




Map data © OpenStreetMap contributors
















15) BRÓDNICA DOLNA - UL. NA WZGÓRZU

- remont drogi poprzez wymianę płyt żelbetowych na płyty YOMB.

Szkic
PRZEMÓJ PIONOWY



- Najszkie. jezdnia z płyt drogowych wielociekow. YOMB-12cm
- Podbudowa betonowa - 12 cm
- Podbudowa z kruszywa kamienego - 15 cm
- 30cm gr. podłoża gruntowe po kopurowaniu

S=3,0 m
L=62,0 mb

INSPEKTOR
Wyle. D. Myszk
Dariusz Myszk





16

SMĘTOWO CHMIELEŃSKIE - remont drogi przy starej szkole

- ułożenie płyt yomb (mat. inwestora) na podbudowie z kruszywa kamiennego gr. 15 cm i podkładzie betonowym gr. 12 cm.

Szkic

PRZEMÓJ PIONOWY




- Warstwa jezdni z płyt drogowych wielociek. YOMB - 12 cm
- Podbudowa betonowa 12 cm
- Podbudowa z kruszywa kamiennego - 15 cm
- Istniejące podłoże gruntowe po wykopaniu

$$S = 3,0 \text{ m}$$
$$L = 40,0 \text{ mb}$$

INSPEKTOR
Wyle. D. Mysz
Dariusz Mysz

REMONT DROGI GRUNTOWEJ - UL. LIPOWEJ W KIEKPINIE
Zad. 17, dk. L = 126,0 mb, szer. 4,0 m + 2 x 1,0 m pobocza (now. z kruszywa tamanego)



70m PL-1992
ok N: 54°17'20.9" E: 18°15'01.6" X: 714146.8 Y: 451223.9