

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>SZKOŁA PODSTAWOWA FRANCISZKÓW - PRZEBUDOWA POM. TECHNICZNEGO</b>					
1	45111300-1	<b>ROBOTY ROZBIÓRKOWE</b>			
1	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni ponad	m <sup>2</sup>		
d.1	0354-10	2 m <sup>2</sup> - drzwi aluminiowe 1.5*2.2	m <sup>2</sup>	3.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.300</b>
2	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2	szt.		
d.1	0354-09	m <sup>2</sup> 2	szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
3	KNR 4-01	Zerwanie posadzki cementowej wraz z okładziną	m <sup>2</sup>		
d.1	0804-07	7.55*4.51	m <sup>2</sup>	34.051	
				<b>RAZEM</b>	<b>34.051</b>
4	KNNR 3	Rozbiórka elementów betonowych - podkład betonowy	m <sup>3</sup> bet.		
d.1	0403-01	(7.55*4.51)*0.15	m <sup>3</sup> bet.	5.108	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.108</b>
5	KNR 4-01	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m <sup>2</sup>		
d.1	0348-03	(3.7+3.0)*2.88	m <sup>2</sup>	19.296	
				<b>RAZEM</b>	<b>19.296</b>
6	KNNR 3	Rozbiórka konstrukcji z cegły na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej -	m <sup>3</sup>		
d.1	0301-01	rozbiórka ścian + wykucia i rozkucia 0.12*0.4*2.2	m <sup>3</sup>	0.106	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.106</b>
7	KNNR-W 3	Wykopy nieumocnione wewnątrz budynków - usunięcie ziemi z parteru	m <sup>3</sup>		
d.1	0104-04	7.55*4.51*0.12	m <sup>3</sup>	4.086	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.086</b>
8	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzyszanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km z zagospodarowaniem i utylizacją przez Wykonawcę	m <sup>3</sup>		
d.1	0108-11	34.051*0.07+5.108+19.296*0.14+0.106+4.086	m <sup>3</sup>	14.385	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.385</b>
9	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzyszanego samochodami samowyladowczymi - za każdy następny 1 km	m <sup>3</sup>		
d.1	0108-12	Krotność = 4 34.051*0.07+5.108+19.296*0.14+0.106+4.086	m <sup>3</sup>	14.385	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.385</b>
2	45200000-9	<b>ŚCIANY, ŚCIANKI, NADPROŻA I ZAMÓROWANIA</b>			
10	KNR 4-01	Wykucie bruzd poziomych 1x1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
d.2	0336-07	1.9*2	m	3.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.800</b>
11	KNR 4-01	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych I NP 140 mm	m		
d.2	0313-04	1.9*3	m	5.700	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.700</b>
12	KNNR 3	Uzupełnienie ścian oraz zamurowanie otworów w ścianach z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	m <sup>3</sup>		
d.2	0302-01	1.0*2.05*0.3	m <sup>3</sup>	0.615	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.615</b>
13	KNR-W 4-01	Przemurowanie przewodów kominowych - sprawdzenie przewodów	m		
d.2	0310-05	9.5*3	m	28.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>28.500</b>
14	KNR-W 4-01	Przemurowanie przewodów kominowych - odgruzowanie przewodów	m		
d.2	0310-06	9.5*3	m	28.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>28.500</b>
15	KNR 4-01	Obsadzenie krtek wentylacyjnych w ścianach z cegieł na kominach ponad dachem	szt.		
d.2	0322-02	3	szt.	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
3	45400000-1	<b>STOLARKA, TYNKI, POSADZKI, OKŁADZINY ŚCIAN Z GLAZURY I MALOWANIE</b>			
16	KNNR 2	Montaż drzwi stalowych pełnych dwuskrzydłowych antywłamaniowych wyposażonych w 2 zamki	m <sup>2</sup>		
d.3	1302-03	1.35*2.1	m <sup>2</sup>	2.835	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.835</b>
17	KNNR-W 3	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III o pow.do 5 m <sup>2</sup> z zaprawy cem.-wap.na ścianach ceramicznych,betonowych,z płyt wiórowo-cem., zagrunt.siatkach	m <sup>2</sup>		
d.3	0604-01	1.0*2.05+0.5*2.05+0.2*2.86*2	m <sup>2</sup>	4.219	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.219</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	KNR-W 4-01 d.3 1208-02	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian	m <sup>2</sup>		
		(7.55*4.51)*2*2.2-1.3*2.2	m <sup>2</sup>	146.962	
				<b>RAZEM</b>	<b>146.962</b>
19	KNNR-W 3 d.3 0607-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach	m <sup>2</sup>		
		7.55*4.51	m <sup>2</sup>	34.051	
				<b>RAZEM</b>	<b>34.051</b>
20	KNNR-W 3 d.3 0607-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z wyrównaniem powierzchni na ścianach	m <sup>2</sup>		
		(7.55*4.51)*2*2.86-1.3*2.2	m <sup>2</sup>	191.909	
				<b>RAZEM</b>	<b>191.909</b>
21	KNR 2-02 d.3 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m <sup>2</sup>		
		7.55*4.51	m <sup>2</sup>	34.051	
				<b>RAZEM</b>	<b>34.051</b>
22	KNR 2-02 d.3 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m <sup>2</sup>		
		(7.55*4.51)*2*2.86-1.3*2.2	m <sup>2</sup>	191.909	
				<b>RAZEM</b>	<b>191.909</b>
23	KNNR 2 d.3 1201-01	Podkłady betonowe pod podłogi i posadzki - beton C8/10 grubości 15cm	m <sup>3</sup>		
		33.9*0.15	m <sup>3</sup>	5.085	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.085</b>
24	KNNR 2 d.3 0604-01	Izolacja z folii polietylenowej 0,3 pozioma podposadzkowa - parter	m <sup>2</sup>		
		33.9	m <sup>2</sup>	33.900	
				<b>RAZEM</b>	<b>33.900</b>
25	KNNR 2 d.3 0602-03	Izolacje poziome przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych EPS 100 grubości 12cm układanych na wierzchu konstrukcji na sucho jednowarstwowo	m <sup>2</sup>		
		33.9	m <sup>2</sup>	33.900	
				<b>RAZEM</b>	<b>33.900</b>
26	KNNR 2 d.3 0604-01	Izolacja z folii polietylenowej 0,3 pozioma podposadzkowa	m <sup>2</sup>		
		33.9	m <sup>2</sup>	33.900	
				<b>RAZEM</b>	<b>33.900</b>
27	NNRNKB d.3 202 1129-02	(z.VI) Posadzki cementowe grubości 2,5 cm zatarte na gładko wraz z cokolikami wykonywane w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2	m <sup>2</sup>		
		33.9	m <sup>2</sup>	33.900	
				<b>RAZEM</b>	<b>33.900</b>
28	NNRNKB d.3 202 1129-03	(z.VI) Posadzki cementowe wraz z cokolikami wykonywane w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2 - dod.za zmianę grubości o 1 cm	m <sup>2</sup>		
		Krotność = 5.5	m <sup>2</sup>	33.900	
		33.9			
				<b>RAZEM</b>	<b>33.900</b>
29	KNR 2-02 d.3 1106-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową	m <sup>2</sup>		
		33.9	m <sup>2</sup>	33.900	
				<b>RAZEM</b>	<b>33.900</b>
30	KNR AT-23 d.3 0101-02	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe	m <sup>2</sup>		
		33.9	m <sup>2</sup>	33.900	
				<b>RAZEM</b>	<b>33.900</b>
31	KNR AT-23 d.3 0207-03	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach układanych we wzory na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 30x30 cm	m <sup>2</sup>		
		33.9	m <sup>2</sup>	33.900	
				<b>RAZEM</b>	<b>33.900</b>
32	KNR AT-23 d.3 0216-06	Cokoliki przyściennie z kształtek cokołowych o wysokości 10 cm na zaprawie cienkowarstwowej; kształtki o długości 28-40 cm	m		
		7.55*2+4.51*2-1.3	m	22.820	
				<b>RAZEM</b>	<b>22.820</b>
33	KNNR 2 d.3 1402-03	Malowanie farbą emulsyjną dwukrotnie podłogi gipsowych	m <sup>2</sup>		
		33.9+(7.55+4.51)*2*1.36	m <sup>2</sup>	66.703	
				<b>RAZEM</b>	<b>66.703</b>
34	KNNR 2 d.3 1401-03	Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą syntetyczną dwukrotnie z dwukrotnym poszpachlowaniem	m <sup>2</sup>		
		(7.55+4.51)*2*1.5	m <sup>2</sup>	36.180	
				<b>RAZEM</b>	<b>36.180</b>