

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
1		<b>SKRZYDŁO WSCHODNIE</b>			
1	KNR 4-01	Zerwanie posadzki cementowej	m <sup>2</sup>		
d.1	0804-07		m <sup>2</sup>	96.600	
		96.6			
				<b>RAZEM</b>	<b>96.600</b>
2	KNR 2-02	Isolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej	m <sup>2</sup>		
d.1	0607-01	poziome podposadzkowe	m <sup>2</sup>	96.600	
		96.6			
				<b>RAZEM</b>	<b>96.600</b>
3	KNR 2-02	Isolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na	m <sup>2</sup>		
d.1	0609-03	wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa	m <sup>2</sup>	96.600	
		Krotność = 2			
		96.6			
				<b>RAZEM</b>	<b>96.600</b>
4	KNR 2-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20	m <sup>2</sup>		
d.1	1102-02	mm zatarła na gładko	m <sup>2</sup>	96.600	
		Krotność = 2.5			
		96.6			
				<b>RAZEM</b>	<b>96.600</b>
5	KNR 2-02	Okladziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze	m <sup>2</sup>		
d.1	2006-02	na ścianach na zaprawie na paskach	m <sup>2</sup>	177.600	
		177.6			
				<b>RAZEM</b>	<b>177.600</b>
6	KNR 2-02	Okladziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach meta-	m <sup>2</sup>		
d.1	2011-02	lowych; rozstaw profili nośnych 40 cm	m <sup>2</sup>	96.600	
		96.6			
				<b>RAZEM</b>	<b>96.600</b>
7	KNR 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach z płyt gipsowych	m <sup>2</sup>		
d.1	0815-02		m <sup>2</sup>	273.600	
		273.6			
				<b>RAZEM</b>	<b>273.600</b>
8	KNR 2-02	Licowanie ścian płytkami glazurowanymi 15x15 cm	m <sup>2</sup>		
d.1	0822-06		m <sup>2</sup>	0.000	
		0			
				<b>RAZEM</b>	<b>0.000</b>
9	KNR 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe	m <sup>2</sup>		
d.1	1112-01	z wywnięciem cokolika na ścianę	m <sup>2</sup>	108.200	
		108.2			
				<b>RAZEM</b>	<b>108.200</b>
10	KNR 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulono-	m <sup>2</sup>		
d.1	1112-09	wych	m <sup>2</sup>	108.200	
		108.2			
				<b>RAZEM</b>	<b>108.200</b>
11	KNR 2-02	Podokienniki, półki, ludy i nakrywy - elementy grubości 4 cm i szerokości	m		
d.1	2103-02	do 30 cm	m	13.350	
		13.35			
				<b>RAZEM</b>	<b>13.350</b>
12	KNR 2-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni	m <sup>2</sup>		
d.1	1017-02	ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone wraz z ościeżnicami.	m <sup>2</sup>	4.500	
		4.5			
				<b>RAZEM</b>	<b>4.500</b>
13	KNR 4-01	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 5 cm na ścianach	m <sup>2</sup>		
d.1	0211-03	lub podłogach	m <sup>2</sup>	4.500	
		4.5			
				<b>RAZEM</b>	<b>4.500</b>
14	KSNR 4	Rurociągi stalowe ocynkowane o połączeniach gwintowanych o śr. 25 mm	m		
d.1	0101-03	na ścianach w budynkach mieszkalnych	m	87.000	
		87			
				<b>RAZEM</b>	<b>87.000</b>
15	KSNR 4	Rurociągi z PCW o śr. 110 mm łączone metodą wciskową	m		
d.1	0205-04		m	26.400	
		26.4			
				<b>RAZEM</b>	<b>26.400</b>
16	KSNR 4	Rurociągi z PCW o śr. 50 mm łączone metodą wciskową	m		
d.1	0205-02		m	5.700	
		5.7			
				<b>RAZEM</b>	<b>5.700</b>
17	KSNR 4	Umywalki porcelanowe pojedyncze z syfonem gruszkowym z baterią umy-	kpl.		
d.1	0212-01	walkową	kpl.	4.000	
		4			
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Pozycz	Razem
18	d.1 kalk. własna	Odbojnice systemowe	m		
		45	m	45.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>45.000</b>
19	d.1 kalk. własna	Utylizacja materiałów z rozbiórki.	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
20	KNR-W 2- d.1 02 1519-02	Malowanie tynków wewnętrznych farbą latexową z dwukrotnym szpachlowaniem. 273.6	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	273.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>273.600</b>
2		<b>ROBOTY REMONTOWE POZOSTAŁE</b>			
21	d.2 kalk. własna	Wymiana stolarki na drzwi aluminiowe o pow. ponad 3.0 m2 oszkłone na budowie poza zakresem aranżacji wnętrz. 6.91	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	6.910	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.910</b>
22	KNR 4-01 d.2 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 308	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	308.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>308.000</b>
23	KNR-W 4- d.2 01 0804-07	Zerwanie posadzki cementowej 308	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	308.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>308.000</b>
24	KNR 2-02 d.2 0807-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe 308	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	308.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>308.000</b>
25	KNR 2-02 d.2 0809-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa Krotność = 2 308	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	308.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>308.000</b>
26	KNR 2-02 d.2 1102-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko Krotność = 2.5 308	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	308.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>308.000</b>
27	KNR 2-02 d.2 1104-01	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek ceramicznych podłogowych(terakotowych), naklejanych 20x20 mm 256	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	256.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>256.000</b>
28	KNR 2-02 d.2 1105-01	Cokoliki z płytek ceramicznych podłogowych terakotowych 50x50 mm w 2 rzędach 123	m		
			m	123.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>123.000</b>
29	KNR 2-02 d.2 1121-01	Okładziny schodów z płytek układanych na klej - przygotowanie podłoża 44	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	44.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>44.000</b>
30	KNR 2-02 d.2 1121-05	Okładziny schodów z płytek 30x30 cm układanych na klej metodą kombinowaną 44	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	44.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>44.000</b>
31	KNR 2-02 d.2 1019-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe pełne jednokierunkowe o powierzchni do 2.0 m2 fabrycznie wykończone/analogia dla wymiana wraz z systemową ościeżnicą dla zakresu poza aranżacją wnętrz/ 30	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	30.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>30.000</b>
32	KNR 2-02 d.2 1019-09	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe przeciwpożarowe fabrycznie wykończone 2	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
33	d.2 kalk. własna	Utylizacja materiałów z rozbiórki	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
34	NNRNKB d.2 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami Krotność = 2 2400	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	2400.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2400.000</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
35	NNRNKB	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm	m <sup>2</sup>		
d.2	202 2013-01	2400	m <sup>2</sup>	2400.000	
				<b>RAZEM</b>	2400.000
36		Zabudowy gk	m <sup>2</sup>		
d.2	kalk. własna	89	m <sup>2</sup>	89.000	
				<b>RAZEM</b>	89.000
37	KNR 2-02	Prace wg aranżacji wnętrz oraz remontu łazienki.	kpl		
d.2	1121-05	1	kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	1.000