



Widok A-A 1:100 Widok B-B 1:100 Widok C-C 1:100 Widok D-D 1:100



PANELE PEŁNE W ŚCIANCE DŹWIGU

Rzut na kondygnacji 3 i 4 1:25

Rzut na kondygnacji 1 i 2 1:25



SZKLANE PANELE W ŚCIANCE DŹWIGU

Proponowane rozwiązanie spełnia warunki Europejskiej Dyrektywy 2006/42/EWG "Dyrektywa Maszynowa"

Po zakończeniu montażu platforma podlega procedurze badania przez Urząd Dozoru Technicznego, dopuszczającego urządzenie do eksploatacji

Parametry techniczne:

udźwig	400 kg HL		
prędkość	0,15 m/s		
typ napędu	elektryczny (bez maszynowni)		
zasilanie	230V jednofazowe, 50 Hz – obwód zasilający urządzenie i oświetlenie kabiny, 24V DC – obwód pomocniczy zasilający zjazd awaryjny i oświetlenie		1810 mm x 1731 mm Konstrukcja samonośna, kolor RAL7040, wypełnienie szkło przezroczyste z 3 stron, 1 ściana panele pełne blaszane w kolorze konstrukcji- od strony prowadnic. Zadaszony. Konstrukcja nie ma właściwości przeciwpożarowych.
moc silnika	2,2 kW		
wym. platformy	1 460 mm x 1 170 mm – std. powiększony wym wym. użyt. 1400x1140 ściana na platformie zmniejsza wym. o 30 mm		
kabina	ściany: similinox ( imitacja stali nierdzewnej ) , kurtyny świetlne, glass - szkło przezroczyste	drzwi kabinowe	1 szt. teleskopowe, dwupanelowe, similinox, wykonanie std, 900x 2000 mm
sufit	silinox, listwa oświetleniowa LED	drzwi przystankowe	4 szt., teleskopowe, dwupanelowe, similinox ( imitacji stali nierdzewnej ) , nom. 900 mm x 2000 mm: 2 sztuki - standard , 2 sztuki E1120
podłoga	wykładzina typu „gomma” kolor ciemnoszary	wys. nadszycia	2 600 mm
sterowanie	pionowy panel dyspozycji w kabinie z podświetlanymi przyciskami o wym. 50 mm x 50 mm, z oznaczeniem Braille’a, przycisk stop, kluczyk, wskaźnik przełączenia, telefon	wys. podnoszenia	9360 mm
		podszycie	140 mm

**meritum** m e r i t u m Grupa Budowlana spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k., 30-443 Kraków ul. Jugowicka 8A, tel./fax. (032) 623 35 13

Investycja: Modernizacja kompleksu szpitala Murcki przy ul. Sokolowskiego 2 w Katowicach w ramach zadania: opracowanie koncepcji oraz dokumentacji budowlanej, w tym wykonawczej, zgodnie z założeniami planu naprawczo - rozwojowego szpitala Murcki sp. z o.o. w Katowicach

PROJEKTANT	mgr inż. arch. Joanna Pajerska - Szczurek	PODPIS	NR UPRAWNIEN	MPOIA/063/2008 bez ograniczeń w specjalności architektonicznej	DATA	06.2020	STADIUM:	INWESTOR:
OPRACOWUJĄCY	mgr inż. arch. Sebastian Wysocki						PW	SZPITAL MURCKI SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ KATOWICACH UL. A. SOKOŁOWSKIEGO 2, 40-749 KATOWICE
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. arch. Marta Augustynowicz-Zięba			MPOIA/018/2014 bez ograniczeń w specjalności architektonicznej			SKALA:	LOKALIZACJA:
							1:25	DZ. NR 875/66, 79/17, 229/60, 64, 204/70, 212/66, 211/66, 205/70, 256/160, 228/59, 217/66, 183/160, 213/66, 255/160, 253/72, 232/73, 238/73, 78/17, 65, 231/160, 230/160, 181/160, 182/160.
							1:50	OBIEKT:
								BUDYNEK NR 5A
								BRANŻA:
								BUDYNEK GOSPODARCZY ARCHITEKTURA

NAZWA RYSUNKU: DETAL WINDY - D8

NR RYS: A/05/28