

PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ BUDYNKU PAWILONU NR XVII ODDZIAŁU REHABILITACJI PSYCHIATRYCZNEJ SZPITALA DLA NERWOWO I PSYCHICZNIE CHORYCH W RYBNIKU

Przedmiar

Lp.	Podstawa	spec. tech	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>PRZEDMIAR: PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ BUDYNKU PAWILONU NR XVII ODDZIAŁU REHABILITACJI PSYCHIATRYCZNEJ SZPITALA DLA NERWOWO I PSYCHICZNIE CHORYCH W RYBNIKU</b>						
<b>1</b>			<b>PARTER - TOALETY 1/10, 1/11</b>			
<b>1.1</b>	<b>45111300-1</b>		<b>ROBOTY ROZBIÓRKOWE</b>			
1 d.1.1	KNR 4-01 0354-04	SST 01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
	1/12		PARTER <0,72*2,05> 2	szt.	2,000	
					RAZEM	<b>2,000</b>
2 d.1.1	KNR 4-01 0354-05	SST 01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2	m2		
	1/12		PARTER 1,00 * 2,05	m2	2,050	
	1/12		0,72 * 2,05 * 2	m2	2,952	
			A (Suma częściowa)	m2	<u>5,002</u>	
					RAZEM	<b>5,002</b>
3 d.1.1	KNR 4-01 0348-02	SST 01	Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/4 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m2		
	1/12		PARTER (1,92 + 1,00 * 2) * 2,94 - 0,72 * 2,05 * 2	m2	8,573	
					RAZEM	<b>8,573</b>
4 d.1.1	KNR 4-01 0349-02	SST 01	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m3		
	1/12		PARTER 1,44 * 2,94 * 0,15 + 1,01 * 2,94 * 0,12	m3	0,991	
			A (Suma częściowa)	m3	<u>0,991</u>	
					RAZEM	<b>0,991</b>
5 d.1.1	KNR 4-01 0819-15	SST 01	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2		
	1/12 drzwi okno		PARTER (4,00 + 3,26) * 2 * 2,00 - (1,22 + 1,44) * 2,00 -0,98 * 2,00 -2,54 * 0,25 + 0,26 * 0,25 * 2	m2 m2 m2	23,720 -1,960 -0,505	
					RAZEM	<b>21,255</b>
6 d.1.1	KNR 4-01 0347-09	SST 01	Skucie nierówności 4 cm na ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej Krotność = 0,25	m2		
			poz.5	m2	21,255	
					RAZEM	<b>21,255</b>
7 d.1.1	KNR AT-40 0105-04	SST 01	Wyrównanie podłogi pionowych - warstwa zaprawy grubości 1 cm na podłożach pionowych murowych	m2		
			poz.6	m2	21,255	
					RAZEM	<b>21,255</b>
8 d.1.1	KNR 4-01 0811-07	SST 01	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m2		
	1/12		PARTER 12,27	m2	12,270	
			A (Suma częściowa)	m2	<u>12,270</u>	
					RAZEM	<b>12,270</b>
9 d.1.1	KNR 4-01 0701-11	SST 01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m2		
	1/12		PARTER 12,27	m2	12,270	

PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ BUDYNKU PAWILONU NR XVII ODDZIAŁU REHABILITACJI PSYCHIATRYCZNEJ  
SZPITALA DLA NERWOWO I PSYCHICZNIE CHORYCH W RYBNIKU

Przedmiar

Lp.	Podstawa	spec. tech	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			A (Suma częściowa)	m2	----- 12,270	
			B (Obliczenie pomocnicze)	m2	=====	
			poz.9 B * 20%	m2	12,270 <b>2,454</b>	
					RAZEM	<b>2,454</b>
10 d.1.1	KNR 4-01 0701-05	SST 01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m2		
			PARTER			
	1/12 drzwi		(4,00 + 3,26) * 2 * 2,94	m2	42,689	
	okno		-1,665 * 2,94	m2	-4,895	
	ościeża		-2,54 * 0,90	m2	-2,286	
			0,26 * (2,54 + 0,90 * 2)	m2	1,128	
			A (Suma częściowa)	m2	----- 36,636	
			B (Obliczenie pomocnicze)	m2	=====	
	AI		C (Obliczenie pomocnicze)	m2	36,636	
	piwnica		poz.10 H * 40% { Błędne odwołanie do obliczenia pomocniczego H }	m2	=====	
			poz.10 B * 40%	m2	0,000	
	parter		poz.10 C * 40%	m2	<b>0,000</b>	
	piętro			m2	<b>14,654</b>	
					<b>0,000</b>	
					RAZEM	<b>14,654</b>
11 d.1.1	KNR 4-01 0106-04	SST 01	Usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi	m3		
			poz.3 * 0,10	m3	0,857	
			0 * 0,15	m3	0,000	
			poz.4	m3	0,991	
			poz.5 * 0,02	m3	0,425	
			poz.6 * 0,01	m3	0,213	
			0 * 0,04	m3	0,000	
			0	m3	0,000	
			poz.8 * 0,02	m3	0,245	
			0 * 0,005	m3	0,000	
			0 * 0,01	m3	0,000	
			poz.9 * 0,015	m3	0,037	
			poz.10 * 0,015	m3	0,220	
					RAZEM	<b>2,988</b>
12 d.1.1	KNR 4-01 0108-17	SST 01	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km	m3		
			poz.11	m3	2,988	
					RAZEM	<b>2,988</b>
13 d.1.1	KNR 4-01 0108-20	SST 01	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy następny 1 km Krotność = 14	m3		
			poz.12	m3	2,988	
					RAZEM	<b>2,988</b>
14 d.1.1	kalk. własna	SST 01	Utylizacja gruzu	t		
			poz.12 * 1,5 <T/m3>	t	4,482	
					RAZEM	<b>4,482</b>
1.2	45421152-4		ŚCIANKI DZIAŁOWE Z PŁYT G-K			

PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ BUDYNKU PAWILONU NR XVII ODDZIAŁU REHABILITACJI PSYCHIATRYCZNEJ  
SZPITALA DLA NERWOWO I PSYCHICZNIE CHORYCH W RYBNIKU

Przedmiar

Lp.	Podstawa	spec. tech	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
15 d.1.2	KNR 0-14 2010-06	SST 02	Ścianki działowe z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym, dwuwarstwowe 100 - 101, gr.15 cm - sanitariaty	m2		
	1/10-1/11		PARTER 0,60 * 2,94	m2	1,764	
					RAZEM	1,764
16 d.1.2	KNR 0-14 2010-04 KNR 2-02 r.20 z.sz. 5.2. 9930	SST 02	Ścianki działowe z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym, dwuwarstwowe 50 - 101 Robota w pomieszczeniu mniejszym niż 5 m2. - ścianki w sanitariatach	m2		
	1/10-1/11 drzwi		PARTER (1,43 + 1,43 + 1,40 + 1,05) * 2,94 -1,02 * 2,05 * 2 A (Suma częściowa)	m2 m2 m2	15,611 -4,182 11,429	
					RAZEM	11,429
17 d.1.2	KNR 0-14 2010-10 KNR 2-02 r.20 z.sz. 5.1. 9929 KNR 2- 02 r.20 z.sz. 5.2. 9930 KNR 2-02 r.20 z.sz. 5.3.	SST 02	Ścianki działowe z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym, dwuwarstwowe 50 - 101 Ścianki o pow.mniejszej niż 5 m2. Robota w pomieszczeniu mniejszym niż 5 m2. Oddzielne pasy szer.do 30 cm. - obudowy słupczek	m2		
	1/10 1/11 1/11		PARTER 1,05 * (1,20 + 0,19) 1,10 * (1,20 + 0,20) + 0,20 * 1,20 1,00 * 2,94 A (Suma częściowa)	m2 m2 m2 m2	1,460 1,780 2,940 6,180	
					RAZEM	6,180
<b>1.3</b>	<b>45262500-6</b>		<b>ROBOTY MUROWE I NADPROŻA</b>			
18 d.1.3	KNR 4-01 0304-01	SST 13	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej ceglami	m3		
	1/11		PARTER 0,175 * 2,05 * 0,34 A (Suma częściowa)	m3 m3	0,122 0,122	
					RAZEM	0,122
19 d.1.3	KNR 4-01 0313-02	SST 13	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem bruzd dla belek	m3		
	N105 1/12		parter 1,40 * 0,06 * 0,16	m3	0,013	
					RAZEM	0,013
20 d.1.3	KNR 13-12 0406-01	SST 13	Podlewki i uzupełnienia obetonowania	m3		
	N105		1,40 * 0,06 * 0,16 * 2	m3	0,027	
					RAZEM	0,027
<b>1.4</b>	<b>45421146-9</b>		<b>SUFITY PODWIESZONE</b>			
21 d.1.4	KNR-W 2-02 2702-01	SST 03	Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych	m2		
	piwnica		92,05	m2	92,050	
	parter		214,18	m2	214,180	
	piętro		214,96	m2	214,960	
			A (Obliczenie pomocnicze)	m2	=====	
					521,190	

PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ BUDYNKU PAWILONU NR XVII ODDZIAŁU REHABILITACJI PSYCHIATRYCZNEJ  
SZPITALA DLA NERWOWO I PSYCHICZNIE CHORYCH W RYBNIKU

Przedmiar

Lp.	Podstawa	spec. tech	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	1/10 1/11		PARTER 3,65 5,52 B (Suma częściowa)	m2 m2 m2	3,650 5,520 <u>9,170</u>	
					RAZEM	<b>9,170</b>
<b>1.5</b>	<b>45410000-4</b>		<b>TYNKI</b>			
22 d.1.5	KNR 4-01 0711-15	SST 07	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach, belkach, podciągach, biegach i spocznikach na podłożu z cegły i pustaków (do 5 m2 w 1 miejscu)	m2		
			poz.9	m2	2,454	
					RAZEM	<b>2,454</b>
23 d.1.5	KNR 2-02 2009-04	SST 07	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m2		
			poz.22	m2	2,454	
					RAZEM	<b>2,454</b>
24 d.1.5	KNR 4-01 0711-03	SST 07	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 5 m2 w 1 miejscu)	m2		
			poz.10	m2	14,654	
					RAZEM	<b>14,654</b>
25 d.1.5	KNR 2-02 2009-02	SST 07	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m2		
	tynki		poz.24	m2	14,654	
					RAZEM	<b>14,654</b>
<b>1.6</b>	<b>45431000-7</b>		<b>PŁYTKOWANIE ŚCIAN</b>			
26 d.1.6	NNRNKB 202 1134-02	SST 04	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m2		
			poz.29	m2	39,537	
					RAZEM	<b>39,537</b>
27 d.1.6	KNR AT-27 0205-01	SST 04	Izolacja pionowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z krystalicznych zapraw uszczelniających nakładanych ręcznie na wyrównanym podłożu (2 kG/m2)	m2		
			poz.29	m2	39,537	
					RAZEM	<b>39,537</b>
28 d.1.6	KNR AT-40 0413-01	SST 04	Izolacje na powierzchni pionowej z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywane ręcznie - nałożenie dwóch warstw	m2		
			poz.29	m2	39,537	
					RAZEM	<b>39,537</b>
29 d.1.6	KNR 2-02 0829-09	SST 04	Licowanie ścian płytkami na klej metodą kombinowaną 20*25 cm	m2		
	1/10 drzwi okno ościeża		PARTER  (2,90 + 1,55) * 2 * 2,20 + 1,05 * 0,20 -1,02 * 2,00 -2,54 * 0,25 0,26 * 0,25 * 2 A (Suma częściowa)	m2 m2 m2 m2 m2	19,790 -2,040 -0,635 0,130 <u>17,245</u>	
	1/11 drzwi		 (2,40 + 3,08) * 2 * 2,20 + 1,10 * 0,20 -1,02 * 2,0 B (Suma częściowa)	m2 m2 m2	24,332 -2,040 <u>22,292</u>	

PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ BUDYNKU PAWILONU NR XVII ODDZIAŁU REHABILITACJI PSYCHIATRYCZNEJ  
SZPITALA DLA NERWOWO I PSYCHICZNIE CHORYCH W RYBNIKU

Przedmiar

Lp.	Podstawa	spec. tech	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
					RAZEM	<b>39,537</b>
<b>1.7</b>	<b>45431000-7</b>		<b>POSADZKI</b>			
30 d.1.7	KNR AT-23 0101-01	SST 04	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i zmycie podłoża	m2		
			0 poz.38	m2 m2	0,000 9,170	
					RAZEM	<b>9,170</b>
31 d.1.7	KNR AT-23 0101-04	SST 04	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - mechaniczne przeszlifowanie jastrychów anhydrytowych	m2		
			poz.30	m2	9,170	
					RAZEM	<b>9,170</b>
32 d.1.7	KNR AT-23 0101-03	SST 04	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - dwukrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe	m2		
			poz.30	m2	9,170	
					RAZEM	<b>9,170</b>
33 d.1.7	KNR AT-23 0101-06	SST 04	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - naprawa podłoża przez szpachlowanie - warstwa szpachli o grubości 1 mm	m2		
			poz.30	m2	9,170	
					RAZEM	<b>9,170</b>
34 d.1.7	KNR AT-23 0101-07	SST 04	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - naprawa podłoża przez szpachlowanie; pogrubienie warstwy szpachli o 1 mm Krotność = 4	m2		
			poz.30	m2	9,170	
					RAZEM	<b>9,170</b>
35 d.1.7	NNRNKB 202 1134-01	SST 04	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatem uszczelniającym i wzmacniającym podłoże - powierzchnie poziome	m2		
			poz.30	m2	9,170	
					RAZEM	<b>9,170</b>
36 d.1.7	KNR AT-27 0205-03	SST 04	Izolacja pozioma przeciwwilgociowa gr. 1 mm z krystalicznych zapraw uszczelniających nakładanych ręcznie na wyrównanym podłożu	m2		
			poz.35	m2	9,170	
					RAZEM	<b>9,170</b>
37 d.1.7	KNR AT-40 0413-03	SST 04	Izolacje na powierzchni poziomej z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywane ręcznie - nałożenie dwóch warstw	m2		
			poz.36	m2	9,170	
					RAZEM	<b>9,170</b>
38 d.1.7	KNR AT-23 0201-07	SST 04	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej grubowarstwowej; płytki o wymiarach 40x40 cm ----- - sanitariaty	m2		
	1/10		PARTER	m2	3,650	
	1/11		3,65 5,52 A (Suma częściowa)	m2 m2 m2	5,520 <u>9,170</u>	
					RAZEM	<b>9,170</b>
39 d.1.7	KNNR 7 0507-04	SST 05	Progi i listwy osłaniające	m		
	1/10		PARTER	m	0,900	
	1/11		0,90 0,90 A (Suma częściowa)	m m m	0,900 <u>1,800</u>	
					RAZEM	<b>1,800</b>
<b>1.8</b>	<b>45421131-1</b>		<b>DRZWI</b>			

PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ BUDYNKU PAWILONU NR XVII ODDZIAŁU REHABILITACJI PSYCHIATRYCZNEJ  
SZPITALA DLA NERWOWO I PSYCHICZNIE CHORYCH W RYBNIKU

Przedmiar

Lp.	Podstawa	spec. tech	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
40 d.1.8	KNR 2-02 1203-02	SST 06	Drzwi 102*205 cm, z kratką wentylacyjną	m2		
	D1.11+		1,02 * 2,05	m2	2,091	
					RAZEM	2,091
41 d.1.8	KNR 2-02 1203-02	SST 06	Drzwi 102*205 cm, z kratką wentylacyjną i zamkiem łazienkowym	m2		
	D1.10+		1,02 * 2,05	m2	2,091	
					RAZEM	2,091
42 d.1.8	KNR AL-01 0304-06	SST 06	Montaż elektromechanicznych elementów blokujących - samozamykacz do drzwi	szt		
	D1.10		parter	szt	1,000	
	D1.11		1	szt	1,000	
					RAZEM	2,000
43 d.1.8	KNR-W 2-02 1029-05	SST 06	Ścianki ustępowe z drzwiami	m2		
	1/10		PARTER			
			1,05 * 2,00	m2	2,100	
					RAZEM	2,100
<b>1.9</b>	<b>39831700-3</b>		<b>WYPOSAŻENIE TOALET</b>			
44 d.1.9	kalk. własna		[1] Lustro wpuszczane w płytki 75*100 cm, dolna krawędź na wys.100 cm	szt.		
	1/6a		parter			
	1/4		1	szt.	1,000	
	1/10		1	szt.	1,000	
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	3,000
45 d.1.9	kalk. własna		[2] Lustro uchylne do montażu na płytkach 60*80 cm, dolna krawędź na wys.100 cm	szt.		
	1/11		parter			
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
46 d.1.9	kalk. własna		[3] Dozownik mydła w płynie o poj.400 ml,	szt.		
	1/6a		parter			
	1/4		1	szt.	1,000	
	1/10		1	szt.	1,000	
	1/11		1	szt.	1,000	
					RAZEM	4,000
47 d.1.9	kalk. własna		[4] Pojemnik na pojedyncze ręczniki papierowe	szt.		
	1/6a		parter			
	1/4		1	szt.	1,000	
	1/10		1	szt.	1,000	
	1/11		1	szt.	1,000	
					RAZEM	4,000
48 d.1.9	kalk. własna		[5] Pojemnik na papier toaletowy	szt.		
	1/6a		parter			
	1/10		1	szt.	1,000	
	1/11		1	szt.	1,000	
					RAZEM	3,000
49 d.1.9	kalk. własna		[6] Kosz z uchylną pokrywą 25 litrów	szt.		
	1/6a		parter			
	1/4		1	szt.	1,000	
			1	szt.	1,000	

PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ BUDYNKU PAWILONU NR XVII ODDZIAŁU REHABILITACJI PSYCHIATRYCZNEJ  
SZPITALA DLA NERWOWO I PSYCHICZNIE CHORYCH W RYBNIKU

Przedmiar

Lp.	Podstawa	spec. tech	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	1/10		1	szt.	1,000	
	1/11		1	szt.	1,000	
					<b>RAZEM</b>	<b>4,000</b>
50 d.1.9	kalk. własna		[8] Szczotka do WC,	szt.		
	1/6a		parter	szt.	1,000	
	1/10		1	szt.	1,000	
	1/11		1	szt.	1,000	
					<b>RAZEM</b>	<b>3,000</b>
51 d.1.9	kalk. własna		Poręcz kątowa 90 stopni 30*60 cm prawa,	szt.		
	1/11		parter 1 + 1	szt.	2,000	
					<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
52 d.1.9	kalk. własna		Poręcz ścienna, łukowa 60 cm uchylna	szt.		
	1/11		parter 3	szt.	3,000	
					<b>RAZEM</b>	<b>3,000</b>
53 d.1.9	kalk. własna		Drążek na kotarę dł.100 cm	szt.		
	1/11		parter 1	szt.	1,000	
					<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
54 d.1.9	kalk. własna		Siedzisko prysznicowe, uchylne	szt.		
	1/11		parter 1	szt.	1,000	
					<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>