



DANE TECHNICZNE:

WYTRZYMAŁOŚĆ

NA ŚCISKANIE:

>20MPa

WYTRZYMAŁOŚĆ

NA ZGINANIE:

≥6,9 MPa

MROZOODPORNOŚĆ:

≥F200

NASIĄKLIWOŚĆ:

≤3,5%

ŚCIERALNOŚĆ:

≤1,5mm

SZORSTKOŚĆ:

SRT≥35

ODPORNOŚĆ NA

WYKRUSZENIA

PRZY SKRĘCANIU KÓŁ:

w pełni odporna

MONTAŻ:

Ściśle według wytycznych
producenta nawierzchni

WIZUALIZACJA



Uwagi:

1. Niniejsze rysunki nie stanowią dokumentacji warsztatowej.
2. Niniejszy rysunek należy rozpatrywać łącznie z pozostałą częścią dokumentacji oraz projektami branżowymi.



**ABM ARCHITEKTURA
NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.**

UL. CZARNIECKIEGO 22A | 44-100 GLIWICE

tel. 32 331 80 43

www.abm.gliwice.pl

facebook.com/abm.gliwice

Temat:

"BUDOWA BASENU PŁYWACKO-REKREACYJNEGO WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ"

Adres obiektu:

ul. Słowackiego
68-300 Lubsko

Zlecająca:

Gmina Lubsko
pl. Wolności 1
68-300 Lubsko

Stadium:

PROJEKT WYKONAWCZY

Faza:

PW

Branża:

ARCHITEKTONICZNA

Rysunek:

**MAŁA ARCHITEKTURA
NAWIERZCHNIA ŻYWICZNO-MINERALNA**

Nr tomu:

II.A

Skala:

-

Nr rysunku:

Wersja:

W.1

Data:

08/2022

PZT-27

Wydanie rysunku z kolejnym numerem wersji powoduje
unieważnienie wszystkich wcześniejszych rysunków

Imię i nazwisko:

Nr uprawnień:

Podpis:

Projektant:

mgr inż. arch.

Bartosz Michalski

upr. bud. do proj. nr

33/SŁOKK/2011/II
w spec. architektonicznej

Współpraca:

inż.

Anna Brzyszkowska

—

—

—

—

—

Wszystkie teksty, rysunki, zdjęcia oraz wszystkie inne informacje
opublikowane na niniejszych stronach podlegają prawom
autorskim firmy.

Wszelkie kopiowanie, dystrybucja, elektroniczne przetwarzanie
oraz przesyłanie zawartości bez zezwolenia firmy jest zabronione.

