



Dane techniczne:		WŚ
Nazwa:	Wiata śmietnikowa	
Parametry techniczne:	Wysokość:	265 cm
	Szerokość:	650 cm
	Głębokość:	180 cm
Opis:	Wiata przeznaczona do ustawienia 4 kontenerów 1100l. Konstrukcja wykonana ze stali ocynkowanej ognioowo, malowanej proszkowo. Wypełnienie ścian z paneli z blachy powlekanej. Zadaszenie wykonane z blachy trapezowej, ocynkowanej ognioowo, powlekanej powłoką poliestrową. Drzwi otwierane na 180°	
Kolorystyka:	Panele o wyglądzie imitującym drewno w kolorze ciemnego drewna	
Uwagi:	Powłoki cynkowe elementów stalowych powinny być wykonane zgodnie z normą PN-EN 1461. Powłoki malarskie elementów stalowych powinny być wykonane zgodnie z normą PN-EN 12944, okres H, klasa C3. Elementy drewniane powinny być zabezpieczone do klasy użytkowania min. 3 wg. PN-EN 335. Elementy ze stali nierdzewnej powinny być w klasie min 1.4301 wg. PN-EN 10088 [ANSI 304].	
Montaż:	Ściśle według wytycznych producenta, na kotwach stalowych w fundamencie betonowym.	





ABM ARCHITEKTURA

NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.

UL. CZARNECKIEGO 22A | 44-100 GLIWICE

tel. 32 331 80 43

www.abm.gliwice.pl

facebook.com/abm.gliwice

Temat:

"BUDOWA BASENU  
PŁYWACKO-REKREACYJNEGO  
WRAZ Z NIEZBEDNĄ  
INFRASTRUKTURĄ"

Adres obiektu:

ul. Słowackiego  
68-300 Lubsko

Zlecieniodawca:

Gmina Lubsko  
pl. Wolności 1  
68-300 Lubsko

Stadium:

Faza:

PROJEKT WYKONAWCZY

PW

ARCHITEKTONICZNA

PROJEKT

WIATA ŚMIETNIKOWA

Nr tomu:

II.A

Nr rysunku:

1:25

Wersja:

W.1

Data:

08/2022

PZT-14

Wydanie rysunku z kolejnym numerem wersji powoduje  
unieważnienie wszystkich wcześniejszych rysunków

Imię i nazwisko:

Nr uprawnień:

Podpis:

Projektant:

mgr inż. arch.  
Bartosz Michalski

upr. bud. do proj., nr  
33/SLOKK/2011/II  
w spec. architektonicznej

Współprac:

inż.  
Anna Brzyszkowska

—

—

—

Wszystkie teksty, rysunki, zdjęcia oraz wszystkie inne informacje  
opublikowane na niniejszych stronach podlegają prawom  
autorskim firmy.  
Wszelkie kopiowanie, dystrybucja, elektroniczne przetwarzanie  
oraz przesłanie zawartości bez zezwolenia firmy jest zabronione.

