




**schody A**  
**przekrój 1-1**




T3	warstwa ścierna z kostki betonowej	8 cm
	podsyпка piaskowa	3 cm
	kruszywo łamane naturalne o frakcji 0-31,5mm	15 cm
	podłoże zagęszczone spełniające warunki E2=60MPa, E2/E1<2,2	
	warstwa ścierna z kostki betonowej	8 cm
T4	podsyпка piaskowa	3 cm
	kruszywo łamane naturalne o frakcji 0-31,5mm	25 cm
	podłoże zagęszczone spełniające warunki E2=100MPa, E2/E1<2,2	


schody B  
przekrój 2-2



schody C  
przekrój 3-3



**schody D**  
**przekrój 4-4**



UWAGI:

1. Rysunki należy rozpatrywać łącznie z pozostałą częścią dokumentacji projektowej.
2. Niniejsze rysunki nie stanowią dokumentacji warsztatowej.

**ABM ARCHITEKTURA  
NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.**  
UL. CZARNIECKIEGO 22A | 44-100 GLIWICE  
tel. 32 331 80 43  
www.abm.gliwice.pl  
facebook.com/abm.gliwice

**"BUDOWA BASENU  
PŁYWACKO-REKREACYJNEGO  
WRAZ Z NIEZBĘDNIĄ  
INFRASTRUKTURĄ"**

**Adres obiektu:**  
**ul. Słowackiego**  
**68-300 Lubska**

**Złocieniodawca:**  
**Gmina Lubska**  
**pl. Wolności 1**  
**68-300 Lubska**

tytuł: **PROJEKT WYKONAWCZY**  
zgodnie z: **ARCHITEKTONICZNA**

**rysunek:**  
**SCHODY TERENOWE, CHODNIK  
I NAWIERZCHNIA PIESZO-JEZDNA**

Nr tomu:	Skala:	Nr rysunku:
IIA	1:50	
Wersja:	Data:	
W.1	08/2022	PZT-03

Wydanie rysunku z kolejnym numerem wersji powoduje unieważnienie wszystkich wcześniejszych rysunków

Imię i nazwisko:	Nr uprawnień:	Podpis:
------------------	---------------	---------

mgr inż. arch.  
**Bartosz Michalski**

Współpraca:		
inż.		
Anna Brzyszkowska	—	

Wszystkie teksty, rysunki, zdjęcia oraz wszystkie inne informacje opublikowane na niniejszych stronach podlegają prawom autorskim firmy, wszelkie kopiowanie, dystrybucja, elektroniczne przetwarzanie oraz przesyłanie zawartości, bez zezwolenia firmy jest zabronione.

