


Beton elementów konstrukcyjnych:
C25/30 (B30)

Beton fundamentów:
C25/30 (B30)

Stal # - B500SP
Stal ϕ - B500A

Otulina:
- od gruntu - 5 cm
- od betonu - 4 cm

Zestawienie stali zbrojeniowej									
Poz.	Stal		Długość (cm)	Ilość			Długość łączna (m)		Schemat (cm)
	#	ϕ		w el.	el.	ogółem	ϕ 6	# 12	
1	12		131,0			100		131,0	99,5
2		6	172,0			90		154,8	142
3	12		210,0	32	6	192		403,2	140
4	12		260,0	24	6	144		374,4	200
5	12		190,0	26	4	104		197,6	120
7	12		210,0	20	4	80		168,0	150
8		6	122,0	10	4	40		48,8	27
10	12		140,0	12	4	48		67,2	80
11	12		156,5	8	4	32		50,1	38,5
12	12		219,0	8	4	32		70,1	50
Długość wg średnic (m)							203,60	1461,56	
Masa łączna wg średnic (kg)							45,2	1297,9	
Ogółem (kg)							1343,1		

 Pracownia Projektowa www.oponowicz.pl tel. 85 30 70 535	PROJEKTANT: mgr inż. PIOTR MILEWSKI NR UPR.PDL/0080/PBkb/18	PODPIS:
	SPRAWDZAJĄCY: NR UPR.	PODPIS:
WSPÓŁPRACA: —		
ADRES:	POCKUNY, DZ. NR 58, GMINA SEJNY	
NAZWA (nr. projektu):	AZ-23-001	
BRANŻA: KONSTRUKCJA	PROJEKT WYKONAWCZY	NR RYS. K-3
RYSUNEK: ZBROJENIE FUNDAMENTÓW	REWIZJA	—
	SKALA	1:50
	DATA	2023-01-30

ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTEM BRANŻOWYM WYMIARY W CM, NIE SKALOWAĆ Z RYSUNKU
Opracowanie chronione prawem autorskim (zgodnie z Ustawą z dnia 24.02.1994r.)