

Szczecin, dnia 30.10.2023 r.

SIM/ZP/ 991 /2023/KCz

Znak sprawy: SIM/ZP/P/06/2023

**Uczestnicy postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego**

<wszyscy>

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „*Modernizacja układu drogowego dzielnicy Północ w Szczecinie - dostosowanie do nowych uwarunkowań społeczno-gospodarczych*”, I etap realizacyjny: „*Przebudowa ul. Wapiennej oraz fragmentu ul. Północnej (odcinek od ul. Chłodnej do ul. Szkockiej)*”.

Zamawiający na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 poz. 1605), dokonuje modyfikacji SWZ w następującym zakresie:

1. Rozdział XI pkt 1 SWZ otrzymuje brzmienie:

„1. Wykonawca jest związany ofertą **do dnia 14.02.2024r.** Przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień w którym upływa termin składania ofert.”

2. Rozdział XIII pkt 3 i 4 SWZ otrzymują brzmienie:

„ **3. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć na platformazakupowa.pl w terminie do dnia 17.11.2023 r., do godz. 10.00.**

„**4. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 17.11.2023 r., o godz. 10:30** za pośrednictwem platformazakupowa.pl”

3. W załączniku nr 4 do SWZ we wzorze umowy:

a) w § 7 dodaje się ustęp 19 o treści:

„19. Wykonawca zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu kart obmiarowych dla poszczególnych pozycji TER stwierdzających ilość i zakres rzeczowy wykonanych w danym okresie rozliczeniowym Robót, zawierających m.in.:

- 1) szkice sytuacyjne, szkice przekrojów poprzecznych, szkice profili podłużnych, odpowiednio do przedmiotu rozliczenia,
- 2) obliczenia, wraz z zestawieniami ilości robót narastająco,
- 3) dokumentację jakościową,
- 4) dokumentację z prób, sprawdzeń, kontroli i badań,
- 5) wyniki pomiarów geodezyjnych, opatrzone podpisem i pieczęcią osoby uprawnionej,
- 6) kopie protokołów spisywanych dla Robót z zakresu sieci uzbrojenia z udziałem zarządców tych sieci,
- 7) dokumentację fotograficzną,
- 8) W zależności od rodzaju rozliczanej pozycji TER Zamawiający może wymagać okazania lub przedłożenia wraz z Kartami obmiaru dodatkowych dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań STWiORB lub dokumentacji projektowej, np. karty przekazania odpadu, itp.”

b) 10 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Podstawą wystawienia faktury częściowej jest podpisany przez Zamawiającego Protokół częściowego odbioru robót, sporządzony w oparciu o zatwierdzony przez Zamawiającego wniosek o płatność Wykonawcy, zawierający m.in:

- 1) zbiór kart obmiarowych dla poszczególnych pozycji TER (stwierdzających ilość i zakres rzeczowy wykonanych w danym okresie rozliczeniowym Robót). Karty obmiaru będą sporządzone osobno dla każdej z pozycji TER i będą rozliczały daną pozycję TER w sposób narastający wraz z postępem Robót. Każda karta musi być potwierdzona przez Kierownika Budowy i Kierownika Robót danej branży, a następnie zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru odpowiedniej branży i Przedstawiciela Zamawiającego.
- 2) w przypadku zatrudnienia Podwykonawców lub Dalszych Podwykonawców, do rozliczenia należy załączyć następujące dokumenty:
 - a) protokoły odbioru Robót, w których będą wyszczególnione wydzielone elementy Robót wykonanych przez Podwykonawców lub Dalszych Podwykonawców,
 - b) potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie faktur VAT lub rachunków wystawionych przez Podwykonawców lub Dalszych Podwykonawców, zgodnie z zaakceptowanymi przez Zamawiającego umowami o podwykonawstwo, których przedmiotem są roboty budowlane lub przedłożonymi Zamawiającemu umowami o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi,
 - c) potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie przelewów bankowych potwierdzających płatności na rzecz Podwykonawców lub Dalszych Podwykonawców należnego im wynagrodzenia za roboty, dostawy, usługi objęte Rozliczeniem wraz z tabelarycznym zestawieniem wszystkich Podwykonawców lub Dalszych Podwykonawców zawierające wskazanie rodzaju powierzonych im Robót, usług lub dostaw oraz status ich rozliczeń,

c) § 13 otrzymuje brzmienie:

„§ 13

1. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć, najpóźniej w dniu podpisania Umowy, polisę ubezpieczenia ryzyk budowy i montażu (CAR/EAR) (sekcja I – ubezpieczenie mienia oraz sekcja II – ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej)) dla zadania pn.: „*Modernizacja układu drogowego dzielnicy Północ w Szczecinie - dostosowanie do nowych uwarunkowań społeczno-gospodarczych*”, II etap realizacyjny: „*Przebudowa ul. Wapiennej oraz fragmentu ul. Północnej (odcinek od ul. Chłodnej do ul. Szkockiej)*”, z okresem ubezpieczenia na pełny okres realizacji robót budowlano-montażowych, spełniająca co najmniej poniższe warunki:
 - 1) Ubezpieczony: Wykonawca, Zamawiający, Inwestor, podwykonawcy oraz wszystkie inne podmioty uczestniczące w realizacji inwestycji, jeżeli mają podpisane stosowne umowy, a wartości ich prac ujęte są w zgłoszonej wartości kontraktu.
 - 2) Okres ubezpieczenia: na pełny okres realizacji inwestycji od daty rozpoczęcia robót budowlano – montażowych lub przekazania placu budowy (w zależności od momentu, który nastąpi wcześniej) do daty przejścia zakończonej inwestycji przez Zamawiającego.

- 3) Suma ubezpieczenia dla robót budowlano-montażowe, w tym urządzenia, materiały, robocizna – pełna wartość brutto kontraktu.
 - 4) Suma gwarancyjna ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (sekcja II): nie mniejsza niż 2.000.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia.
 - 5) Zakres ubezpieczenia dla sekcji I: ubezpieczenie mienia, obejmuje odpowiedzialność za szkody powstałe w okresie ubezpieczenia w wyniku nagłego i nieprzewidzianego zniszczenia, uszkodzenia lub utraty przedmiotu ubezpieczenia, zaistniałego z jakiegokolwiek przyczyny, z wyjątkiem przyczyn wyraźnie wyłączonej.
 - 6) Zakres ubezpieczenia dla sekcji II: ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za szkody w mieniu lub na osobie wyrządzone w trakcie realizacja zadania pn.: **„Modernizacja układu drogowego dzielnicy Północ w Szczecinie - dostosowanie do nowych uwarunkowań społeczno-gospodarczych”, II etap realizacyjny: „Przebudowa ulicy Wapiennej oraz fragmentu ul. Północnej (odcinek od ul. Chłodnej do ul. Szkockiej)”**.
 - 7) Obligatoryjne rozszerzenia zakresu ubezpieczenia:
 - a) Szkody powstałe w skutek błędów projektowych,
 - b) Szkody w ubezpieczonym obiekcie budowlano-montażowym powstałe w okresie 36 miesięcy po dokonaniu odbioru inwestycji,
 - c) Odpowiedzialność za roszczenia wzajemne pomiędzy ubezpieczonymi (dotyczy sekcji II),
 - d) Odpowiedzialność za szkody spowodowane wibracją, osunięciem lub osłabieniem elementów nośnych (dotyczy sekcji II)
2. Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia kwot nieuznanych przez zakład ubezpieczeń, udziałów własnych i fransyzy, a także wyczerpanych limitów odpowiedzialności do pełnej kwoty roszczenia poszkodowanego lub likwidacji zaistniałej szkody.
 3. Udziały własne, fransyzy, wyłączenia i limity odpowiedzialności dopuszczalne są jedynie w zakresie zgodnym z aktualną dobrą praktyką rynkową, uwzględniającą należyte zabezpieczenie interesów Zamawiającego.
 4. Wymóg zawarcia umowy ubezpieczenia będzie uważany za spełniony, jeśli Wykonawca, najpóźniej w dniu podpisania Umowy, przedłoży polisę ubezpieczenia ryzyk budowy i montażu (CAR/EAR) (sekcja I oraz sekcja II), zgodnie z zakresem realizowanego kontraktu, z okresem ubezpieczenia na pełny okres realizowanej inwestycji, wraz z potwierdzeniem opłaty wymagalnych rat składki ubezpieczeniowej.”
4. **W załączniku nr 6 do SWZ „Dokumentacja Projektowa:**
 - a) 02 PW - 02 PW zamienny dla odcinka ul. Północnej - plik „03 PW drogi rys nr 2.1” otrzymuje nowe brzmienie w treści stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego pisma
 - b) 02 PW - 01 PW zamienny dla odcinka ul. Wapiennej plik „03 PW Wapienna rys nr 2.2” otrzymuje nowe brzmienie w treści stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszego pisma
 5. **W załączniku nr 7 do SWZ „Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót:** plik „01 - ST-uzupełnienie” otrzymuje nowe brzmienie w treści stanowiącej załącznik nr 3 do niniejszego pisma.
 6. **W załączniku nr 8 do SWZ Tabela Elementów Rozliczeniowych (TER):**
 - a) **usuwa się pozycje nr:** 199, 200, 201, 202, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 211, 212

b) dodaje się pozycje: 29a, 64a, 140a, 183a, 199a, 200a, 206a, 207a.

29a	ST-05.03.05a	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych AC11W o grubości 4 cm (warstwa wiążąca) wraz z oczyszczeniem i skropieniem pod warstwę ścieralną – ciąg pieszo- rowerowy	m2	354,00
64a	ST-05.03.05a	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych AC11W o grubości 4 cm (warstwa wiążąca) wraz z oczyszczeniem i skropieniem pod warstwę ścieralną – ciąg pieszo- rowerowy	m2	990,00
140a	ST KD	Połączenie rur żelbetowych DN1000 z DN300- obejma	szt.	1,00
183a	ST GAZ	Rury ochronne (osłonowe) PEHD o śr.nom. Dn300, wraz z płozami i manszetami	m	15,00
199a	ST-11.01.02	Wykonanie kanału KTU - ułożenie w wykopie- jedna rura RPP 110/5,0, trzy rury światłowodowe (RS) - HDPE 40/3,7, wiązka mikrorur (MRU) DB 7x12/8	m	130,00
200a	ST-11.01.02	Wykonanie kanału KTp - wykonanie w formie przewiertu lub przecisku - dwóch rur osłonowych (RO) – RHDPEp 110/6,3 oraz 125/7,1, trzy rury światłowodowych (RS) - HDPE 40/3,7 oraz wiązka mikrorur (MRU) DB 7x12/8	m	84,00
206a	ST-11.01.02	Wykonanie kanału Ktu - ułożenie w wykopie- jedna rura RPP 110/5,0, trzy rury światłowodowe (RS) - HDPE 40/3,7, wiązka mikrorur (MRU) DB 7x12/8	m	426,00
207a	ST-11.01.02	Wykonanie kanału Ktp - wykonanie w formie przewiertu lub przecisku - dwie rur osłonowe (RO) - RHDPEp 110/6,3 oraz 125/7,1, trzy rury światłowodowych (RS) - HDPE 40/3,7 oraz wiązka mikrorur (MRU) DB 7x12/8	m	82,00

c) pozycje nr 19, 54, 175, 176, 203 i 210 otrzymują brzmienie:

19	ST-05.03.23	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem.	m2	372,00
54	ST-05.03.23	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem.	m2	290,00
175	ST KD	Rury żelbetowe o śr. 300 mm przeciskowe, z wykonaniem przecisku, z wykonaniem komór startowych i końcowych	m	20,60
176	ST KD	Rury żelbetowe o śr. 300 mm z montażem, z robotami pomiarowymi, z robotami ziemnymi (wykopem, podsypką, obsypką, zasypką, zagęszczeniem poszczególnych warstw), z zabezpieczeniem wykopu, z odwodnieniem wykopu, z próbą szczelności, z utylizacją nadmiaru gruntu	m	297,90
203	ST-11.01.02	Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR -2 i SKO-2g + pokrywa zewnętrzna z zamkiem ryglowym oraz zamkiem	szt.	5,00

210	ST- 11.01.02	Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR -2 + pokrywa zewnętrzna z zamkiem ryglowym oraz zamkiem	szt.	8,00
-----	-----------------	--	------	------

Niniejsza modyfikacja stanowi integralną część SWZ. Pozostałe zapisy SWZ pozostają niezmienione.

Załączniki:

1. 03 PW Wapienna rys nr 2.2 rev3
2. 03 PW drogi rys nr 2.1 rev3
3. 01 ST rev4

Członkowie Komisji przetargowej:

- 1.....
- 2.....
- 3.....