

Znak sprawy: ZP.271.11.2022

Modyfikacja SWZ

Dotyczy postępowania pn.: „Budowa oraz modernizacja infrastruktury sportowej w Boguszowie – Gorcach”

Działając zgodnie z art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2022 r. poz. 1710 ze zm.)dalej ustawa Pzp, Zamawiający modyfikuje zapisy przedmiotowej Specyfikacji Warunków Zamówienia.

I. Specyfikacja Warunków Zamówienia

1.Zmiana dotyczy rozdziału: **XII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ pkt 1**

Przed modyfikacją:

1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni, tj. **do dnia 27.09.2022r.** Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Po modyfikacji:

1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni, tj. **do dnia 13.10.2022r.** Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

2. Zmiana dotyczy rozdziału: **XIV. SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT pkt 1 i pkt 3**

Przed modyfikacją:

1. Oferty należy składać za pośrednictwem Platformy Zakupowej **do dnia 29.08.2022r.** do godz. 12.00.
3. Otwarcie ofert nastąpi **w dniu 29.08.2022r.** o godz. 12.15 w Urzędzie Miejskim w Boguszowie-Gorcach za pośrednictwem Platformy Zakupowej poprzez odszyfrowanie ofert przez Zamawiającego.

Po modyfikacji:

1. Oferty należy składać za pośrednictwem Platformy Zakupowej **do dnia 14.09.2022r.** do godz. 12.00.
3. Otwarcie ofert nastąpi **w dniu 14.09.2022r.** o godz. 12.15 w Urzędzie Miejskim w Boguszowie-Gorcach za pośrednictwem Platformy Zakupowej poprzez odszyfrowanie ofert przez Zamawiającego.

3. Zmiana dotyczy rozdziału: **XVI. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, pkt 5**

Punkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Wykonawca przed zawarciem umowy zobowiązany jest do przedłożenia:

5.1. Tabeli elementów rozliczeniowych - tylko w przypadku, gdy nie zostanie ona dołączona do oferty Wykonawcy.

5.2. Oświadczenia o przynależności do OIIB projektantów, kierownika budowy i kierowników robót lub

potwierdzonych za zgodność z oryginałem zaświadczeń o przynależności do OIIB - warunek dot. Wykonawców, którzy zgłosili osobę podlegającą ustawie – Prawo budowlane.

5.3. Potwierdzonych za zgodność z oryginałem kopii uprawnień osób wykonujących samodzielne funkcje w budownictwie.

5.4 dokumentów wymaganych w PFU takich jak:

- Badanie akredytowanego przez FIFA instytutu potwierdzające spełnienie wszystkich wymaganych minimalnych parametrów technicznych sztucznej trawy, maty elastycznej typu shock-pad, granulatu oraz parametrów funkcjonalno-użytkowych zgodnie z wymogami normy EN 15330-1:2013 (piłka nożna) oraz standardami FIFA Quality PRO.
- Karta techniczna oferowanej nawierzchni z trawy syntetycznej potwierdzone przez jej producenta.
- Świadectwo higieny (atesty PZH lub równoważne) dla oferowanych składników systemu nawierzchni tj. maty, trawy syntetycznej, granulatu.
- Autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem 5 letniej gwarancji udzielonej przez producenta na tę nawierzchnię.
- Aktualny certyfikat FPP (Preferowanego Producenta Trawy).
- Certyfikat FIFA Quality lub FIFA Quality PRO dla obiektu z oferowaną nawierzchnią.”

II. Program Funkcjonalno-Użytkowy

1. Zamawiający modyfikuje zapisy punktu 2.3 **Wymagania zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia, Obiekt B: OSIR w dzielnicy Boguszów.**

BYŁO:

„Wymagane dokumenty, które wraz z próbką należy załączyć do oferty:

- 1.Badanie akredytowanego przez FIFA instytutu potwierdzające spełnienie wszystkich wymaganych minimalnych parametrów technicznych sztucznej trawy, maty elastycznej typu shock-pad, granulatu oraz parametrów funkcjonalno-użytkowych zgodnie z wymogami normy EN 15330-1:2013 (piłka nożna) oraz standardami FIFA Quality PRO.
- 2.Kartę techniczną oferowanej nawierzchni z trawy syntetycznej potwierdzone przez jej producenta.
- 3.Świadectwo higieny (atesty PZH lub równoważne) dla oferowanych składników systemu nawierzchni tj. maty, trawy syntetycznej, granulatu.
- 4.Autoryzację producenta trawy syntetycznej, wystawioną dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem 5 letniej gwarancji udzielonej przez producenta na tę nawierzchnię.
- 5.Aktualny certyfikat FPP (Preferowanego Producenta Trawy).
- 6.Certyfikat FIFA Quality lub FIFA Quality PRO dla obiektu z oferowaną nawierzchnią.”

ZMIENIONO NA:

Wymagane dokumenty, które wraz z próbką należy dostarczyć Zamawiającemu przed zawarciem umowy (najpóźniej w dniu jej zawarcia):

- 1.Badanie akredytowanego przez FIFA instytutu potwierdzające spełnienie wszystkich wymaganych minimalnych parametrów technicznych sztucznej trawy, maty elastycznej typu shock-pad, granulatu oraz parametrów funkcjonalno-użytkowych zgodnie z wymogami normy EN 15330-1:2013 (piłka nożna) oraz standardami FIFA Quality PRO.
- 2.Kartę techniczną oferowanej nawierzchni z trawy syntetycznej potwierdzone przez jej producenta.
- 3.Świadectwo higieny (atesty PZH lub równoważne) dla oferowanych składników systemu nawierzchni tj. maty, trawy syntetycznej, granulatu.
- 4.Autoryzację producenta trawy syntetycznej, wystawioną dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem 5 letniej gwarancji udzielonej przez producenta na tę nawierzchnię.
- 5.Aktualny certyfikat FPP (Preferowanego Producenta Trawy).
- 6.Certyfikat FIFA Quality lub FIFA Quality PRO dla obiektu z oferowaną nawierzchnią.

Ponadto Zamawiający po wykonaniu inwestycji, będzie również wymagał certyfikatu dla przedmiotowego obiektu objętego zamówieniem.

Zamawiający nie wymaga złożenia żadnych przedmiotowych środków dowodowych do oferty.

2. Zamawiający modyfikuje zapisy punktu 2.3 **Wymagania zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia, Obiekt B: OSIR w dzielnicy Boguszów:**

- istniejące zapisy rozszerza się o podanie minimalnej wymaganej mocy paneli fotowoltaicznych, które mają być zastosowane przy realizacji zamówienia - minimalna moc paneli fotowoltaicznych to 8 kW;
- istniejące zapisy rozszerza się o podanie miejsc montażu głośników stałych na boisku - głośniki należy zamontować w obrębie trybuny i budynku szatniowego;
- boisko przy ul. Kusocińskiego w Boguszowie (obiekt B) należy wykonać w następujących wymiarach: pole gry netto **68m x 105m**; powierzchnia boiska ze strefami bezpieczeństwa **74m x 115m**.

Pozostałe zapisy SWZ oraz jej załączników pozostają bez zmian.

Burmistrz Miasta Boguszowa – Gorc

Sylwia Dąbrowska