

Giżycko, dnia 18.07.2024r.

Zn.spr.: DASI.270.7.2024

Modyfikacja Załącznika nr 2 oraz Załącznika nr 8 do SWZ

Zamawiający, Zakład Transportu i Spedycji Lasów Państwowych w Giżycku, w związku z art. 137 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, informuje, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Dostawa fabrycznie nowego samochodu ciężarowego 6x4 z przeznaczeniem do transportu drewna stosowego wraz z przyczepą”, dokonuje modyfikacji Specyfikacji Warunków Zamówienia w ten sposób, że:

Zmiana nr 1. Zamawiający zmienia punkt 1.2 Wymiary i Masa w załączniku nr 2 do SWZ o brzmieniu:

„Rozstaw osi między osią przednią a pierwszą tylną osią napędową – minimum 4550 mm, maksimum 4750 mm”

I nadaje mu brzmienie:

„Rozstaw osi między osią przednią a pierwszą tylną osią napędową w przedziale minimum 4500 mm, maksimum 4750 mm”

Zmiana nr 2. Zamawiający zmienia zapis w punkcie 1.9 Bezpieczeństwo i Wyposażenie Dodatkowe załącznika nr 2 do SWZ:

„Tachograf najnowszej generacji (inteligentny tachograf II generacji)”

I nadaje mu brzmienie:

„Tachograf najnowszej generacji (inteligentny tachograf II generacji – 4.1 DTCO)”

Zmiana nr 3. Zamawiający zmienia zapis w punkcie 2.1 Konstrukcja ramy i przestrzeni ładunkowej załącznika nr 2 do SWZ:

„Podłoga między podłużnicami wypełniona sklejką wodoodporną, antypoślizgową o grubości minimum 21 mm, odporna na uderzenia chwytakiem..”

I nadaje mu brzmienie:

„Podłoga między podłużnicami wypełniona sklejką wodoodporną, antypoślizgową o grubości minimum 21 mm, odporna na uderzenia chwytakiem lub

wysokowytrzymałego tworzywa gwarantującego takie same parametry wytrzymałościowe”

Zmiana nr 4. Zamawiający zmienia zapis w punkcie 2.2 Oświetlenie i osłony załącznika nr 2 do SWZ o treści:

„Oznaczenie obrzeży żółtą taśmą konturową atestowaną 3D”

I nadaje mu brzmienie:

„Oznaczenie obrzeży żółtą lub białą taśmą konturową atestowaną 3D”

Zmiana nr 5. Zamawiający zmienia zapis w punkcie 2.3 Dodatki i wyposażenie załącznika nr 2 do SWZ o treści:

„nadkola tylnych osi wykonane z aluminium lub blachy nierdzewnej”

I nadaje mu brzmienie:

„nadkola tylnych osi wykonane z aluminium, blachy nierdzewnej lub wysokowytrzymałego tworzywa sztucznego PE-HD”

Zmiana nr 6. Zamawiający zmienia zapis w punkcie 4.3 Platforma załadunkowa załącznika nr 2 do SWZ o treści:

„Podłoga między podłużnicami wypełniona sklejką wodoodporną antypoślizgową o grubości minimum 21 mm, odporna na uderzenia chwytakiem.”

I nadaje mu brzmienie:

„Podłoga między podłużnicami wypełniona sklejką wodoodporną antypoślizgową o grubości minimum 21 mm, odporna na uderzenia chwytakiem, lub blachą ryflowaną gwarantującą takie same właściwości techniczne.”

Zmiana nr 7. Zamawiający zmienia zapis w punkcie 4.5 Oświetlenie i oznaczenia załącznika nr 2 do SWZ dotyczącego oznaczenia obrzeży o treści:

„Oznaczenie obrzeży żółtą taśmą konturową atestowaną 3D.”

I nadaje mu brzmienie:

„Oznaczenie obrzeży żółtą lub białą taśmą konturową atestowaną 3D.”

Zmiana nr 8. Zamawiający zmienia zapis w punkcie 4.5 Oświetlenie i oznaczenia załącznika nr 2 do SWZ dotyczącego Tablicy ostrzegawczej o treści:

Tablica ostrzegawcza wraz z lampą koloru czerwonego służąca do oznaczania wystającego poza tylny obrys przyczepy ładunku, przewód wyposażony w automatyczny zwijacz zamontowany w przyczepie”

I nadaje mu brzmienie:

„Tablica ostrzegawcza wraz z lampą koloru czerwonego służąca do oznaczania wystającego poza tylny obrys przyczepy ładunku, przewód wyposażony w automatyczny zwijacz zamontowany w przyczepie, opcjonalnie zamontowane w tylnym pasie przyczepy pomarańczowe błyskowe lampy ostrzegawcze wykonane w technologii LED”

Zmiana nr 9. Zamawiający zmienia punkt 1 w podpunkcie Wymiary i Masa w załączniku nr 8 do SWZ o brzmieniu:

„• Rozstaw osi między osią przednią a pierwszą tylną osią napędową _____mm (minimum 4550 mm, maksimum 4750 mm)”

I nadaje mu brzmienie:

„• Rozstaw osi między osią przednią a pierwszą tylną osią napędową _____mm (minimum 4500 mm, maksimum 4750 mm)”

Zmiana nr 10. Zamawiający zmienia zapis w punkcie 1 w podpunkcie Bezpieczeństwo i Wyposażenie Dodatkowe załącznika nr 8 do SWZ:

„Tachograf najnowszej generacji (inteligentny tachograf II generacji)”

I nadaje mu brzmienie:

„Tachograf najnowszej generacji (inteligentny tachograf II generacji – 4.1 DTCO)”

Zmiana nr 11. Zamawiający zmienia zapis w punkcie 2 podpunkcie Konstrukcja ramy i przestrzeni ładunkowej załącznika nr 8 do SWZ:

„Podłoga między podłużnicami wypełniona sklejką wodoodporną, antypoślizgową o grubości minimum 21 mm, odporna na uderzenia chwytakiem.,,

I nadaje mu brzmienie:

„Podłoga między podłużnicami wypełniona sklejką wodoodporną, antypoślizgową o grubości minimum 21 mm, odporna na uderzenia chwytakiem lub

wysokowytrzymałego tworzywa gwarantującego takie same parametry wytrzymałościowe”

Zmiana nr 12. Zamawiający zmienia zapis w punkcie 2 podpunkcie Oświetlenie i osłony załącznika nr 8 do SWZ o treści:

„Oznaczenie obrzeży żółtą taśmą konturową atestowaną 3D”

I nadaje mu brzmienie:

„Oznaczenie obrzeży żółtą lub białą taśmą konturową atestowaną 3D”

Zmiana nr 13. Zamawiający zmienia zapis w punkcie 2 podpunkcie Dodatki i wyposażenie załącznika nr 8 do SWZ o treści:

„nadkola tylnych osi wykonane z aluminium lub blachy nierdzewnej”

I nadaje mu brzmienie:

„nadkola tylnych osi wykonane z aluminium, blachy nierdzewnej lub wysokowytrzymałego tworzywa sztucznego PE-HD”

Zmiana nr 14. Zamawiający zmienia zapis w punkcie 4 podpunkcie Platforma załadunkowa załącznika nr 8 do SWZ o treści:

„Podłoga między podłużnicami wypełniona sklejką wodoodporną antypoślizgową o grubości minimum 21 mm, odporna na uderzenia chwytakiem.”

I nadaje mu brzmienie:

„Podłoga między podłużnicami wypełniona sklejką wodoodporną antypoślizgową o grubości minimum 21 mm, odporna na uderzenia chwytakiem, lub blachą ryflowaną gwarantującą takie same właściwości techniczne.”

Zmiana nr 15. Zamawiający zmienia zapis w punkcie 4 podpunkcie Oświetlenie i oznaczenia załącznika nr 8 do SWZ dotyczącego oznaczenia obrzeży o treści:

„Oznaczenie obrzeży żółtą taśmą konturową atestowaną 3D.”

I nadaje mu brzmienie:

„Oznaczenie obrzeży żółtą lub białą taśmą konturową atestowaną 3D.”

Zmiana nr 16. Zamawiający zmienia zapis w punkcie 4 podpunkcie Oświetlenie i oznaczenia załącznika nr 8 do SWZ dotyczącego Tablicy ostrzegawczej o treści: *Tablica ostrzegawcza wraz z lampą koloru czerwonego służąca do oznaczania wystającego poza tylny obrys przyczepy ładunku, przewód wyposażony w automatyczny zwijacz zamontowany w przyczepie*”

I nadaje mu brzmienie:

„Tablica ostrzegawcza wraz z lampą koloru czerwonego służąca do oznaczania wystającego poza tylny obrys przyczepy ładunku, przewód wyposażony w automatyczny zwijacz zamontowany w przyczepie, opcjonalnie zamontowane w tylnym pasie przyczepy pomarańczowe błyskowe lampy ostrzegawcze wykonane w technologii LED”

Hubert Bednarczyk
p.o. dyrektora Zakładu Transportu i
Spedycji Lasów Państwowych w
Giżycku
*(podpisano elektronicznym podpisem
kwalifikowanym)*

Załączniki do modyfikacji:

1. Załącznik nr 2 do SWZ – Opis Przedmiotu zamówienia – jednolity
2. Załącznik nr 8 do SWZ – Potwierdzenie parametrów technicznych - jednolity