



OZNACZENIA:

MATERIAŁY:

- PUSTAKI Z CERAMIKI PORYZOWANEJ P+W
* ŚCIANY KONSTRUKCYJNE WEWNĘTRZNE
I ZEWNĘTRZNE - PUSTAKI KLASY min. 15,
SZEROKOŚĆ 25cm
* ŚCIANY DZIAŁOWE - PUSTAKI KLASY min. 7
SZEROKOŚĆ 12cm
- PUSTAKI AKUSTYCZNE Z CERAMIKI
PORYZOWANEJ - PUSTAKI KLASY min. 15,
SZEROKOŚĆ 25cm, R_w=55dB
* ŚCIANY KONSTRUKCYJNE WEWNĘTRZNE,
MIĘDZYLOKALOWE I ODDZIELAJĄCE MIESZKANIA
OD KOMUNIKACJI
- BETON ZBROJONY C20/25
* RÓŻNIE, SŁUPY, ŚCIANY KONSTRUKCYJNE
PIWNICY, BELKI (zgodnie z projektem konstrukcji)
- PUSTAKI SILIKATOWE
SZEROKOŚĆ 15 cm
ŚCIANY ODDZIELAJĄCE STREFY POŻAROWE
W POM. TECHNICZNYCH
SZEROKOŚĆ 12 cm
* OBUJOWY SZACHTÓW INSTALACYJNYCH
- STYROPIAN EPS
* ŚCIANY ZEWNĘTRZNE - EPS 70, λ=0,031W/(m*K),
GRUBOŚĆ 20cm
* ŚCIANY ZEWNĘTRZNE - EPS 70, λ=0,045W/(m*K),
GRUBOŚĆ 15cm
- STYROPIAN XPS
* ŚCIANY ZEWNĘTRZNE PONIŻEJ 30cm NAD
POZIOMYM TERENEM - XPS 300,
λ=0,036W/(m*K), GRUBOŚĆ 15cm
- WĘGLA MINERALNA
DACH - λ=0,033 W/(m*K)
GRUBOŚĆ 20cm i 15cm
* PASY MIĘDZYKONDYGNACYJNE
PŁYTA TWARDA, λ=0,031W/(m*K),
GRUBOŚĆ 20cm
* STROP NAD PODCIEMIEM
PŁYTA TWARDA, λ=0,031W/(m*K),
GRUBOŚĆ 20cm

OZNACZENIA WYSOKOŚCIOWE:

- H=269 WYSOKOŚĆ POMIESZCZENIA DO
WYKOŃCZONEGO STROPU
- h_n=112 WYSOKOŚĆ POMIESZCZENIA DO SUFITU
PODWIESZANEGO
- h_n=85 WYSOKOŚĆ PARAPETU (NIEWYKOŃCZONEGO)
- h_{tar}=110 WYSOKOŚĆ BALUSTADY

ODWODNIENIE:

- Rs ø 110 RURA SPUSTOWA OKRĄGLA Z PVC
- Rn ø 150 RYNNA OKRĄGLA - STAŁOWA, OCYNKOWANA

WYPOSAŻENIE I URZĄDZENIA:

- ZLEW I KOMOROWY Z OCIEKACZEM
- ZLEW GOSPODARCY DO MYCIA NOCNIKÓW
- UMYWALKA WOLNOWISZĄCA
- UMYWALKA WPUSZCZANA W BLAT
- UMYWALKA DOSTĘPNA
- MUSZLA KŁOZOWA PODWIESZANA
- BRODZIK
- PRALKA
- ŁODOWKA
- ZMYWARKA
- PŁYTA GRZEWICZA
- MIKROFALÓWKA
- CZAJNIK ELEKTRYCZNY
- PRZEWIĄZ Z KOSZEM NA
BRUDNĄ BIELIZNĘ

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI RUCHU		
Nr	Nazwa pomieszczenia	Powierzchnia
1.01	KŁATKA SCHODOWA	18,5
1.02	KORYTARZ	117,9
1.06	KORYTARZ	3,9
1.29	KORYTARZ	14,8
1.30	KŁATKA SCHODOWA	10,2
		165,3 m²

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ		
Nr	Nazwa pomieszczenia	Powierzchnia
1.03	ROZDZIELNIA KUCHENNA	7,3
1.04	POM. PORZ.	2,9
1.05	GABINET LOGOPEDY	10,5
1.07	WENTYLATORNA	112,8
1.08	ARCHIWUM	27,9
1.09	GABINET PSYCHOLOGA	12,2
1.10	GABINET PIĘLEGNIAKI	13,8
1.11	GABINET DYREKTORA ŻŁOBKA	14,8
1.12	SEKRETARIAT	22,6
1.13	GABINET DYREKTORA PRZEDSZKOLA	14,0
1.14	SALA WIELOFUNKCYJNA	94,7
1.15	WC DLA DZIECI	5,7
1.16	MAGAZYN	6,7
1.17	POM. SOC. DLA KADRY PRZEDSZKOLA	14,5
1.18	WC NPS=MĘSKI	4,6
1.19	WC DLA PERSONELU	3,7
1.20	SALA ZABAW	67,3
1.21	ŁAZIENKA	8,4
1.22	MAGAZYN	4,6
1.23	SALA ZABAW	67,3
1.24	ŁAZIENKA	8,6
1.25	MAGAZYN	4,4
1.26	SALA ZABAW	67,1
1.27	MAGAZYN	4,4
1.28	ŁAZIENKA	8,6
1.31	SALA ZABAW	66,7
1.32	ŁAZIENKA	8,6
1.33	MAGAZYN	4,5
1.34	SALA ZABAW	75,6
1.35	ŁAZIENKA	9,7
1.36	MAGAZYN	5,6
		780,1 m²

UWAGI OGÓLNE:

- PROJEKT NALEŻY ZREALIZOWAĆ ZGODNIE ZE SZTKĄ BUDOWLANA.
 - WYKONAWCA JEST ZOBOWIĄZANY DO SPRAWDZENIA WSZYSTKICH PODAWANYCH PRZEZ PROJEKTANTÓW I WYMIARÓW NA BUDOWIE.
 - PROJEKT ARCHITEKTONICZNY JEST PROJEKTEM NADRZĘDNYM, WSZYSTKIE ROZBIĘCZNOŚCI Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI KONSULTOWAĆ Z ARCHITEKTEM.
 - WSZELKIE ZMIANY, ZMIANY MATERIAŁÓW I TECHNOLOGII ZAWARTYCH W PROJEKcie MUSZĄ BYĆ WYPREZDZAJĄCO UZGODNIONE I ZAACEPTOWANE PRZEZ INWESTORA I PROJEKTANTA.
 - WSZYSTKIE URZĄDZENIA, MATERIAŁY, ELEMENTY I TECHNOLOGIE POWINNY POSIADAĆ PRZEWIDZIANE PRAWEM I ODPowiedNIMI PRZEPISAMI DOPUSZCZENA, ATYSTY I CERTYFIKATY.
 - URZĄDZENIA INSTALOWAĆ ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ PRODUCENTA.
- UWAGI SZCZEGÓŁOWE:
- WSZYSTKIE WYMIARY PODANO W KONSTRUKCJI BEZ TYNKÓW SUCHYCH I MOKRYCH.
 - WSZYSTKIE WYSOKOŚCI PODANO DLA WYKOŃCZONYCH PRZEGRÓD.
 - WSZYSTKIE POWIERZCHNIE PODANO Z OTYNKOWANYMI ŚCIANAMI.

RZUT 1 PIĘTRA

INWESTOR: GMINA MIASTO ZAKOPANE UL. KOŚCIUŹSKI 13, 34-500 ZAKOPANE		ADRES INWESTYCJI: ul. Szalew 10 34-500 Zakopane nr dz. ewid. 611	
BUDOWA PRZEDSZKOLA I ŻŁOBKA WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU I INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ ORAZ ROZBIÓRKĄ ISTNIEJĄCEGO PRZEDSZKOLA			
JEDNOSTKA PROJEKTOWA: SILESIA Architekti ul. Rolna 43, 40-555 Katowice, tel. 032 745 24 24, 601 639 719	WYKONAWCY: mgr inż. arch. Radomir Borodziuk mgr inż. arch. Aleksandra Iwańska mgr inż. arch. Daniel Tekeli		UPRAWNIENIA: 15/06/SŁOK upr.bud. w spec. architektonicznej 20/06/SŁOK upr.bud. w spec. architektonicznej
UWAGI: WYMIAROWANIE (cm)	RZUT 1 PIĘTRA		SKALA 1:100
DATA: 14.02.2025	FAZA: PROJEKT BUDOWLANY		NUMER ARKUSZA: A.02