





Geotechnix			KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO O1					Zał.Nr: 2.1			
								Wiertnica: Nordmeyer			
Miejscowość: Zakopane			Objekt: Budowa nowego przedszkola				System wiercenia: Udarowy				
Gmina: Zakopane			Inwestor: Gmina Miasto Zakopane				Rzędna: 874.40 m				
Powiat: Tatrzański			Wiercenie: Geotechnix				Skala 1 : 50		Data wiercenia: 2025-01-20		
Województwo: Małopolskie			Dozór geologiczny: mgr inż. P. Głogowski								
Wiercenie	Głębokość zwiarcia wody	Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelot	Opis litologiczny	Symbol gruntu	Warstwa geotechniczna	Ilość wałczkowań	Wilgotność	Stan gruntu
			[m]								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
 2.90		Nasypy Nasyp		0.20	Gleba, ciemna brązowa	Gb					
					Nasyp niekontrolowany (Gлина z okruchami skał), ciemna szara	nN(G+KR)	nl	2/2	mw	tpl	
		Czwartorzęd Czwartorzęd		2.60	Gлина z humusem, ciemna szara	G+H	IIb	3/3	w	pl	
				2.90	Rumosz, brązowy						
							KR	I		nw	szg
					5.00						