Geotechnix	**KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO** **O6**	Zał.Nr: 2.6 Wiertnica: Nordmeyer

Miejscowość: Zakopane Gmina: Zakopane Powiat: Tatrzański Województwo: Małopolskie	Obiekt: Budowa nowego przedszkola Inwestor: Gmina Miasto Zakopane Wiercenie: Geotechnix Dozór geologiczny: mgr inż. P. Głogowski	System wiercenia: Udarowy Rzędna: 874.60 m Skala 1 : 50 — Data wiercenia: 2025-01-20

Wiercenie	Głębokość zwierciadła wody [m.p.p.t]	Stratygrafia	Profil litologiczny [m]		Przelot [m]	Opis litologiczny	Symbol gruntu	Warstwa geotechniczna	Ilość wałeczkowań	Wilgotność	Stan gruntu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						Gleba, ciemna brązowa	Gb				
					0.30	Glina z okruchami skał, brązowa	G+KR	IIa	2/2	mw	tpl
	2.60	Czwartorzęd Czwartorzęd	1.0 2.0 3.0 4.0 5.0		1.10	Rumosz, szary	KR	I		w/nw	szg
					5.50						