



WODOCIĄGI KIELECKIE Sp. z o.o.

ul. Krakowska 64, 25-701 Kielce

tel.: +48 41 36 531 00; fax: +48 41 34 552 20;

e-mail: wodkiel@wod-kiel.com.pl

REGON 290856791

NIP 959 116 49 32

Sąd Rejonowy w Kielcach X Wydział Gospodarczy KRS 0000147680

Kapitał zakładowy: 56 839 992 zł

Kielce, dnia 26.03.2024r

MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ

dot. postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Sukcesywna dostawa olejów silnikowych i przekładniowych, smarów, płynów hamulcowych i chłodniczych dla potrzeb Spółki „Wodociągi Kieleckie””.

Nr sprawy: KML-38/2024 (ID 957078)

Działając zgodnie z § 20 ust. 4 ww. Regulaminu Zamawiający Spółka „Wodociągi Kieleckie” informuje, iż zmianie ulega treść SIWZ w poniższym zakresie:

1) SIWZ Część I poz. 4

Było:

Olej silnikowy do silników wysokoprężnych z turbiną i filtrem DPF,

o parametrach:

SAE: 5W30 Rn17

ACEA: C3

norma: VW504.00/507.00

w opakowaniach bezzwrotnych o pojemności 5 litrów

Jest:

Olej silnikowy do silników wysokoprężnych z turbiną i filtrem DPF,

o parametrach:

SAE: 5W30 Rn17

ACEA: C3

w opakowaniach bezzwrotnych o pojemności 5 litrów

2) Załącznik nr 2 Część I poz. 4 do SIWZ

Było:

Olej silnikowy do silników wysokoprężnych z turbiną i filtrem DPF,

o parametrach:

SAE: 5W30 Rn17

ACEA: C3

norma: VW504.00/507.00

w opakowaniach bezzwrotnych o pojemności 5 litrów

Jest:

Olej silnikowy do silników wysokoprężnych z turbiną i filtrem DPF,

o parametrach:

SAE: 5W30 Rn17

ACEA: C3

w opakowaniach bezzwrotnych o pojemności 5 litrów

3) SIWZ Część I poz. 15

Było:

Olej przekładniowy

ELF TRANSELF NFP

SAE: 75W80
(do skrzyni biegów)
w opakowaniach bezzwrotnych o pojemności 1 litra

Jest:

Olej przekładniowy
ELF TRANSELF NFX
SAE: 75W80
(do skrzyni biegów)
w opakowaniach bezzwrotnych o pojemności 1 litra

4) Załącznik nr 2 Część I poz. 15 do SIWZ

Było:

Olej przekładniowy
ELF TRANSELF NFP
SAE: 75W80
(do skrzyni biegów)
w opakowaniach bezzwrotnych o pojemności 1 litra

Jest:

Olej przekładniowy
ELF TRANSELF NFX
SAE: 75W80
(do skrzyni biegów)
w opakowaniach bezzwrotnych o pojemności 1 litra

5) Załącznik nr 2 Część I poz. 19 do SIWZ

Było:

Olej hydrauliczny HL 46-S HIGHTEC
w opakowaniach bezzwrotnych
o pojemności 20 litrów

Jest:

Olej hydrauliczny HLP 46-S HIGHTEC
w opakowaniach bezzwrotnych
o pojemności 20 litrów

6) SIWZ Część VII poz. 2

Było:

Płyn do chłodziw
taki jak PETRYGO Q
barwa błękitna,
temperatura krystalizacji
nie wyższa niż - 30 st. C
w opakowaniach bezzwrotnych o pojemności 5 litrów

Jest:

Płyn do chłodziw
taki jak PETRYGO Q
barwa różowa lub czerwona
temperatura krystalizacji
nie wyższa niż - 30 st. C
w opakowaniach bezzwrotnych o pojemności 5 litrów

7) Załącznik nr 2 Część VII poz. 2 do SIWZ

Było:

Płyn do chłodziw
taki jak PETRYGO Q
barwa błękitna,
temperatura krystalizacji

nie wyższa niż - 30 st. C
w opakowaniach bezzwrotnych o pojemności 5 litrów

Jest:

Płyn do chłodziw
taki jak PENTRYGO Q
barwa różowa lub czerwona
temperatura krystalizacji
nie wyższa niż - 30 st. C
w opakowaniach bezzwrotnych o pojemności 5 litrów

8) SIWZ Część VII poz. 3

Było:

Płyn do chłodziw, koncentrat
- do samochodów Renault
taki jak GLACELF
w opakowaniach bezzwrotnych o pojemności 1 litra,

Jest:

Płyn do chłodziw, koncentrat
- do samochodów Renault
taki jak Total GLACELF Neotech
w opakowaniach bezzwrotnych o pojemności 1 litra,

7) Załącznik nr 2 Część VII poz. 3 do SIWZ

Było:

Płyn do chłodziw, koncentrat
- do samochodów Renault
taki jak GLACELF
w opakowaniach bezzwrotnych o pojemności 1 litra,

Jest:

Płyn do chłodziw, koncentrat
- do samochodów Renault
taki jak Total GLACELF Neotech
w opakowaniach bezzwrotnych o pojemności 1 litra,

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

PELNOMOCCNIK ZARZĄDU
DYREKTOR
ds. Techniczno-Exploatacyjnych
mgr inż. Danuta Brymerska