



DR.272.58.2021.JC.

Powiat Zgierski

## Wydział Drogownictwa

### **„Przebudowa drogi powiatowej Nr 5120E – wykonanie nakładki asfaltowej – od torów kolejowych w miejscowości Bratoszewice do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 5119E w miejscowości Domaradzyn”**

Droga powiatowa Nr 5120 E w m. Bratoszewice posiada charakter drogi zamiejscowej (jezdni o nawierzchni bitumicznej + pobocza gruntowe). Warstwa ścieralna pokryta jest siatką spękań na ponad połowie powierzchni. Pobocza gruntowe utwardzone materiałem kamiennym, zarośnięte i zdeformowane. Odprowadzenie wód opadowych powierzchniowe - na pobocze - w granicach pasa drogowego.

#### OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na odnowie nawierzchni bitumicznej oraz poboczy na długości 3,900km.

#### ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH

Prace obejmują odnowę nawierzchni jezdni oraz poboczy w drodze powiatowej Nr 5120 E w m. Bratoszewice .  
Długość odcinka 3,900 km.

#### JEZDNIA

Szerokość jezdni 4,0 m  
Przekrój poprzeczny jezdni – spadek daszkowy 2%  
Odprowadzenie wody powierzchniowe: na pobocze

#### Zakres prac w jezdni :

Frezowanie w miejscach połączenia ze starą nawierzchnią  
Warstwa wyrównawcza – AC 16 W – śr. gr. 4 cm (beton asfaltowy KR3)  
Warstwa ścieralna – AC 11 S gr. 4 cm (beton asfaltowy KR3)

#### POBOCZA I ZJAZDY

Szerokość poboczy: 2 x 1,00m  
Konstrukcja poboczy : kruszywo łamane - mieszanka do stabilizacji mechanicznej 0/31,5 mm (C90/3) gr. 10cm

---

(data, podpis)