

Poznań, dn. 21.04.2020 r.

**DP.271.12.2020**

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), zwaną dalej „ustawą PZP” Zamawiający, udziela wyjaśnień treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej „SIWZ”) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: „*Odbiór i transport niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych oraz odbiór transport i zagospodarowanie Bioodpadów i pozostałych odpadów komunalnych zbieranych w sposób selektywny z nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości niezamieszkałych objętych działalnością ZM GOAP położonych na terenie Sektorów IX, X, XIII, XIV i XV wchodzących w skład Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”* o numerze referencyjnym DP.271.12.2020.

**WYKONAWCA 1****Pytanie 1****Rozdział 4 pkt 7.1.2 SIWZ**

W punkcie tym Zamawiający w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu zobowiązuje Wykonawcę do złożenia dokumentu potwierdzającego wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami, prowadzonego przez właściwy organ w zakresie dotyczącym transportu odpadów.

Wykonawca prosi o wskazanie jaki dokument będzie wymagany przez Zamawiającego w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, czy informacja o nadaniu numeru rejestrowego będzie wystarczającym dokumentem ?

**Odpowiedź:**

*Zamawiający wymaga przedstawiania dokumentu, z którego wynika zarówno fakt wpisu jak i zakres wymagany przez Zamawiającego. Zamawiający dokona oceny spełnienia tego warunku na etapie oceny ofert.*

**Pytanie 2****Rozdział 8 pkt 4 i 6 SIWZ.**

W punktach tych Zamawiający wskazuje termin i miejsce otwarcia ofert oraz informacje o ich jawności. W celu dokonania czynności przygotowawczych Wykonawca zwraca się z prośbą o wyjaśnienie w jaki sposób Zamawiający zamierza, w trakcie trwającej epidemii i zakazu zgromadzeń dokonać w/w czynności z zachowaniem ich jawności.

**Odpowiedź:**

*Zamawiający dokona otwarcia ofert w sposób zapewniający realizację zasady jawności. W zależności od sytuacji jaka będzie miała miejsce w dniu otwarcia ofert, Zamawiający zaprosi na jawne otwarcie ofert do siedziby lub przeprowadzi transmisję.*

**Pytanie 3****Załącznik nr 1 do SIWZ, Oferta.**

W załączniku tym w tabeli „Ceny jednostkowe” Wykonawca zobowiązany jest do podania Stawki netto za odbiór 1Mg i stawki netto za zagospodarowanie 1Mg odpadów zaliczanych do: Bioodpadów, Odpadów wystawkowych i Odpadów selektywnie zbieranych.

Wykonawca wnosi o zmianę tabeli „Ceny jednostkowe” w miejscu dotyczącym Bioodpadów, Opadów wystawkowych i Odpadów zbieranych selektywny w taki sposób aby Wykonawca podawał jedną, łączną stawkę za odbiór i zagospodarowanie odpadów ponieważ Załącznik nr 4 do SIWZ (Wzór



umowy) nie przewiduje osobnego wynagrodzenia za odbiór odpadów i osobnego wynagrodzenia za zagospodarowanie odpadów, a dla oceny oferty przyjmowana jest całkowita maksymalna cena brutto. Ponadto poszczególne składowe stawki za odbiór i zagospodarowanie odpadów stanowią elementy strategii biznesowej Wykonawcy i mogą mieć charakter tajemnicy przedsiębiorstwa.

**Odpowiedź:**

*Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w tym zakresie.*

**Pytanie 4**

**Pkt 2.1.3 i 3.3.3. SOPZ**

W punktach tych Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do dysponowania potencjałem technicznym niezbędnym do świadczenia usługi w terminie 60 dni kalendarzowych przed dniem rozpoczęcia świadczenia Usługi. Wykonawca wnosi o zmianę w/w terminu na 3 dni przed dniem rozpoczęcia świadczenia usługi, ponieważ z przekazanej dokumentacji (Ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ) dotyczącej przedmiotowego postępowania wynika, że minimalny okres w który Oferent będzie związany z ofertą wynosi 60 dni, a oferta musi zachować ważność do dnia 22.06.2020r. W związku z powyższym, biorąc pod uwagę powyższe zapisy oraz, że okres związania z ofertą może ulec wydłużeniu termin 60 dni przed dniem rozpoczęcia świadczenia usługi staje się niemożliwy do zrealizowania.

**Odpowiedź:**

*Zamawiający podtrzymuje zapisy w tym zakresie. Termin związania ofertą nie ma nic wspólnego z terminem zawarcia umowy, w związku z tym rozważania o niemożliwości świadczenia na podstawie terminu związania ofertą są nieuzasadnione.*

**Pytanie 5**

**3.3.1. (i) SOPZ**

W punkcie tym Zamawiający wymaga, aby podstawienie każdego pojemnika odbywało się za pomocą odczytania Transpondera. Wykonawca prosi o wyjaśnienie czy będzie zobowiązany do wykonania tych czynności w przypadku uzyskania zamówienia na terenie sektorów na których obecnie świadczy usługę.

**Odpowiedź:**

*Zamawiający wyjaśnia, że Wykonawca w przypadku uzyskania zamówienia na terenie sektorów na których obecnie świadczy usługę będzie zobowiązany do wykonania odczytu celem potwierdzenia obecności pojemnika na nieruchomości.*

**Pytanie 6**

**3.3.1. (vi) SOPZ**

W punkcie tym Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do realizowania usługi odbioru odpadów komunalnych niezależnie od szczególnych uwarunkowań związanych z obsługiwaną nieruchomością, w tym również w sytuacji utrudnionego lub ograniczonego dojazdu, czy też dostępu do nieruchomości i zlokalizowanych na niej pojemników, itp.

Wykonawca wnosi o doprecyzowanie jakich sytuacji dotyczy zapis „szczególne uwarunkowania związane z obsługiwaną nieruchomością” lub usunięcie tego zapisu z SOPZ.

**Odpowiedź:**

*Zamawiający wyjaśnia, że szczególne uwarunkowania dotyczą m. in. utrudnionego dostępu spowodowanego długą drogą dojazdową do nieruchomości, wydzielonym wjazdem w drugą i każdą kolejną linię zabudowy, miejsc gromadzenia odpadów zlokalizowanych w halach garażowych i pomieszczeniach gospodarczych, wąskich dojazdów, miejsc dostępnych dla pracowników Wykonawcy jednocześnie niedostępnych bezpośrednio dla jego pojazdu itp.*





**Pytanie 7****3.3.1. (vii) druga kropka SOPZ**

W punkcie tym Zamawiający wskazuje, że Wykonawca realizuje obowiązek odbierania odpadów komunalnych niezależnie od warunków atmosferycznych lub innych przeszkód, w tym utrudnień komunikacyjnych.

Wykonawca wnosi o wykreślenie tego zapisu, ponieważ nie ma bezpośredniego wpływu na wskazane okoliczności i nie wynikają one z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

***Odpowiedź:***

*Zamawiający wymaga, aby Wykonawca realizował obowiązek odbierania odpadów komunalnych niezależnie od warunków atmosferycznych lub innych przeszkód, w tym utrudnień komunikacyjnych. Zamawiający jednocześnie dopuszcza, aby w sytuacjach w których występujące zdarzenie ma charakter jednorazowy, nagły i niespotykany w skali oraz uniemożliwia ono realizację usługi w danym momencie, to w takiej sytuacji odbiór odpadów przez Wykonawcę może być zrealizowany w innym terminie (np. następnego dnia), po uzgodnieniu z Zamawiającym. Usługa jednak musi być realizowana w taki sposób, aby nie dopuścić do pogorszenia stanu sanitarnego nieruchomości. O powyższych sytuacjach Wykonawca powinien poinformować Zamawiającego w chwili ich wystąpienia (notatka w Systemie monitoringu Wykonawcy). Zamawiający wyjaśnia, że takie postępowanie nie będzie stanowiło uchybienia, jeżeli w systemie zawarta będzie odpowiednia notatka oraz materiał dowodowy, a odpady zostaną odebrane niezwłocznie po ustaniu skutków nagłego zdarzenia, z zastrzeżeniem, że realizacja odbioru nie może wpływać na pogorszenie stanu sanitarnego nieruchomości.*

**Pytanie 8****3.3.1. (xiii) SOPZ**

W punkcie tym Zamawiający wskazuje, że w szczególnych sytuacjach ma prawo wskazać inną instalację oddaloną do 300 km od granic Związku, zgodnie z zasadą bliskości, do której Wykonawca będzie zobowiązany dostarczyć Odpady zmieszane w ramach zaoferowanej ceny ofertowej.

W celu dokonania właściwej kalkulacji ceny ofertowej Wykonawca wnosi o wskazanie ilości odpadów które będzie musiał dostarczyć do wskazanej innej instalacji oraz dokładną odległość do tej instalacji.

***Odpowiedź:***

*Zamawiający podtrzymuje zapisy SOPZ w tym zakresie. Jednocześnie Zamawiający informuje, że sytuacje opisane w pkt 3.3.1. (xiii) ZAŁĄCZNIKA NR 3 do SIWZ będą miały charakter incydentalny, niezależny od Zamawiającego, a szacowana ilość odpadów zmieszanych potencjalnie wymagających dostarczenia w inne miejsce oddalone do 30 km od granic Związku nie powinna przekroczyć 15 % z mas odpadów wskazanych w SOPZ (dla odpadów zmieszanych w poszczególnych częściach zamówienia).*

**Pytanie 9****3.3.1. (xviii) SOPZ**

W punkcie tym Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do wykonania usługi w przypadku, gdy na trasie wykonywania Usługi występują utrudnienia w ruchu drogowym wynikające z remontów, warunków atmosferycznych, objazdów, imprez, itd.

Wykonawca wnosi o wykreślenie tego zapisu, ponieważ nie ma bezpośredniego wpływu na wskazane okoliczności i nie wynikają one z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

***Odpowiedź:***

*Zamawiający wymaga, aby Wykonawca realizował obowiązek odbierania odpadów komunalnych nawet, gdy na trasie wykonywania Usługi występują utrudnienia w ruchu drogowym wynikające z remontów, warunków atmosferycznych, objazdów, imprez, itd. Jednocześnie Zamawiający dopuszcza w powyższych sytuacjach wyznaczenie zastępczego miejsca gromadzenia odpadów (koniecznie pod warunkiem poinformowania o nim mieszkańców i ZM GOAP) lub wyznaczenie innych tymczasowych*





terminów realizacji usługi z zachowaniem zasad wskazanych w aktach prawa miejscowego (również pod warunkiem poinformowania o nim mieszkańców i ZM GOAP). Zamawiający przypomina, że w przypadku prowadzonych remontów mających wpływ na świadczenie usług Wykonawca zobowiązany jest współdziałać z inwestorem, właścicielem nieruchomości oraz ZM GOAP w celu możliwie sprawniej realizacji usługi w sytuacji utrudnień. O powyższych sytuacjach Wykonawca powinien poinformować Zamawiającego w chwili ich wystąpienia. Zamawiający nie zezwala jednak pominięciu terminu odbioru odpadów lub realizacji innej usługi z powodu wystąpienia takiej przesłanki.

#### **Pytanie 10**

##### **3.3.1. (xix) SOPZ**

W punkcie tym Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do odbioru odpadów poprzez wytoczenie pojemników w sytuacji, kiedy dostęp do pojemników jest możliwy dla pracowników Wykonawcy, a nie ma możliwości podjazdu pod nieruchomość. Wykonawca wnosi o wskazanie na jaką maksymalną odległość będzie zobowiązany wytaczać pojemniki.

##### ***Odpowiedź:***

*Zamawiający nie określi takiej odległości z uwagi na fakt, iż odbiór odpadów realizowany jest z różnych typów nieruchomości. W związku z tym brak jest możliwości wskazania maksymalnej odległości dla wytaczania pojemników przez Wykonawcę. Wykonawca jest zobowiązany odbierać odpady ze wszystkich nieruchomości objętych przedmiotem zamówienia.*

#### **Pytanie 11**

##### **3.3.1. (xxiii) pierwsza kropka SOPZ**

W punkcie tym Zamawiający wskazuje, że Wykonawca zapewni utrzymanie pojemników, w tym pojemnika typu kontener lub dzwon w odpowiednim stanie sanitarnym rozumiane jest jako mycie (z zewnątrz oraz wewnątrz).

Wykonawca wnosi o wskazanie miejsc dopuszczalnych przez Zamawiającego w celu wykonania mycia tego typu pojemników.

##### ***Odpowiedź:***

*Zamawiający nie ingeruje w sposób i lokalizację mycia kontenerów oraz dzwonów przez Wykonawcę z zastrzeżeniem, że każdorazowe mycie musi obejmować powierzchnie wewnętrzne i zewnętrzne oraz musi zostać zatwierdzone zgodnie z punktem 3.3.1 (xxiii) SOPZ, a także musi odbywać się zgodnie z przepisami obowiązującego prawa. Dopuszcza się mycie pojemników/kontenerów poza miejscem jego ustawienia pod warunkiem, że pojemnik czy kontener w danym dniu zostanie z powrotem odstawiony, a dokonywane czynności mycia przez Wykonawcę nie mogą zakłócać możliwości pozbywania się odpadów komunalnych przez właściciela nieruchomości.*

#### **Pytanie 12**

##### **3.3.1. (xxiii) druga kropka SOPZ**

W punkcie tym Zamawiający nie dopuszcza realizacji usługi mycia pojemników o pojemności od 120 l do 1100 l z wykorzystaniem przystawek myjących zamontowanych na pojazdach odbierających odpady. Wykonawca wnosi o dopuszczenie tego rodzaju przystawek myjących do realizacji usługi mycia w/w pojemników, ponieważ jest to rozwiązanie powszechnie stosowane z zachowaniem standardów sanitarnych.

##### ***Odpowiedź:***

*Zamawiający nie wyraża zgody na mycie pojemników z wykorzystaniem przystawek myjących zamontowanych na pojazdach odbierających odpady. SOPZ w przedmiotowym zakresie jasno precyzuje wymagania Zamawiającego dot. mycia pojemników o pojemności od 120 l do 1100 l.*



**Pytanie 13****3.3.1. (xxv) SOPZ**

W punkcie tym Wykonawca zostaje zobowiązany m.in. do uprzątnięcia oraz odebrania wszystkich odpadów komunalnych, nawet tych które uległy wysypaniu z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy.

Wykonawca wnosi o wykreślenie tego zapisu gdyż przedmiotem postępowania jest odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów a nie porządkowanie terenu.

***Odpowiedź:***

*Zamawiający nie wyraża zgody wykreślenie zobowiązania, o które wnosi Wykonawca.*

**Pytanie 14****3.3.2. (iii) SOPZ**

W punkcie tym Zamawiający wskazuje że wszystkie zdjęcia wykonane w trakcie stosowania Procedury „Niedopełnienie obowiązku selektywnego zbierania odpadów” muszą zawierać znaczniki czasowe umieszczone bezpośrednio na zdjęciu, zawierające datę i godzinę wykonania wraz z geolokalizacją. Wykonawca wnosi o zmianę tego zapisu i pominięcie geolokalizacji widocznej na zdjęciu skoro w zdaniu wcześniejszym wskazane jest że Wykonawca wykonuje zdjęcie MGO lub Nieruchomości pozwalające zidentyfikować lokalizację pojemnika/worka w terenie.

***Odpowiedź:***

*Zamawiający podtrzymuje zapisy SOPZ w tym zakresie.*

**Pytanie 15****3.6.3. (ii) SOPZ**

W punkcie tym Zamawiający wskazuje że na żądanie Właściciela nieruchomości dopuszczalny jest odbiór Odpadów wystawkowych, gromadzonych w kontenerach (o minimalnej pojemności 16 m<sup>3</sup>), w które Właściciel nieruchomości wyposaży się samodzielnie.

Wykonawca wnosi o wykreślenie tego zapisu z powodu braku możliwości weryfikacji zebranych w ten sposób odpadów wystawkowych.

***Odpowiedź:***

*Zamawiający podtrzymuje zapisy SOPZ w tym zakresie.*

**Pytanie 16****3.7.6. (iii) SOPZ**

W punkcie tym Wykonawca zobowiązany zostaje do podstawienia, naprawy lub wymiany pojemnika w przypadku stwierdzenia braku wcześniej podstawionego pojemnika lub jego uszkodzenia.

Wykonawca wnosi o wyjaśnienie czy jest zobowiązany do wykonania powyższych czynności, jeżeli właściciel nieruchomości poprzez swoje zaniechanie oraz niewłaściwe użytkowanie pojemnika doprowadził do jego spalenia bądź kradzieży i przyznaje się do zaistniałej sytuacji. Czy w takiej sytuacji Wykonawca może przenieść obowiązek wyposażenia nieruchomości w pojemnik na Właściciela nieruchomości.

***Odpowiedź:***

*W opisaney sytuacji Wykonawca nadal zobowiązany jest do podstawienia pojemnika lub jego wymiany na sprawny zgodnie z Umową (dotyczy pojemników podstawianych w ramach zamówienia). Zamawiający nie ingeruje w działania Wykonawcy w zakresie dochodzenia roszczeń z tytułu zniszczenia mienia w stosunku do osoby, które takiego zniszczenia dokonała.*





**Pytanie 17****3.7.7. (ix) SOPZ**

W punkcie tym Zamawiający wskazuje, że Wykonawca wykona ważenie odpadów z pojemników na każde żądanie Zamawiającego w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia przekazania takiego żądania. Ze względów logistycznych oraz poprawności wykonania przedmiotowego ważenia Wykonawca wnosi o wydłużenie tego terminu do 90 dni.

***Odpowiedź:***

*Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę SOPZ w tym zakresie. Ponadto Zamawiający wyjaśnia, iż w treści SOPZ nie wskazuje na konieczność ważenia wszystkich pojemników na terenie sektora w jednym czasie. Zamawiający wyraźnie wskazał, że określi w żądaniu konieczność zważenia pojemników „na wskazanych nieruchomościach lub dla wybranych frakcji odpadów w każdym okresie trwania Umowy”, więc zdaniem Zamawiającego Wykonawca będzie w stanie zrealizować żądanie Zamawiającego we wskazanym terminie.*

**Pytanie 18****3.8.2. (iv) dziewiąta kropka SOPZ**

W punkcie tym zamawiający wskazuje że Wykonawca przygotowując Harmonogram (wzór 1: Harmonogram dostarczany właścicielom nieruchomości) umieszcza na ich odwrocie zasady informowania Właścicieli nieruchomości o uchybieniach związanych z brakiem poprawnego prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów, w szczególności znaczenia pozostawianych na pojemnikach naklejek.

Wykonawca wnosi o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuszcza możliwość nie umieszczania tych informacji na odwrocie harmonogramu przy jednoczesnym umieszczeniu wszystkich tych informacji na własnej stronie internetowej.

***Odpowiedź:***

*Zamawiający nie dopuszcza takiej możliwości. Na każdym odwrocie harmonogramu przekazywanym do właścicieli nieruchomości powyższa informacja musi zostać umieszczona. Zgodnie z SOPZ Zamawiający przekaze treść ostatecznej informacji niezwłocznie po podpisaniu Umowy. Ponadto przykładowy opis wskazano we wzorze Harmonogramu określonym w Załączniku nr7 do SOPZ.*

**Pytanie 19****3.8.2. (vii) SOPZ**

W punkcie tym wskazane zostało że harmonogram zamieszczany na stronie internetowej przygotowywany jest dla każdej nieruchomości oddzielnie.

Wykonawca wnosi o możliwość przygotowania harmonogramów zamieszczonych na stronie internetowej z wyszczególnieniem nazw miejscowości i ulic dla których odbiór odpadów przypada w tym samym terminie.

***Odpowiedź:***

*Zamawiający nie dopuszcza takiej możliwości. Umieszczony na stronie Internetowej Harmonogram ma zostać przygotowany dla każdej Nieruchomości oddzielnie, a dla Nieruchomości, na których funkcjonują posesje (dla których obowiązują osobne deklaracje) - dla każdej z tych Posesji. Zamawiający wyjaśnia, iż na jednej ulicy mogą znajdować się nieruchomości zamieszkałe (zabudowa jednorodzinna, wielorodzinna), a także nieruchomości mieszane i niezamieszkałe, dla których odbiór odpadów odbywa się z różną częstotliwością i dla których usługi świadczone są w różny sposób (np. brak odbioru odpadów wystawkowych z nieruchomości niezamieszkałych). W związku z powyższym umieszczenie jednego harmonogramu dla całej ulicy nie będzie akceptowane przez Zamawiającego i będzie wprowadzać w błąd właścicieli nieruchomości.*





**Pytanie 20****3.10.1. (iv) SOPZ**

W punkcie tym Wykonawca zobowiązany jest przekazać informacje o każdorazowym transporcie (zgodnie z obowiązującą Ustawą o odpadach) odebranych i zagospodarowanych odpadów komunalnych zawierające: nr Karty Przekazania Odpadów Komunalnych (KPOK); kod/y odpadów; masę odpadów; nazwę: posiadacza odpadów, przekazującego, transportującego i przejmującego odpad; datę wystawienia KPOK; okres, którego dotyczy KPOK.

Wykonawca wnosi o uproszczenie przekazywanych informacji o każdorazowym transporcie odpadów tylko do podania numeru KPOK, ponieważ wszystkie te informacje, zgodnie z założeniami, mają być dostępne w Rejestrze BDO.

***Odpowiedź:***

*Zamawiający informuje, że powyższe dane są niezbędne w celu sprawnej weryfikacji realizacji usługi przez Wykonawcę. Ponadto Zamawiający wskazuje, że sam Wykonawca podkreślił, iż dane te „zgodnie z założeniami” – czyli nie na pewno, mają być widoczne w BDO. Mając na uwadze ciągle zmiany oraz nieprawidłowościami w funkcjonowaniu BDO Zamawiający nie może mieć pewności co do ostatecznego kształtu oraz zakresu danych, w związku z czym Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian zaproponowanych przez Wykonawcę.*

**Pytanie 21****3.11.24. (ix) SOPZ**

W punkcie tym Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do ponownego dostarczenia na swój koszt sprawnego urządzenia umożliwiającego odczytywanie transponderów w przypadku uszkodzenia, zagubienia, kradzieży lub braku prawidłowego jego działania.

Wykonawca wnosi o zmianę zapisów tego punktu poprzez wykreślenie przypadków uszkodzenia, zagubienia i kradzieży ponieważ Wykonawca nie może ponosić odpowiedzialności za sytuacje na które nie ma wpływu.

***Odpowiedź:***

*Zamawiający podtrzymuje SOPZ w tym zakresie. Po stronie Wykonawcy pozostaje ewentualne ubezpieczenie przedmiotowego sprzętu. Zamawiający zgodnie z treścią SOPZ w przypadku jednej z wymienionych sytuacji wymaga ponownego dostarczenia sprawnego urządzenia umożliwiającego odczytywanie transponderów.*

**Pytanie 22****3.12.1. (i) SOPZ**

W punkcie tym Zamawiający wskazuje, że za pomocą SPZ będzie przekazywał Wykonawcy informacje dotyczące m.in. braku odbioru odpadów.

Wykonawca prosi o podanie terminu zgłaszania reklamacji dotyczących braku odbioru odpadów (maksymalna ilość dni liczonych od dnia nieodebrania odpadów).

***Odpowiedź:***

*Zgodnie z Projektem uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Rozdziale 5 określono Tryb i sposób zgłaszania przez właściciela nieruchomości przypadków niewłaściwego świadczenia usług przez odbiorcę odpadów komunalnych. W rozdziale tym wskazano, że przypadki niewłaściwego świadczenia usług przez odbiorcę odpadów komunalnych właściciele nieruchomości mogą zgłaszać do ZM GOAP w terminie do 7 dni od dnia ich stwierdzenia. Po przekazaniu zgłoszenia przez właściciela nieruchomości, Zamawiający po wstępnej weryfikacji niezwłocznie przekazuje jego treść do Wykonawcy.*





**WYKONAWCA 2****Pytanie 1**

**dot. pkt III. ppkt 3.3.1. (xiii) ZAŁĄCZNIKA NR 3 do SIWZ:** Wykonawca prosi o jego zmianę poprzez nadanie mu następującego brzmienia: „(xiii) w szczególnych sytuacjach (awaria Instalacji Związku albo wyczerpanie się ich mocy przerobowych) Zamawiający ma prawo wskazać inne miejsce oddalone do 30 km od granic danego Sektora, zgodnie z zasadą bliskości, do której Wykonawca będzie zobowiązany dostarczyć odpady zmieszane w ramach zaoferowanej ceny ofertowej (koszt zagospodarowania pokrywa Zamawiający, natomiast koszt transportu do wskazanej instalacji pokrywa Wykonawca).”

**Odpowiedź:**

*Zamawiający podtrzymuje zapisy SOPZ w tym zakresie. Jednocześnie Zamawiający informuje, że sytuacje opisane w ww. pkt będą miały charakter incydentalny, niezależny od Zamawiającego, a szacowana ilość odpadów zmieszanych potencjalnie wymagających dostarczenia w inne miejsce oddalone do 30 km od granic Związku nie powinna przekroczyć 15 % z mas odpadów wskazanych w SOPZ (dla odpadów zmieszanych w poszczególnych częściach zamówienia).*

**Pytanie 2**

**Dot. pkt 2.1.3 i pkt 3.3.3 (iv) ZAŁĄCZNIKA NR 3 do SIWZ:** Wykonawca prosi o ich zmianę w ten sposób, aby Wykonawca zobowiązany był do: i) fizycznego dysponowania deklarowanym potencjałem technicznym tj. pojazdami w ilości niezbędnej do prawidłowego świadczenia Usługi, ii) przekazania Zamawiającemu szczegółowej specyfikacji pojazdów wykorzystywanych do realizacji Usługi, zgodnie z Załącznikiem nr 3 do SOPZ, iii) umożliwienia Zamawiającemu przeprowadzenia kontroli posiadanego przez Wykonawcę taboru na terenie bazy magazynowo-transportowej - nie później niż w terminie 3 dni przed rozpoczęciem świadczenia Usługi.

**Odpowiedź:**

*Zamawiający podtrzymuje zapisy SOPZ w tym zakresie.*

**Pytanie 3**

**dot. ZAŁĄCZNIK NR 3 do SIWZ pkt. 3.3.1 vi:** Wykonawca wnosi o zmianę zapisu mówiącego o konieczności odbioru odpadów komunalnych niezależnie od szczególnych uwarunkowań związanych z obsługiwana Nieruchomością, w tym również w sytuacji utrudnionego lub ograniczonego dojazdu. Proponujemy dodatkowy zapis: w sytuacji całkowitego braku dojazdu do posesji na odcinku większym niż 100m, mieszkaniec zobowiązany jest wytoczyć pojemnik lub worki do granicy obszaru gdzie niemożliwy jest dojazd z obszarem gdzie istnieje możliwość swobodnego dojazdu pojazdem Wykonawcy.

**Odpowiedź:**

*Z uwagi na konieczność zabezpieczenia obowiązków nałożonych na Związek wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Zamawiający nie może odstąpić od obowiązku odbioru odpadów z terenu nieruchomości nawet w sytuacji utrudnionego dostępu czy dojazdu. Zamawiający nie narzuca Wykonawcy sposobu realizacji usługi bowiem to na Wykonawcy spoczywa obowiązek takiej organizacji pracy by zasady bezpieczeństwa i higieny pracy nie były naruszane. Wykonawca ma prawo zastosować w tym celu szereg dostępnych rozwiązań m.in.: odbiór odpadów może nastąpić przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych, zaangażowaniu dodatkowych pracowników lub sprzętu. W części lokalizacji możliwa jest także wymiana pojemników na mniejsze. Wykonawca przed podjęciem decyzji o złożeniu oferty w przedmiotowym postępowaniu powinien dokonać wizji i zapoznać się z nieruchomościami oraz panującymi na nich warunkami odbioru odpadów.*





**Pytanie 4**

**dot. ZAŁĄCZNIK NR 3 do SIWZ pkt. 3.8.2 viii:** Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia harmonogramu właścicielom nieruchomości Rekreacyjnych – 1 egzemplarz w formie papierowej dla każdej nieruchomości. Czy w przypadku ogródków działkowych, Zamawiający oczekuje dostarczenia harmonogramu dla każdej z działek czy tylko jeden harmonogram do siedziby/zarządu ROD?

**Odpowiedź:**

*Rodzinne Ogrody Działkowe, zgodnie z art. 6j ust 3d UCPG traktowane są jako nieruchomości niezamieszkałe. W tego typu nieruchomościach Zamawiający przewiduje dostarczenie jednego harmonogramu na nieruchomość ROD do Zarządcy ROD. Wykonawca nie jest zobowiązany do dostarczenia harmonogramu na każdą działkę będącą w zasobach ROD.*

**Pytanie 5**

**Dot. pkt 1.2.2.1 SIWZ w zw. z pkt 3.9.2 ZAŁĄCZNIKA NR 3 do SIWZ:** Zamawiający w pkt. 1.2.2.1 SIWZ określił wymogi, co do minimalnych ilości pojazdów jakimi powinien dysponować Wykonawca, dzieląc je na Pojazdy przystosowane do odbierania Odpadów zmieszanych „Pojazdy bezpyłne” oraz Pojazdy przystosowane do odbierania odpadów komunalnych zbieranych w sposób selektywny. W pkt. 3.9.2. (str. 31) Załącznika nr 3 do SIWZ (Sopz) Zamawiający uszczegółowił wymagania dot. pojazdów, stwierdzając m.in., iż w ramach kryterium wykonawca ma wykonywać odbiór pojazdami, spełniającymi wymagania Dyrektywy 98/69/EC. W związku z powyższym, Wykonawca prosi o wyjaśnienie: a) Czy w celu spełnienia w/w kryterium Wykonawca będzie zobowiązany do posiadania wyłącznie pojazdów typu śmieciarka oraz tzw. hakowców, które spełniają warunki wskazane w pkt 1.2.2.1 SIWZ w zw. z pkt 3.9.2 ZAŁĄCZNIKA NR 3 i w ocenie Wykonawcy zapewnią optymalny sposób realizacji usługi? b) Czy do spełnienia w/w kryterium wystarczające będzie posiadanie odpowiednio przystosowanych pojazdów dostawczych (np. Fiat Ducato, Citroen Berlingo, Peugeot 3 Rifter, tj. pojazdów o ładowności poniżej 3,5 Mg z napędem gazowym), które mogą spełniać warunki wskazane w pkt 1.2.2.1 SIWZ w zw. z pkt 3.9.2 ZAŁĄCZNIKA NR 3, ale za pomocą których usługa nie będzie mogła być realizowana w sposób optymalny?

**Odpowiedź:**

*Zamawiający określił minimalny poziom wymagań w zakresie liczby i rodzaju pojazdów. Wymagania dotyczące pojazdów wskazanych w Tabeli nr 2 dotyczą pojazdów o DMC > 3,5 tony. Zamawiający nie ogranicza możliwości wykorzystania do realizacji zamówienia mniejszych pojazdów, jednak minimalne wymagania muszą być spełnione poprzez przedstawienie pojazdów o DMC > 3,5 tony.*


*Zamawiający dokonuje zmiany pkt 3.9.2. (ix) Załącznika nr 3 do SIWZ nadając mu brzmienie: wymogi wskazane w Tabeli nr 2 dotyczą pojazdów o DMC > 3,5 tony i mają charakter minimalny. WYKONAWCA zapewnia na etapie realizacji Usługi taką liczbę i rodzaj pojazdów do odbioru odpadów komunalnych jakie są niezbędne do prawidłowej, terminowej realizacji przedmiotu zamówienia (zgodnie z Harmonogramem) z uwagi na szczególne dotychczasowe uwarunkowania techniczne związane z odbiorem odpadów komunalnych istniejące w Sektorze na poszczególnych Nieruchomościach.*

**Pytanie 6**

W § 3 ust. 2 pkt 9 wzoru umowy prosimy o doprecyzowanie szczegółowej formy w jakiej oferta ma być złożona oraz dookreślenie terminu związania ofertą. Dodatkowo prosimy o nałożenie na Zamawiającego obowiązku przekazania Wykonawcy danych właścicieli nieruchomości (imię, nazwisko, adres), wobec których Wykonawca jest zobowiązany złożyć ofertę.

**Odpowiedź:**

*Zamawiający podtrzymuje zapisy wzoru umowy w tym zakresie. WYKONAWCA może zaoferować sprzedaż pojemników poprzez zamieszczenie oferty na stronie internetowej oraz poprzez dostarczenie takiej informacji właścicielom nieruchomości w taki sposób w jaki dostarcza Harmonogram.*





Zamawiający nie oczekuje, że oferta zostanie skierowana do konkretnych osób wymienionych z imienia i nazwiska, na co wskazuje dopuszczalny sposób złożenia oferty, nie ma zatem potrzeby przekazywania Wykonawcy danych osobowych właścicieli nieruchomości.

**Pytanie 7**

Prosimy o potwierdzenie, że za dopuszczalne ramach wymogu określonego w § 7 ust. 1 wzoru umowy należy uznać również zatrudnienie na podstawie umowy o pracę tymczasową, która stanowi szczególny rodzaj umowy o pracę, a jest uregulowana w ustawie z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych (Dz. U. z 2003 r. Nr 166, poz. 1608);

**Odpowiedź:**

Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy PZP: Zamawiający określa w opisie przedmiotu zamówienia na usługi lub roboty budowlane **wymagania zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę** na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 2019 r. poz. 1040, 1043 i 1495).

**Pytanie 8**

Prosimy o zmianę § 7 ust. 4 wzoru umowy poprzez określenie formy przekazania informacji przez Wykonawcę Zamawiającemu, a także doprecyzowanie, że wyznaczony przez Zamawiającego termin przekazania informacji nie może być krótszy niż 2 dni robocze.

**Odpowiedź:**

Forma oraz termin przekazania informacji zostanie określona w wezwaniu. Zamawiający wyjaśnia, że zarówno forma jak i termin przekazania informacji zostaną dostosowane do ich zakresu.

**Pytanie 9**

Prosimy o zmianę § 8 ust. 7 wzoru umowy, poprzez dookreślenie, że minimalny termin rozwiązania umowy z podwykonawcą to 14 dni roboczych.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyjaśnia, że termin rozwiązania umowy zostanie wskazany w żądaniu skierowanym przez Zamawiającego na podstawie § 8 ust. 7 i będzie uzależniony tego w jakim stopniu podwykonawca narusza zasady realizacji Usługi. Zamawiający nie może wskazać minimalnego terminu. W przypadku wykonywania Usługi w sposób zagrażający życiu lub zdrowiu mieszkańców, Zamawiający nie może wyznaczyć 14 dniowego terminu

**Pytanie 10**

Prosimy o zmianę § 9 ust. 3 wzoru umowy poprzez doprecyzowanie, że chodzi o informacje niejawne.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyjaśnia, że chodzi o wszystkie informacje przekazywane przez Zamawiającego, nie tylko informacje niejawne. Jeśli ujawnienie informacji będzie wymagane na żądanie organów publicznych w związku z prowadzonymi przez nie postępowaniami na podstawie odpowiednich przepisów prawa, przepisy te będą miały pierwszeństwo przed postanowieniami umowy

**Pytanie 11**

Prosimy o wykreślenie § 10 ust. 2 wzoru umowy.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie § 10 ust. 2 wzoru umowy.





**Pytanie 12**

Prosimy o zmianę § 14 ust. 4 wzoru umowy poprzez doprecyzowanie, że kontrola o której mowa w tym ustępie nie może wpływać negatywnie na efektywność i bezpieczeństwo świadczenia usług przez Wykonawcę.

**Odpowiedź:**

*Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę § 14 ust. 4 wzoru umowy.*

**Pytanie 13**

Prosimy o zmianę §17 ust 1, 2 wzorów Umowy i uregulowanie odpowiedzialności Wykonawcy za szkody na zasadach ogólnych.

**Odpowiedź:**

*Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie §17 ust 1, 2 Wzorów Umowy.*

**Pytanie 14**

Prosimy o zmniejszenie kar umownych określonych w §17 ust. 3 wzoru umowy.

**Odpowiedź:**

*Zamawiający podtrzymuje zapisy wzoru umowy w tym zakresie.*

**Pytanie 15**

Prosimy o zmianę §17 ust 4 wzoru umowy i przyjęcie zasady, że w przypadku gdy działanie lub zaniechanie Wykonawcy wyczerpuje więcej niż jedno ze znamion określonych w ust. 3 Zamawiający uprawniony jest do wymierzenia kary umownej tylko za jedno naruszenie.

**Odpowiedź:**

*Zamawiający wyjaśnia, że jego intencją nie było takie określenie kar umownych, która z natury rzeczy powoduje ich kumulatywne naliczenie tj. naliczenie kary z więcej niż jednej podstawy. Jednakże w przypadku, gdy z powodu jednego zdarzenia dojdzie do uchybienia więcej niż jednemu z obowiązków umownych, Zamawiający może zastosować kary umowne przewidziane na wypadek niedopełnienia każdego z tych obowiązków.*

**Pytanie 16**

Prosimy o dodanie do wzoru umowy, po §17 - §17a definiującego przypadek tzw. Siły wyższej oraz sposób postępowania Stron w przypadku wystąpienia siły wyższej, o następującej treści: “§ 17a Siła wyższa 1. Siła Wyższa oznacza zdarzenie nietypowe i niezależne od Stron, któremu żadna ze Stron nie jest w stanie zapobiec mimo dołożenia należytej staranności. Za Siłę Wyższą w szczególności uważane będą zdarzenia takie jak działanie sił przyrody (powódzie, wichury, trzęsienia ziemi), pożary, działania wojenne, zamieszki, zamachy terrorystyczne, embargo, zakaz importu urządzeń lub materiałów używanych w realizacji przedmiotu niniejszej umowy, strajk, epidemia, stan zagrożenia epidemiologicznego, ogłoszenie stanu wyjątkowego. W celu uniknięcia wątpliwości Strony potwierdzają, że za stan Siły Wyższej uznają dalszy rozwój aktualnej sytuacji związanej z epidemią wirusa SARS-CoV-2 (choroby COVID-19). 2. W przypadku zaistnienia Siły Wyższej, mającej wpływ na realizację niniejszej umowy, Strona dotknięta Siłą Wyższą powiadomi o tym fakcie na piśmie drugą Stronę Umowy. Powiadomienie powinno zawierać określenie zdarzenia stanowiącego Siłę Wyższą, jej wpływ na realizację Umowy oraz, jeśli to możliwe, przybliżony szacowany czas występowania skutków zdarzenia Siły Wyższej. 3. Strona, która powiadomiła drugą Stronę o zaistnieniu Siły Wyższej i jej wpływie na realizację Umowy, będzie zwolniona ze swoich zobowiązań lub z dotrzymania terminu swoich zobowiązań, w zakresie w jakim Siła Wyższa wpływa na realizację jej zobowiązań oraz tak długo jak będzie trwało zdarzenie Siły Wyższej oraz w zakresie. Termin realizacji wzajemnych





zobowiązań Stron zostanie stosownie przedłużony do czasu ustania Siły Wyższej. 4. Każda ze Stron zobowiązania jest podjąć stosowne wysiłki zmierzające do zminimalizowania skutków Siły Wyższej oraz wznowienia realizacji Umowy niezwłocznie, jak tylko będzie to możliwe. 5. Z zastrzeżeniem ust. 6 poniżej, opóźnienie wykonania zobowiązań każdej ze Stron lub brak realizacji takich zobowiązań, spowodowane wystąpieniem Siły Wyższej, nie może stanowić podstawy do: a) żądania wykonania Umowy; b) rozwiązania, wypowiedzenia lub odstąpienia od Umowy, chyba że każda ze Stron wyrazi na to zgodę; c) naliczenia kar umownych; d) wniesienia przeciwko Wykonawcy jakichkolwiek roszczeń odszkodowawczych, obejmujących zarówno straty bezpośrednie jak i utracone korzyści.”

**Odpowiedź:**

*Zamawiający wskazał co należy rozumieć pod pojęciem siły wyższej. Zgodnie z § 19 ust. 1 pkt 3) Wzoru umowy dopuszczono zmianę umowy: w zakresie sposobu spełnienia świadczenia w przypadku wystąpienia siły wyższej, czyli zdarzenia zewnętrznego o obiektywnie małym stopniu prawdopodobieństwa pojawienia się zdarzenia w określonej sytuacji, a którego szkodliwe następstwo przy zastosowaniu współczesnej techniki uniemożliwia WYKONAWCY wykonanie w części lub całości jego zobowiązań. Zamawiający wyjaśnia, że za siłę wyższą uzna również zdarzenie zewnętrzne o obiektywnie małym stopniu prawdopodobieństwa pojawienia się zdarzenia w określonej sytuacji dotyczące skutków wystąpienia epidemii (nie tylko samego faktu jej wystąpienia).*

**Pytanie 17**

Prosimy o modyfikację §18 ust. 3 wzoru umowy poprzez określenie zamkniętego katalogu przypadków upoważniających Zamawiającego do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym.

**Odpowiedź:**

*Zgodnie z § 18 ust. 1 Wzoru umowy: ZAMAWIAJĄCY ma prawo rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym, przekazując WYKONAWCY oświadczenie woli o jej rozwiązaniu w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o okolicznościach stanowiących podstawę rozwiązania, jeżeli WYKONAWCA narusza w sposób istotny postanowienia Umowy lub SOPZ. Jest to zamknięty katalog. W § 18 ust. 3 Wzoru umowy Zamawiający określił przykładowe sytuacje, jakie uzna za naruszające w sposób istotny postanowienia Umowy lub SOPZ, jednak nie może wykluczyć, że inna zaistniała sytuacja zostanie za taką uznana.*

**Pytanie 18**

Prosimy o modyfikację §18 ust. 3 pkt 5 wzoru umowy poprzez dookreślenie, że chodzi o przypadki, gdy do przerwania dochodzi z winy Wykonawcy.

**Odpowiedź:**

*Zamawiający podtrzymuje zapisy wzoru umowy w tym zakresie. § 18 ust. 3 pkt 5 Wzoru umowy brzmi w następujący sposób: „5) przerwania wykonywania Umowy na okres dłuższy niż 5 dni kalendarzowych z winy WYKONAWCY”.*

**Pytanie 19**

**dot. ZAŁĄCZNIKA NR 3 do SIWZ:** Czy zamawiający dopuszcza transmitowanie danych w ramach otwartych harmonogramów dla przetargu Poznań? Założmy, że pojazd dla miasta Poznań realizuje harmonogram w godzinach 08:00 – 16:00. Pytanie brzmi: Czy Urząd chce tylko widzieć wszystkie dane (postój, jazda, odbiory, notatki, wyładunki, widok z monitoringu pojazdu etc.) w godzinach 08:00 – 16:00 czy chce widzieć 5 również dane jezdne (postój, jazda) od 00:00 – 07:59 oraz 16:01 – 23:59?

**Odpowiedź:**

*Zgodnie z zapisem 3.11.1 udostępniony System monitoringu Wykonawcy musi umożliwić całodobowy monitoring online pracy pojazdów. Zamawiający wymaga, aby dla pojazdów świadczących usługi dla*





Zamawiającego, prezentowane były wszystkie dane wskazane w 3.11.10 niezależnie od godziny wykonywania usługi. W przypadku pojazdów, które nie świadczą w danym momencie usługi dla Zamawiającego wymagane są tylko dane jezdne (ruch pojazdu, postój).

**Pytanie 20**

**dot. ZAŁĄCZNIKA NR 3 do SIWZ pkt. 3.11.10:** Wykonawca prosi o potwierdzenie czy wymieniony format jest równoznaczny/zgodny z formatem WGS-84?

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę, aby przekazane dane geolokalizacyjne były zgodne z formatem WGS-84 jeżeli będą one umożliwiały określenie precyzyjnych współrzędnych geograficznych lokalizacji prezentowanych obiektów i zdarzeń w systemie udostępnionym przez Wykonawcę.

**Pytanie 21**

**dot. ZAŁĄCZNIK NR 3 do SIWZ pkt. 3.3.1 xxiii:** Wykonawca prosi o wskazanie miejsca gdzie i w jaki sposób ma się odbywać mycie kontenerów oraz dzwonów?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie ingeruje w sposób i lokalizację mycia kontenerów oraz dzwonów przez Wykonawcę z zastrzeżeniem, że każdorazowe mycie musi obejmować powierzchnie wewnętrzne i zewnętrzne oraz musi zostać zatwierdzone zgodnie z punktem 3.3.1 (xxiii) SOPZ, a także musi odbywać się zgodnie z przepisami obowiązującego prawa. Dopuszcza się mycie pojemników/kontenerów poza miejscem jego ustawienia pod warunkiem że pojemnik czy kontener w danym dniu zostanie z powrotem odstawiony, a dokonywane czynności mycia przez Wykonawcę nie mogą zakłócać możliwości pozbywania się odpadów komunalnych przez właściciela nieruchomości.

**Pytanie 22**

**dot. ZAŁĄCZNIK NR 3 do SIWZ pkt. 3.3.1 xxiii:** Wykonawca, prosi o doprecyzowanie, kto zapewnia utrzymanie pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym? SOPZ nakłada ten obowiązek na Wykonawcę. Projekt uchwały nr XLII/129/2019 z dnia 12 grudnia 2019 mówi o obowiązku utrzymania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym przez właściciela nieruchomości.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyjaśnia, że obowiązek Wykonawcy dotyczący utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym dot. tych pojemników, które Wykonawca dostarcza do właścicieli nieruchomości, zgodnie z postanowieniami SOPZ.

Zamawiający po zakończeniu konsultacji społecznych zaproponował następujący zapis Regulaminu w tym zakresie, § 4 ust. 5., Właściciele nieruchomości zobowiązani są utrzymywać wszystkie pojemniki, w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym. Wszystkie pojemniki muszą być poddawane okresowemu czyszczeniu, myciu i dezynfekcji, nie rzadziej niż raz na 6 miesięcy, a także konserwacji oraz wymianie w przypadku uszkodzenia lub zniszczenia uniemożliwiającego dalsze ich użytkowanie oraz opróżnianie. Obowiązek właścicieli nieruchomości dotyczących konserwacji oraz wymiany pojemników obejmuje pojemniki, w które właściciele nieruchomości wyposażają się samodzielnie”.

**Pytanie 23**

**dot. pkt III. ppkt 3.3.1. (xiii) ZAŁĄCZNIKA NR 3 do SIWZ:** Wykonawca prosi o wskazanie, jaki zakres awarii lub i jaki zakres wyczerpania mocy przerobowych Instalacji Związku będzie upoważniał Zamawiającego do przekierowania strumieni odpadów w inne miejsce? Dodatkowo, w celu oszacowania ryzyka, Wykonawca prosi o przekazanie informacji, jaki zakres awarii lub wyczerpania mocy przerobowych Instalacji Związku w latach 2017 – 2019 zmuszał Zamawiającego do



przekierowania strumieni odpadów do innych instalacji. Wykonawca prosi o podanie ilości Mg z podziałem na rodzaj przekierowanego strumienia odpadów w poszczególnych latach.

**Odpowiedź:**

*Zamawiający wskazuje, że awaria Instalacji Związku wskutek której niemożliwym będzie zagospodarowanie w niej kierowanego strumienia odpadów będzie stanowiła podstawę dla Zamawiającego do przekierowania strumienia odpadów. Zamawiający wyjaśnia, że w przypadku Instalacji Związku (ITPOK) łączna moc przerobowa wynosi 210 000 Mg/rok (z czego deklarowana przez Zamawiającego wielkość strumienia wynosi 206 000Mg/rok). W roku 2017 z uwagi na wyczerpanie się mocy przerobowe Instalacji Związku do instalacji zastępczej zostało przekierowane łącznie z terenu objętego działalnością Zamawiającego 10 996,26 Mg zmieszanych odpadów komunalnych. W 2018 roku Zamawiający nie przekierowywał zmieszanych odpadów komunalnych, natomiast w 2019 roku do instalacji zastępczych zostało przekierowane łącznie z terenu objętego działalnością Zamawiającego 1 217,72 Mg zmieszanych odpadów komunalnych.*

### WYKONAWCA 3

**Pytanie 1.**

**Dotyczy: SOPZ 2.1.5.**

Co w przypadku, gdy pracownik wniesie sprzeciw w sprawie tworzenia dokumentacji zdjęciowej oraz wideo-rejestracji w trakcie świadczenia usługi odbioru odpadów, czy będzie to traktowane jako uchybienie? Wykorzystywanie wizerunku pracowników może być potraktowane jako naruszenie obowiązujących przepisów RODO.

**Odpowiedź:**

*Zamawiający wskazuje, że dla Zamawiającego istotnym elementem nagrania/zdjęcia jest potwierdzenie należytego świadczenia usługi w zakresie odbioru odpadów/mycia pojemników, a ewentualny wizerunek pracowników prawdopodobnie może stanowić element zdjęcia/filmu jednakże nie będzie przez Zamawiającego wykorzystywany.*

*Ponadto Zamawiający zmieni SOPZ w tym zakresie w pkt 3.9.2. (XXVIII) dodaje się kropkę w brzmieniu „Zamawiający wymaga, by wszystkie nagrania z kamer podlegały anonimizacji wizerunku osób postronnych na zarejestrowanych obrazach/nagraniach wideo”*

**Pytanie 2.**

**Dotyczy: SOPZ 3.3.1 (vi)**

Jeżeli WYKONAWCA nie będzie miał możliwości odbioru odpadów z powodu braku dojazdu (np. remont jedynej drogi dojazdowej, powódź, zasy, powalone drzewa, grząska droga gruntowa), czy zrobienie zdjęcia oraz notatki „Uniemożliwiony dojazd do MGO” będzie potraktowane jako uchybienie?

**Odpowiedź:**

*Zamawiający wymaga, aby Wykonawca realizował obowiązek odbierania odpadów komunalnych niezależnie od warunków atmosferycznych lub innych przeszkód, w tym utrudnień komunikacyjnych. Zamawiający jednocześnie dopuszcza, aby w sytuacjach w których występujące zdarzenie ma charakter jednorazowy, nagły i niespotykany w skali oraz uniemożliwia ono realizację usługi w danym momencie, to w takiej sytuacji odbiór odpadów przez Wykonawcę może być zrealizowany w innym terminie (np. następnego dnia), po uzgodnieniu z Zamawiającym. Usługa jednak musi być realizowana w taki sposób aby nie dopuścić do pogorszenia stanu sanitarnego nieruchomości. O powyższych sytuacjach Wykonawca powinien poinformować Zamawiającego w chwili ich wystąpienia (notatka w Systemie monitoringu Wykonawcy). Zamawiający wyjaśnia, że takie postępowanie nie będzie stanowiło*





*uchybień, jeżeli w systemie zawarta będzie odpowiednia notatka oraz materiał dowodowy, a odpady zostaną odebrane niezwłocznie po ustaniu skutków nagłego zdarzenia, z zastrzeżeniem, że realizacja odbioru nie może wpływać na pogorszenie stanu sanitarnego nieruchomości*

**Pytanie 3.****Dotyczy: SOPZ 3.3.1 (xviii)**

Co w przypadku, gdy na trasie wykonywanej usługi występują utrudnienia (np. powódź, zasy, powalone drzewa, grząska droga gruntowa, remont uniemożliwiający dojazd) czy mimo tej sytuacji brak odbioru odpadów będzie uchybieniem? Jeżeli Zamawiający traktuje to jako uchybienie, zwracamy się z prośbą o informacje, w jaki sposób wykonawca odebrać w takich przypadkach odpady.

**Odpowiedź:**

*Zamawiający wymaga, aby Wykonawca realizował obowiązek odbierania odpadów komunalnych niezależnie od warunków atmosferycznych lub innych przeszkód, w tym utrudnień komunikacyjnych. Zamawiający jednocześnie dopuszcza, aby w sytuacjach w których występujące zdarzenie ma charakter jednorazowy, nagły i niespotykany w skali oraz uniemożliwia ono realizację usługi w danym momencie, to w takiej sytuacji odbiór odpadów przez Wykonawcę może być zrealizowany w innym terminie (np. następnego dnia), po uzgodnieniu z Zamawiającym. Usługa jednak musi być realizowana w taki sposób aby nie dopuścić do pogorszenia stanu sanitarnego nieruchomości. O powyższych sytuacjach Wykonawca powinien poinformować Zamawiającego w chwili ich wystąpienia (notatka w Systemie monitoringu Wykonawcy). Zamawiający wyjaśnia, że takie postępowanie nie będzie stanowiło uchybień, jeżeli w systemie zawarta będzie odpowiednia notatka oraz materiał dowodowy, a odpady zostaną odebrane niezwłocznie po ustaniu skutków nagłego zdarzenia, z zastrzeżeniem, że realizacja odbioru nie może wpływać na pogorszenie stanu sanitarnego nieruchomości.*

**Pytanie 4.****Dotyczy: SOPZ 3.3.1.(xix)**


Wg SOPZ w przypadku braku możliwości dojazdu pod nieruchomość WYKONAWCA zobowiązany jest do odbioru odpadów poprzez wytoczenie pojemników. Proszę o ustosunkowanie się do odległości wytaczania tych pojemników oraz przepisów BHP dotyczących wskazanej pracy. Mogą się zdarzyć sytuacje, że pracownik nie jest w stanie fizycznie przeciągnąć pojemnika z odpadami ze względu na jego wagę? Albo też teren, na którym będzie trzeba przetoczyć pojemnik nie będzie umożliwiał tego typu działań, gdyż będzie groził uszkodzeniem pojemnika? Niektóre nieruchomości znajdują się w oddaleniu od utwardzonych dróg ponad 0,5 – 1 km i podczas opadów lub roztopów brak jest możliwości dojazdu ciężkimi pojazdami, jak również brak możliwości przetoczenia pojemników na takim dystansie.

**Odpowiedź:**

*Z uwagi na konieczność zabezpieczenia obowiązków nałożonych na Związek wynikających ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Zamawiający nie może odstąpić od obowiązku odbioru odpadów z terenu nieruchomości nawet w sytuacji utrudnionego dostępu czy dojazdu. Zamawiający nie narzuca Wykonawcy sposobu realizacji usługi bowiem to na Wykonawcy spoczywa obowiązek takiej organizacji pracy by zasady bezpieczeństwa i higieny pracy nie były naruszane. Wykonawca ma prawo zastosować w tym celu szereg dostępnych rozwiązań m.in.: odbiór odpadów może nastąpić przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych, zaangażowaniu dodatkowych pracowników lub sprzętu. W części lokalizacji możliwa jest także wymiana pojemników na mniejsze. Wykonawca przed podjęciem decyzji o złożeniu oferty w przedmiotowym postępowaniu powinien dokonać wizji i zapoznać się z nieruchomościami oraz panującymi na nich warunkami odbioru odpadów.*

**Pytanie 5.****Dotyczy: SOPZ 3.3.1.(xxiii)**

Zwracamy się z prośbą o możliwość wskazania w harmonogramie mycia pojemników również dni podczas których nie ma odbioru odpadów.





**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na przedmiotową zmianę, ze względu na fakt, iż Zamawiający nie widzi możliwości zakazania mieszkańcom gromadzenia odpadów w pojemnikach pomiędzy odbiorami wynikającymi z harmonogramów.

**Pytanie 6.****Dotyczy: SOPZ 3.3.1(xxiv)**

Czy ekipy odbierające odpady zmieszane oraz odpady segregowane mają obowiązek wchodzenia na nieruchomość w celu odebrania odpadów? Zwracamy się z prośbą o dokładne sprecyzowanie w jakich przypadkach odbierający mogą odbierać odpady z nieruchomości, a w jakich sytuacjach odpady te powinny być wystawione w pojemnikach przed posesje.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyjaśnia, że Wykonawca zobowiązany jest do odbioru odpadów w sytuacji gdy:

- Właściciel nieruchomości wyraził na piśmie zgodę na takie działanie w celu odbioru odpadów i została ona dostarczona bezpośrednio do Wykonawcy lub przekazana za pośrednictwem Zamawiającego,
- Pojemniki znajdują się przy granicy administracyjnej działki ze swobodnym dostępem od strony ulicy lub chodnika,
- Pojemniki zostały wystawione przed nieruchomością,
- Teren nieruchomości ma charakter ogólnodostępny lub właściciel nieruchomości przekazał urządzeniu dostępowe do nieruchomości (np. klucze, piloty, kody dostępu).

**Pytanie 7.****Dotyczy: SOPZ 3.3.2(iii)**

Może dojść do sytuacji, w której pracownicy pojazdu odbierającego odpady segregowane stwierdzą nieprawidłowość o późniejszej godzinie niż nastąpił odbiór odpadów zmieszanych (trasówki na odpady zmieszane będą już zakończone). Wówczas wykonawca musiałby specjalnie odebrać nieprawidłowo odebrane odpady oddzielnym pojazdem i przekazać odpad do instalacji. Dlatego zwracamy się prośbą o zmianę zapisu dotyczącą tego, by w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości odbiór odpadu nastąpił w tym samym dniu.

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, iż sytuacja taka została uregulowana w pkt 3.3.2 (iii) (druga czarna kropka, 6 kropka przezroczysta) SOPZ w następujący sposób „WYKONAWCA dodaje pojemnik/worek, w którym stwierdzono nieprawidłowość do najbliższej Trasówki odbioru Odpadów zmieszanych. Jeżeli odbiór Odpadów zmieszanych wypadła na ten sam dzień, w którym stwierdzono nieprawidłową segregację wówczas WYKONAWCA odbiera odpady w tym samym dniu, z zastrzeżeniem, że jeżeli odbiór odbył się przed stwierdzeniem nieprawidłowości, wówczas dodaje pojemnik do kolejnej trasówki dla Odpadów zmieszanych”

**Pytanie 8.****Dotyczy: SOPZ 3.5.3**

Czy Zamawiający dopuszcza zagospodarowanie bioodpadów metodą inną niż proces R3?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza takiej możliwości.



**Pytanie 9.****Dotyczy: SOPZ**

Zwracamy się z prośbą o procedurę podczas odbioru odpadów wystawkowych w kontenerach w przypadku zgromadzenia w nich niewłaściwego odpadu.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wskazuje, że do obowiązków Wykonawcy należy kontrola odbieranych odpadów. W związku z powyższym w przedmiotowej sytuacji Wykonawca zobowiązany będzie postąpić zgodnie z procedurą określoną w pkt 3.3.2 (ii) SOPZ, która odnosi się również do sytuacji, kiedy w strumieniu odpadów wystawkowych odbieranych w systemie kontenerowym znalazły się odpady poprodukcyjne, części samochodowe, gruz i odpady poremontowe, rozbiórkowe, oraz inne odpady niestanowiące odpadów komunalnych, odpady zmieszane, papier, szkło, tworzywa, choinki, bioodpady;

**Pytanie 10.****Dotyczy: SOPZ**

Zamawiający zobowiązuje wykonawcę do wykonania minimum dwóch zdjęć potwierdzających niewykonanie usługi odbioru odpadów bądź mycia pojemników. Dotychczasowy System Przekazywania Zgłoszeń nie pozwala na załączenie więcej niż jednego pliku. Czy Zamawiający rozszerzy możliwość podłączania dowolnej ilości plików?

**Odpowiedź:**

Funkcjonujący System Przekazywania Zgłoszeń (SPZ) będzie umożliwiać przekazywanie więcej niż jednego załącznika (zdjęcia). Tego rodzaju czynność możliwa jest poprzez dodanie załącznika do wielu kolejnych notatek „Informacja od Operatora do ZM GOAP”.

**Pytanie 11.****Dotyczy: SOPZ 3.6.2.(i) oraz 3.4.2.(iv) p. 2**

Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie, gdyż niemożliwe jest by odbiór odpadów ze szkła miał miejsce w każdą 2 środę miesiąca, a jednocześnie odbiór tego samego odpadu następował co 4 tygodnie, ze względu na to, że miesiąc (oprócz lutego) ma więcej niż 28 dni.

**Odpowiedź:**

Zapisy SOPZ są prawidłowe w tym zakresie i nie dopuszczają wskazanej w pytaniu sytuacji.

**Pytanie 12.****Dotyczy: SOPZ 3.4.2.(iv) p. 8**

Czy Wykonawca przygotowując harmonogramy powinien rozdzielić nieruchomości zamieszkałe i niezamieszkałe oraz w ten sposób odbierać odpady z tych posesji oddzielnie? Czy Zamawiający dopuszcza odbiór odpadów danej frakcji w tej samej trasówce zarówno z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza możliwość odbioru odpadów danej frakcji w tym samym dniu dla nieruchomości zamieszkałych, mieszanych i niezamieszkałych. Niezależnie od tego Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania harmonogramów indywidualnie dla każdej nieruchomości (lub Posesji jeżeli na nieruchomość złożono kilka deklaracji). Wykonawca uwzględni przy tworzeniu harmonogramów dane wynikające z deklaracji/decyzji przekazywane przez Zamawiającego.





**Pytanie 13.****Dotyczy: SOPZ 3.7.1**

Dlaczego Wykonawca ma wyposażać w pojemniki nieruchomości mieszane, skoro w przypadku nieruchomości niezamieszkałych takiej zasady Zamawiający nie stosuje. Uważamy, że nieruchomości mieszane powinny otrzymywać pojemniki tylko w części zamieszkałej.

**Odpowiedź:**

*Zamawiający podtrzymuje zapisy SOPZ w tym zakresie.*

**Pytanie 14.****Dotyczy: SOPZ 3.7.6 (v) i (vi)**

Czy Zamawiający zezwala właścicielom nieruchomości niezamieszkałych wyposażać w pojemniki inne niż obowiązująca kolorystyka zgodnie z zasadami regulaminu i przepisów prawa?

**Odpowiedź:**

*Zamawiający informuje, że właściciele nieruchomości zobowiązani są wyposażyć nieruchomości w pojemniki zgodne z kolorystyką wskazaną w projekcie Regulaminu. Ponadto w nawiązaniu do kolorystyki pojemników zgodnej z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dn. 29 grudnia 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz. U. z 2017 r., poz. 19) Zamawiający informuje, że obowiązek stosowania pojemników całych w kolorze przez właścicieli nieruchomości rozpoczyna się z dniem 1 lipca 2022 r. Podkreślić należy, że Wykonawca w przypadku konieczności wymiany pojemnika na nowy, zobowiązany jest podstawić pojemnik zgodny z wymaganiami technicznymi określonymi w Regulaminie oraz kolorystyką określoną w ww. Rozporządzeniu Ministra Środowiska (pojemniki całe w kolorze).*

**Pytanie 15.****Dotyczy: 3.7.8.(vii)**

WYKONAWCA zwraca się o zmianę zapisu, aby właściciel nieruchomości miał obowiązek wystawienia odpadów segregowanych w workach przeznaczonych do odpowiedniej frakcji, które podane są w specyfikacji przetargowej. Brak możliwości wizualnej oceny jakości odpadu w workach nieprzezroczystych może spowodować odbiór niewłaściwego odpadu. Natomiast worki ze zmniejszoną wytrzymałością mogą spowodować skaleczenie pracownika, bądź rozsypanie odpadów (zwłaszcza w przypadku szkła).

**Odpowiedź:**

*Zamawiający wyjaśnia, że Akt Prawa Miejscowego - Regulamin precyzuje wymagania dotyczące worków dla poszczególnych frakcji odpadów odbieranych przez Wykonawcę.*

**Pytanie 16.****Dotyczy: SOPZ 3.12.12.**

Jakich sytuacji dotyczy wskazany punkt SOPZ? Czy w przypadku np. niewystawionego pojemnika przez właściciela nieruchomości udokumentowanego prawidłowym zdjęciem i notatką nadal powoduje uchybienie i zobowiązuje wykonawcę do wykonania usługi w przeciągu 3 dni roboczych od daty wynikającej z harmonogramu?

**Odpowiedź:**

*Niniejszy punkt SOPZ dotyczy przypadków, w których nie istnieje wątpliwość co do tego, że brak możliwości realizacji usługi wynika z winy właściciela nieruchomości. Jeżeli Wykonawca udokumentuje zgodnie z SOPZ (np. notatką, dokumentacją zdjęciową), że pojemnik podczas próby odbioru odpadów był niewystawiony wówczas po analizie ww. dowodów przez Zamawiającego brak odbioru odpadów dla tej sytuacji nie będzie stanowił uchybienia.*



**Pytanie 17.****Dotyczy: SOPZ**

Zamawiający dopuszcza odbiór odpadów luzem znajdujących się przy pojemniku. Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie ilości tego typu odpadów, które wykonawca musi odebrać? Co w przypadku, jeżeli masa odpadów będzie znaczna np. 1 Mg?

**Odpowiedź:**

*Wykonawca musi realizować usługę w sposób zapewniający niepowstawanie przesypów. Jeżeli na terenie nieruchomości niezamieszkałej i części niezamieszkałej nieruchomości mieszanej nagle lub po złożeniu pierwszej lub wznawiającej deklaracji pojawi się ponadmiarowa (większa niż wskazana w deklaracji) ilość odpadów wówczas Wykonawca zobowiązany jest informację o tym fakcie przekazać do ZM GOAP.*

**Pytanie 18.**

Czy WYKONAWCA ma obowiązek mycia pojemników przeznaczonych na odpady wszystkich frakcji, w tym zmieszanych, które należą do właścicieli nieruchomości mieszanych i niezamieszkałych?

**Odpowiedź:**

*Zamawiający wyjaśnia, że obowiązek Wykonawcy dotyczący utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym dot. tych w pojemników, które Wykonawca dostarcza do właścicieli nieruchomości, zgodnie z postanowieniami SOPZ. Wyjaśnieniem mogą być aktualne zapisy Uchwały XLVI-130-2019 - Uchwała szczegółowa, gdzie w § 2, wskazano co ZM GOAP zapewnia w ramach opłaty – czyli w jakie pojemniki wyposaża właścicieli nieruchomości. Obowiązek mycia będzie więc dotyczył wszystkich pojemników wskazanych w ww. paragrafie.*

**Pytanie 19.**

Czy ZAMAWIAJĄCY dopuszcza, aby choinki były zbierane wspólnie z bioodpadami podczas trasówek śmieciarek? Wspólny odbiór spowoduje zmniejszenie kosztów.

**Odpowiedź:**

*Zamawiający dopuszcza taką możliwość, jednakże w harmonogramie odbioru odpadów dla frakcji bioodpadów i drzewek świątecznych musi zostać wskazana ta sama data, a podczas odbioru Wykonawca zobowiązany jest zatwierdzić odbiór obu frakcji odpadów, co Zamawiający będzie widział w systemie monitoringu (potwierdzenie odbioru dla obu frakcji).*

**Pytanie 20.**

Czy Zamawiający podobnie jak w poprzednich przetargach dopuszcza odbiór odpadów pojazdem skrzyniowym (pylnym, zabezpieczonym przed wysypaniem) z nieruchomości, do których dojazd jest niemożliwy śmieciarkami?

**Odpowiedź:**

*Tak, Zamawiający dopuszcza taką możliwość zgodnie z zapisami SOPZ. Ponadto Zamawiający wyjaśnia, że w przypadku nieruchomości dla których odbiór odpadów zmieszanych przy pomocy śmieciarki nie jest możliwy to Wykonawca jest zobowiązany do przekazania szczegółowych informacji do Zamawiającego dot. rodzaju pojazdu (z zastrzeżeniem spełnienia przez pojazd wymogów wskazanych w 3.9. SOPZ, Szczegółowe obowiązki WYKONAWCY w zakresie dysponowania potencjałem technicznym, niezbędnym do wykonywania Usługi), przewidzianych do obsługi nieruchomości wskazywanym pojazdem, a także uzasadnieniem konieczności odbioru odpadów przy wykorzystaniu tego pojazdu zamiast pojazdu bezpylnego.*



**Pytanie 21.****Dotyczy: Umowa §17 p 3. 48)**

Czy Zamawiający zezwala na nieopróżniania pojazdów z bioodpadów przed zakończeniem pracy celem optymalizacji kosztów?

**Odpowiedź:**

*Zamawiający wyjaśnia, że pojazdy z bioodpadami przed zakończeniem pracy powinny być opróżnione.*

**Pytanie 22.****Dotyczy: Umowa §14 p 2. 7 i 8**

Czy Wykonawca spełni wskazane warunki przedstawiając KPOK z Bazy Danych Odpadów?

**Odpowiedź:**

*Zamawiający informuje, że w §14 ust 2 pkt 7,8 wskazano przede wszystkim dokumenty w postaci raportów z ważeń lub innych dowodów z ważenia odpadów/ pojazdów z odpadami. Natomiast KPOK z Bazy Danych Odpadów może stanowić ewentualne uzupełnienie.*

**Pytanie 23.****Dotyczy: Umowa §17 p 3. 12)**

Prosimy o wskazanie jakiego rodzaju decyzje ma na myśli Zamawiający?

**Odpowiedź:**

*Zamawiający wskazuje, iż są to decyzje wydawane na podstawie art. 6 ust. 7 ucpg oraz 6o ucpg.*

**Pytanie 24.****Dotyczy: Umowa §17 p 3. 52)**

Czy nagrywanie, bądź wykonywanie zdjęć wideo-rejestratorami osób postronnych podczas wykonywania usług odbioru odpadów nie narusza przepisów dotyczących RODO oraz czy wykonawca musi posiadać ich zgodę na wykorzystywanie wizerunku?

**Odpowiedź:**

*Zamawiający wskazuje, że dla Zamawiającego istotnym elementem nagrania/zdjęcia jest potwierdzenie należytego świadczenia usługi w zakresie odbioru odpadów/mycia pojemników, a ewentualny wizerunek osób postronnych prawdopodobnie może stanowić element zdjęcia/filmu jednakże nie będzie przez Zamawiającego wykorzystywany.*

*Ponadto Zamawiający zmieni SOPZ w tym zakresie w pkt 3.9.2. (XXVIII) dodaje się kropkę w brzmieniu „Zamawiający wymaga, by wszystkie nagrania z kamer podlegały anonimizacji wizerunku osób postronnych na zarejestrowanych obrazach/nagraniach wideo”*

**Pytanie 25.****Dotyczy SIWZ: Rozdział 2 pkt. 7**

Czy ZAMAWIAJĄCY przewiduje renegeocjację umowy, a tym samym zmianę wynagrodzenia z potencjalnie wybranym WYKONAWCĄ z powodu ewentualnych zmian przepisów prawa, w tym aktów prawa miejskiego?

**Odpowiedź:**

*Zgodnie z § 19 ust. 1 pkt 7) Wzoru umowy, jedną z przewidywanych zmian jest zmiana: „7) w zakresie wynagrodzenia za 1 Mg odpadów, wskazanego w § 11 ust. 1 Umowy, jeśli w wyniku zmian przepisów prawa powszechnie obowiązującego lub decyzji organów administracyjnych wzrośnie cena zagospodarowania odpadów o więcej niż 20% w stosunku do ceny obowiązującej w dniu podpisania Umowy, czego Strony nie mogły przewidzieć.”*





**Pytanie 26.****Dotyczy: SOPZ**

Co Zamawiający ma myśli wymagając od wykonawcy, który ma obowiązek wykonać usługę mycia pojemników pojazdem z normą emisji spalin EURO4. Czy dotyczy to urządzenia myjącego, czy pojazdu, który ciągnie oddzielne urządzenie myjące, bądź na którym znajduje się urządzenie myjące?

**Odpowiedź:**

*Wymóg dotyczy pojazdu myjącego oraz pojazdu ciągnącego myjkę.*

**Pytanie 27.**

Czy Zamawiający dopuszcza mycie pojemników pojazdem bezpylnym typu śmieciarka z przystawką myjącą pojemników w przypadku, gdy ten pojazd będzie spełniał wymogi SOPZ, czyli będzie miał minimum EURO 4, obieg zamknięty wody ze zbiornikiem na brudną wodę oraz mycie będzie odbywało się wodą podgrzaną do temperatury min. 60°C i ciśnieniem 120 bar oraz podczas czynności mycia pojemników nie będą odbierane odpady. Zwracamy uwagę, iż takie rozwiązanie jest optymalne, ponieważ pojazd wykorzystywany będzie również do odbioru odpadów, posiada system RFID i GPS do monitorowania usługi, tym samym nie generuje to dodatkowych kosztów dla Wykonawcy, a tym samym będzie miało wpływ na jego ofertę w obecnym przetargu.

**Odpowiedź:**

*Zamawiający nie wyraża zgody na mycie pojemników z wykorzystaniem przystawek myjących zamontowanych na pojazdach bezpylnych typu śmieciarka. SOPZ w przedmiotowym zakresie jasno precyzuje wymagania Zamawiającego dot. mycia pojemników o pojemności od 120 l do 1100 l.*

Zastępca Dyrektora Biura  
ZMI GOAP  
  
Katarzyna Stróżyk



