



Rzut I piętra - lokal nr 2




Aksonometria



1. Kocioł gazowy należy podłączyć do projektowanej instalacji zimnej i ciepłej wody.
2. Kocioł gazowy należy podłączyć z instalacją w sposób stały - nie dopuszcza się stosowania połączeń elastycznych.
3. Kondensat należy odprowadzić grawitacyjnie do istn. inst. kanalizacji sanitarnej w kuchni.
4. Projektowane przewody c.w.u. wykonać z rur z PP-stabi.
5. Przewody wody i kanalizacji należy wykonać w brzdach ściennych lub zabudować.

OZNACZENIA:



- Istn. przewód zimnej wody
- Istn. przewód ciepłej wody
- Istn. przewód zimnej wody do demontażu
- Istn. przewód ciepłej wody do demontażu
- Proj. przewód ciepłej wody użytkowej
- Proj. przewód zimnej wody użytkowej
- Proj. odprowadzenie kondensatu
- Pw Istn. pion wodociągowy



ul. Fordońska 110
85-739 Bydgoszcz
tel. 603-482-482
e-mail: biuro@gasdrop.pl
www.gasdrop.pl

ZADANIE Rozbudowa wewnętrznej instalacji gazu, c.o. i c.w.u. w lokalu mieszkalnym nr 2 i 2a w budynku wielorodzinnym ul. Warszawska 2/2; 2/2a, 85-017 Bydgoszcz Działka nr: 14/4, obręb: 0111 Bydgoszcz	
INWESTOR Miasto Bydgoszcz ul. Jezuitska 1 85-102 Bydgoszcz	SKALA: 1:100
PROJEKTANT dr inż. Rafał Pasela upr. bud. do proj. w spec. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń nr KUP/0168/POOS/04 członek K-POIIB nr KUP/IS/0040/05	DATA I PODPIS: 15.03.2024 r.
SPRAWDZAJĄCY dr inż. Ryszard Okoński upr. bud. do proj. w spec. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych nr GPKG-I-7342-71/96 członek K-POIIB nr KUP/IS/3511/02	DATA I PODPIS: 15.03.2024 r.
OPRACOWAŁ inż. Grzegorz Nowicki	DATA I PODPIS: 15.03.2024 r.
NAZWA RYSUNKU RZUT LOKALU - INSTALACJA C.W.U.	NR RYSUNKU: 4.0