






ul. Komuny Paryskiej
Jastrzębie-Zdrój
skala 1:500
działki: 557/186, 2062/163

TV-437510121P01P0279/2023


Z DNIA: 2023-01-25



-
- DVR-75
L=8m
- 
- 
- P...
- istniej. W1104
SO.A12-1/1
- 13,34
- 5,77
- 7,87
- proj. kabel ziemny YAKY 4x35 sieci oświetlenia ulicy prowadzony wraz z bednarą FeZn 25x4 zakończoną sondą uziomową FeZn M18 L=6m
 - proj. rury osłonowe karbowane
 - proj. oprawa oświetleniowa ze źródłem światła LED zabudowana na słupie stalowym ocynkowanym prostym na fundamencie prefabrykowanym z wysięgnikiem wg obliczeń
 - istniej. słupy sieci oświetleniowej napowietrznej nN pozostające bez zmian
 - nr projektowanych słupów
 - oznaczenia istniejących słupów oświetleniowych z oprawami do demontażu
 - odległości w przesłach
 - odstępy od skrajni jezdni
 - odstępy od istniej. obiektów

-  - DZIAŁKI GMINA JASTRZĘBIE
-  - DZIAŁKI PRYWATNE
-  - punkt załamania trasy

1. W pobliżu istniejącego uzbrojenia terenu wykopy poprzedzić przekopem kontrolnym, a prace prowadzić ręcznie pod nadzorem
2. Przestrzegać zaleceń podanych w uzgodnieniach branżowych i uzgodnieniach z właścicielami posesji przez które przechodzi inwestycja
3. W przypadku stwierdzenia uzbrojenia nie wykazanego na mapach przerwać prace i uzgodnić kolizję z właścicielami służbami technicznymi.
4. Na całej długości kabel układać w rurze ochronnej karbowanej Ø75

FIRMA PROJEKTOWO - WYKONAWCZA		SKALA		DATA		NR RYS.	
 44-341 Gólkowice, ul. Leśna 37 tel./fax (032) 473-05-63, kom. 513-184-946 do 7 biuro@instal-projekt.net.pl		1:500		02.2023		UB	
		www.instal-projekt.net.pl					
OBJEKT		OPRACOWANIE		INŻ. D. Białecki			
OŚWIETLENIE ULICY		PROJEKTOWANIE		INŻ. D. Białecki			
NAZWA PROJEKTU		INSTRUKCJA		INŻ. D. Białecki			
Projekt budowlano-wykonawczy		INSTRUKCJA		INŻ. D. Białecki			
oświetlenia ulicy Komuny Parskiej (w pobliżu bud. 64)		INSTRUKCJA		INŻ. D. Białecki			
w Jastrzębiu-Zdroju		INSTRUKCJA		INŻ. D. Białecki			
RYSUNEK		INSTRUKCJA		INŻ. D. Białecki			
Mapa zasadnicza do uzgodnień branżowych - ARKUSZ 1		INSTRUKCJA		INŻ. D. Białecki			
INWESTOR		INSTRUKCJA		INŻ. D. Białecki			
Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój, 44-335 Jastrzębie Zdrój, Al. Piłsudskiego 60		INSTRUKCJA		INŻ. D. Białecki			
LOKALIZACJA		INSTRUKCJA		INŻ. D. Białecki			
Jastrzębie-Zdrój, ul. Komuny Parskiej		INSTRUKCJA		INŻ. D. Białecki			