

Nr protokołu	Nazwa ul.	Długość	Nr odcink	Dystans OD	Dystans DO	Długość odcinka	Rodzaj nawierzchni	Dominujące uszkodzenia	punkty	ocena
001/25_Dywizji	25 Dywizji	0,270	1	0,000	0,005	0,005	BA	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia	3,00	C - stan Ostrzegawczy
			2	0,005	0,260	0,255	PB	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia	3,00	C - stan Ostrzegawczy
			3	0,260	0,270	0,010	BRUK	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia	3,00	C - stan Ostrzegawczy
002/25_Pułku Artylerii	25 Pułku Artylerii	0,225	1	0,000	0,075	0,075	BA	Zaniżenia	4,00	B - stan Dobry
			2	0,075	0,225	0,150	PB	Wyboje; Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Nieszkodliwa siatka	2,60	C - stan Ostrzegawczy
003/29_Pułku Piechoty	29 Pułku Piechoty	0,655	1	0,000	0,655	0,655	BA	Zaniżenia; Nieszkodliwa siatka; Mała łata	3,98	B - stan Dobry
004/3_Maja	3 Maja	0,545	1	0,000	0,170	0,170	BA	Zaniżenia; Mała łata; Sfalowania	3,21	C - stan Ostrzegawczy
			2	0,170	0,545	0,375	BA	Zaniżenia; Nieszkodliwa siatka; Mała łata; Sfalowania	3,00	C - stan Ostrzegawczy
005/Adama_Asnyka	Adama Asnyka	1,190	1	0,000	0,105	0,105	BA	Wyboje; Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Nieszkodliwa siatka	2,00	D - stan Zły
			2	0,105	0,225	0,120	BA	Wyboje; Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Nieszkodliwa siatka	2,00	D - stan Zły
			3	0,225	0,425	0,200	BA	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Nieszkodliwa siatka; Mała łata	2,00	D - stan Zły
			4	0,425	0,745	0,320	BA	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Nieszkodliwa siatka; Mała łata	3,97	B - stan Dobry
			5	0,745	0,910	0,165	BA	Zaniżenia	4,00	B - stan Dobry
			6	0,910	1,190	0,280	BA	Zaniżenia	4,00	B - stan Dobry
006/Adama_Chodyńskiego	Adama Chodyńskiego	0,140	1	0,000	0,060	0,060	KK	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia	3,00	C - stan Ostrzegawczy
			2	0,060	0,100	0,040	KK	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia	3,00	C - stan Ostrzegawczy
			3	0,100	0,125	0,025	KK	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia	3,00	C - stan Ostrzegawczy
			4	0,125	0,140	0,015	BA	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Nieszkodliwa siatka; Mała łata	2,00	D - stan Zły
007/Adama_Mickiewicza	Adama Mickiewicza	0,590	1	0,000	0,180	0,180	BA	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Nieszkodliwa siatka	3,00	C - stan Ostrzegawczy
			2	0,180	0,420	0,240	BA	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Nieszkodliwa siatka; Mała łata	3,00	C - stan Ostrzegawczy
			3	0,420	0,575	0,155	BA	Wyboje; Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Nieszkodliwa siatka	3,00	C - stan Ostrzegawczy
			4	0,575	0,590	0,015	TRYL	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia	3,00	C - stan Ostrzegawczy
008/Agrestowa	Agrestowa	0,190	1	0,000	0,045	0,045	BRUK	Zaniżenia	4,00	B - stan Dobry
009/Akaciowa	Akaciowa	0,150	2	0,045	0,190	0,145	BRUK	Zaniżenia	4,00	B - stan Dobry
			1	0,000	0,150	0,150	BA	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Nieszkodliwa siatka; Mała łata	2,00	D - stan Zły
10/Aleja_Generała_Władysława_Sikorskiego	Aleja Generała Władysława Sikorskiego	1,005	1	0,000	0,485	0,485	BA	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia	3,82	B - stan Dobry
			2	0,485	0,650	0,165	BA	Zaniżenia	4,00	B - stan Dobry
			3	0,650	1,005	0,355	BA	Zaniżenia; Mała łata	4,00	B - stan Dobry
011/Aleja_Ks._Jerzego_Popiełuszki	Aleja Ks. Jerzego Popiełuszki	0,255	1	0,000	0,080	0,080	BRUK	Zaniżenia	4,00	B - stan Dobry
			2	0,080	0,180	0,100	BRUK	Zaniżenia	4,00	B - stan Dobry
			3	0,180	0,255	0,075	BRUK	Zaniżenia	4,00	B - stan Dobry
012/Aleja_Walczyńnych	Aleja Walczyńnych	0,190	1	0,000	0,190	0,190	BRUK	Zaniżenia	4,00	B - stan Dobry
013_1/Aleja_Wojska_Polskiego	Aleja Wojska Polskiego	5,960	1	0,000	0,730	0,730	BA	Zaniżenia; Mała łata	4,13	B - stan Dobry
			2	0,730	0,820	0,090	BA	Zaniżenia	4,00	B - stan Dobry
			3	0,820	0,985	0,165	BA	Zaniżenia	4,00	B - stan Dobry
			4	0,985	1,405	0,420	BA	Zaniżenia; Mała łata	4,00	B - stan Dobry
			5	1,405	2,270	0,865	BA	Zaniżenia; Mała łata	4,00	B - stan Dobry
			6	2,270	2,500	0,230	BA	Zaniżenia; Mała łata	4,00	B - stan Dobry
			7	2,500	2,795	0,295	BA	Zaniżenia; Mała łata	4,00	B - stan Dobry
			8	2,795	3,650	0,855	BA	Zaniżenia	4,00	B - stan Dobry
			9	3,650	3,805	0,155	BA	Zaniżenia	4,00	B - stan Dobry
			10	3,805	3,905	0,100	BA	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Mała łata	3,80	B - stan Dobry
			11	3,905	4,065	0,160	BA	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Mała łata; Sfalowania	2,88	C - stan Ostrzegawczy
			12	4,065	4,370	0,305	BA	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Mała łata w osi; Sfalowania	3,95	B - stan Dobry
			13	4,370	4,725	0,355	BA	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Nieszkodliwa siatka; Mała łata w osi	3,07	C - stan Ostrzegawczy
			14	4,725	4,880	0,155	BA	Zaniżenia	4,00	B - stan Dobry
			15	4,880	5,180	0,300	BA	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Nieszkodliwa siatka; Mała łata	3,13	C - stan Ostrzegawczy
			16	5,180	5,960	0,780	BA	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Mała łata	3,94	B - stan Dobry
013_2/Aleja_Wojska_Polskiego	Aleja Wojska Polskiego	6,075	1	0,000	0,185	0,185	BA	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia	4,00	B - stan Dobry
			2	0,185	0,770	0,585	BA	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia	4,00	B - stan Dobry
			3	0,770	1,080	0,310	BA	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Nieszkodliwa siatka; Mała łata	3,26	C - stan Ostrzegawczy
			4	1,080	1,230	0,150	BA	Zaniżenia	4,00	B - stan Dobry
			5	1,230	1,585	0,355	BA	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Nieszkodliwa siatka; Mała łata	3,04	C - stan Ostrzegawczy
			6	1,585	1,770	0,185	BA	Zaniżenia	4,00	B - stan Dobry
			7	1,770	1,890	0,120	BA	Zaniżenia; Mała łata	4,00	B - stan Dobry
			8	1,890	2,150	0,260	BA	Zaniżenia; Mała łata	3,56	B - stan Dobry
			9	2,150	2,560	0,410	BA	Zaniżenia; Mała łata	3,95	B - stan Dobry
			10	2,560	3,160	0,600	BA	Zaniżenia; Sfalowania	3,81	B - stan Dobry
			11	3,160	3,440	0,280	BA	Zaniżenia; Sfalowania	3,93	B - stan Dobry
			12	3,440	3,835	0,395	BA	Zaniżenia; Mała łata	3,86	B - stan Dobry
			13	3,835	4,355	0,520	BA	Zaniżenia; Mała łata; Sfalowania	3,87	B - stan Dobry
			14	4,355	4,555	0,200	BA	Zaniżenia; Mała łata	4,00	B - stan Dobry
			15	4,555	4,820	0,265	BA	Zaniżenia; Mała łata	3,85	B - stan Dobry
			16	4,820	4,970	0,150	BA	Zaniżenia; Mała łata	3,97	B - stan Dobry

			17	4.970	5.075	0.105	BA	Zaniżenia; Mała lata	4.00	B - stan Dobry
			18	5.075	5.210	0.135	BA	Zaniżenia; Mała lata	4.00	B - stan Dobry
			19	5.210	6.075	0.865	BA	Zaniżenia; Mała lata	4.00	B - stan Dobry
013_3/Aleja_Wojska_Polskiego	Aleja Wojska Polskiego	0,400	1	0.000	0.110	0.110	BA	Zaniżenia; Nieszkodliwa siatka; Mała lata w osi; Mała lata	3.77	B - stan Dobry
			2	0.110	0.400	0.290	BA	Wyboje; Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Nieszkodliwa siatka	3.52	B - stan Dobry
013_4/Aleja_Wojska_Polskiego	Aleja Wojska Polskiego	0,405	1	0.000	0.275	0.275	BA	Zaniżenia; Mała lata; Sfalowania	3.49	C - stan Ostrzegawczy
			2	0.275	0.405	0.130	BA	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Mała lata; Sfalowania	3.15	C - stan Ostrzegawczy
013_5/Aleja_Wojska_Polskiego	Aleja Wojska Polskiego	0,890	1	0.000	0.890	0.890	BA	Zaniżenia; Mała lata	3.29	C - stan Ostrzegawczy
			1	0.000	0.395	0.395	BA	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Nieszkodliwa siatka; Mała lata	3.39	C - stan Ostrzegawczy
014/Aleja_Wolności	Aleja Wolności	0,755	2	0.395	0.455	0.060	BA	Zaniżenia; Nieszkodliwa siatka; Mała lata	3.00	C - stan Ostrzegawczy
			3	0.455	0.565	0.110	BA	Zaniżenia; Mała lata	3.86	B - stan Dobry
			4	0.565	0.755	0.190	BA	Zaniżenia; Mała lata	4.00	B - stan Dobry
			1	0.000	0.170	0.170	BA	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Nieszkodliwa siatka; Mała lata	2.00	D - stan Zły
015/Aleksandra_Fredry	Aleksandra Fredry	0,340	2	0.170	0.255	0.085	BA	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Nieszkodliwa siatka; Mała lata	2.00	D - stan Zły
			3	0.255	0.260	0.005	BA	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Nieszkodliwa siatka; Mała lata	2.00	D - stan Zły
			4	0.260	0.335	0.075	BRUK	Zaniżenia	4.00	B - stan Dobry
			5	0.335	0.340	0.005	BA	Zaniżenia	4.00	B - stan Dobry
016/Aleksandrviska	Aleksandrviska	0,265	1	0.000	0.265	0.265	BA	Wyboje; Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Nieszkodliwa siatka	3.00	C - stan Ostrzegawczy
			1	0.000	0.005	0.005	BA	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Mała lata	3.00	C - stan Ostrzegawczy
			2	0.005	0.180	0.175	KK	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia	3.00	C - stan Ostrzegawczy
017/Alfonsa_Parczewskiego	Alfonsa Parczewskiego	0,670	3	0.180	0.320	0.140	KK	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia	3.00	C - stan Ostrzegawczy
			4	0.320	0.325	0.005	KK	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia	3.00	C - stan Ostrzegawczy
			5	0.325	0.565	0.240	BA	Zaniżenia; Mała lata	4.00	B - stan Dobry
			6	0.565	0.670	0.105	BA	Zaniżenia	4.00	B - stan Dobry
018/Aliny_Sapocznikow	Aliny Sapocznikow	0,615	1	0.000	0.250	0.250	BA	-	5.00	A - stan Bardzo dobry
			2	0.250	0.490	0.240	BA	-	5.00	A - stan Bardzo dobry
			3	0.490	0.615	0.125	BA	-	5.00	A - stan Bardzo dobry
019/Antyczna	Antyczna	0,455	1	0.000	0.045	0.045	PB	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Nieszkodliwa siatka	3.00	C - stan Ostrzegawczy
			2	0.045	0.455	0.410	BA	Wyboje; Ubytki nawierzchni; Zaniżenia	3.00	C - stan Ostrzegawczy
020/Armii_Krajowej	Armii Krajowej	0,820	1	0.000	0.820	0.820	BA	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Nieszkodliwa siatka; Mała lata poprzeczne	3.79	B - stan Dobry
021/Artylerzystów	Artylerzystów	0,240	1	0.000	0.160	0.160	BA	Zaniżenia; Mała lata	4.00	B - stan Dobry
			2	0.160	0.240	0.080	BA	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Nieszkodliwa siatka; Mała lata	3.56	B - stan Dobry
022/Ateńska	Ateńska	0,150	1	0.000	0.130	0.130	BRUK	Zaniżenia	4.00	B - stan Dobry
			2	0.130	0.150	0.020	BA	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Mała lata	2.00	D - stan Zły
			1	0.000	0.215	0.215	BA	Zaniżenia; Nieszkodliwa siatka; Mała lata podłużne	4.00	B - stan Dobry
023/Augustyna_Kordeckiego	Augustyna Kordeckiego	1,125	2	0.215	0.380	0.165	BA	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Nieszkodliwa siatka; Mała lata	3.00	C - stan Ostrzegawczy
			3	0.380	0.540	0.160	BA	Zaniżenia	4.00	B - stan Dobry
			4	0.540	0.845	0.305	BA	Zaniżenia	4.00	B - stan Dobry
			5	0.845	1.125	0.280	BA	Zaniżenia	4.00	B - stan Dobry
024/Babina	Babina	0,770	1	0.000	0.185	0.185	BA	Wyboje; Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Nieszkodliwa siatka	2.00	D - stan Zły
			2	0.185	0.300	0.115	BA	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Nieszkodliwa siatka; Mała lata	2.00	D - stan Zły
			3	0.300	0.340	0.040	BA	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Nieszkodliwa siatka; Mała lata	2.00	D - stan Zły
			4	0.340	0.770	0.430	BA	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Nieszkodliwa siatka; Mała lata	3.93	B - stan Dobry
025/Babiołowska	Babiołowska	0,135	1	0.000	0.005	0.005	BA	Zaniżenia	4.00	B - stan Dobry
			2	0.005	0.125	0.120	BRUK	Zaniżenia	4.00	B - stan Dobry
			3	0.125	0.135	0.010	BA	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia	3.00	C - stan Ostrzegawczy
026/Baliogrodzka	Baliogrodzka	0,140	1	0.000	0.140	0.140	BRUK	Zaniżenia	4.00	B - stan Dobry
			1	0.000	0.090	0.090	BA	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Nieszkodliwa siatka; Mała lata	2.94	C - stan Ostrzegawczy
027/Bankowa	Bankowa	0,335	2	0.090	0.225	0.135	BA	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Nieszkodliwa siatka; Mała lata	2.74	C - stan Ostrzegawczy
			3	0.225	0.335	0.110	BA	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Nieszkodliwa siatka; Mała lata	2.41	D - stan Zły
028/Barcka	Barcka	0,180	1	0.000	0.065	0.065	BA	Zaniżenia	4.00	B - stan Dobry
			2	0.065	0.180	0.115	BA	Zaniżenia; Mała lata poprzeczne	4.00	B - stan Dobry
			1	0.000	0.010	0.010	BA	Zaniżenia	4.00	B - stan Dobry
029/Bańska	Bańska	0,260	2	0.010	0.115	0.105	BRUK	Zaniżenia	4.00	B - stan Dobry
			3	0.115	0.195	0.080	BRUK	Zaniżenia	4.00	B - stan Dobry
			4	0.195	0.260	0.065	BRUK	Zaniżenia	4.00	B - stan Dobry
030/Batalionów Chłopskich	Batalionów Chłopskich	0,810	1	0.000	0.810	0.810	BA	Zaniżenia	4.00	B - stan Dobry
031/Batalionu Parasol	Batalionu Parasol	0,280	1	0.000	0.280	0.280	BA	Zaniżenia; Mała lata	4.00	B - stan Dobry
032/Bazancja	Bazancja	0,480	1	0.000	0.245	0.245	BA	Wyboje; Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Nieszkodliwa siatka	2.04	D - stan Zły
			2	0.245	0.480	0.235	BA	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Nieszkodliwa siatka; Mała lata	2.00	D - stan Zły
			1	0.000	0.165	0.165	BA	Zaniżenia; Mała lata poprzeczne; Mała lata	3.73	B - stan Dobry
033/Benedykta_Dybrowskiego	Benedykta Dybrowskiego	0,305	2	0.165	0.245	0.080	BA	Zaniżenia	4.00	B - stan Dobry
			3	0.245	0.285	0.040	GRUNT	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia	2.00	D - stan Zły
			4	0.285	0.305	0.020	BA	Zaniżenia	4.00	B - stan Dobry
034/Berka Joselewicza	Berka Joselewicza	0,065	1	0.000	0.065	0.065	BA	Zaniżenia	4.00	B - stan Dobry
035/Beskidzka	Beskidzka	0,190	1	0.000	0.115	0.115	BA	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Nieszkodliwa siatka; Mała lata	2.52	C - stan Ostrzegawczy
			2	0.115	0.190	0.075	BA	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Nieszkodliwa siatka; Mała lata	2.00	D - stan Zły

036/Będzińska	Będzińska	0,340	1	0.000	0.055	0.055	BA	Zaniżenia	4.00	B - stan Dobry
			2	0.055	0.135	0.080	BA	Zaniżenia; Mała lata poprzeczne	4.00	B - stan Dobry
			3	0.135	0.330	0.195	BA	Zaniżenia; Nieszkodliwa siatka; Mała lata	3.77	B - stan Dobry
			4	0.330	0.340	0.010	BA	Zaniżenia	3.00	C - stan Ostrzegawczy
037/Bieszczadzka	Bieszczadzka	0,185	1	0.000	0.055	0.055	BRUK	Zaniżenia	4.00	B - stan Dobry
			2	0.055	0.175	0.120	BRUK	Zaniżenia	4.00	B - stan Dobry
			3	0.175	0.185	0.010	BA	Zaniżenia	4.00	B - stan Dobry
038/Biskupia	Biskupia	0,030	1	0.000	0.005	0.005	KK	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia	3.00	C - stan Ostrzegawczy
			2	0.005	0.030	0.025	PB	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia	3.00	C - stan Ostrzegawczy
039/Biskupicka	Biskupicka	2,100	1	0.000	0.305	0.305	BA	Zaniżenia; Mała lata	4.00	B - stan Dobry
			2	0.305	0.315	0.010	BA	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Nieszkodliwa siatka; Mała lata	2.00	D - stan Zły
			3	0.315	0.420	0.105	BRUK	Zaniżenia	4.00	B - stan Dobry
			4	0.420	0.685	0.265	BA	Wyboje; Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Nieszkodliwa siatka	2.00	D - stan Zły
			5	0.685	1.390	0.705	GRUNT	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia	2.00	D - stan Zły
			6	1.390	2.020	0.630	BA	Wyboje; Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Nieszkodliwa siatka	3.72	B - stan Dobry
			7	2.020	2.030	0.010	BA	Zaniżenia	4.00	B - stan Dobry
			8	2.030	2.045	0.015	BRUK	Zaniżenia	4.00	B - stan Dobry
			9	2.045	2.085	0.040	PB	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia	3.00	C - stan Ostrzegawczy
			10	2.085	2.100	0.015	BRUK	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia	4.00	B - stan Dobry
040/Biwakowa	Biwakowa	0.005	1	0.000	0.005	0.005	GRUNT	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia	2.00	D - stan Zły
041/Bizantyjska	Bizantyjska	0.285	1	0.000	0.285	0.285	BA	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Nieszkodliwa siatka; Mała lata	2.32	D - stan Zły
042/Błotna	Błotna	0,625	1	0.000	0.240	0.240	BA	Wyboje; Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Mała lata	2.88	C - stan Ostrzegawczy
			2	0.240	0.585	0.345	Inna	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia	2.00	D - stan Zły
			3	0.585	0.625	0.040	GRUNT	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia	2.00	D - stan Zły
043/Boczna	Boczna	0.075	1	0.000	0.075	0.075	BA	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Nieszkodliwa siatka; Mała lata	2.27	D - stan Zły
044/Bogumiła_i_Barbary	Bogumiła i Barbary	0,525	1	0.000	0.150	0.150	BA	Zaniżenia; Mała lata	4.00	B - stan Dobry
			2	0.150	0.205	0.055	BA	Wyboje; Zaniżenia	3.82	B - stan Dobry
			3	0.205	0.525	0.320	BA	Zaniżenia; Mała lata	4.00	B - stan Dobry
045/Bolesława_Chrobrego	Bolesława Chrobrego	0,305	1	0.000	0.010	0.010	BA	Zaniżenia; Mała lata	4.00	B - stan Dobry
			2	0.010	0.190	0.180	TRYL	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia	3.00	C - stan Ostrzegawczy
			3	0.190	0.285	0.095	TRYL	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia	3.00	C - stan Ostrzegawczy
			4	0.285	0.305	0.020	BA	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Nieszkodliwa siatka	1.50	D - stan Zły
046/Bolesława_Krzywoustego	Bolesława Krzywoustego	0,170	1	0.000	0.100	0.100	BRUK	Zaniżenia	4.00	B - stan Dobry
			2	0.100	0.170	0.070	BRUK	Zaniżenia	4.00	B - stan Dobry
047/Bolesława_Pobożnego	Bolesława Pobożnego	1,380	1	0.000	0.400	0.400	BA	Wyboje; Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Nieszkodliwa siatka	1.86	D - stan Zły
			2	0.400	0.645	0.245	BA	Wyboje; Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Nieszkodliwa siatka	2.00	D - stan Zły
			3	0.645	0.825	0.180	BA	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Nieszkodliwa siatka; Mała lata	2.00	D - stan Zły
			4	0.825	1.050	0.225	BA	Wyboje; Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Nieszkodliwa siatka	2.00	D - stan Zły
			5	1.050	1.380	0.330	BA	Wyboje; Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Nieszkodliwa siatka	2.00	D - stan Zły
048/Bolesława_Prusa	Bolesława Prusa	0,120	1	0.000	0.010	0.010	BA	Zaniżenia	4.00	B - stan Dobry
			2	0.010	0.120	0.110	KK	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia	3.00	C - stan Ostrzegawczy
049/Bolesława_Skarżyńskiego	Bolesława Skarżyńskiego	0.050	1	0.000	0.050	0.050	BRUK	Zaniżenia	4.00	B - stan Dobry
050/Borkowska	Borkowska	1,095	1	0.000	0.560	0.560	BA	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Nieszkodliwa siatka; Mała lata	2.51	C - stan Ostrzegawczy
			2	0.560	0.845	0.285	BA	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Nieszkodliwa siatka; Mała lata	2.91	C - stan Ostrzegawczy
			3	0.845	1.095	0.250	BA	Zaniżenia	3.98	B - stan Dobry
051/Botaniczna	Botaniczna	0,960	1	0.000	0.175	0.175	BA	Wyboje; Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Nieszkodliwa siatka	2.37	D - stan Zły
			2	0.175	0.290	0.115	BA	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Nieszkodliwa siatka; Mała lata	2.39	D - stan Zły
			3	0.290	0.735	0.445	BA	Wyboje; Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Nieszkodliwa siatka	2.66	C - stan Ostrzegawczy
			4	0.735	0.955	0.220	BRUK	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia	3.00	C - stan Ostrzegawczy
			5	0.955	0.960	0.005	BA	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia	3.00	C - stan Ostrzegawczy
052/Braci_Gillerów	Braci Gillerów	0,130	1	0.000	0.130	0.130	GRUNT	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia	2.00	D - stan Zły
			1	0.000	0.590	0.590	BA	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Nieszkodliwa siatka; Mała lata	2.20	D - stan Zły
053/Braci_Niemojowskich	Braci Niemojowskich	1,730	2	0.590	0.600	0.010	BRUK	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia	3.00	C - stan Ostrzegawczy
			3	0.600	0.620	0.020	BRUK	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia	3.00	C - stan Ostrzegawczy
			4	0.620	0.960	0.340	BA	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Mała lata	3.00	C - stan Ostrzegawczy
			5	0.960	1.255	0.295	BA	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Nieszkodliwa siatka; Mała lata	2.98	C - stan Ostrzegawczy
			6	1.255	1.440	0.185	BA	Wyboje; Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Nieszkodliwa siatka	2.00	D - stan Zły
			7	1.440	1.665	0.225	BA	Wyboje; Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Nieszkodliwa siatka	2.00	D - stan Zły
			8	1.665	1.730	0.065	Inna	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia	2.00	D - stan Zły
			1	0.000	0.100	0.100	BA	Zaniżenia	4.00	B - stan Dobry
054/Browarna	Browarna	0.100	1	0.000	0.005	0.005	BA	Zaniżenia	4.00	B - stan Dobry
055/Brzozkwińska	Brzozkwińska	0,185	2	0.005	0.175	0.170	BRUK	Zaniżenia	4.00	B - stan Dobry
			3	0.175	0.185	0.010	BA	Zaniżenia	4.00	B - stan Dobry
			1	0.000	0.010	0.010	BA	Zaniżenia	4.00	B - stan Dobry
056/Brzozowa	Brzozowa	0,645	2	0.010	0.265	0.255	BRUK	Zaniżenia	4.00	B - stan Dobry
			3	0.265	0.275	0.010	BRUK	Zaniżenia	4.00	B - stan Dobry
			4	0.275	0.645	0.370	BA	Wyboje; Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Nieszkodliwa siatka	2.68	C - stan Ostrzegawczy

057/Budowlanych	Budowlanych	0,515	1	0,000	0,515	0,515	BA	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Nieszkodliwa siatka; Mała lata	2,81	C - stan Ostrzegawczy
058/Budziszyńska	Budziszyńska	0,135	1	0,000	0,010	0,010	BA	Zaniżenia	4,00	B - stan Dobry
059/Bukowa	Bukowa	0,200	2	0,010	0,135	0,125	Inna	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia	2,00	D - stan Zły
060/Bukowińska	Bukowińska	0,325	1	0,000	0,200	0,200	BA	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Nieszkodliwa siatka; Mała lata	3,00	C - stan Ostrzegawczy
061/Bursztynowa	Bursztynowa	0,930	1	0,000	0,325	0,325	BA	Wyboje; Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Nieszkodliwa siatka	3,00	C - stan Ostrzegawczy
062/Cegielniana	Cegielniana	0,335	1	0,000	0,930	0,930	BA	Wyboje; Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Nieszkodliwa siatka	2,17	D - stan Zły
			1	0,000	0,135	0,135	BA	Wyboje; Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Nieszkodliwa siatka	2,00	D - stan Zły
			2	0,135	0,275	0,140	BA	Wyboje; Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Nieszkodliwa siatka	1,46	E - stan Bardzo Zły
			3	0,275	0,335	0,060	BA	Wyboje; Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Nieszkodliwa siatka	1,83	D - stan Zły
063/Celtycka	Celtycka	2,750	1	0,000	0,250	0,250	BA	Wyboje; Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Nieszkodliwa siatka	2,42	D - stan Zły
			2	0,250	1,810	1,560	BA	Wyboje; Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Nieszkodliwa siatka	3,64	B - stan Dobry
			3	1,810	2,750	0,940	BA	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Nieszkodliwa siatka; Mała lata	3,13	C - stan Ostrzegawczy
064/Cementowa	Cementowa	0,215	1	0,000	0,215	0,215	BA	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Nieszkodliwa siatka; Mała lata	3,93	B - stan Dobry
065/Ceramiczna	Ceramiczna	0,125	1	0,000	0,040	0,040	BRUK	Zaniżenia	4,00	B - stan Dobry
			2	0,040	0,125	0,085	BA	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Nieszkodliwa siatka; Mała lata	3,29	C - stan Ostrzegawczy
066/Cezarego Biernackiego	Cezarego Biernackiego	0,170	1	0,000	0,170	0,170	BA	Zaniżenia; Mała lata poprzeczne; Mała lata	3,47	C - stan Ostrzegawczy
067/Chełmska	Chełmska	0,185	1	0,000	0,185	0,185	BRUK	Zaniżenia	4,00	B - stan Dobry
068/Chęcińska	Chęcińska	0,135	1	0,000	0,015	0,015	Inna	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia	2,00	D - stan Zły
			2	0,015	0,135	0,120	BA	Wyboje; Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Mała lata	2,04	D - stan Zły
069/Chłodna	Chłodna	0,580	1	0,000	0,195	0,195	TRYL	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia	4,00	B - stan Dobry
			2	0,195	0,580	0,385	TRYL	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia	4,00	B - stan Dobry
070/Chłopska	Chłopska	0,005	1	0,000	0,005	0,005	GRUNT	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia	2,00	D - stan Zły
071/Chmielna	Chmielna	0,095	1	0,000	0,035	0,035	BA	Wyboje; Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Nieszkodliwa siatka	2,14	D - stan Zły
			2	0,035	0,095	0,060	GRUNT	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia	2,00	D - stan Zły
072/Chocłowska	Chocłowska	0,080	1	0,000	0,065	0,065	BRUK	Zaniżenia	4,00	B - stan Dobry
			2	0,065	0,080	0,015	BA	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Mała lata	4,00	B - stan Dobry
073/Chocimska	Chocimska	0,190	1	0,000	0,190	0,190	BA	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Nieszkodliwa siatka; Mała lata	3,13	C - stan Ostrzegawczy
074/Ciasna	Ciasna	0,370	1	0,000	0,225	0,225	BA	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Nieszkodliwa siatka; Mała lata	2,00	D - stan Zły
			2	0,225	0,370	0,145	BA	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Nieszkodliwa siatka; Mała lata	2,07	D - stan Zły
075/Cicha	Cicha	0,085	1	0,000	0,085	0,085	BA	Wyboje; Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Nieszkodliwa siatka	2,12	D - stan Zły
076/Ciepła	Ciepła	0,205	1	0,000	0,205	0,205	BA	Wyboje; Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Nieszkodliwa siatka	2,83	C - stan Ostrzegawczy
			1	0,000	0,170	0,170	BRUK	Zaniżenia	4,00	B - stan Dobry
			2	0,170	0,205	0,035	BRUK	Zaniżenia	4,00	B - stan Dobry
			3	0,205	0,495	0,290	BRUK	Zaniżenia	4,00	B - stan Dobry
077/Ciesielska	Ciesielska	0,515	4	0,495	0,515	0,020	PB	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia	3,00	C - stan Ostrzegawczy
			1	0,000	0,115	0,115	BA	Wyboje; Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Nieszkodliwa siatka	2,00	D - stan Zły
			1	0,000	0,145	0,145	BA	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Nieszkodliwa siatka; Mała lata	2,21	D - stan Zły
			2	0,145	0,305	0,160	BA	Wyboje; Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Nieszkodliwa siatka	2,50	C - stan Ostrzegawczy
079/Cmentarna	Cmentarna	0,280	1	0,000	0,020	0,020	BA	Zaniżenia	4,00	B - stan Dobry
			2	0,020	0,095	0,075	BA	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Nieszkodliwa siatka; Mała lata	2,13	D - stan Zły
			3	0,095	0,195	0,100	BA	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Nieszkodliwa siatka; Mała lata	2,15	D - stan Zły
			4	0,195	0,280	0,085	BA	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Nieszkodliwa siatka; Mała lata	2,18	D - stan Zły
080/Cypriana_Godebskiego	Cypriana Godebskiego	0,760	1	0,000	0,205	0,205	BA	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Mała lata	3,37	C - stan Ostrzegawczy
			2	0,205	0,760	0,555	BA	Zaniżenia; Mała lata	3,93	B - stan Dobry
081/Cypriana_Kamila_Norwida	Cypriana Kamila Norwida	0,135	1	0,000	0,135	0,135	BA	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia	3,04	C - stan Ostrzegawczy
082/Cyprysowa	Cyprysowa	0,265	1	0,000	0,255	0,255	BRUK	Zaniżenia	4,00	B - stan Dobry
			2	0,255	0,265	0,010	BA	Zaniżenia; Nieszkodliwa siatka; Mała lata	2,00	D - stan Zły
083_1/Czarna_Droga	Czarna Droga	0,345	1	0,000	0,005	0,005	BA	Zaniżenia	4,00	B - stan Dobry
			2	0,005	0,210	0,205	Inna	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia	2,00	D - stan Zły
			3	0,210	0,345	0,135	BA	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Nieszkodliwa siatka; Mała lata	3,00	C - stan Ostrzegawczy
083_2/Czarna_Droga	Czarna Droga	0,095	1	0,000	0,010	0,010	Inna	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia	2,00	D - stan Zły
			2	0,010	0,060	0,050	GRUNT	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia	2,00	D - stan Zły
			3	0,060	0,095	0,035	BRUK	Zaniżenia	4,00	B - stan Dobry
084/Czaszkowska	Czaszkowska	0,355	1	0,000	0,030	0,030	BA	Zaniżenia	4,00	B - stan Dobry
			2	0,030	0,135	0,105	BA	Zaniżenia	4,00	B - stan Dobry
			3	0,135	0,355	0,220	BA	Wyboje; Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Nieszkodliwa siatka	2,30	D - stan Zły
085_1/Czereśniowa	Czereśniowa	0,150	1	0,000	0,090	0,090	BRUK	Zaniżenia	4,00	B - stan Dobry
			2	0,090	0,150	0,060	BRUK	Zaniżenia	4,00	B - stan Dobry
085_1/Czereśniowa	Czereśniowa	0,060	1	0,000	0,045	0,045	BRUK	Zaniżenia	4,00	B - stan Dobry
			2	0,045	0,060	0,015	BA	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Nieszkodliwa siatka; Mała lata	3,00	C - stan Ostrzegawczy
086_1/Częstochowska	Częstochowska	0,805	1	0,000	0,265	0,265	BA	Zaniżenia	4,00	B - stan Dobry
			2	0,265	0,370	0,105	BA	Zaniżenia	4,00	B - stan Dobry
			3	0,370	0,395	0,025	BA	Zaniżenia	4,00	B - stan Dobry
			4	0,395	0,805	0,410	BA	Zaniżenia; Mała lata	4,00	B - stan Dobry
086_2/Częstochowska	Częstochowska	3,105	1	0,000	0,885	0,885	REMONT	-	0,00	Remont
			2	0,885	1,295	0,410	REMONT	-	0,00	Remont
			3	1,295	2,420	1,125	BA	Wyboje; Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Nieszkodliwa siatka	3,04	C - stan Ostrzegawczy

			4	2,420	3,105	0,685	BA	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Nieszkodliwa siatka; Mała lata	3,84	B - stan Dobry
087/Czołgistów	Czołgistów	0,170	1	0,000	0,170	0,170	BA	Wyboje; Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Nieszkodliwa siatka	2,88	C - stan Ostrzegawczy
			1	0,000	0,060	0,060	BA	Zaniżenia; Mała lata	4,00	B - stan Dobry
088/Dacka	Dacka	0,145	2	0,060	0,145	0,085	BA	Zaniżenia; Mała lata	3,76	B - stan Dobry
089/Daleka	Daleka	0,625	1	0,000	0,625	0,625	BA	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Mała lata	3,00	C - stan Ostrzegawczy
			1	0,000	0,285	0,285	BA	Wyboje; Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Nieszkodliwa siatka	2,39	D - stan Zły
090/Dalmacka	Dalmacka	0,365	2	0,285	0,365	0,080	BA	Wyboje; Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Nieszkodliwa siatka	1,56	D - stan Zły
091_1/Debowa	Debowa	0,615	1	0,000	0,615	0,615	BA	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Nieszkodliwa siatka; Mała lata	3,25	C - stan Ostrzegawczy
091_2/Dębowa	Dębowa	0,130	1	0,000	0,080	0,080	BA	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia	3,06	C - stan Ostrzegawczy
			2	0,080	0,130	0,050	Inna	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia	2,00	D - stan Zły
			1	0,000	0,090	0,090	BA	Zaniżenia; Mała lata	4,00	B - stan Dobry
			2	0,090	0,325	0,235	BA	Wyboje; Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Nieszkodliwa siatka	3,00	C - stan Ostrzegawczy
092/Długa	Długa	1,475	3	0,325	0,515	0,190	BA	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Nieszkodliwa siatka; Mała lata	2,95	C - stan Ostrzegawczy
			4	0,515	1,400	0,885	BA	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Nieszkodliwa siatka; Mała lata	3,12	C - stan Ostrzegawczy
			5	1,400	1,475	0,075	BA	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Nieszkodliwa siatka; Mała lata	3,00	C - stan Ostrzegawczy
			1	0,000	0,060	0,060	BA	Wyboje; Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Nieszkodliwa siatka	2,00	D - stan Zły
093/Do_Strugi	Do Strugi	0,115	2	0,060	0,070	0,010	BA	Wyboje; Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Nieszkodliwa siatka	2,00	D - stan Zły
			3	0,070	0,115	0,045	BRUK	Zaniżenia	4,00	B - stan Dobry
094/Dobra	Dobra	0,085	1	0,000	0,085	0,085	BA	Wyboje; Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Nieszkodliwa siatka	2,06	D - stan Zły
			1	0,000	0,320	0,320	BA	Wyboje; Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Nieszkodliwa siatka	2,39	D - stan Zły
			2	0,320	0,680	0,360	BA	Wyboje; Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Nieszkodliwa siatka	2,50	C - stan Ostrzegawczy
095_2/Dobrzecka	Dobrzecka	2,510	3	0,680	0,805	0,125	BA	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Nieszkodliwa siatka; Mała lata	2,00	D - stan Zły
			4	0,805	1,220	0,415	BA	Wyboje; Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Nieszkodliwa siatka	2,24	D - stan Zły
			5	1,220	1,545	0,325	BA	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Nieszkodliwa siatka; Mała lata	3,18	C - stan Ostrzegawczy
			6	1,545	1,740	0,195	BA	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Nieszkodliwa siatka; Mała lata	2,72	C - stan Ostrzegawczy
			7	1,740	2,510	0,770	BA	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Nieszkodliwa siatka; Mała lata	2,00	D - stan Zły
095_1/Dobrzecka	Dobrzecka	0,095	1	0,000	0,095	0,095	BA	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Nieszkodliwa siatka; Mała lata	2,21	D - stan Zły
096/Dobrzyńska	Dobrzyńska	0,180	1	0,000	0,180	0,180	BA	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Nieszkodliwa siatka; Mała lata	2,28	D - stan Zły
097/Dolna	Dolna	0,225	1	0,000	0,225	0,225	BRUK	Zaniżenia	4,00	B - stan Dobry
			1	0,000	0,360	0,360	BA	Zaniżenia	4,00	B - stan Dobry
098/Domowa	Domowa	0,690	2	0,360	0,690	0,330	Inna	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia	2,00	D - stan Zły
099/Dożynkowa	Dożynkowa	0,530	1	0,000	0,530	0,530	BA	Wyboje; Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Nieszkodliwa siatka	1,86	D - stan Zły
			1	0,000	0,240	0,240	Inna	Wyboje; Ubytki nawierzchni; Zaniżenia	2,00	D - stan Zły
101/Drukarzy	Drukarzy	0,255	2	0,240	0,255	0,015	BA	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia	2,00	D - stan Zły
			1	0,000	0,005	0,005	BA	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Nieszkodliwa siatka	3,00	C - stan Ostrzegawczy
102/Duktowa	Duktowa	0,105	2	0,005	0,105	0,100	GRUNT	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia	2,00	D - stan Zły
			1	0,000	0,170	0,170	BA	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Nieszkodliwa siatka	3,15	C - stan Ostrzegawczy
103/Dusznicka	Dusznicka	0,285	2	0,170	0,260	0,090	Inna	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia	2,00	D - stan Zły
			3	0,260	0,285	0,025	BA	Zaniżenia	4,00	B - stan Dobry
			1	0,000	0,150	0,150	BA	Zaniżenia; Mała lata	3,63	B - stan Dobry
104/Dworcowa	Dworcowa	0,245	2	0,150	0,245	0,095	BA	Zaniżenia; Mała lata	4,00	B - stan Dobry
			1	0,000	0,055	0,055	GRUNT	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia	2,00	D - stan Zły
105/Dyngusowa	Dyngusowa	1,250	2	0,055	1,035	0,980	GRUNT	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia	2,00	D - stan Zły
			3	1,035	1,250	0,215	BA	Wyboje; Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Nieszkodliwa siatka	2,95	C - stan Ostrzegawczy
106/Działkowa	Działkowa	0,225	1	0,000	0,225	0,225	BA	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Nieszkodliwa siatka; Mała lata	2,13	D - stan Zły
107/Edwarda Polanowskiego	Edwarda Polanowskiego	0,095	1	0,000	0,095	0,095	BRUK	Zaniżenia	4,00	B - stan Dobry
			1	0,000	0,025	0,025	GRUNT	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia	2,00	D - stan Zły
108/Egipska	Egipska	0,175	2	0,025	0,175	0,150	BA	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Nieszkodliwa siatka; Mała lata	3,90	B - stan Dobry
			1	0,000	0,090	0,090	BA	Zaniżenia; Nieszkodliwa siatka	4,00	B - stan Dobry
109_1/Elektryczna	Elektryczna	0,445	2	0,090	0,195	0,105	BA	Zaniżenia; Nieszkodliwa siatka; Mała lata	4,00	B - stan Dobry
			3	0,195	0,445	0,250	BA	Zaniżenia; Nieszkodliwa siatka; Mała lata	3,94	B - stan Dobry
			1	0,000	0,120	0,120	Inna	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia	2,00	D - stan Zły
109_2/Elektryczna	Elektryczna	0,205	2	0,120	0,150	0,030	PB	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia	3,00	C - stan Ostrzegawczy
			3	0,150	0,185	0,035	PB	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia	3,00	C - stan Ostrzegawczy
			4	0,185	0,205	0,020	BA	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia	4,00	B - stan Dobry
110/Energetyków	Energetyków	0,325	1	0,000	0,325	0,325	BRUK	Zaniżenia	4,00	B - stan Dobry
111/Etruska	Etruska	0,130	1	0,000	0,115	0,115	BRUK	Zaniżenia	4,00	B - stan Dobry
			2	0,115	0,130	0,015	BA	Zaniżenia	4,00	B - stan Dobry
112/Fabryczna	Fabryczna	0,400	1	0,000	0,205	0,205	BA	Zaniżenia; Mała lata	4,00	B - stan Dobry
			2	0,205	0,400	0,195	BA	Zaniżenia; Mała lata	3,49	C - stan Ostrzegawczy
			1	0,000	0,185	0,185	BA	Wyboje; Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Nieszkodliwa siatka	1,16	E - stan Bardzo Zły
113/Feliksa_Karśnickiego	Feliksa Karśnickiego	0,320	2	0,185	0,315	0,130	Inna	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia	2,00	D - stan Zły
			3	0,315	0,320	0,005	BA	Zaniżenia	4,00	B - stan Dobry
			1	0,000	0,010	0,010	GRUNT	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia	2,00	D - stan Zły
114/Fenicka	Fenicka	0,180	2	0,010	0,015	0,005	BA	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia	4,00	B - stan Dobry
			3	0,015	0,165	0,150	Inna	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia	2,00	D - stan Zły
			4	0,165	0,180	0,015	GRUNT	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia	2,00	D - stan Zły

115/Franciszka Kopernickiego	Franciszka Kopernickiego	0,130	1	0,000	0,130	0,130	BA	Zaniżenia; Mała lata	4,00	B - stan Dobry
116/Franciszkańska	Franciszkańska	0,150	1	0,000	0,065	0,065	BA	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Nieszkodliwa siatka; Mała lata	2,00	D - stan Zły
			2	0,065	0,070	0,005	KK	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia	3,00	C - stan Ostrzegawczy
			3	0,070	0,080	0,010	KK	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia	3,00	C - stan Ostrzegawczy
			4	0,080	0,135	0,055	BRUK	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia	3,00	C - stan Ostrzegawczy
			5	0,135	0,150	0,015	KK	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia	3,00	C - stan Ostrzegawczy
117/Fromborska	Fromborska	0,195	1	0,000	0,195	0,195	BA	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Nieszkodliwa siatka; Mała lata	2,28	D - stan Zły
118/Fryderyka Chopina	Fryderyka Chopina	0,595	1	0,000	0,155	0,155	BA	Zaniżenia; Mała lata	4,00	B - stan Dobry
			2	0,155	0,410	0,255	BA	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Nieszkodliwa siatka; Mała lata	3,37	C - stan Ostrzegawczy
			3	0,410	0,595	0,185	BA	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Nieszkodliwa siatka; Mała lata	3,76	B - stan Dobry
119/Gabriela Narutowicza	Gabriela Narutowicza	0,175	1	0,000	0,030	0,030	BA	Zaniżenia	3,83	B - stan Dobry
			2	0,030	0,155	0,125	BA	Zaniżenia; Nieszkodliwa siatka; Mała lata	3,00	C - stan Ostrzegawczy
			3	0,155	0,165	0,010	KK	Zaniżenia; Nieszkodliwa siatka; Mała lata	3,00	C - stan Ostrzegawczy
			4	0,165	0,175	0,010	KK	Zaniżenia; Nieszkodliwa siatka; Mała lata	3,00	C - stan Ostrzegawczy
120/Gajowa	Gajowa	0,640	1	0,000	0,125	0,125	Inna	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Nieszkodliwa siatka; Mała lata	2,00	D - stan Zły
			2	0,125	0,130	0,005	BA	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Nieszkodliwa siatka; Mała lata	2,00	D - stan Zły
			3	0,130	0,135	0,005	Inna	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Nieszkodliwa siatka; Mała lata	2,00	D - stan Zły
			4	0,135	0,315	0,180	BA	Wyboje; Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Nieszkodliwa siatka	2,17	D - stan Zły
			5	0,315	0,460	0,145	BA	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Nieszkodliwa siatka; Mała lata	2,55	C - stan Ostrzegawczy
			6	0,460	0,630	0,170	BA	Wyboje; Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Nieszkodliwa siatka	2,88	C - stan Ostrzegawczy
			7	0,630	0,640	0,010	BRUK	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia	4,00	B - stan Dobry
121/Gajusza	Gajusza	0,295	1	0,000	0,295	0,295	BA	Wyboje; Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Nieszkodliwa siatka	2,00	D - stan Zły
122/Galijska	Galijska	0,340	1	0,000	0,045	0,045	BA	Zaniżenia	4,00	B - stan Dobry
			2	0,045	0,125	0,080	BA	Zaniżenia; Nieszkodliwa siatka; Mała lata	3,88	B - stan Dobry
			3	0,125	0,340	0,215	BA	Wyboje; Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Nieszkodliwa siatka	3,79	B - stan Dobry
123/Gała Anonima	Gała Anonima	0,420	1	0,000	0,420	0,420	BA	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Nieszkodliwa siatka; Mała lata	2,10	D - stan Zły
124/Garbarska	Garbarska	0,125	1	0,000	0,125	0,125	KK	Zaniżenia	3,00	C - stan Ostrzegawczy
125/Garncarska	Garncarska	0,300	1	0,000	0,300	0,300	BA	Wyboje; Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Nieszkodliwa siatka	2,20	D - stan Zły
			1	0,000	0,015	0,015	Inna	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia	2,00	D - stan Zły
126/Gdańska	Gdańska	0,245	2	0,015	0,065	0,050	BA	Wyboje; Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Nieszkodliwa siatka	1,80	D - stan Zły
			3	0,065	0,245	0,180	BA	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Nieszkodliwa siatka; Mała lata	2,67	C - stan Ostrzegawczy
			1	0,000	0,060	0,060	BA	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Mała lata	3,00	C - stan Ostrzegawczy
127/Gdyńska	Gdyńska	0,145	2	0,060	0,145	0,085	BA	Wyboje; Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Nieszkodliwa siatka	3,00	C - stan Ostrzegawczy
			1	0,000	0,010	0,010	BRUK	Wyboje; Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Nieszkodliwa siatka	4,00	B - stan Dobry
128/Gen. Edmunda Taczanowskiego	Gen. Edmunda Taczanowskiego	0,245	2	0,010	0,175	0,165	BA	Wyboje; Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Nieszkodliwa siatka	1,76	D - stan Zły
			3	0,175	0,180	0,005	GRUNT	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia	2,00	D - stan Zły
			4	0,180	0,235	0,055	BA	Wyboje; Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Nieszkodliwa siatka	1,00	E - stan Bardzo Zły
			5	0,235	0,240	0,005	BRUK	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Nieszkodliwa siatka	4,00	B - stan Dobry
			6	0,240	0,245	0,005	BA	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Nieszkodliwa siatka	4,00	B - stan Dobry
			1	0,000	0,145	0,145	Inna	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia	2,00	D - stan Zły
129/Gen. Stanisława Rostworowskiego	Gen. Stanisława Rostworowskiego	0,165	2	0,145	0,155	0,010	BRUK	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia	4,00	B - stan Dobry
			3	0,155	0,165	0,010	BA	Zaniżenia	4,00	B - stan Dobry
			1	0,000	0,230	0,230	BA	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Nieszkodliwa siatka; Mała lata	2,43	D - stan Zły
130/Geodetów	Geodetów	0,250	2	0,230	0,250	0,020	Inna	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia	2,00	D - stan Zły
131/Gliniana	Gliniana	0,180	1	0,000	0,180	0,180	BA	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Nieszkodliwa siatka; Mała lata	3,83	B - stan Dobry
132/Głogowska	Głogowska	0,590	1	0,000	0,435	0,435	BA	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Nieszkodliwa siatka; Mała lata	3,29	C - stan Ostrzegawczy
			2	0,435	0,590	0,155	BA	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia	4,87	A - stan Bardzo dobry
133/Główny Rynek	Główny Rynek	0,330	1	0,000	0,060	0,060	KK	Zaniżenia	3,00	C - stan Ostrzegawczy
			2	0,060	0,330	0,270	KK	Zaniżenia	3,00	C - stan Ostrzegawczy
134/Gołębia	Gołębia	0,055	1	0,000	0,020	0,020	BA	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Nieszkodliwa siatka; Mała lata	2,25	D - stan Zły
			2	0,020	0,025	0,005	PB	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Nieszkodliwa siatka; Mała lata	2,00	D - stan Zły
			3	0,025	0,055	0,030	Inna	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia	2,00	D - stan Zły
135/Gościnną	Gościnną	0,960	1	0,000	0,015	0,015	BA	Zaniżenia	4,00	B - stan Dobry
			2	0,015	0,150	0,135	BA	Zaniżenia	4,00	B - stan Dobry
			3	0,150	0,520	0,370	Inna	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia	2,00	D - stan Zły
			4	0,520	0,545	0,025	KK	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia	3,00	C - stan Ostrzegawczy
			5	0,545	0,860	0,315	BA	Wyboje; Zaniżenia; Mała lata	4,00	B - stan Dobry
			6	0,860	0,950	0,090	BA	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Nieszkodliwa siatka; Mała lata	2,67	C - stan Ostrzegawczy
			7	0,950	0,960	0,010	BA	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Nieszkodliwa siatka; Mała lata	3,00	C - stan Ostrzegawczy
136/Gotów	Gotów	0,155	1	0,000	0,005	0,005	BA	Zaniżenia	4,00	B - stan Dobry
			2	0,005	0,155	0,150	Inna	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia	2,00	D - stan Zły
137/Górna	Górna	0,165	1	0,000	0,090	0,090	BA	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Nieszkodliwa siatka; Mała lata	2,00	D - stan Zły
			2	0,090	0,165	0,075	BA	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Nieszkodliwa siatka; Mała lata	2,07	D - stan Zły
			1	0,000	0,240	0,240	BA	Zaniżenia	4,00	B - stan Dobry
			2	0,240	0,430	0,190	BA	Zaniżenia	4,00	B - stan Dobry
			3	0,430	0,505	0,075	BA	Zaniżenia	4,00	B - stan Dobry
			4	0,505	0,710	0,205	BA	Zaniżenia	4,00	B - stan Dobry

138/Górnośląska	Górnośląska	1,830	5	0.710	1.115	0.405	BA	Zaniżenia	4.00	B - stan Dobry
			6	1.115	1.290	0.175	BA	Zaniżenia	4.00	B - stan Dobry
			7	1.290	1.500	0.210	BA	Zaniżenia	4.00	B - stan Dobry
			8	1.500	1.690	0.190	BA	Zaniżenia	4.00	B - stan Dobry
			9	1.690	1.830	0.140	BA	Zaniżenia	4.00	B - stan Dobry
			1	0.000	0.145	0.145	GRUNT	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia	2.00	D - stan Zły
139/Grabowa	Grabowa	0,150	2	0.145	0.150	0.005	BRUK	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia	4.00	B - stan Dobry
140/Grabowska	Grabowska	0,135	1	0.000	0.135	0.135	Inna	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Mała łata	2.00	D - stan Zły
			1	0.000	0.120	0.120	BA	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Mała łata	3.00	C - stan Ostrzegawczy
141_1/Graniczna	Graniczna	0,805	2	0.120	0.375	0.255	BA	Wyboje; Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Nieszkodliwa siatka	3.00	C - stan Ostrzegawczy
			3	0.375	0.780	0.405	BA	Wyboje; Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Nieszkodliwa siatka	2.32	D - stan Zły
			4	0.780	0.805	0.025	GRUNT	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia	2.00	D - stan Zły
			1	0.000	0.280	0.280	BA	Zaniżenia; Nieszkodliwa siatka; Mała łata	3.93	B - stan Dobry
141_2/Graniczna	Graniczna	0,280	1	0.000	0.240	0.240	Inna	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia	2.35	D - stan Zły
			2	0.240	0.465	0.225	GRUNT	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia	2.00	D - stan Zły
142/Grecka	Grecka	0,475	3	0.465	0.475	0.010	BA	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Mała łata	3.00	C - stan Ostrzegawczy
143/Grobla	Grobla	0,200	1	0.000	0.200	0.200	BRUK	Zaniżenia	4.00	B - stan Dobry
144/Grodzka	Grodzka	0,230	1	0.000	0.065	0.065	KK	Zaniżenia	3.00	C - stan Ostrzegawczy
			2	0.065	0.085	0.020	KK	Zaniżenia	3.00	C - stan Ostrzegawczy
			3	0.085	0.230	0.145	KK	Zaniżenia	3.00	C - stan Ostrzegawczy
145/Gronowa	Gronowa	0,095	1	0.000	0.080	0.080	BA	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Nieszkodliwa siatka; Mała łata	3.00	C - stan Ostrzegawczy
			2	0.080	0.095	0.015	BRUK	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia	3.00	C - stan Ostrzegawczy
146/Grunwaldzka	Grunwaldzka	0,925	1	0.000	0.185	0.185	BA	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Nieszkodliwa siatka; Mała łata	3.95	B - stan Dobry
			2	0.185	0.535	0.350	BA	Zaniżenia; Nieszkodliwa siatka; Mała łata poprzeczne; Mała łata	3.70	B - stan Dobry
			3	0.535	0.705	0.170	BA	Wyboje; Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Nieszkodliwa siatka	1.97	D - stan Zły
			4	0.705	0.750	0.045	Inna	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia	2.00	D - stan Zły
			5	0.750	0.920	0.170	GRUNT	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia	2.00	D - stan Zły
			6	0.920	0.925	0.005	TRYL	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia	3.00	C - stan Ostrzegawczy
147/Grzybowa	Grzybowa	0,160	1	0.000	0.160	0.160	BA	Wyboje; Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Nieszkodliwa siatka	2.00	D - stan Zły
148/Gustawa_Arnolda_Fibigera	Gustawa Arnolda Fibigera	0,090	1	0.000	0.085	0.085	BA	Zaniżenia; Nieszkodliwa siatka; Mała łata	3.29	C - stan Ostrzegawczy
			2	0.085	0.090	0.005	BRUK	Zaniżenia	3.00	C - stan Ostrzegawczy
149/Gustawa_Morcinka	Gustawa Morcinka	0,280	1	0.000	0.140	0.140	BA	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Nieszkodliwa siatka; Mała łata	2.07	D - stan Zły
			2	0.140	0.240	0.100	Inna	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia	2.00	D - stan Zły
			3	0.240	0.280	0.040	GRUNT	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia	2.00	D - stan Zły
150/Gwiazdzista	Gwiazdzista	0,140	1	0.000	0.120	0.120	BRUK	Zaniżenia	4.00	B - stan Dobry
			2	0.120	0.140	0.020	BA	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia	3.00	C - stan Ostrzegawczy
151/Halna	Halna	0,125	1	0.000	0.125	0.125	BRUK	Zaniżenia	4.00	B - stan Dobry
152_1/Handlowa	Handlowa	0,100	1	0.000	0.090	0.090	BA	Zaniżenia	4.00	B - stan Dobry
			2	0.090	0.100	0.010	BA	Zaniżenia	4.00	B - stan Dobry
152_2/Handlowa	Handlowa	0,510	1	0.000	0.070	0.070	BA	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Nieszkodliwa siatka; Mała łata	2.00	D - stan Zły
			2	0.070	0.210	0.140	BA	Wyboje; Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Nieszkodliwa siatka	2.00	D - stan Zły
			3	0.210	0.360	0.150	BA	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Nieszkodliwa siatka; Mała łata	2.00	D - stan Zły
			4	0.360	0.510	0.150	BA	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Nieszkodliwa siatka; Mała łata	2.53	C - stan Ostrzegawczy
153/Harcerska	Harcerska	0,330	1	0.000	0.175	0.175	BA	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia	4.00	B - stan Dobry
			2	0.175	0.225	0.050	BA	Zaniżenia	4.00	B - stan Dobry
			3	0.225	0.330	0.105	BA	Zaniżenia; Nieszkodliwa siatka	4.00	B - stan Dobry
154/Helska	Helska	0,115	1	0.000	0.030	0.030	Inna	Zaniżenia	2.00	D - stan Zły
			2	0.030	0.115	0.085	BA	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Nieszkodliwa siatka; Mała łata	3.47	C - stan Ostrzegawczy
155_1/Henryka_Brodatego	Henryka Brodatego	0,165	1	0.000	0.165	0.165	BRUK	Zaniżenia	4.00	B - stan Dobry
155_2/Henryka_Brodatego	Henryka Brodatego	0,060	1	0.000	0.060	0.060	BRUK	Zaniżenia	4.00	B - stan Dobry
156/Henryka_Melcera	Henryka Melcera	0,145	1	0.000	0.145	0.145	BA	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Nieszkodliwa siatka; Mała łata	2.07	D - stan Zły
			1	0.000	0.325	0.325	BA	Wyboje; Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Nieszkodliwa siatka	2.00	D - stan Zły
			2	0.325	0.790	0.465	BA	Wyboje; Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Nieszkodliwa siatka	1.61	D - stan Zły
			3	0.790	0.875	0.085	BA	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Nieszkodliwa siatka; Mała łata	2.59	C - stan Ostrzegawczy
158/Henryka_Wieniawskiego	Henryka Wieniawskiego	0,625	1	0.000	0.245	0.245	BA	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Nieszkodliwa siatka; Mała łata	2.00	D - stan Zły
			2	0.245	0.500	0.255	BA	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Nieszkodliwa siatka; Mała łata	2.00	D - stan Zły
			3	0.500	0.625	0.125	BA	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Nieszkodliwa siatka; Mała łata	2.00	D - stan Zły
			1	0.000	0.005	0.005	BA	Zaniżenia	4.00	B - stan Dobry
159_1/Hoża	Hoża	0,180	2	0.005	0.010	0.005	TRYL	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia	3.00	C - stan Ostrzegawczy
			3	0.010	0.015	0.005	PB	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia	3.00	C - stan Ostrzegawczy
			4	0.015	0.180	0.165	TRYL	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Mała łata	2.09	D - stan Zły
159_2/Hoża	Hoża	0,095	1	0.000	0.005	0.005	TRYL	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia	2.00	D - stan Zły
			2	0.005	0.080	0.075	TRYL	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Mała łata	2.00	D - stan Zły
			3	0.080	0.095	0.015	KK	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia	3.00	C - stan Ostrzegawczy
159_3/Hoża	Hoża	0,195	1	0.000	0.010	0.010	BA	Zaniżenia	4.00	B - stan Dobry
			2	0.010	0.185	0.175	KK	Zaniżenia	4.00	B - stan Dobry
			3	0.185	0.195	0.010	TRYL	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia	3.00	C - stan Ostrzegawczy

159_4/Hoża	Hoża	0,145	1	0.000	0.040	0.040	TRYL	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia	3,00	C - stan Ostrzegawczy
			2	0.040	0.050	0.010	TRYL	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia	3,00	C - stan Ostrzegawczy
			3	0.050	0.145	0.095	BRUK	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia	3,00	C - stan Ostrzegawczy
160/Hutników	Hutników	0.090	1	0.000	0.090	0.090	BA	Wyboje; Ubytki nawierzchni; Nieszkodliwa siatka; Mała lata	3,00	C - stan Ostrzegawczy
161/Iglasta	Iglasta	0,115	1	0.000	0.100	0.100	BA	Wyboje; Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Mała lata	3,00	C - stan Ostrzegawczy
			2	0.100	0.115	0.015	Inna	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia	3,00	C - stan Ostrzegawczy
162/Ignacego_Adama_Bujnickiego	Ignacego Adama Bujnickiego	0,280	1	0.000	0.015	0.015	BA	Zaniżenia	4,00	B - stan Dobry
			2	0.015	0.200	0.185	BRUK	Zaniżenia	4,00	B - stan Dobry
	3		0.200	0.220	0.020	TRYL	Zaniżenia	4,00	B - stan Dobry	
	4		0.220	0.280	0.060	BRUK	Zaniżenia	4,00	B - stan Dobry	
163/Ignacego_Paderewskiego	Ignacego Paderewskiego	0,580	1	0.000	0.285	0.285	BA	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Nieszkodliwa siatka; Mała lata	2,63	C - stan Ostrzegawczy
			2	0.285	0.580	0.295	BA	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Nieszkodliwa siatka; Mała lata	2,07	D - stan Zły
164_1/Inwestorska	Inwestorska	0.255	1	0.000	0.255	0.255	BA	Zaniżenia; Mała lata	4,27	B - stan Dobry
164_2/Inwestorska	Inwestorska	1,440	1	0.000	1.440	1.440	BA	-	5,00	A - stan Bardzo dobry
164_3/Inwestorska	Inwestorska	1,380	1	0.000	0.085	0.085	BA	Zaniżenia; Mała lata	4,00	B - stan Dobry
			2	0.085	1.155	1.070	BA	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Nieszkodliwa siatka; Mała lata	3,86	B - stan Dobry
			3	1.155	1.340	0.185	BA	Zaniżenia; Nieszkodliwa siatka; Mała lata	3,92	B - stan Dobry
			4	1.340	1.375	0.035	PB	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia	3,00	C - stan Ostrzegawczy
			5	1.375	1.380	0.005	BA	Zaniżenia	3,00	C - stan Ostrzegawczy
164_4/Inwestorska	Inwestorska	0.355	1	0.000	0.355	0.355	BA	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Nieszkodliwa siatka; Mała lata	3,17	C - stan Ostrzegawczy
166/Izerska	Izerska	0,100	1	0.000	0.010	0.010	BA	Zaniżenia	4,00	B - stan Dobry
			2	0.010	0.085	0.075	BRUK	Zaniżenia	4,00	B - stan Dobry
			3	0.085	0.100	0.015	BA	Zaniżenia; Nieszkodliwa siatka	4,00	B - stan Dobry
167/Jagodowa	Jagodowa	0.125	1	0.000	0.125	0.125	BRUK	Zaniżenia	4,00	B - stan Dobry
168/Jana_Długosza	Jana Długosza	0,590	1	0.000	0.350	0.350	BA	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Nieszkodliwa siatka; Mała lata	2,96	C - stan Ostrzegawczy
			2	0.350	0.475	0.125	BA	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Nieszkodliwa siatka; Mała lata	2,00	D - stan Zły
			3	0.475	0.590	0.115	BA	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Nieszkodliwa siatka; Mała lata	2,57	C - stan Ostrzegawczy
169/Jana_Kochanowskiego	Jana Kochanowskiego	0.160	1	0.000	0.160	0.160	BA	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Nieszkodliwa siatka; Mała lata	2,13	D - stan Zły
170/Jana_Onufrego_Zagłoby	Jana Onufrego Zagłoby	0,165	1	0.000	0.080	0.080	BA	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Nieszkodliwa siatka; Mała lata	2,00	D - stan Zły
			2	0.080	0.165	0.085	BA	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Nieszkodliwa siatka; Mała lata	2,00	D - stan Zły
171/Jana_Stanisławskiego	Jana Stanisławskiego	0,475	1	0.000	0.440	0.440	BA	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia	3,00	C - stan Ostrzegawczy
			2	0.440	0.450	0.010	BA	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia	3,00	C - stan Ostrzegawczy
			3	0.450	0.475	0.025	BRUK	Zaniżenia	4,00	B - stan Dobry
172/Jana_Zamełki	Jana Zamełki	0,285	1	0.000	0.100	0.100	BA	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Nieszkodliwa siatka; Mała lata	2,00	D - stan Zły
			2	0.100	0.170	0.070	BA	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Nieszkodliwa siatka; Mała lata	2,00	D - stan Zły
			3	0.170	0.285	0.115	BA	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Nieszkodliwa siatka; Mała lata	2,00	D - stan Zły
173/Jarosława_Dąbrowskiego	Jarosława Dąbrowskiego	0.125	1	0.000	0.125	0.125	BA	Zaniżenia; Nieszkodliwa siatka; Mała lata	3,80	B - stan Dobry
174/Jarzębinowa	Jarzębinowa	0,215	1	0.000	0.185	0.185	BRUK	Zaniżenia	4,00	B - stan Dobry
			2	0.185	0.215	0.030	BRUK	Zaniżenia	4,00	B - stan Dobry
175/Jasna	Jasna	0.045	1	0.000	0.045	0.045	BA	Zaniżenia	4,00	B - stan Dobry
176/Jaśminowa	Jaśminowa	0.090	1	0.000	0.090	0.090	BA	Zaniżenia	4,00	B - stan Dobry
177/Jerzego_Rubińskiego	Jerzego Rubińskiego	0.335	1	0.000	0.335	0.335	BA	Wyboje; Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Nieszkodliwa siatka	2,00	D - stan Zły
178/Józefa_Bema	Józefa Bema	0.090	1	0.000	0.090	0.090	BA	Zaniżenia; Nieszkodliwa siatka; Mała lata	2,89	C - stan Ostrzegawczy
			1	0.000	0.260	0.260	BA	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Nieszkodliwa siatka; Mała lata	2,12	D - stan Zły
179/Józefa_Chełmońskiego	Józefa Chełmońskiego	0,575	2	0.260	0.465	0.205	BA	Wyboje; Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Nieszkodliwa siatka	2,00	D - stan Zły
			3	0.465	0.575	0.110	BA	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Nieszkodliwa siatka; Mała lata	2,00	D - stan Zły
			1	0.000	1.055	1.055	BA	Zaniżenia; Nieszkodliwa siatka; Mała lata poprzeczne	4,00	B - stan Dobry
180/Józefa_Piłsudskiego	Józefa Piłsudskiego	3,065	2	1.055	1.905	0.850	BA	Zaniżenia	4,00	B - stan Dobry
			3	1.905	2.120	0.215	BA	Zaniżenia	4,00	B - stan Dobry
			4	2.120	2.305	0.185	BA	Zaniżenia	4,00	B - stan Dobry
			5	2.305	3.065	0.760	BA	Zaniżenia; Nieszkodliwa siatka; Mała lata poprzeczne; Mała lata	3,65	B - stan Dobry
			1	0.000	0.080	0.080	BA	Zaniżenia	4,00	B - stan Dobry
181/Józefa_Raciborskiego	Józefa Raciborskiego	0,360	2	0.080	0.145	0.065	BA	Zaniżenia; Mała lata poprzeczne	4,00	B - stan Dobry
			3	0.145	0.245	0.100	BA	Zaniżenia; Mała lata	3,50	B - stan Dobry
			4	0.245	0.280	0.035	BA	Zaniżenia; Mała lata	3,00	C - stan Ostrzegawczy
			5	0.280	0.360	0.080	BRUK	Zaniżenia	4,00	B - stan Dobry
			1	0.000	0.085	0.085	Inna	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia	2,00	D - stan Zły
182/Józefa_Radoszewskiego	Józefa Radoszewskiego	0.330	2	0.085	0.330	0.245	BA	Zaniżenia; Mała lata	4,00	B - stan Dobry
183/Józefa_Radwana	Józefa Radwana	0.130	1	0.000	0.130	0.130	BA	Zaniżenia; Mała lata	4,00	B - stan Dobry
184/Józefa_Sułkowskiego	Józefa Sułkowskiego	0.170	1	0.000	0.010	0.010	TRYL	Wyboje; Ubytki nawierzchni; Zaniżenia	3,00	C - stan Ostrzegawczy
185/Józefa_Szaniawskiego	Józefa Szaniawskiego	0.060	2	0.010	0.170	0.160	PB	Wyboje; Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Nieszkodliwa siatka	3,00	C - stan Ostrzegawczy
			1	0.000	0.060	0.060	BRUK	Zaniżenia	4,00	B - stan Dobry
186/Józefa_Wanata	Józefa Wanata	0,415	1	0.000	0.410	0.410	BRUK	Zaniżenia	4,00	B - stan Dobry
			2	0.410	0.415	0.005	BA	Zaniżenia; Nieszkodliwa siatka	4,00	B - stan Dobry
187/Juliana_Miłkowskiego	Juliana Miłkowskiego	0,375	1	0.000	0.110	0.110	BA	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Nieszkodliwa siatka; Mała lata	2,00	D - stan Zły
			2	0.110	0.170	0.060	BA	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Nieszkodliwa siatka; Mała lata	2,00	D - stan Zły
			3	0.170	0.375	0.205	BA	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Nieszkodliwa siatka; Mała lata	2,00	D - stan Zły



188_1/Juliana_Tuwima	Juliana Tuwima	0,655	1	0.000	0.225	0.225	GRUNT	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia	2,00	D - stan Zły
			2	0.225	0.325	0.100	Inna	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia	2,00	D - stan Zły
			3	0.325	0.655	0.330	BA	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Nieszkodliwa siatka; Mała łata	2,03	D - stan Zły
188_2/Juliana_Tuwima	Juliana Tuwima	0,765	1	0.000	0.200	0.200	BA	Wyboje; Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Nieszkodliwa siatka	2,95	C - stan Ostrzegawczy
			2	0.200	0.215	0.015	BA	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Nieszkodliwa siatka; Mała łata	2,00	D - stan Zły
			3	0.215	0.720	0.505	BA	Wyboje; Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Nieszkodliwa siatka	2,00	D - stan Zły
			4	0.720	0.765	0.045	BA	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Nieszkodliwa siatka; Mała łata	2,00	D - stan Zły
189/Juliusza_Bursche	Juliusza Bursche	0,360	1	0.000	0.120	0.120	BA	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Mała łata	3,00	C - stan Ostrzegawczy
			2	0.120	0.195	0.075	BA	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Mała łata	3,00	C - stan Ostrzegawczy
			3	0.195	0.280	0.085	TRYL	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia	3,00	C - stan Ostrzegawczy
			4	0.280	0.360	0.080	TRYL	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia	3,00	C - stan Ostrzegawczy
190/Juliusza_Kossaka	Juliusza Kossaka	0,895	1	0.000	0.535	0.535	BA	Wyboje; Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Nieszkodliwa siatka	2,41	D - stan Zły
			2	0.535	0.540	0.005	Inna	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia	2,00	D - stan Zły
			3	0.540	0.580	0.040	Inna	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia	2,00	D - stan Zły
			4	0.580	0.775	0.195	BA	Wyboje; Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Nieszkodliwa siatka	2,00	D - stan Zły
			5	0.775	0.895	0.120	BRUK	Zaniżenia	4,00	B - stan Dobry
191/Juliusza_Osterwy	Juliusza Osterwy	0,185	1	0.000	0.030	0.030	BA	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Nieszkodliwa siatka; Mała łata	2,00	D - stan Zły
			2	0.030	0.120	0.090	PB	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia	3,00	C - stan Ostrzegawczy
			3	0.120	0.125	0.005	BRUK	Zaniżenia	4,00	B - stan Dobry
			4	0.125	0.185	0.060	BRUK	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia	3,17	C - stan Ostrzegawczy
192/Juliusza_Słowackiego	Juliusza Słowackiego	0,245	1	0.000	0.175	0.175	BA	Wyboje; Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Nieszkodliwa siatka	2,00	D - stan Zły
193/Kadecka	Kadecka	0,120	2	0.175	0.245	0.070	BA	Wyboje; Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Nieszkodliwa siatka	2,00	D - stan Zły
194/Kalinowa	Kalinowa	0,195	1	0.000	0.120	0.120	BRUK	Zaniżenia	4,00	B - stan Dobry
			2	0.000	0.125	0.125	BRUK	Zaniżenia	4,00	B - stan Dobry
195/Kanonicka	Kanonicka	0,430	2	0.125	0.195	0.070	BA	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Nieszkodliwa siatka; Mała łata	2,86	C - stan Ostrzegawczy
			1	0.000	0.165	0.165	BA	Zaniżenia; Nieszkodliwa siatka; Mała łata	3,91	B - stan Dobry
			2	0.165	0.190	0.025	BA	Zaniżenia; Nieszkodliwa siatka; Mała łata	4,00	B - stan Dobry
			3	0.190	0.225	0.035	KK	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia	3,00	C - stan Ostrzegawczy
			4	0.225	0.330	0.105	KK	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia	3,00	C - stan Ostrzegawczy
			5	0.330	0.430	0.100	KK	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia	3,00	C - stan Ostrzegawczy
196/Karkonoska	Karkonoska	0,220	1	0.000	0.030	0.030	BRUK	Zaniżenia	4,00	B - stan Dobry
			2	0.030	0.145	0.115	BRUK	Zaniżenia	4,00	B - stan Dobry
			3	0.145	0.210	0.065	BRUK	Zaniżenia	4,00	B - stan Dobry
			4	0.210	0.220	0.010	BA	Zaniżenia	4,00	B - stan Dobry
197_1/Karola_Malaperta	Karola Malaperta	0,135	1	0.000	0.135	0.135	GRUNT	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia	2,00	D - stan Zły
197_2/Karola_Malaperta	Karola Malaperta	0,255	1	0.000	0.065	0.065	Inna	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia	2,00	D - stan Zły
			2	0.065	0.190	0.125	GRUNT	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia	2,00	D - stan Zły
			3	0.190	0.245	0.055	Inna	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia	2,00	D - stan Zły
			4	0.245	0.255	0.010	GRUNT	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia	2,00	D - stan Zły
197_3/Karola_Malaperta	Karola Malaperta	0,180	1	0.000	0.180	0.180	Inna	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia	2,00	D - stan Zły
198/Karola_Szymanowskiego	Karola Szymanowskiego	0,285	1	0.000	0.130	0.130	BA	Wyboje; Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Nieszkodliwa rozległa siatka	2,00	D - stan Zły
			2	0.130	0.285	0.155	BA	Wyboje; Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Nieszkodliwa rozległa siatka	2,16	D - stan Zły
199/Karpacka	Karpacka	0,800	1	0.000	0.020	0.020	BA	Zaniżenia; Nieszkodliwa siatka; Mała łata	3,00	C - stan Ostrzegawczy
			2	0.020	0.145	0.125	BA	Zaniżenia; Mała łata	3,92	B - stan Dobry
			3	0.145	0.215	0.070	BA	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Nieszkodliwa siatka	3,71	B - stan Dobry
			4	0.215	0.320	0.105	BA	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Nieszkodliwa siatka; Mała łata	2,52	C - stan Ostrzegawczy
			5	0.320	0.370	0.050	BA	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Nieszkodliwa siatka; Mała łata	2,00	D - stan Zły
			6	0.370	0.620	0.250	BA	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Nieszkodliwa siatka; Mała łata	2,00	D - stan Zły
			7	0.620	0.800	0.180	BA	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Nieszkodliwa siatka; Mała łata w osi	2,69	C - stan Ostrzegawczy
200/Kasztanowa	Kasztanowa	0,225	1	0.000	0.225	0.225	Inna	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia	2,00	D - stan Zły
201/Kasztelańska	Kasztelańska	0,165	1	0.000	0.165	0.165	BRUK	Zaniżenia	4,00	B - stan Dobry
202/Kaszubska	Kaszubska	0,500	1	0.000	0.160	0.160	TRYL	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Mała łata	3,00	C - stan Ostrzegawczy
			2	0.160	0.240	0.080	BA	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia	3,94	B - stan Dobry
			3	0.240	0.245	0.005	BRUK	Zaniżenia	4,00	B - stan Dobry
			4	0.245	0.500	0.255	BA	Zaniżenia	4,96	A - stan Bardzo dobry
203/Kazimierza_Pułaskiego	Kazimierza Pułaskiego	0,780	1	0.000	0.245	0.245	BA	Zaniżenia; Mała łata	3,98	B - stan Dobry
			2	0.245	0.280	0.035	BA	Zaniżenia; Mała łata	3,29	C - stan Ostrzegawczy
			3	0.280	0.555	0.275	BA	Zaniżenia; Mała łata	3,98	B - stan Dobry
			4	0.555	0.780	0.225	BA	Wyboje; Ubytki nawierzchni; Zaniżenia	2,91	C - stan Ostrzegawczy
204/Kazimierza_Wielkiego	Kazimierza Wielkiego	0,205	1	0.000	0.160	0.160	BRUK	Zaniżenia	4,00	B - stan Dobry
			2	0.160	0.205	0.045	BRUK	Zaniżenia	4,00	B - stan Dobry
205/Kazimierzowska	Kazimierzowska	0,320	1	0.000	0.160	0.160	KK	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia	3,00	C - stan Ostrzegawczy
			2	0.160	0.170	0.010	BA	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Nieszkodliwa siatka; Mała łata	3,00	C - stan Ostrzegawczy
			3	0.170	0.180	0.010	BA	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Nieszkodliwa siatka; Mała łata	3,00	C - stan Ostrzegawczy
			4	0.180	0.320	0.140	BRUK	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia	3,00	C - stan Ostrzegawczy
206/Kąpie	Kąpie	1,140	1	0.000	0.445	0.445	GRUNT	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia	2,00	D - stan Zły
			2	0.445	0.465	0.020	Inna	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia	2,00	D - stan Zły

			3	0,465	1,140	0,675	BA	Wyboje; Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Nieszkodliwa siatka	2,00	D - stan Zły
207/Kapielowa	Kapielowa	0,185	1	0,000	0,185	0,185	GRUNT	Wyboje; Ubytki nawierzchni; Zaniżenia	2,00	D - stan Zły
208_1/Kątna	Kątna	0,475	1	0,000	0,185	0,185	BA	Wyboje; Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Nieszkodliwa siatka	2,00	D - stan Zły
			2	0,185	0,475	0,290	BA	Wyboje; Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Nieszkodliwa siatka	2,38	D - stan Zły
208_2/Kątna	Kątna	0,155	1	0,000	0,065	0,065	GRUNT	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia	2,00	D - stan Zły
			2	0,065	0,150	0,085	Inna	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia	2,00	D - stan Zły
			3	0,150	0,155	0,005	BA	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia	3,00	C - stan Ostrzegawczy
209/Kielecka	Kielecka	0,190	1	0,000	0,085	0,085	BA	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Nieszkodliwa siatka; Mała łata	2,00	D - stan Zły
			2	0,085	0,190	0,105	BA	Wyboje; Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Nieszkodliwa siatka	2,19	D - stan Zły
210/Klonowa	Klonowa	0,370	1	0,000	0,210	0,210	BA	Zaniżenia	4,00	B - stan Dobry
			2	0,210	0,370	0,160	BA	Zaniżenia; Mała łata	4,00	B - stan Dobry
211/Kłodzka	Kłodzka	0,090	1	0,000	0,005	0,005	BA	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Nieszkodliwa siatka; Mała łata	2,00	D - stan Zły
			2	0,005	0,085	0,080	PB	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Nieszkodliwa siatka	2,00	D - stan Zły
			3	0,085	0,090	0,005	BRUK	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia	4,00	B - stan Dobry
212/Kmieca	Kmieca	0,790	1	0,000	0,230	0,230	BA	Wyboje; Ubytki nawierzchni; Zaniżenia	3,17	C - stan Ostrzegawczy
			2	0,230	0,790	0,560	BA	Wyboje; Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Nieszkodliwa siatka	3,00	C - stan Ostrzegawczy
213/Kniejowa	Kniejowa	0,505	1	0,000	0,505	0,505	GRUNT	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia	2,00	D - stan Zły
214/Kokanińska	Kokanińska	0,115	1	0,000	0,115	0,115	BA	Wyboje; Ubytki nawierzchni; Zaniżenia	3,52	B - stan Dobry
215/Kolegialna	Kolegialna	0,095	1	0,000	0,095	0,095	BA	Wyboje; Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Mała łata	3,79	B - stan Dobry
216/Kolejowa	Kolejowa	0,170	1	0,000	0,035	0,035	BA	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Nieszkodliwa siatka; Mała łata	3,00	C - stan Ostrzegawczy
			2	0,035	0,170	0,135	BA	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Nieszkodliwa siatka; Mała łata	3,00	C - stan Ostrzegawczy
217/Kołobrzeska	Kołobrzeska	0,630	1	0,000	0,095	0,095	BA	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia	4,79	A - stan Bardzo dobry
			2	0,095	0,245	0,150	BA	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Nieszkodliwa siatka; Mała łata poprzeczne	3,27	C - stan Ostrzegawczy
			3	0,245	0,400	0,155	BA	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Nieszkodliwa siatka; Mała łata	2,48	D - stan Zły
			4	0,400	0,470	0,070	BA	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Nieszkodliwa siatka; Mała łata	3,00	C - stan Ostrzegawczy
			5	0,470	0,565	0,095	BA	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Nieszkodliwa siatka; Mała łata	2,84	C - stan Ostrzegawczy
			6	0,565	0,620	0,055	BA	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Nieszkodliwa siatka; Mała łata	2,00	D - stan Zły
			7	0,620	0,630	0,010	BA	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Nieszkodliwa siatka; Mała łata	2,00	D - stan Zły
218/Konińska	Konińska	0,425	1	0,000	0,425	0,425	BA	Wyboje; Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Nieszkodliwa siatka	2,59	C - stan Ostrzegawczy
219/Koralowa	Koralowa	0,080	1	0,000	0,040	0,040	TRYL	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia	3,00	C - stan Ostrzegawczy
			2	0,040	0,080	0,040	TRYL	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia	3,00	C - stan Ostrzegawczy
220/Korczak	Korczak	1,890	1	0,000	0,725	0,725	BA	Zaniżenia; Nieszkodliwa siatka; Mała łata	3,39	C - stan Ostrzegawczy
			2	0,725	1,640	0,915	BA	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Nieszkodliwa siatka; Mała łata	3,26	C - stan Ostrzegawczy
			3	1,640	1,890	0,250	BA	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Nieszkodliwa siatka	3,72	B - stan Dobry
221/Kornela_Makuszyńskiego	Kornela Makuszyńskiego	0,185	1	0,000	0,135	0,135	BA	Wyboje; Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Nieszkodliwa siatka	2,00	D - stan Zły
			2	0,135	0,140	0,005	BA	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Nieszkodliwa siatka; Mała łata	2,00	D - stan Zły
			3	0,140	0,180	0,040	Inna	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia	2,00	D - stan Zły
			4	0,180	0,185	0,005	BRUK	Zaniżenia	4,00	B - stan Dobry
222/Kosynierów	Kosynierów	0,180	1	0,000	0,145	0,145	BA	Zaniżenia; Mała łata	4,00	B - stan Dobry
			2	0,145	0,150	0,005	BA	Zaniżenia; Mała łata	4,00	B - stan Dobry
			3	0,150	0,180	0,030	BRUK	Zaniżenia	4,00	B - stan Dobry
223/Koszalka_Opałka	Koszalka Opałka	0,125	1	0,000	0,005	0,005	BA	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Nieszkodliwa siatka; Mała łata	3,00	C - stan Ostrzegawczy
			2	0,005	0,010	0,005	TRYL	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Nieszkodliwa siatka	3,00	C - stan Ostrzegawczy
			3	0,010	0,115	0,105	PB	Wyboje; Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Nieszkodliwa siatka	3,00	C - stan Ostrzegawczy
			4	0,115	0,125	0,010	BRUK	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia	3,00	C - stan Ostrzegawczy
224_1/Kowalska	Kowalska	0,430	1	0,000	0,345	0,345	BA	Zaniżenia; Mała łata	4,00	B - stan Dobry
			2	0,345	0,430	0,085	BA	Zaniżenia; Mała łata	4,00	B - stan Dobry
224_2/Kowalska	Kowalska	0,060	1	0,000	0,060	0,060	BA	Zaniżenia	4,00	B - stan Dobry
225/Kozienicka	Kozienicka	0,585	1	0,000	0,585	0,585	BA	Wyboje; Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Nieszkodliwa siatka	2,94	C - stan Ostrzegawczy
226/Krajobrazowa	Krajobrazowa	0,505	1	0,000	0,065	0,065	Inna	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia	2,00	D - stan Zły
			2	0,065	0,505	0,440	BA	Wyboje; Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Nieszkodliwa siatka	2,00	D - stan Zły
227/Krakowska	Krakowska	0,425	1	0,000	0,005	0,005	BRUK	Zaniżenia	4,00	B - stan Dobry
			2	0,005	0,425	0,420	BA	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Nieszkodliwa siatka	3,00	C - stan Ostrzegawczy
228/Kredytowa	Kredytowa	0,065	1	0,000	0,045	0,045	BA	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Mała łata	3,89	B - stan Dobry
			2	0,045	0,065	0,020	BRUK	Zaniżenia	4,00	B - stan Dobry
229/Kresowa	Kresowa	0,495	1	0,000	0,140	0,140	BA	Zaniżenia; Nieszkodliwa siatka; Mała łata	3,39	C - stan Ostrzegawczy
			2	0,140	0,495	0,355	BA	Wyboje; Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Nieszkodliwa siatka	2,70	C - stan Ostrzegawczy
230/Kręta	Kręta	0,265	1	0,000	0,265	0,265	BA	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Nieszkodliwa siatka; Mała łata	3,96	B - stan Dobry
231/Krótką	Krótką	0,115	1	0,000	0,005	0,005	BA	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia	3,00	C - stan Ostrzegawczy
			2	0,005	0,035	0,030	TRYL	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia	3,00	C - stan Ostrzegawczy
			3	0,035	0,115	0,080	BA	Wyboje; Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Nieszkodliwa siatka	2,69	C - stan Ostrzegawczy
232/Krucza	Krucza	0,250	1	0,000	0,150	0,150	BRUK	Zaniżenia	4,00	B - stan Dobry
			2	0,150	0,250	0,100	BA	Wyboje; Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Nieszkodliwa siatka	2,10	D - stan Zły
233/Kruszwicka	Kruszwicka	0,445	1	0,000	0,325	0,325	BA	Wyboje; Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Nieszkodliwa siatka	3,06	C - stan Ostrzegawczy
			2	0,325	0,445	0,120	BA	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Nieszkodliwa siatka; Mała łata	2,75	C - stan Ostrzegawczy
			1	0,000	0,235	0,235	GRUNT	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia	2,00	D - stan Zły
234/Krzyszowska	Krzyszowska	0,095	2	0,235	0,640	0,405	BA	Wyboje; Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Nieszkodliwa siatka	1,67	D - stan Zły

Zuzumywa	mzywa	0,000	3	0,640	0,875	0,235	PB	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Nieszkodliwa siatka; Mała lata	2,91	C - stan Ostrzegawczy
			4	0,875	0,905	0,030	BA	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Mała lata	3,00	C - stan Ostrzegawczy
235/Ks._Bolesława_Stefaniaka	Ks. Bolesława Stefaniaka	0,420	1	0,000	0,010	0,010	Inna	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia	2,00	D - stan Zły
			2	0,010	0,295	0,285	GRUNT	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia	2,00	D - stan Zły
			3	0,295	0,415	0,120	Inna	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia	2,00	D - stan Zły
			4	0,415	0,420	0,005	BA	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia	3,00	C - stan Ostrzegawczy
			1	0,000	0,350	0,350	BA	Zaniżenia; Mała lata	4,00	B - stan Dobry
236 1/Ks._Henryka_Kaczorowskiego	Ks. Henryka Kaczorowskiego	0,350	1	0,000	0,065	0,065	BA	Zaniżenia	4,00	B - stan Dobry
236 2/Ks._Henryka_Kaczorowskiego	Ks. Henryka Kaczorowskiego	0,065	1	0,000	0,075	0,075	BRUK	Zaniżenia	4,00	B - stan Dobry
236 3/Ks._Henryka_Kaczorowskiego	Ks. Henryka Kaczorowskiego	0,075	1	0,000	0,330	0,330	BA	Wyboje; Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Nieszkodliwa siatka	2,02	D - stan Zły
237/Ks._Józefa_Sieradzana	Ks. Józefa Sieradzana	0,580	2	0,330	0,375	0,045	Inna	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia	2,00	D - stan Zły
			3	0,375	0,580	0,205	GRUNT	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia	2,00	D - stan Zły
			1	0,000	0,005	0,005	BA	Zaniżenia	4,00	B - stan Dobry
238/Ks._Stanisława_Piotrowskiego	Ks. Stanisława Piotrowskiego	0,255	2	0,005	0,080	0,075	BRUK	Zaniżenia	4,00	B - stan Dobry
			3	0,080	0,255	0,175	BA	Zaniżenia	4,00	B - stan Dobry
			1	0,000	0,085	0,085	BRUK	Zaniżenia	4,00	B - stan Dobry
239/Ks._Wacława_Blizińskiego	Ks. Wacława Blizińskiego	0,180	2	0,085	0,180	0,095	BRUK	Zaniżenia	4,00	B - stan Dobry
			1	0,000	0,025	0,025	GRUNT	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia	2,00	D - stan Zły
240/Książęca	Książęca	0,105	2	0,025	0,105	0,080	Inna	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia	2,00	D - stan Zły
			1	0,000	0,105	0,105	Inna	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia	2,00	D - stan Zły
241/Księżnej_Jolanty	Księżnej Jolanty	1,735	2	0,105	0,450	0,345	PB	Wyboje; Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Nieszkodliwa siatka	3,00	C - stan Ostrzegawczy
			3	0,450	0,815	0,365	BA	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia	3,00	C - stan Ostrzegawczy
			4	0,815	0,830	0,015	BRUK	Zaniżenia	4,00	B - stan Dobry
			5	0,830	1,305	0,475	BA	Zaniżenia; Nieszkodliwa siatka	3,94	B - stan Dobry
			6	1,305	1,330	0,025	BA	Zaniżenia	4,00	B - stan Dobry
			7	1,330	1,735	0,405	BA	Zaniżenia	4,00	B - stan Dobry
			1	0,000	0,280	0,280	BRUK	Zaniżenia	4,00	B - stan Dobry
242/Kubusia_Puchatka	Kubusia Puchatka	0,280	1	0,000	0,115	0,115	BA	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Nieszkodliwa siatka; Mała lata	2,35	D - stan Zły
243/Kujawska	Kujawska	0,365	2	0,115	0,365	0,250	BA	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Nieszkodliwa siatka; Mała lata	3,18	C - stan Ostrzegawczy
244/Kwiatowa	Kwiatowa	0,125	1	0,000	0,125	0,125	BA	Wyboje; Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Nieszkodliwa rozległa siatka	2,16	D - stan Zły
245/Kwiatów_Polskich	Kwiatów Polskich	0,135	1	0,000	0,135	0,135	BRUK	-	5,00	A - stan Bardzo dobry
246/Lajkonika	Lajkonika	0,845	1	0,000	0,435	0,435	GRUNT	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia	2,00	D - stan Zły
			2	0,435	0,845	0,410	BA	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Nieszkodliwa siatka; Mała lata	2,88	C - stan Ostrzegawczy
247/Lechicka	Lechicka	0,360	1	0,000	0,065	0,065	Inna	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Sfalowania	3,00	C - stan Ostrzegawczy
			2	0,065	0,360	0,295	Inna	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Sfalowania	3,00	C - stan Ostrzegawczy
248/Lechosławska	Lechosławska	1,355	1	0,000	0,115	0,115	BA	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Nieszkodliwa rozległa siatka; Nieszkodliwa siatka	2,52	C - stan Ostrzegawczy
			2	0,115	0,265	0,150	BA	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Nieszkodliwa siatka; Sfalowania	3,00	C - stan Ostrzegawczy
			3	0,265	0,375	0,110	BA	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Nieszkodliwa siatka; Mała lata	3,00	C - stan Ostrzegawczy
			4	0,375	1,355	0,980	BA	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Nieszkodliwa siatka; Duża lata	3,00	C - stan Ostrzegawczy
249/Legionów	Legionów	1,055	1	0,000	0,335	0,335	BA	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Nieszkodliwa siatka; Mała lata	3,06	C - stan Ostrzegawczy
			2	0,335	0,500	0,165	BA	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Nieszkodliwa siatka; Mała lata	3,00	C - stan Ostrzegawczy
			3	0,500	0,580	0,080	BA	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Nieszkodliwa siatka; Mała lata	3,00	C - stan Ostrzegawczy
			4	0,580	0,660	0,080	BA	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Nieszkodliwa siatka; Mała lata	3,44	C - stan Ostrzegawczy
			5	0,660	0,825	0,165	BA	Wyboje; Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Nieszkodliwa siatka	2,73	C - stan Ostrzegawczy
			6	0,825	0,945	0,120	BA	Zaniżenia	4,00	B - stan Dobry
			7	0,945	1,055	0,110	BA	Zaniżenia	4,00	B - stan Dobry
250/Legnicka	Legnicka	0,440	1	0,000	0,010	0,010	Inna	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia	2,00	D - stan Zły
			2	0,010	0,035	0,025	BA	-	5,00	A - stan Bardzo dobry
			3	0,035	0,100	0,065	BA	Zaniżenia; Mała lata	4,69	A - stan Bardzo dobry
			4	0,100	0,170	0,070	BA	Zaniżenia; Nieszkodliwa siatka; Mała lata	4,00	B - stan Dobry
			5	0,170	0,240	0,070	BA	Zaniżenia; Nieszkodliwa siatka; Mała lata	4,00	B - stan Dobry
			6	0,240	0,300	0,060	BA	Zaniżenia	4,00	B - stan Dobry
			7	0,300	0,350	0,050	BA	Zaniżenia	4,00	B - stan Dobry
			8	0,350	0,440	0,090	BA	Zaniżenia; Mała lata	4,00	B - stan Dobry
251/Leona_Kruczkowskiego	Leona Kruczkowskiego	1,210	1	0,000	0,230	0,230	BA	Wyboje; Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Nieszkodliwa rozległa siatka	2,52	C - stan Ostrzegawczy
			2	0,230	0,260	0,030	BA	Zaniżenia	4,00	B - stan Dobry
			3	0,260	0,270	0,010	BRUK	Zaniżenia	4,00	B - stan Dobry
			4	0,270	0,475	0,205	BA	Zaniżenia; Mała lata	4,00	B - stan Dobry
			5	0,475	0,545	0,070	BA	Zaniżenia	4,00	B - stan Dobry
			6	0,545	0,560	0,015	BRUK	Zaniżenia	4,00	B - stan Dobry
			7	0,560	0,565	0,005	BA	Zaniżenia	4,00	B - stan Dobry
			8	0,565	0,710	0,145	BA	Zaniżenia; Mała lata	4,00	B - stan Dobry
			9	0,710	0,715	0,005	BRUK	Zaniżenia	4,00	B - stan Dobry
			10	0,715	0,785	0,070	BA	Zaniżenia	4,00	B - stan Dobry
			11	0,785	0,825	0,040	BA	Zaniżenia; Mała lata	4,00	B - stan Dobry
			12	0,825	0,840	0,015	BRUK	Zaniżenia; Mała lata	4,00	B - stan Dobry
			13	0,840	0,980	0,140	BA	Zaniżenia; Mała lata	4,00	B - stan Dobry

			14	0,980	0,990	0,010	BRUK	Zaniżenia; Mała lata	4,00	B - stan Dobry
			15	0,990	1,120	0,130	BA	Zaniżenia; Mała lata	4,00	B - stan Dobry
			16	1,120	1,130	0,010	BRUK	Zaniżenia	4,00	B - stan Dobry
			17	1,130	1,210	0,080	BA	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Nieszkodliwa rozległa siatka; Duża lata	3,50	B - stan Dobry
252/Leona Wyczółkowskiego	Leona Wyczółkowskiego	0,265	1	0,000	0,265	0,265	BA	Wyboje; Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Nieszkodliwa rozległa siatka	2,49	D - stan Zły
253/Leopolda Staffa	Leopolda Staffa	0,170	1	0,000	0,170	0,170	BA	Wyboje; Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Nieszkodliwa rozległa siatka	2,18	D - stan Zły
			1	0,000	0,345	0,345	BA	Wyboje; Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Nieszkodliwa siatka	2,00	D - stan Zły
254/Leśna	Leśna	0,915	2	0,345	0,390	0,045	BA	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Nieszkodliwa siatka; Mała lata	2,00	D - stan Zły
			3	0,390	0,585	0,195	BA	Wyboje; Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Nieszkodliwa siatka	2,67	C - stan Ostrzegawczy
			4	0,585	0,915	0,330	GRUNT	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia	3,00	C - stan Ostrzegawczy
255/Lęborska	Lęborska	0,115	1	0,000	0,025	0,025	BA	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Nieszkodliwa siatka	3,00	C - stan Ostrzegawczy
			2	0,025	0,030	0,005	BA	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Nieszkodliwa siatka	3,00	C - stan Ostrzegawczy
			3	0,030	0,100	0,070	BRUK	Zaniżenia	4,00	B - stan Dobry
256_1/Lipowa	Lipowa	0,185	4	0,100	0,115	0,015	BA	Zaniżenia	4,00	B - stan Dobry
			1	0,000	0,185	0,185	BA	Zaniżenia	4,00	B - stan Dobry
256_2/Lipowa	Lipowa	0,505	1	0,000	0,100	0,100	BA	Wyboje; Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Nieszkodliwa siatka	2,00	D - stan Zły
			2	0,100	0,365	0,265	BA	Wyboje; Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Nieszkodliwa rozległa siatka	2,06	D - stan Zły
			3	0,365	0,505	0,140	BA	Wyboje; Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Nieszkodliwa siatka	2,21	D - stan Zły
257/Lisia	Lisia	0,130	1	0,000	0,130	0,130	PB	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia	3,00	C - stan Ostrzegawczy
258/Lotnicza	Lotnicza	0,130	1	0,000	0,030	0,030	BA	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Nieszkodliwa rozległa siatka; Duża lata	2,00	D - stan Zły
			2	0,030	0,130	0,100	BA	Wyboje; Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Nieszkodliwa rozległa siatka	2,00	D - stan Zły
259_1/Lubelska	Lubelska	2,255	1	0,000	0,460	0,460	BA	Wyboje; Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Nieszkodliwa siatka	2,88	C - stan Ostrzegawczy
			2	0,460	0,540	0,080	BA	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Nieszkodliwa siatka; Mała lata	3,00	C - stan Ostrzegawczy
			3	0,540	2,170	1,630	BA	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Nieszkodliwa siatka; Mała lata	3,98	B - stan Dobry
			4	2,170	2,255	0,085	BA	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia	3,00	C - stan Ostrzegawczy
259_2/Lubelska	Lubelska	0,180	1	0,000	0,160	0,160	BRUK	Zaniżenia	4,00	B - stan Dobry
			2	0,160	0,175	0,015	BRUK	Zaniżenia	4,00	B - stan Dobry
260/Ludowa	Ludowa	0,095	3	0,175	0,180	0,005	BA	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Nieszkodliwa siatka; Mała lata	2,00	D - stan Zły
261/Ludwika Idzikowskiego	Ludwika Idzikowskiego	0,095	1	0,000	0,095	0,095	BA	Wyboje; Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Nieszkodliwa siatka	2,00	D - stan Zły
262/Ludwika Perzynv	Ludwika Perzynv	0,145	1	0,000	0,145	0,145	BRUK	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Nieszkodliwa siatka; Duża lata	2,21	D - stan Zły
			1	0,000	0,045	0,045	KK	Zaniżenia	4,00	B - stan Dobry
263/Łazienna	Łazienna	0,275	2	0,045	0,050	0,005	BA	Zaniżenia; Sfalowania	3,00	C - stan Ostrzegawczy
			3	0,050	0,275	0,225	BA	Zaniżenia	4,00	B - stan Dobry
264/Łączna	Łączna	0,115	1	0,000	0,115	0,115	BA	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Nieszkodliwa siatka; Mała lata	2,27	D - stan Zły
265/Łąkowa	Łąkowa	0,395	1	0,000	0,030	0,030	BA	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Nieszkodliwa rozległa siatka; Nieszkodliwa siatka	2,30	D - stan Zły
			2	0,030	0,395	0,365	GRUNT	-	5,00	A - stan Bardzo dobry
			1	0,000	0,010	0,010	BA	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Sfalowania	2,53	C - stan Ostrzegawczy
266/Łęgowa	Łęgowa	0,605	1	0,000	0,010	0,010	BA	Zaniżenia; Mała lata	3,00	C - stan Ostrzegawczy
			2	0,010	0,135	0,125	BA	Zaniżenia; Mała lata	4,00	B - stan Dobry
			3	0,135	0,500	0,365	BA	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Nieszkodliwa siatka; Duża lata	2,88	C - stan Ostrzegawczy
			4	0,500	0,590	0,090	TRYL	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Sfalowania	2,72	C - stan Ostrzegawczy
			5	0,590	0,605	0,015	BA	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Nieszkodliwa rozległa siatka; Duża lata	2,00	D - stan Zły
267/Łomnicka	Łomnicka	0,105	1	0,000	0,005	0,005	BA	Zaniżenia	4,00	B - stan Dobry
			2	0,005	0,095	0,090	BRUK	Zaniżenia	4,00	B - stan Dobry
			3	0,095	0,105	0,010	BA	Zaniżenia	4,00	B - stan Dobry
268/Łomżyńska	Łomżyńska	0,465	1	0,000	0,025	0,025	Inna	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia	3,00	C - stan Ostrzegawczy
			2	0,025	0,035	0,010	BA	Zaniżenia	4,00	B - stan Dobry
			3	0,035	0,045	0,010	BA	Zaniżenia	4,00	B - stan Dobry
			4	0,045	0,070	0,025	Inna	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia	3,00	C - stan Ostrzegawczy
			5	0,070	0,095	0,025	BA	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia	3,00	C - stan Ostrzegawczy
			6	0,095	0,160	0,065	BA	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia	3,00	C - stan Ostrzegawczy
			7	0,160	0,230	0,070	BA	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia	3,00	C - stan Ostrzegawczy
			8	0,230	0,290	0,060	BA	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia	3,00	C - stan Ostrzegawczy
			9	0,290	0,390	0,100	BA	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia	2,25	D - stan Zły
			10	0,390	0,405	0,015	BA	Zaniżenia	4,00	B - stan Dobry
			11	0,405	0,455	0,050	GRUNT	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia	2,00	D - stan Zły
			12	0,455	0,460	0,005	GRUNT	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia	2,00	D - stan Zły
			13	0,460	0,465	0,005	BA	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia	2,00	D - stan Zły
269/Łowicka	Łowicka	0,280	1	0,000	0,065	0,065	BA	Wyboje; Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Mała lata	2,08	D - stan Zły
			2	0,065	0,135	0,070	BA	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Nieszkodliwa siatka; Mała lata	2,07	D - stan Zły
			3	0,135	0,280	0,145	BA	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Nieszkodliwa siatka; Mała lata	3,79	B - stan Dobry
270/Łowiecka	Łowiecka	0,920	1	0,000	0,015	0,015	BA	Ubytki nawierzchni	4,00	B - stan Dobry
			2	0,015	0,620	0,605	PB	Wyboje; Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Nieszkodliwa rozległa siatka	2,17	D - stan Zły
			3	0,620	0,800	0,180	BA	Wyboje; Zaniżenia; Mała lata; Sfalowania	3,08	C - stan Ostrzegawczy
			4	0,800	0,920	0,120	GRUNT	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Sfalowania	2,21	D - stan Zły
			1	0,000	0,675	0,675	BA	Zaniżenia	4,87	A - stan Bardzo dobry
			2	0,675	0,830	0,155	BA	-	5,00	A - stan Bardzo dobry

271_1/Łódzka	Łódzka	4,735	3	0.830	1.025	0.195	BA	-	5.00	A - stan Bardzo dobry
			4	1.025	1.390	0.365	BA	-	5.00	A - stan Bardzo dobry
			5	1.390	2.185	0.795	BA	-	5.00	A - stan Bardzo dobry
			6	2.185	2.880	0.695	BA	-	5.00	A - stan Bardzo dobry
			7	2.880	3.010	0.130	BA	Zaniżenia; Mała lata	4.92	A - stan Bardzo dobry
			8	3.010	3.125	0.115	BA	Mała lata	4.43	B - stan Dobry
			9	3.125	3.485	0.360	BA	Mała lata	4.14	B - stan Dobry
			10	3.485	3.640	0.155	BA	-	5.00	A - stan Bardzo dobry
			11	3.640	4.450	0.810	BA	Mała lata	4.98	A - stan Bardzo dobry
			12	4.450	4.570	0.120	BA	-	5.00	A - stan Bardzo dobry
			13	4.570	4.735	0.165	BA	-	5.00	A - stan Bardzo dobry
			1	0.000	0.165	0.165	BA	Zaniżenia; Mała lata poprzeczne; Mała lata; Sfalowania	4.00	B - stan Dobry
			2	0.165	0.275	0.110	BA	Zaniżenia; Sfalowania	4.00	B - stan Dobry
271_2/Łódzka	Łódzka	0,275	1	0.000	0.420	0.420	GRUNT	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Sfalowania	2.00	D - stan Zły
272/Łucznicza	Łucznicza	0,420	1	0.000	0.200	0.200	BA	Wyboje; Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Nieszkodliwa rozległa siatka	2.00	D - stan Zły
273/Łużycka	Łużycka	0,200	1	0.000	0.005	0.005	BA	-	5.00	A - stan Bardzo dobry
274/Łysogórska	Łysogórska	0,115	2	0.005	0.105	0.100	BRUK	Zaniżenia	4.00	B - stan Dobry
			3	0.105	0.115	0.010	BA	Zaniżenia	4.00	B - stan Dobry
			1	0.000	0.120	0.120	BA	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Mała lata poprzeczne; Mała lata	3.92	B - stan Dobry
275/Macedońska	Macedońska	0,340	2	0.120	0.340	0.220	BA	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Mała lata	3.75	B - stan Dobry
276/Maciejkowa	Maciejkowa	0,340	1	0.000	0.340	0.340	BA	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Mała lata; Sfalowania	3.13	C - stan Ostrzegawczy
			1	0.000	0.135	0.135	BA	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Nieszkodliwa siatka	3.89	B - stan Dobry
277_1/Majkowska	Majkowska	1,145	2	0.135	0.350	0.215	BA	Zaniżenia	4.00	B - stan Dobry
			3	0.350	0.560	0.210	BA	Zaniżenia; Nieszkodliwa siatka	3.40	C - stan Ostrzegawczy
			4	0.560	0.665	0.105	BA	Zaniżenia; Nieszkodliwa siatka; Mała lata	3.00	C - stan Ostrzegawczy
			5	0.665	0.980	0.315	BA	Zaniżenia; Nieszkodliwa siatka; Mała lata	3.00	C - stan Ostrzegawczy
			6	0.980	1.145	0.165	BA	Zaniżenia; Nieszkodliwa siatka; Mała lata	3.48	C - stan Ostrzegawczy
			1	0.000	0.095	0.095	BA	Zaniżenia; Sfalowania	3.32	C - stan Ostrzegawczy
277_2/Majkowska	Majkowska	0,235	2	0.095	0.235	0.140	BA	Zaniżenia; Nieszkodliwa siatka; Mała lata w osi	3.14	C - stan Ostrzegawczy
			1	0.000	0.355	0.355	BA	Wyboje; Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Nieszkodliwa siatka	2.00	D - stan Zły
278/Makowa	Makowa	0,365	2	0.355	0.365	0.010	BA	Zaniżenia	4.00	B - stan Dobry
			1	0.000	0.085	0.085	BA	Wyboje; Ubytki nawierzchni; Zaniżenia	2.88	C - stan Ostrzegawczy
279/Malborska	Malborska	0,280	2	0.085	0.105	0.020	GRUNT	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia	3.00	C - stan Ostrzegawczy
			3	0.105	0.270	0.165	BA	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Mała lata	2.94	C - stan Ostrzegawczy
			4	0.270	0.280	0.010	BA	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Mała lata	2.00	D - stan Zły
			1	0.000	0.145	0.145	BA	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Nieszkodliwa siatka; Duża lata	2.14	D - stan Zły
280/Malinowa	Malinowa	0,395	2	0.145	0.395	0.250	BA	Wyboje; Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Nieszkodliwa siatka	2.10	D - stan Zły
281/Malownicza	Malownicza	0,545	1	0.000	0.545	0.545	BA	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia	3.22	C - stan Ostrzegawczy
282/Mała	Mała	0,075	1	0.000	0.075	0.075	BRUK	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia	3.00	C - stan Ostrzegawczy
283/Mariańska	Mariańska	0,015	1	0.000	0.015	0.015	REMONT	-	0.00	Remont
			1	0.000	0.135	0.135	BRUK	Zaniżenia	4.00	B - stan Dobry
284/Marii_ Dąbrowskiej	Marii Dąbrowskiej	0,345	2	0.135	0.300	0.165	BRUK	Zaniżenia	4.00	B - stan Dobry
			3	0.300	0.345	0.045	BRUK	Zaniżenia	4.00	B - stan Dobry
			1	0.000	0.035	0.035	BA	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Mała lata; Sfalowania	3.86	B - stan Dobry
285_1/Marii_Konopnickiej	Marii Konopnickiej	0,395	2	0.035	0.240	0.205	BA	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Mała lata; Sfalowania	3.00	C - stan Ostrzegawczy
			3	0.240	0.395	0.155	BA	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Mała lata; Sfalowania	3.87	B - stan Dobry
			1	0.000	0.155	0.155	BA	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Nieszkodliwa rozległa siatka; Nieszkodliwa siatka	2.03	D - stan Zły
285_2/Marii_Konopnickiej	Marii Konopnickiej	0,155	1	0.000	0.260	0.260	BA	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Nieszkodliwa rozległa siatka; Nieszkodliwa siatka	2.27	D - stan Zły
			2	0.260	0.395	0.135	BA	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Nieszkodliwa siatka; Sfalowania	3.00	C - stan Ostrzegawczy
286/Marii_Skłodowskiej-Curie	Marii Skłodowskiej-Curie	0,395	1	0.000	0.090	0.090	GRUNT	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Sfalowania	2.00	D - stan Zły
			2	0.090	0.095	0.005	GRUNT	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Sfalowania	2.00	D - stan Zły
			3	0.095	0.140	0.045	PB	Zaniżenia	4.00	B - stan Dobry
			4	0.140	0.390	0.250	GRUNT	Zaniżenia; Sfalowania	2.84	C - stan Ostrzegawczy
			5	0.390	0.425	0.035	Inna	Zaniżenia; Sfalowania	3.00	C - stan Ostrzegawczy
			6	0.425	0.520	0.095	Inna	Zaniżenia; Sfalowania	3.00	C - stan Ostrzegawczy
288/Marynarska	Marynarska	0,170	1	0.000	0.170	0.170	BA	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Nieszkodliwa rozległa siatka; Mała lata	2.00	D - stan Zły
289/Marzanny	Marzanny	0,225	1	0.000	0.225	0.225	GRUNT	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia	3.00	C - stan Ostrzegawczy
			1	0.000	0.400	0.400	TRYL	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia	2.53	C - stan Ostrzegawczy
290/Mazowiecka	Mazowiecka	0,780	2	0.400	0.745	0.345	BA	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Nieszkodliwa siatka; Mała lata	2.28	D - stan Zły
			3	0.745	0.780	0.035	BA	Zaniżenia	4.00	B - stan Dobry
			1	0.000	0.175	0.175	BA	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Nieszkodliwa siatka; Mała lata	2.00	D - stan Zły
291/Mazurska	Mazurska	0,175	1	0.000	0.685	0.685	BA	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Nieszkodliwa siatka	3.06	C - stan Ostrzegawczy
292/Metalowców	Metalowców	0,685	1	0.000	0.055	0.055	BA	Zaniżenia; Nieszkodliwa siatka	4.73	A - stan Bardzo dobry
293/Miast_Partnerskich	Miast Partnerskich	0,295	2	0.055	0.295	0.240	BA	-	5.00	A - stan Bardzo dobry
			1	0.000	0.145	0.145	BA	Wyboje; Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Nieszkodliwa siatka	2.00	D - stan Zły
294/Mieczysława_Kartowicza	Mieczysława Karłowicza	0,455	2	0.145	0.315	0.170	BA	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Nieszkodliwa siatka; Mała lata	2.00	D - stan Zły
			3	0.315	0.455	0.140	BA	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Nieszkodliwa siatka; Mała lata	2.00	D - stan Zły

295/Mieczysława Starego	Mieczysława Starego	0,170	1	0,000	0,170	0,170	BA	Wyboje; Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Nieszkodliwa siatka	2,68	C - stan Ostrzegawczy
296/Miedziana	Miedziana	0,290	1	0,000	0,235	0,235	BA	Wyboje; Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Nieszkodliwa rozległa siatka	2,11	D - stan Zły
			2	0,235	0,245	0,010	BA	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Nieszkodliwa siatka; Mała lata	2,00	D - stan Zły
			3	0,245	0,290	0,045	Inna	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia	2,00	D - stan Zły
297/Mieszka_I	Mieszka I	0,250	1	0,000	0,015	0,015	BRUK	Zaniżenia	4,00	B - stan Dobry
			2	0,015	0,090	0,075	BRUK	Zaniżenia	4,00	B - stan Dobry
			3	0,090	0,130	0,040	BRUK	Zaniżenia	4,00	B - stan Dobry
			4	0,130	0,250	0,120	BRUK	Zaniżenia	4,00	B - stan Dobry
298/Mikołaja Reja	Mikołaja Reja	0,125	1	0,000	0,125	0,125	BA	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Nieszkodliwa siatka; Mała lata	2,00	D - stan Zły
299/Mikołaja Kopernika	Mikołaja Kopernika	0,335	1	0,000	0,335	0,335	BA	Zaniżenia	3,99	B - stan Dobry
300/Milenijna	Milenijna	0,880	1	0,000	0,040	0,040	Inna	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Sfalowania	2,63	C - stan Ostrzegawczy
			2	0,040	0,330	0,290	BA	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Nieszkodliwa siatka; Duża lata	2,98	C - stan Ostrzegawczy
			3	0,330	0,870	0,540	BA	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Nieszkodliwa siatka; Mała lata	3,00	C - stan Ostrzegawczy
			4	0,870	0,880	0,010	GRUNT	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Sfalowania	2,00	D - stan Zły
301/Miła	Miła	0,195	1	0,000	0,045	0,045	BA	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Nieszkodliwa rozległa siatka; Mała lata	2,11	D - stan Zły
			2	0,045	0,120	0,075	BA	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Nieszkodliwa rozległa siatka; Mała lata	2,00	D - stan Zły
			3	0,120	0,195	0,075	BA	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Nieszkodliwa rozległa siatka; Mała lata	2,00	D - stan Zły
302/Miodowa	Miodowa	0,465	1	0,000	0,465	0,465	BA	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Mała lata; Sfalowania	3,13	C - stan Ostrzegawczy
303/Młynarska	Młynarska	1,345	1	0,000	0,175	0,175	BA	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Nieszkodliwa siatka; Mała lata	3,11	C - stan Ostrzegawczy
			2	0,175	0,335	0,160	BA	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Nieszkodliwa siatka; Mała lata	3,00	C - stan Ostrzegawczy
			3	0,335	0,510	0,175	BA	Zaniżenia; Mała lata	4,00	B - stan Dobry
			4	0,510	0,575	0,065	BA	Zaniżenia	4,00	B - stan Dobry
			5	0,575	0,715	0,140	BA	Zaniżenia	4,00	B - stan Dobry
			6	0,715	1,070	0,355	BA	Zaniżenia	4,00	B - stan Dobry
			7	1,070	1,345	0,275	BA	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Nieszkodliwa siatka; Mała lata	3,35	C - stan Ostrzegawczy
304/Modrzewiowa	Modrzewiowa	0,190	1	0,000	0,190	0,190	BA	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Sfalowania	2,71	C - stan Ostrzegawczy
305/Morelowa	Morelowa	0,275	1	0,000	0,090	0,090	BA	Wyboje; Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Nieszkodliwa rozległa siatka	2,00	D - stan Zły
			2	0,090	0,185	0,095	BA	Wyboje; Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Nieszkodliwa rozległa siatka	2,00	D - stan Zły
			3	0,185	0,275	0,090	BA	Wyboje; Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Nieszkodliwa rozległa siatka	2,78	C - stan Ostrzegawczy
306/Mostowa	Mostowa	0,160	1	0,000	0,075	0,075	Inna	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Sfalowania	3,00	C - stan Ostrzegawczy
			2	0,075	0,160	0,085	BA	Zaniżenia; Nieszkodliwa siatka; Mała lata	4,35	B - stan Dobry
314/Niedzicka	Niedzicka	0,085	1	0,000	0,085	0,085	Inna	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia	3,00	C - stan Ostrzegawczy
307/Murarska	Murarska	0,170	1	0,000	0,170	0,170	REMONT	-	0,00	Remont
315/Niedźwiedzia	Niedźwiedzia	0,345	1	0,000	0,345	0,345	GRUNT	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia	2,00	D - stan Zły
308/Mylna	Mylna	0,125	1	0,000	0,070	0,070	BRUK	Zaniżenia	4,00	B - stan Dobry
			2	0,070	0,125	0,055	BA	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Nieszkodliwa rozległa siatka; Mała lata	3,64	B - stan Dobry
309/Myśliwska	Myśliwska	0,600	1	0,000	0,180	0,180	PB	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Nieszkodliwa siatka; Mała lata	2,39	D - stan Zły
			2	0,180	0,260	0,080	Inna	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Sfalowania	2,19	D - stan Zły
			3	0,260	0,600	0,340	GRUNT	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Sfalowania	2,91	C - stan Ostrzegawczy
			1	0,000	1,335	1,335	GRUNT	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Sfalowania	2,00	D - stan Zły
310_1/Nad_Prosną	Nad Prosną	1,930	2	1,335	1,355	0,020	Inna	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Sfalowania	2,50	C - stan Ostrzegawczy
			3	1,355	1,360	0,005	GRUNT	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Sfalowania	3,00	C - stan Ostrzegawczy
			4	1,360	1,430	0,070	Inna	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Sfalowania	2,79	C - stan Ostrzegawczy
			5	1,430	1,545	0,115	BA	Wyboje; Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Mała lata	3,00	C - stan Ostrzegawczy
			6	1,545	1,780	0,235	BA	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Nieszkodliwa siatka; Mała lata	3,00	C - stan Ostrzegawczy
			7	1,780	1,930	0,150	BA	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Mała lata; Sfalowania	2,90	C - stan Ostrzegawczy
			1	0,000	0,090	0,090	BA	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Nieszkodliwa rozległa siatka	2,00	D - stan Zły
310_2/Nad_Prosną	Nad Prosną	0,130	2	0,090	0,130	0,040	Inna	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Sfalowania	2,00	D - stan Zły
311/Nalęczowska	Nalęczowska	0,530	1	0,000	0,030	0,030	BA	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Nieszkodliwa siatka; Mała lata	3,67	B - stan Dobry
			2	0,030	0,145	0,115	BA	Zaniżenia; Mała lata	4,00	B - stan Dobry
			3	0,145	0,325	0,180	BA	Zaniżenia; Mała lata poprzeczne	4,00	B - stan Dobry
			4	0,325	0,530	0,205	BA	Zaniżenia; Nieszkodliwa siatka; Mała lata w osi; Mała lata poprzeczne	4,00	B - stan Dobry
312/Nędzrzewska	Nędzrzewska	1,035	1	0,000	0,530	0,530	BA	Zaniżenia; Mała lata	4,00	B - stan Dobry
			2	0,530	0,810	0,280	BA	Zaniżenia; Mała lata	4,00	B - stan Dobry
			3	0,810	1,035	0,225	BA	Zaniżenia; Mała lata	3,96	B - stan Dobry
313/Niecała	Niecała	0,260	1	0,000	0,260	0,260	KK	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia	3,98	B - stan Dobry
316/Nieszawska	Nieszawska	0,185	1	0,000	0,185	0,185	BA	Wyboje; Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Nieszkodliwa siatka	2,78	C - stan Ostrzegawczy
317/Niska	Niska	0,300	1	0,000	0,070	0,070	BA	Zaniżenia; Nieszkodliwa siatka; Mała lata poprzeczne; Mała lata	3,00	C - stan Ostrzegawczy
			2	0,070	0,145	0,075	BA	Zaniżenia; Nieszkodliwa siatka; Mała lata	3,00	C - stan Ostrzegawczy
			3	0,145	0,150	0,005	BA	Zaniżenia; Nieszkodliwa siatka; Mała lata	3,00	C - stan Ostrzegawczy
			4	0,150	0,300	0,150	BRUK	Zaniżenia	4,00	B - stan Dobry
			1	0,000	0,525	0,525	BA	Wyboje; Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Mała lata	2,99	C - stan Ostrzegawczy
318/Noskowska	Noskowska	1,360	2	0,525	0,700	0,175	BA	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Mała lata; Sfalowania	3,00	C - stan Ostrzegawczy
			3	0,700	0,710	0,010	BA	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Sfalowania	3,00	C - stan Ostrzegawczy
			4	0,710	0,755	0,045	Inna	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Sfalowania	3,00	C - stan Ostrzegawczy
			5	0,755	0,875	0,120	GRUNT	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Sfalowania	2,00	D - stan Zły
			6	0,875	0,890	0,015	BA	Wyboje; Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Sfalowania	3,67	B - stan Dobry

			7	0.890	1.360	0.470	BA	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Nieszkodliwa siatka; Sfalowania	3.99	B - stan Dobry
319/Nowy_Rynek	Nowy Rynek	0,305	1	0.000	0.070	0.070	BA	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Nieszkodliwa rozległa siatka; Mała lata	2.07	D - stan Zły
			2	0.070	0.140	0.070	BA	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Nieszkodliwa rozległa siatka; Mała lata	2.93	C - stan Ostrzegawczy
			3	0.140	0.305	0.165	BA	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Mała lata; Sfalowania	3.79	B - stan Dobry
			1	0.000	0.215	0.215	BA	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Nieszkodliwa siatka; Mała lata w osi	2.88	C - stan Ostrzegawczy
320/Nowy_Świat	Nowy Świat	0,995	2	0.215	0.270	0.055	BA	Ubytki nawierzchni; Nieszkodliwa siatka; Sfalowania	3.00	C - stan Ostrzegawczy
			3	0.270	0.395	0.125	BA	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Nieszkodliwa siatka; Mała lata	2.68	C - stan Ostrzegawczy
			4	0.395	0.770	0.375	BA	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Nieszkodliwa siatka; Mała lata	2.55	C - stan Ostrzegawczy
			5	0.770	0.995	0.225	REMONT	-	0.00	Remont
			1	0.000	0.035	0.035	BA	Zaniżenia; Nieszkodliwa siatka	3.71	B - stan Dobry
321/Obozowa	Obozowa	2,025	2	0.035	0.130	0.095	BA	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Nieszkodliwa rozległa siatka; Nieszkodliwa siatka	2.47	D - stan Zły
			3	0.130	0.355	0.225	BA	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Nieszkodliwa rozległa siatka; Nieszkodliwa siatka	2.71	C - stan Ostrzegawczy
			4	0.355	0.580	0.225	BA	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Nieszkodliwa siatka; Mała lata poprzeczne	3.07	C - stan Ostrzegawczy
			5	0.580	1.445	0.865	BA	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Nieszkodliwa siatka; Mała lata	3.14	C - stan Ostrzegawczy
			6	1.445	1.450	0.005	BA	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Mała lata	3.00	C - stan Ostrzegawczy
			7	1.450	1.610	0.160	Inna	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Nieszkodliwa siatka; Mała lata	2.06	D - stan Zły
			8	1.610	2.005	0.395	PB	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia	2.00	D - stan Zły
			9	2.005	2.025	0.020	BA	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia	3.00	C - stan Ostrzegawczy
			1	0.000	0.080	0.080	BA	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Nieszkodliwa siatka; Duża lata	2.00	D - stan Zły
322/Obywatelska	Obywatelska	0,080	1	0.000	0.435	0.435	GRUNT	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Sfalowania	2.00	D - stan Zły
323/Ogniskowa	Ogniskowa	0,570	2	0.435	0.570	0.135	GRUNT	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Sfalowania	2.00	D - stan Zły
324_1/Ogrodowa	Ogrodowa	0,690	1	0.000	0.130	0.130	BA	Zaniżenia; Inne uszkodzenia	4.62	A - stan Bardzo dobry
			2	0.130	0.265	0.135	BA	Zaniżenia; Inne uszkodzenia	4.00	B - stan Dobry
			3	0.265	0.315	0.050	BA	Inne uszkodzenia	4.70	A - stan Bardzo dobry
			4	0.315	0.430	0.115	BA	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Nieszkodliwa rozległa siatka; Mała lata	3.00	C - stan Ostrzegawczy
			5	0.430	0.535	0.105	BA	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Nieszkodliwa rozległa siatka; Mała lata	2.14	D - stan Zły
			6	0.535	0.660	0.125	BA	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Nieszkodliwa rozległa siatka; Nieszkodliwa siatka	3.00	C - stan Ostrzegawczy
			7	0.660	0.665	0.005	BA	Zaniżenia; Nieszkodliwa siatka; Mała lata	3.00	C - stan Ostrzegawczy
			8	0.665	0.690	0.025	Inna	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia	3.00	C - stan Ostrzegawczy
324_2/Ogrodowa	Ogrodowa	0,085	1	0.000	0.045	0.045	BA	Zaniżenia; Mała lata	3.00	C - stan Ostrzegawczy
			2	0.045	0.085	0.040	BA	Zaniżenia; Mała lata	3.00	C - stan Ostrzegawczy
325/Okrąglicka	Okrąglicka	0,310	1	0.000	0.140	0.140	BA	Wyboje; Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Nieszkodliwa siatka	2.00	D - stan Zły
			2	0.140	0.310	0.170	BA	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Nieszkodliwa siatka; Mała lata	2.00	D - stan Zły
326/Olszowa	Olszowa	0,415	1	0.000	0.120	0.120	BRUK	Zaniżenia	4.00	B - stan Dobry
			2	0.120	0.225	0.105	BRUK	Zaniżenia	4.00	B - stan Dobry
			3	0.225	0.415	0.190	Inna	Zaniżenia; Sfalowania	3.00	C - stan Ostrzegawczy
327/Olszynowa	Olszynowa	1,045	1	0.000	1.045	1.045	BA	Wyboje; rozległa szkodziwa siatka; Ubytki nawierzchni; Zaniżenia	2.35	D - stan Zły
328/Opatowiecka	Opatowiecka	0,225	1	0.000	0.225	0.225	BA	Wyboje; Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Nieszkodliwa siatka	2.47	D - stan Zły
329/Oplotki	Oplotki	0,165	1	0.000	0.045	0.045	Inna	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Sfalowania	3.00	C - stan Ostrzegawczy
			2	0.045	0.120	0.075	BA	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Nieszkodliwa rozległa siatka; Mała lata	2.87	C - stan Ostrzegawczy
			3	0.120	0.140	0.020	Inna	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Sfalowania	3.00	C - stan Ostrzegawczy
			4	0.140	0.145	0.005	Inna	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Sfalowania	3.00	C - stan Ostrzegawczy
			5	0.145	0.165	0.020	BA	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Sfalowania	3.00	C - stan Ostrzegawczy
330/Orzechowa	Orzechowa	0,265	1	0.000	0.255	0.255	BA	Wyboje; Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Nieszkodliwa rozległa siatka	2.41	D - stan Zły
			2	0.255	0.265	0.010	TRYL	Zaniżenia	3.00	C - stan Ostrzegawczy
331/Osadnicza	Osadnicza	0,295	1	0.000	0.005	0.005	BRUK	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia	3.00	C - stan Ostrzegawczy
			2	0.005	0.295	0.290	Inna	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia	3.00	C - stan Ostrzegawczy
332/Ostrowska	Ostrowska	1,345	1	0.000	0.065	0.065	BA	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Nieszkodliwa siatka; Mała lata	2.00	D - stan Zły
			2	0.065	0.240	0.175	BA	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Nieszkodliwa siatka; Mała lata	2.00	D - stan Zły
			3	0.240	0.405	0.165	BA	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Nieszkodliwa siatka; Mała lata	2.00	D - stan Zły
			4	0.405	0.575	0.170	BA	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Nieszkodliwa siatka; Mała lata	2.21	D - stan Zły
			5	0.575	0.890	0.315	BA	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Nieszkodliwa siatka; Mała lata	2.00	D - stan Zły
			6	0.890	1.150	0.260	BA	Wyboje; Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Nieszkodliwa siatka	2.19	D - stan Zły
			7	1.150	1.200	0.050	BA	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Nieszkodliwa siatka; Mała lata	3.00	C - stan Ostrzegawczy
			8	1.200	1.345	0.145	BA	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Nieszkodliwa siatka; Mała lata	3.00	C - stan Ostrzegawczy
333/Owsiana	Owsiana	1,135	1	0.000	0.005	0.005	BA	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia	3.00	C - stan Ostrzegawczy
			2	0.005	0.840	0.835	PB	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia	2.38	D - stan Zły
			3	0.840	1.135	0.295	GRUNT	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia	3.00	C - stan Ostrzegawczy
334/Pałacowa	Pałacowa	1,135	1	0.000	0.155	0.155	BA	Wyboje; Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Nieszkodliwa siatka	2.97	C - stan Ostrzegawczy
			2	0.155	0.595	0.440	BA	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Nieszkodliwa siatka; Mała lata krawędziowe	3.00	C - stan Ostrzegawczy
			3	0.595	1.135	0.540	GRUNT	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Sfalowania	2.04	D - stan Zły
335/Panońska	Panońska	0,185	1	0.000	0.005	0.005	Inna	Zaniżenia; Sfalowania	3.00	C - stan Ostrzegawczy
			2	0.005	0.170	0.165	BRUK	Zaniżenia	3.00	C - stan Ostrzegawczy
			3	0.170	0.185	0.015	BA	Zaniżenia; Mała lata	3.00	C - stan Ostrzegawczy
336/Panoramiczna	Panoramiczna	0,550	1	0.000	0.195	0.195	Inna	Zaniżenia; Sfalowania	3.00	C - stan Ostrzegawczy
			2	0.195	0.430	0.235	GRUNT	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Sfalowania	2.00	D - stan Zły
			3	0.430	0.550	0.120	Inna	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Sfalowania	2.33	D - stan Zły

337/Paprotna	Paprotna	0,410	1	0,000	0,410	0,410	BA	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Nieszkodliwa siatka; Mała lata krawedziowe	3,95	B - stan Dobry
338/Parkowa	Parkowa	0,225	1	0,000	0,140	0,140	BA	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Nieszkodliwa rozległa siatka; Duża lata	2,07	D - stan Zły
339/Partyzantów	Partyzantów	0,165	2	0,140	0,225	0,085	BA	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Nieszkodliwa rozległa siatka; Duża lata	2,00	D - stan Zły
340/Pasterska	Pasterska	0,485	1	0,000	0,165	0,165	BA	rozległa szkodliwa siatka; Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Nieszkodliwa rozległa siatka	2,00	D - stan Zły
341/Perska	Perska	0,165	1	0,000	0,005	0,005	BRUK	Zaniżenia	4,00	B - stan Dobry
342/Piaszczysta	Piaszczysta	1,130	2	0,005	0,485	0,480	Inna	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Nieszkodliwa rozległa siatka; Sfalowania	3,00	C - stan Ostrzegawczy
343_1/Piechurów	Piechurów	0,400	1	0,000	0,165	0,165	BA	Inne uszkodzenia	4,00	B - stan Dobry
343_2/Piechurów	Piechurów	0,075	1	0,000	0,005	0,005	GRUNT	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia	3,00	C - stan Ostrzegawczy
343_3/Piechurów	Piechurów	0,065	2	0,005	0,090	0,085	PB	Wyboje; Ubytki nawierzchni; Zaniżenia	2,76	C - stan Ostrzegawczy
343_4/Piechurów	Piechurów	0,075	3	0,090	0,330	0,240	BA	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia	3,00	C - stan Ostrzegawczy
343_5/Piechurów	Piechurów	0,100	4	0,330	0,715	0,385	BA	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Nieszkodliwa siatka	3,00	C - stan Ostrzegawczy
343_6/Piechurów	Piechurów	0,065	5	0,715	0,805	0,090	Inna	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia	3,00	C - stan Ostrzegawczy
343_1/Piechurów	Piechurów	0,400	6	0,805	1,130	0,325	Inna	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia	3,00	C - stan Ostrzegawczy
343_2/Piechurów	Piechurów	0,075	1	0,000	0,115	0,115	BA	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Nieszkodliwa siatka; Mała lata poprzeczne	4,04	B - stan Dobry
343_3/Piechurów	Piechurów	0,065	2	0,115	0,275	0,160	BA	Zaniżenia; Mała lata poprzeczne; Mała lata	4,00	B - stan Dobry
343_4/Piechurów	Piechurów	0,075	3	0,275	0,345	0,070	BA	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Duża lata; Sfalowania	2,14	D - stan Zły
343_5/Piechurów	Piechurów	0,100	4	0,345	0,400	0,055	BA	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Duża lata; Sfalowania	2,00	D - stan Zły
343_6/Piechurów	Piechurów	0,065	1	0,000	0,075	0,075	BRUK	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia	5,00	A - stan Bardzo dobry
344/Piekarska	Piekarska	0,175	1	0,000	0,065	0,065	Inna	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Sfalowania	2,00	D - stan Zły
345/Piekart	Piekart	1,485	1	0,000	0,075	0,075	Inna	Zaniżenia; Sfalowania	3,00	C - stan Ostrzegawczy
346/Pienińska	Pienińska	0,175	1	0,000	0,005	0,005	BA	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia	3,00	C - stan Ostrzegawczy
347/Piesz	Piesz	0,885	2	0,005	0,100	0,095	GRUNT	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Sfalowania	2,00	D - stan Zły
348/Pionierska	Pionierska	0,475	1	0,000	0,055	0,055	BA	Wyboje; Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Nieszkodliwa siatka	2,36	D - stan Zły
349/Piotra_Michałowskiego	Piotra Michałowskiego	1,175	2	0,055	0,065	0,010	Inna	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia	2,00	D - stan Zły
350/Piotra_Sulisławskiego	Piotra Sulisławskiego	1,250	1	0,000	0,055	0,055	PB	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia	3,00	C - stan Ostrzegawczy
351/Pisankowa	Pisankowa	0,505	2	0,055	0,060	0,005	BA	Zaniżenia	4,00	B - stan Dobry
352/Piskorzewie	Piskorzewie	0,445	3	0,060	0,065	0,005	BA	Zaniżenia	4,00	B - stan Dobry
353_1/Piskorzewska	Piskorzewska	0,110	4	0,065	0,175	0,110	BRUK	Zaniżenia	4,00	B - stan Dobry
353_2/Piskorzewska	Piskorzewska	0,085	1	0,000	0,215	0,215	BA	Wyboje; Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Nieszkodliwa siatka	2,00	D - stan Zły
354/Piwna	Piwna	0,190	2	0,215	0,930	0,715	BA	Wyboje; Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Nieszkodliwa siatka	3,83	B - stan Dobry
355/Piwonicka	Piwonicka	1,560	3	0,930	1,045	0,115	Inna	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia	2,00	D - stan Zły
356/Plac_Jana_Kilińskiego	Plac Jana Kilińskiego	0,225	4	1,045	1,485	0,440	GRUNT	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia	2,00	D - stan Zły
357_1/Plac_Jana_Pawła_II	Plac Jana Pawła II	0,245	1	0,000	0,165	0,165	BRUK	Zaniżenia	4,00	B - stan Dobry
357_2/Plac_Jana_Pawła_II	Plac Jana Pawła II	0,085	2	0,165	0,175	0,010	BA	Zaniżenia	4,00	B - stan Dobry
358_1/Plac_Sw._Józefa	Plac Sw. Józefa	0,005	1	0,000	0,885	0,885	GRUNT	Wyboje; Ubytki nawierzchni; Zaniżenia	2,00	D - stan Zły
358_2/Plac_Sw._Józefa	Plac Sw. Józefa	0,280	2	0,000	0,465	0,465	BA	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Nieszkodliwa siatka; Mała lata	2,70	C - stan Ostrzegawczy
359/Plac_Wojciecha_Bogusławskiego	Plac Wojciecha Bogusławskiego	0,115	2	0,465	0,475	0,010	Inna	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia	3,00	C - stan Ostrzegawczy
359/Plac_Wojciecha_Bogusławskiego	Plac Wojciecha Bogusławskiego	0,115	1	0,000	0,115	0,115	BA	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Nieszkodliwa siatka; Mała lata	3,00	C - stan Ostrzegawczy
359/Plac_Wojciecha_Bogusławskiego	Plac Wojciecha Bogusławskiego	0,115	2	0,115	0,725	0,610	BA	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Nieszkodliwa siatka; Mała lata	3,00	C - stan Ostrzegawczy
359/Plac_Wojciecha_Bogusławskiego	Plac Wojciecha Bogusławskiego	0,115	3	0,725	0,845	0,120	BA	Wyboje; Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Nieszkodliwa siatka	3,26	C - stan Ostrzegawczy
359/Plac_Wojciecha_Bogusławskiego	Plac Wojciecha Bogusławskiego	0,115	4	0,845	1,105	0,260	Inna	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Mała lata krawedziowe; Mała lata	3,00	C - stan Ostrzegawczy
359/Plac_Wojciecha_Bogusławskiego	Plac Wojciecha Bogusławskiego	0,115	5	1,105	1,165	0,060	GRUNT	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia	2,92	C - stan Ostrzegawczy
359/Plac_Wojciecha_Bogusławskiego	Plac Wojciecha Bogusławskiego	0,115	6	1,165	1,175	0,010	BA	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia	3,00	C - stan Ostrzegawczy
359/Plac_Wojciecha_Bogusławskiego	Plac Wojciecha Bogusławskiego	0,115	1	0,000	1,250	1,250	BA	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Nieszkodliwa siatka	3,00	C - stan Ostrzegawczy
359/Plac_Wojciecha_Bogusławskiego	Plac Wojciecha Bogusławskiego	0,115	2	0,000	0,505	0,505	GRUNT	Wyboje; Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Nieszkodliwa siatka	2,25	D - stan Zły
359/Plac_Wojciecha_Bogusławskiego	Plac Wojciecha Bogusławskiego	0,115	1	0,000	0,195	0,195	BA	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia	3,00	C - stan Ostrzegawczy
359/Plac_Wojciecha_Bogusławskiego	Plac Wojciecha Bogusławskiego	0,115	2	0,195	0,445	0,250	BA	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Nieszkodliwa siatka; Mała lata	3,38	C - stan Ostrzegawczy
359/Plac_Wojciecha_Bogusławskiego	Plac Wojciecha Bogusławskiego	0,115	1	0,000	0,110	0,110	BA	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Mała lata	3,42	C - stan Ostrzegawczy
359/Plac_Wojciecha_Bogusławskiego	Plac Wojciecha Bogusławskiego	0,115	2	0,110	0,085	0,085	KK	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia	3,00	C - stan Ostrzegawczy
359/Plac_Wojciecha_Bogusławskiego	Plac Wojciecha Bogusławskiego	0,115	1	0,000	0,135	0,135	BA	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia	3,00	C - stan Ostrzegawczy
359/Plac_Wojciecha_Bogusławskiego	Plac Wojciecha Bogusławskiego	0,115	2	0,135	0,190	0,055	BA	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Nieszkodliwa siatka; Mała lata	2,00	D - stan Zły
359/Plac_Wojciecha_Bogusławskiego	Plac Wojciecha Bogusławskiego	0,115	1	0,000	0,630	0,630	BA	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Nieszkodliwa siatka; Mała lata	2,00	D - stan Zły
359/Plac_Wojciecha_Bogusławskiego	Plac Wojciecha Bogusławskiego	0,115	2	0,630	0,800	0,170	TRYL	Wyboje; Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Nieszkodliwa siatka	2,41	D - stan Zły
359/Plac_Wojciecha_Bogusławskiego	Plac Wojciecha Bogusławskiego	0,115	3	0,800	0,970	0,170	BA	Wyboje; Ubytki nawierzchni; Zaniżenia	2,79	C - stan Ostrzegawczy
359/Plac_Wojciecha_Bogusławskiego	Plac Wojciecha Bogusławskiego	0,115	4	0,970	1,560	0,590	BA	Wyboje; Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Nieszkodliwa siatka	3,00	C - stan Ostrzegawczy
359/Plac_Wojciecha_Bogusławskiego	Plac Wojciecha Bogusławskiego	0,115	1	0,000	0,115	0,115	BA	Zaniżenia	4,00	B - stan Dobry
359/Plac_Wojciecha_Bogusławskiego	Plac Wojciecha Bogusławskiego	0,115	2	0,115	0,225	0,110	BA	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Nieszkodliwa siatka; Mała lata poprzeczne	2,52	C - stan Ostrzegawczy
359/Plac_Wojciecha_Bogusławskiego	Plac Wojciecha Bogusławskiego	0,115	1	0,000	0,105	0,105	BA	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Nieszkodliwa siatka; Mała lata poprzeczne	3,55	B - stan Dobry
359/Plac_Wojciecha_Bogusławskiego	Plac Wojciecha Bogusławskiego	0,115	2	0,105	0,245	0,140	BA	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Nieszkodliwa siatka; Mała lata	3,33	C - stan Ostrzegawczy
359/Plac_Wojciecha_Bogusławskiego	Plac Wojciecha Bogusławskiego	0,115	1	0,000	0,010	0,010	BRUK	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Nieszkodliwa siatka; Mała lata	2,71	C - stan Ostrzegawczy
359/Plac_Wojciecha_Bogusławskiego	Plac Wojciecha Bogusławskiego	0,115	2	0,010	0,070	0,060	BA	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Nieszkodliwa siatka; Mała lata	4,00	B - stan Dobry
359/Plac_Wojciecha_Bogusławskiego	Plac Wojciecha Bogusławskiego	0,115	3	0,070	0,085	0,015	KK	Zaniżenia	3,08	C - stan Ostrzegawczy
359/Plac_Wojciecha_Bogusławskiego	Plac Wojciecha Bogusławskiego	0,115	1	0,000	0,005	0,005	REMONT	Zaniżenia; Mała lata	3,00	C - stan Ostrzegawczy
359/Plac_Wojciecha_Bogusławskiego	Plac Wojciecha Bogusławskiego	0,115	2	0,000	0,280	0,280	BA	Zaniżenia; Mała lata	0,00	Remont
359/Plac_Wojciecha_Bogusławskiego	Plac Wojciecha Bogusławskiego	0,115	1	0,000	0,060	0,060	BA	Wyboje; Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Nieszkodliwa siatka	2,46	D - stan Zły
359/Plac_Wojciecha_Bogusławskiego	Plac Wojciecha Bogusławskiego	0,115	2	0,060	0,095	0,035	BA	Zaniżenia	4,00	B - stan Dobry
359/Plac_Wojciecha_Bogusławskiego	Plac Wojciecha Bogusławskiego	0,115	3	0,095	0,115	0,020	BA	Zaniżenia	4,00	B - stan Dobry
359/Plac_Wojciecha_Bogusławskiego	Plac Wojciecha Bogusławskiego	0,115					BA	Zaniżenia	4,00	B - stan Dobry



360/Podgórze	Podgórze	0,260	1	0.000	0.125	0.125	BA	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Nieszkodliwa siatka; Mała lata	2,00	D - stan Zły
			2	0.125	0.260	0.135	BA	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Nieszkodliwa siatka; Mała lata	2,04	D - stan Zły
361/Podleśna	Podleśna	0,065	1	0.000	0.065	0.065	BA	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia	3,00	C - stan Ostrzegawczy
			1	0.000	0.415	0.415	BA	Zaniżenia; Mała lata	4,00	B - stan Dobry
			2	0.415	0.560	0.145	BA	Zaniżenia	4,00	B - stan Dobry
			3	0.560	0.725	0.165	BA	Zaniżenia	4,00	B - stan Dobry
			4	0.725	0.785	0.060	BA	Zaniżenia	4,00	B - stan Dobry
			5	0.785	1.000	0.215	BA	Zaniżenia; Mała lata	4,00	B - stan Dobry
			6	1.000	1.130	0.130	BA	Zaniżenia	4,00	B - stan Dobry
			7	1.130	1.535	0.405	BA	Zaniżenia; Sfalowania	3,83	B - stan Dobry
			8	1.535	1.650	0.115	BA	Zaniżenia	4,00	B - stan Dobry
			9	1.650	1.740	0.090	BA	Zaniżenia	4,00	B - stan Dobry
362_1/Podmiejska	Podmiejska	1,740	1	0.000	0.160	0.160	BA	Wyboje; Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Mała lata krawedziowe	3,41	C - stan Ostrzegawczy
			2	0.160	0.735	0.575	BA	Wyboje; Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Mała lata krawedziowe	3,42	C - stan Ostrzegawczy
			1	0.000	0.635	0.635	BA	Wyboje; Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Nieszkodliwa siatka	3,52	B - stan Dobry
			2	0.635	1.380	0.745	GRUNT	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia	2,00	D - stan Zły
			3	1.380	1.630	0.250	BA	Zaniżenia	4,00	B - stan Dobry
			4	1.630	2.350	0.720	BA	Wyboje; Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Nieszkodliwa siatka	3,01	C - stan Ostrzegawczy
			5	2.350	2.500	0.150	BA	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Mała lata	3,00	C - stan Ostrzegawczy
			1	0.000	0.835	0.835	BA	Zaniżenia	4,00	B - stan Dobry
			2	0.835	0.940	0.105	BA	Zaniżenia	4,00	B - stan Dobry
			3	0.940	1.035	0.095	BA	Zaniżenia	4,00	B - stan Dobry
			4	1.035	1.365	0.330	BA	Zaniżenia	4,00	B - stan Dobry
363/Pogodna	Pogodna	2,500	1	0.000	0.020	0.020	TRYL	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia	3,00	C - stan Ostrzegawczy
			2	0.020	0.125	0.105	BA	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia	3,00	C - stan Ostrzegawczy
			3	0.125	0.150	0.025	BA	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia	3,00	C - stan Ostrzegawczy
			4	0.150	0.390	0.240	BA	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia	2,27	D - stan Zły
			1	0.000	0.085	0.085	BA	Wyboje; Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Nieszkodliwa siatka	2,76	C - stan Ostrzegawczy
			2	0.085	0.190	0.105	BA	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Nieszkodliwa siatka; Mała lata	3,10	C - stan Ostrzegawczy
			3	0.190	0.440	0.250	BA	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Nieszkodliwa siatka; Mała lata	2,84	C - stan Ostrzegawczy
			4	0.440	0.625	0.185	BA	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Nieszkodliwa siatka; Mała lata	2,73	C - stan Ostrzegawczy
			5	0.625	0.790	0.165	BA	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Mała lata	3,15	C - stan Ostrzegawczy
			6	0.790	0.945	0.155	BA	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Mała lata	3,00	C - stan Ostrzegawczy
			7	0.945	1.100	0.155	BA	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Mała lata	3,00	C - stan Ostrzegawczy
			8	1.100	1.150	0.050	BA	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Nieszkodliwa siatka; Mała lata	2,90	C - stan Ostrzegawczy
			9	1.150	1.320	0.170	BA	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Nieszkodliwa siatka; Mała lata	2,88	C - stan Ostrzegawczy
			10	1.320	1.430	0.110	BA	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Nieszkodliwa siatka; Mała lata	3,00	C - stan Ostrzegawczy
			11	1.430	1.520	0.090	BA	Zaniżenia; Mała lata	4,00	B - stan Dobry
			12	1.520	2.260	0.740	BA	Zaniżenia	4,00	B - stan Dobry
			1	0.000	0.065	0.065	BA	Wyboje; Ubytki nawierzchni; Zaniżenia	3,00	C - stan Ostrzegawczy
			2	0.065	0.235	0.170	BA	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia	3,00	C - stan Ostrzegawczy
			3	0.235	0.245	0.010	GRUNT	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia	3,00	C - stan Ostrzegawczy
			1	0.000	0.140	0.140	BA	Zaniżenia	4,00	B - stan Dobry
			2	0.140	0.320	0.180	BA	Zaniżenia	4,00	B - stan Dobry
			3	0.320	0.470	0.150	BA	Zaniżenia	4,00	B - stan Dobry
			4	0.470	0.720	0.250	BA	Zaniżenia; Mała lata poprzeczne	4,00	B - stan Dobry
			1	0.000	0.305	0.305	BA	Zaniżenia; Mała lata	4,00	B - stan Dobry
			2	0.305	0.475	0.170	BA	Zaniżenia	4,00	B - stan Dobry
			3	0.475	0.485	0.010	TRYL	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia	3,00	C - stan Ostrzegawczy
370/Pomorska	Pomorska	0,200	1	0.000	0.200	0.200	BA	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Nieszkodliwa rozległa siatka; Nieszkodliwa siatka	2,63	C - stan Ostrzegawczy
			1	0.000	0.115	0.115	BA	Zaniżenia; Mała lata	4,00	B - stan Dobry
			2	0.115	0.245	0.130	BRUK	Zaniżenia	4,00	B - stan Dobry
			3	0.245	0.260	0.015	BRUK	Zaniżenia	4,00	B - stan Dobry
			4	0.260	0.435	0.175	BA	Zaniżenia; Mała lata	4,00	B - stan Dobry
			1	0.000	0.490	0.490	BA	Wyboje; Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Nieszkodliwa siatka	2,94	C - stan Ostrzegawczy
			2	0.490	0.985	0.495	GRUNT	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia	2,00	D - stan Zły
			1	0.000	0.060	0.060	BA	Zaniżenia; Nieszkodliwa siatka; Mała lata	4,00	B - stan Dobry
			2	0.060	0.125	0.065	BA	Zaniżenia; Nieszkodliwa siatka; Mała lata	3,00	C - stan Ostrzegawczy
			3	0.125	0.195	0.070	BA	Zaniżenia; Nieszkodliwa siatka; Mała lata	3,00	C - stan Ostrzegawczy
			4	0.195	0.415	0.220	BA	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Nieszkodliwa siatka; Mała lata	3,00	C - stan Ostrzegawczy
			1	0.000	0.015	0.015	BA	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia	3,00	C - stan Ostrzegawczy
			2	0.015	0.020	0.005	GRUNT	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia	3,00	C - stan Ostrzegawczy
			1	0.000	0.065	0.065	GRUNT	Wyboje; Ubytki nawierzchni; Zaniżenia	1,23	E - stan Bardzo Zły
			2	0.065	0.090	0.025	BA	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Nieszkodliwa rozległa siatka; Nieszkodliwa siatka	2,00	D - stan Zły
			1	0.000	0.005	0.005	BA	Zaniżenia	4,00	B - stan Dobry
			2	0.005	0.055	0.050	PB	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia	3,00	C - stan Ostrzegawczy
			3	0.055	0.265	0.210	PB	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia	3,00	C - stan Ostrzegawczy

375 2/Potulna	Potulna	0,015	1	0,000	0,015	0,015	BA	Wyboje; Ubytki nawierzchni; Zaniżenia	3,00	C - stan Ostrzegawczy
376/Powstańców_Listopadowych	Powstańców Listopadowych	0,420	1	0,000	0,265	0,265	BA	Wyboje; Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Mała łata	1,91	D - stan Zły
			2	0,265	0,410	0,145	GRUNT	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia	2,00	D - stan Zły
			3	0,410	0,420	0,010	BA	Zaniżenia	4,00	B - stan Dobry
377/Powstańców_Wielkopolskich	Powstańców Wielkopolskich	0,400	1	0,000	0,295	0,295	BA	Wyboje; Ubytki nawierzchni; Zaniżenia	3,00	C - stan Ostrzegawczy
			2	0,295	0,400	0,105	BA	Wyboje; Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Nieszkodliwa siatka	3,00	C - stan Ostrzegawczy
378/Poziomkowa	Poziomkowa	0,285	1	0,000	0,095	0,095	BRUK	Zaniżenia	4,00	B - stan Dobry
			2	0,095	0,165	0,070	BRUK	Zaniżenia	4,00	B - stan Dobry
			3	0,165	0,220	0,055	BRUK	Zaniżenia	4,00	B - stan Dobry
			4	0,220	0,285	0,065	BRUK	Zaniżenia	4,00	B - stan Dobry
379_1/Poznańska	Poznańska	1,295	1	0,000	0,105	0,105	BA	Zaniżenia	4,00	B - stan Dobry
			2	0,105	0,170	0,065	BA	Zaniżenia	4,00	B - stan Dobry
			3	0,170	0,310	0,140	BA	Zaniżenia	4,00	B - stan Dobry
			4	0,310	0,425	0,115	BA	Zaniżenia	4,00	B - stan Dobry
			5	0,425	0,965	0,540	BA	Zaniżenia	4,00	B - stan Dobry
			6	0,965	1,295	0,330	BA	Zaniżenia; Mała łata	4,00	B - stan Dobry
379_2/Poznańska	Poznańska	2,260	1	0,000	0,630	0,630	BA	Zaniżenia	4,00	B - stan Dobry
			2	0,630	0,670	0,040	BA	Zaniżenia	4,00	B - stan Dobry
			3	0,670	0,730	0,060	BA	Zaniżenia	4,00	B - stan Dobry
			4	0,730	1,315	0,585	BA	Zaniżenia	4,00	B - stan Dobry
			5	1,315	2,115	0,800	BA	Zaniżenia	4,00	B - stan Dobry
			6	2,115	2,260	0,145	BA	Zaniżenia	4,00	B - stan Dobry
380/Północna	Północna	1,075	1	0,000	1,075	1,075	BA	Wyboje; Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Mała łata	3,88	B - stan Dobry
381/Prastara	Prastara	0,460	1	0,000	0,380	0,380	BA	Zaniżenia; Mała łata	4,00	B - stan Dobry
			2	0,380	0,460	0,080	BA	Zaniżenia; Mała łata	4,00	B - stan Dobry
382/Promienna	Promienna	0,145	1	0,000	0,060	0,060	BA	Wyboje; Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Nieszkodliwa siatka	2,00	D - stan Zły
			2	0,060	0,145	0,085	BA	Wyboje; Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Nieszkodliwa siatka	2,88	C - stan Ostrzegawczy
383/Prosta	Prosta	0,140	1	0,000	0,065	0,065	TRYL	Zaniżenia	3,00	C - stan Ostrzegawczy
			2	0,065	0,080	0,015	KK	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia	2,00	D - stan Zły
			3	0,080	0,095	0,015	KK	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia	2,00	D - stan Zły
			4	0,095	0,135	0,040	BA	Wyboje; Ubytki nawierzchni; Zaniżenia	2,38	D - stan Zły
			5	0,135	0,140	0,005	Inna	Wyboje; Ubytki nawierzchni; Zaniżenia	2,00	D - stan Zły
384/Próżna	Próżna	0,590	1	0,000	0,590	0,590	BA	Zaniżenia; Mała łata	4,00	B - stan Dobry
			1	0,000	0,040	0,040	BA	Zaniżenia	4,00	B - stan Dobry
			2	0,040	0,085	0,045	BA	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Nieszkodliwa siatka; Mała łata	3,44	C - stan Ostrzegawczy
			3	0,085	0,240	0,155	BA	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Nieszkodliwa siatka; Mała łata	2,00	D - stan Zły
			4	0,240	0,420	0,180	BA	Wyboje; Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Nieszkodliwa siatka	2,00	D - stan Zły
			5	0,420	0,495	0,075	BA	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Nieszkodliwa siatka; Mała łata	2,00	D - stan Zły
			6	0,495	0,665	0,170	BA	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Nieszkodliwa siatka; Mała łata	2,00	D - stan Zły
			7	0,665	0,835	0,170	BA	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Nieszkodliwa siatka; Mała łata	2,00	D - stan Zły
			8	0,835	1,215	0,380	BA	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Nieszkodliwa siatka; Mała łata	2,13	D - stan Zły
			9	1,215	1,445	0,230	BA	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Nieszkodliwa siatka; Mała łata	3,22	C - stan Ostrzegawczy
386/Przebierańców	Przebierańców	0,010	1	0,000	0,010	0,010	GRUNT	Zaniżenia	4,00	B - stan Dobry
			1	0,000	0,005	0,005	KK	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia	2,00	D - stan Zły
387/Przechodnia	Przechodnia	0,075	1	0,000	0,005	0,005	KK	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia	3,00	C - stan Ostrzegawczy
			2	0,005	0,065	0,060	BRUK	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia	3,00	C - stan Ostrzegawczy
			3	0,065	0,075	0,010	KK	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia	3,00	C - stan Ostrzegawczy
388/Przemysłowa	Przemysłowa	0,295	1	0,000	0,130	0,130	BA	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Nieszkodliwa siatka; Mała łata	2,23	D - stan Zły
			2	0,130	0,135	0,005	BRUK	Zaniżenia	4,00	B - stan Dobry
			3	0,135	0,240	0,105	BA	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Nieszkodliwa siatka; Mała łata	2,86	C - stan Ostrzegawczy
			4	0,240	0,295	0,055	BA	Wyboje; Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Mała łata	3,27	C - stan Ostrzegawczy
389/Przesiekowa (Pasiekowa)	Przesiekowa (Pasiekowa)	0,010	1	0,000	0,010	0,010	GRUNT	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia	2,00	D - stan Zły
390/Przesmyk	Przesmyk	0,085	1	0,000	0,085	0,085	BA	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Nieszkodliwa siatka; Mała łata	2,00	D - stan Zły
391/Prześlik	Prześlik	0,015	1	0,000	0,015	0,015	GRUNT	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia	2,00	D - stan Zły
392/Przybrzeżna	Przybrzeżna	0,265	1	0,000	0,265	0,265	BA	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Nieszkodliwa siatka; Mała łata	2,00	D - stan Zły
393/Pszenna	Pszenna	1,365	1	0,000	0,475	0,475	PB	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Nieszkodliwa siatka	3,00	C - stan Ostrzegawczy
			2	0,475	1,365	0,890	GRUNT	Wyboje; Ubytki nawierzchni; Zaniżenia	2,02	D - stan Zły
394/Ptasia	Ptasia	0,305	1	0,000	0,160	0,160	BRUK	Zaniżenia	4,00	B - stan Dobry
			2	0,160	0,165	0,005	BA	Zaniżenia	4,00	B - stan Dobry
			3	0,165	0,170	0,005	BA	Zaniżenia	4,00	B - stan Dobry
			4	0,170	0,190	0,020	BET	Wyboje; Ubytki nawierzchni; Zaniżenia	2,00	D - stan Zły
			5	0,190	0,305	0,115	TRYL	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia	3,00	C - stan Ostrzegawczy
395/Ptolemeusza	Ptolemeusza	0,430	1	0,000	0,065	0,065	BA	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia	3,00	C - stan Ostrzegawczy
			2	0,065	0,235	0,170	BA	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Nieszkodliwa siatka; Mała łata	3,79	B - stan Dobry
			3	0,235	0,430	0,195	BA	Zaniżenia; Mała łata	4,00	B - stan Dobry
396/Pucka	Pucka	0,200	1	0,000	0,200	0,200	BA	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Nieszkodliwa siatka; Mała łata	2,18	D - stan Zły
397/Pusta	Pusta	0,130	1	0,000	0,130	0,130	BA	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Nieszkodliwa siatka	2,46	D - stan Zły

398/Raclawicka	Raclawicka	0,475	1	0.000	0.090	0.090	BA	Zaniżenia	4.00	B - stan Dobry
			2	0.090	0.270	0.180	BA	Zaniżenia	4.00	B - stan Dobry
			3	0.270	0.475	0.205	BA	Zaniżenia	4.00	B - stan Dobry
399/Radosna	Radosna	0,190	1	0.000	0.140	0.140	BA	Wyboje; Ubytki nawierzchni; Zaniżenia	2.96	C - stan Ostrzegawczy
			2	0.140	0.190	0.050	Inna	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia	2.00	D - stan Zły
400_1/Rajskowska	Rajskowska	1,165	1	0.000	0.555	0.555	REMONT	-	0.00	Remont
			2	0.555	1.120	0.565	BA	Zaniżenia; Nieszkodliwa siatka	4.87	A - stan Bardzo dobry
			3	1.120	1.140	0.020	GRUNT	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia	2.00	D - stan Zły
			4	1.140	1.165	0.025	BA	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia	3.00	C - stan Ostrzegawczy
400_2/Rajskowska	Rajskowska	0.140	1	0.000	0.140	0.140	BA	Wyboje; Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Nieszkodliwa siatka	2.39	D - stan Zły
401/Raszyńska	Raszyńska	0,145	1	0.000	0.135	0.135	BA	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia	2.07	D - stan Zły
			2	0.135	0.145	0.010	BA	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia	2.00	D - stan Zły
402/Robotnicza	Robotnicza	0,430	1	0.000	0.115	0.115	BA	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Nieszkodliwa siatka; Mała lata	2.00	D - stan Zły
			2	0.115	0.430	0.315	BA	Wyboje; Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Nieszkodliwa siatka	2.00	D - stan Zły
			1	0.000	0.260	0.260	BA	Wyboje; Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Nieszkodliwa siatka	2.81	C - stan Ostrzegawczy
403/Rodowa	Rodowa	0,645	2	0.260	0.575	0.315	BA	Wyboje; Ubytki nawierzchni; Zaniżenia	3.00	C - stan Ostrzegawczy
			3	0.575	0.615	0.040	Inna	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia	2.00	D - stan Zły
			4	0.615	0.645	0.030	GRUNT	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia	2.00	D - stan Zły
			1	0.000	0.005	0.005	BA	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia	3.00	C - stan Ostrzegawczy
404/Rodzinna	Rodzinna	0,220	2	0.005	0.220	0.215	BRUK	Zaniżenia	4.00	B - stan Dobry
			1	0.000	0.110	0.110	BA	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Nieszkodliwa siatka; Mała lata	2.00	D - stan Zły
405/Rolna	Rolna	0,370	2	0.110	0.330	0.220	BA	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Nieszkodliwa siatka; Mała lata	3.05	C - stan Ostrzegawczy
			3	0.330	0.370	0.040	Inna	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia	2.00	D - stan Zły
			1	0.000	1.530	1.530	BA	Wyboje; Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Nieszkodliwa siatka	2.47	D - stan Zły
406/Romańska	Romańska	2,755	2	1.530	2.100	0.570	BA	Wyboje; Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Nieszkodliwa siatka	2.17	D - stan Zły
			3	2.100	2.470	0.370	BA	Wyboje; Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Nieszkodliwa siatka	2.00	D - stan Zły
			4	2.470	2.530	0.060	BA	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Nieszkodliwa siatka; Mała lata	2.00	D - stan Zły
			5	2.530	2.755	0.225	BA	Wyboje; Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Nieszkodliwa siatka	2.29	D - stan Zły
			1	0.000	0.045	0.045	BA	Zaniżenia	4.00	B - stan Dobry
407/Rozwojowa	Rozwojowa	0.730	2	0.045	0.730	0.685	BA	Zaniżenia; Mała lata	3.96	B - stan Dobry
408/Różana	Różana	0.075	1	0.000	0.075	0.075	BA	-	2.00	D - stan Zły
409/Róży Wiatrów	Róży Wiatrów	0.400	1	0.000	0.400	0.400	BA	Zaniżenia; Mała lata poprzeczne	4.00	B - stan Dobry
410/Rusałki	Rusałki	0.080	1	0.000	0.080	0.080	BRUK	Zaniżenia	4.00	B - stan Dobry
411/Rybacka	Rybacka	0.005	1	0.000	0.005	0.005	GRUNT	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia	2.00	D - stan Zły
412/Rycerska	Rycerska	0.145	1	0.000	0.145	0.145	BA	Zaniżenia	4.00	B - stan Dobry
413_1/Rzeczna	Rzeczna	0.125	1	0.000	0.125	0.125	GRUNT	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia	2.00	D - stan Zły
			1	0.000	0.020	0.020	Inna	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia	2.00	D - stan Zły
413_2/Rzeczna	Rzeczna	0,090	2	0.020	0.070	0.050	PB	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Nieszkodliwa siatka	2.00	D - stan Zły
			3	0.070	0.080	0.010	GRUNT	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia	2.00	D - stan Zły
			4	0.080	0.090	0.010	PB	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Nieszkodliwa siatka	2.00	D - stan Zły
			1	0.000	0.105	0.105	BA	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia	3.00	C - stan Ostrzegawczy
414/Rzemieślnicza	Rzemieślnicza	0,180	2	0.105	0.180	0.075	BA	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Mała lata	3.00	C - stan Ostrzegawczy
			1	0.000	0.070	0.070	BA	Zaniżenia	4.00	B - stan Dobry
415/Rzeźnicza	Rzeźnicza	0,080	2	0.070	0.075	0.005	BA	Zaniżenia	4.00	B - stan Dobry
			3	0.075	0.080	0.005	KK	Zaniżenia	4.00	B - stan Dobry
			1	0.000	0.095	0.095	BA	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Nieszkodliwa siatka; Mała lata	2.00	D - stan Zły
416/Rzyska	Rzyska	2,205	2	0.095	0.140	0.045	BA	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Nieszkodliwa siatka; Mała lata	2.22	D - stan Zły
			3	0.140	0.255	0.115	BA	Zaniżenia; Mała lata	3.17	C - stan Ostrzegawczy
			4	0.255	0.375	0.120	BA	Zaniżenia; Nieszkodliwa siatka; Mała lata	3.88	B - stan Dobry
			5	0.375	1.390	1.015	BA	Wyboje; Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Nieszkodliwa siatka	3.20	C - stan Ostrzegawczy
			6	1.390	2.130	0.740	BA	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Nieszkodliwa siatka; Mała lata	3.00	C - stan Ostrzegawczy
			7	2.130	2.205	0.075	BA	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Nieszkodliwa siatka; Mała lata poprzeczne	3.00	C - stan Ostrzegawczy
			1	0.000	0.260	0.260	BA	Zaniżenia; Mała lata poprzeczne; Mała lata; Inne uszkodzenia	4.00	B - stan Dobry
417/Sadowa	Sadowa	0.305	2	0.260	0.305	0.045	BA	Zaniżenia	4.00	B - stan Dobry
418/Sandomierska	Sandomierska	0,190	1	0.000	0.105	0.105	TRYL	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia	2.48	D - stan Zły
			2	0.105	0.165	0.060	BA	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia	2.00	D - stan Zły
			3	0.165	0.180	0.015	GRUNT	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia	3.00	C - stan Ostrzegawczy
			4	0.180	0.190	0.010	BRUK	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia	3.00	C - stan Ostrzegawczy
419/Saperska	Saperska	0,865	1	0.000	0.215	0.215	BA	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Nieszkodliwa siatka; Mała lata krawdziowe	3.00	C - stan Ostrzegawczy
			2	0.215	0.540	0.325	BRUK	Zaniżenia	4.00	B - stan Dobry
			3	0.540	0.550	0.010	BRUK	Zaniżenia	4.00	B - stan Dobry
			4	0.550	0.725	0.175	BA	Zaniżenia; Nieszkodliwa siatka; Mała lata poprzeczne; Mała lata	4.37	B - stan Dobry
			5	0.725	0.865	0.140	BA	Nieszkodliwa siatka; Mała lata poprzeczne; Mała lata; Inne uszkodzenia	4.00	B - stan Dobry
420/Sarmacka	Sarmacka	0,215	1	0.000	0.120	0.120	BA	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Nieszkodliwa siatka; Mała lata	3.00	C - stan Ostrzegawczy
			2	0.120	0.200	0.080	BA	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Nieszkodliwa rozległa siatka; Nieszkodliwa siatka	2.56	C - stan Ostrzegawczy
			3	0.200	0.215	0.015	Inna	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Sfalowania	3.00	C - stan Ostrzegawczy
421/Sarnia	Sarnia	0.135	1	0.000	0.135	0.135	BRUK	Zaniżenia	4.00	B - stan Dobry

422/Sasiedzka	Sasiedzka	1,075	1	0.000	1.075	1.075	BA	Wyboje; Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Nieszkodliwa rozległa siatka	3.17	C - stan Ostrzegawczy
423_1/Serbinowska	Serbinowska	0,180	1	0.000	0.020	0.020	BA	Zaniżenia	4.00	B - stan Dobry
			2	0.020	0.170	0.150	BA	Zaniżenia	4.00	B - stan Dobry
			3	0.170	0.180	0.010	BA	Zaniżenia	4.00	B - stan Dobry
423_2/Serbinowska	Serbinowska	1,015	1	0.000	0.090	0.090	BA	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Nieszkodliwa rozległa siatka; Duża lata	2.11	D - stan Zły
			2	0.090	0.145	0.055	BA	Inne uszkodzenia	4.00	B - stan Dobry
			3	0.145	0.230	0.085	BA	Inne uszkodzenia	4.00	B - stan Dobry
			4	0.230	0.245	0.015	BA	Inne uszkodzenia	4.00	B - stan Dobry
			5	0.245	0.475	0.230	BA	Inne uszkodzenia	4.00	B - stan Dobry
			6	0.475	0.645	0.170	BA	Inne uszkodzenia	4.00	B - stan Dobry
			7	0.645	0.745	0.100	BA	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Sfalowania; Inne uszkodzenia	3.95	B - stan Dobry
			8	0.745	0.840	0.095	BA	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Mała lata; Sfalowania	3.00	C - stan Ostrzegawczy
			9	0.840	0.875	0.035	BA	Zaniżenia; Mała lata; Sfalowania	3.00	C - stan Ostrzegawczy
			10	0.875	1.015	0.140	BA	Wyboje; Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Mała lata	2.89	C - stan Ostrzegawczy
424/Sieradzka	Sieradzka	0,370	1	0.000	0.350	0.350	BA	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Nieszkodliwa siatka; Mała lata	2.57	C - stan Ostrzegawczy
			2	0.350	0.370	0.020	Inna	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia	2.00	D - stan Zły
425/Siewna	Siewna	0,215	1	0.000	0.205	0.205	GRUNT	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Sfalowania	2.00	D - stan Zły
			2	0.205	0.215	0.010	TRYL	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia	3.00	C - stan Ostrzegawczy
426/Skalmierzycka	Skalmierzycka	0,845	1	0.000	0.250	0.250	BRUK	Zaniżenia	4.00	B - stan Dobry
			2	0.250	0.260	0.010	BRUK	Zaniżenia	4.00	B - stan Dobry
			3	0.260	0.315	0.055	BA	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Nieszkodliwa siatka; Mała lata	2.00	D - stan Zły
			4	0.315	0.480	0.165	BA	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Nieszkodliwa siatka; Mała lata	2.00	D - stan Zły
			5	0.480	0.645	0.165	BA	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Nieszkodliwa siatka; Mała lata	2.00	D - stan Zły
			6	0.645	0.845	0.200	BA	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Nieszkodliwa siatka; Mała lata	2.00	D - stan Zły
427/Skalna	Skalna	0,105	1	0.000	0.045	0.045	BRUK	-	5.00	A - stan Bardzo dobry
			2	0.045	0.105	0.060	BRUK	-	5.00	A - stan Bardzo dobry
428/Skarszewska	Skarszewska	1,620	1	0.000	0.210	0.210	BA	Wyboje; Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Nieszkodliwa rozległa siatka	2.00	D - stan Zły
			2	0.210	0.315	0.105	BA	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Nieszkodliwa rozległa siatka; Duża lata	2.00	D - stan Zły
			3	0.315	0.415	0.100	BA	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Nieszkodliwa rozległa siatka; Duża lata	2.00	D - stan Zły
			4	0.415	0.460	0.045	BA	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Nieszkodliwa rozległa siatka; Duża lata	2.44	D - stan Zły
			5	0.460	0.580	0.120	BA	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia	4.00	B - stan Dobry
			6	0.580	0.840	0.260	BA	Zaniżenia	4.00	B - stan Dobry
			7	0.840	0.985	0.145	BA	Zaniżenia	4.00	B - stan Dobry
			8	0.985	1.120	0.135	BA	Zaniżenia	4.00	B - stan Dobry
			9	1.120	1.245	0.125	BA	Zaniżenia	4.00	B - stan Dobry
			10	1.245	1.360	0.115	BA	Zaniżenia; Nieszkodliwa siatka; Mała lata	4.00	B - stan Dobry
			11	1.360	1.425	0.065	BA	Zaniżenia; Mała lata	4.00	B - stan Dobry
			12	1.425	1.620	0.195	BA	Zaniżenia; Nieszkodliwa siatka; Mała lata poprzeczne; Duża lata	3.90	B - stan Dobry
429/Słoneczna	Słoneczna	0,310	1	0.000	0.080	0.080	BA	-	5.00	A - stan Bardzo dobry
			2	0.080	0.310	0.230	BRUK	Zaniżenia	4.52	A - stan Bardzo dobry
430/Słowiańska	Słowiańska	1,920	1	0.000	0.730	0.730	BA	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Nieszkodliwa rozległa siatka; Nieszkodliwa siatka	2.00	D - stan Zły
			2	0.730	1.040	0.310	BA	Wyboje; Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Nieszkodliwa rozległa siatka	2.10	D - stan Zły
			3	1.040	1.920	0.880	BA	rozległa szkodliwa siatka; Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Nieszkodliwa rozległa siatka	2.19	D - stan Zły
431/Smerkowa	Smerkowa	0,115	1	0.000	0.095	0.095	BRUK	Zaniżenia	4.00	B - stan Dobry
			2	0.095	0.115	0.020	BA	Zaniżenia	4.00	B - stan Dobry
432/Smolna	Smolna	0,565	1	0.000	0.175	0.175	BA	Zaniżenia; Mała lata poprzeczne; Mała lata; Sfalowania	3.83	B - stan Dobry
			2	0.175	0.565	0.390	BA	Zaniżenia; Mała lata	4.00	B - stan Dobry
433/Sobótka	Sobótka	1,290	1	0.000	0.235	0.235	BA	Zaniżenia	4.00	B - stan Dobry
			2	0.235	0.290	0.055	BA	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia	3.09	C - stan Ostrzegawczy
			3	0.290	0.475	0.185	BA	Wyboje; Ubytki nawierzchni; Zaniżenia	2.89	C - stan Ostrzegawczy
			4	0.475	1.290	0.815	GRUNT	Wyboje; Ubytki nawierzchni; Zaniżenia	2.71	C - stan Ostrzegawczy
434/Sokolnicka	Sokolnicka	0,535	1	0.000	0.175	0.175	BRUK	Zaniżenia	4.00	B - stan Dobry
			2	0.175	0.185	0.010	BA	Zaniżenia; Mała lata	4.00	B - stan Dobry
			3	0.185	0.235	0.050	BRUK	Zaniżenia; Mała lata	4.00	B - stan Dobry
			4	0.235	0.240	0.005	BA	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Nieszkodliwa siatka; Mała lata	3.00	C - stan Ostrzegawczy
			5	0.240	0.315	0.075	BA	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Nieszkodliwa siatka; Mała lata poprzeczne	3.93	B - stan Dobry
			6	0.315	0.365	0.050	BA	Zaniżenia; Mała lata	4.00	B - stan Dobry
			7	0.365	0.395	0.030	BA	Zaniżenia; Mała lata	4.00	B - stan Dobry
			8	0.395	0.455	0.060	BA	Zaniżenia; Mała lata poprzeczne	4.00	B - stan Dobry
			9	0.455	0.535	0.080	BA	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Mała lata	3.81	B - stan Dobry
435/Sopocka	Sopocka	0,060	1	0.000	0.005	0.005	BA	Zaniżenia	4.00	B - stan Dobry
			2	0.005	0.035	0.030	TRYL	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia	3.00	C - stan Ostrzegawczy
			3	0.035	0.050	0.015	BA	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia	3.00	C - stan Ostrzegawczy
			4	0.050	0.060	0.010	GRUNT	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia	3.00	C - stan Ostrzegawczy
436/Sosnowa	Sosnowa	0,380	1	0.000	0.260	0.260	BRUK	Zaniżenia	4.00	B - stan Dobry
			2	0.260	0.305	0.045	BRUK	Zaniżenia	4.00	B - stan Dobry
			3	0.305	0.380	0.075	GRUNT	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Sfalowania	2.00	D - stan Zły

437_1/Spacerowa	Spacerowa	0,370	1	0,000	0,115	0,115	BA	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Nieszkodliwa siatka; Mała lata	3,00	C - stan Ostrzegawczy
			2	0,115	0,360	0,245	BA	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Nieszkodliwa siatka; Mała lata	3,00	C - stan Ostrzegawczy
			3	0,360	0,370	0,010	BA	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Nieszkodliwa siatka; Mała lata	3,00	C - stan Ostrzegawczy
437_2/Spacerowa	Spacerowa	0,360	1	0,000	0,360	0,360	BRUK	Zaniżenia	4,00	B - stan Dobry
438/Spartańska	Spartańska	0,150	1	0,000	0,150	0,150	BA	Mała lata; Inne uszkodzenia	4,00	B - stan Dobry
439/Spokojna	Spokojna	0,095	1	0,000	0,005	0,005	BA	Zaniżenia	4,00	B - stan Dobry
			2	0,005	0,095	0,090	BRUK	Zaniżenia; Sfalowania	3,00	C - stan Ostrzegawczy
440/Sportowa	Sportowa	0,565	1	0,000	0,545	0,545	BA	Zaniżenia; Nieszkodliwa siatka; Mała lata poprzeczne; Mała lata	3,95	B - stan Dobry
			2	0,545	0,565	0,020	BRUK	Zaniżenia	4,00	B - stan Dobry
441/Spółdzielcza	Spółdzielcza	0,155	1	0,000	0,155	0,155	BA	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Nieszkodliwa siatka; Mała lata	3,00	C - stan Ostrzegawczy
442/Srebrna	Srebrna	0,220	1	0,000	0,220	0,220	BA	Zaniżenia; Mała lata; Inne uszkodzenia	3,89	B - stan Dobry
443/Stanisława_Kaszyńskiego	Stanisława Kaszyńskiego	0,070	1	0,000	0,060	0,060	BA	Wyboje; Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Nieszkodliwa siatka	2,25	D - stan Zły
			2	0,060	0,070	0,010	BA	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Nieszkodliwa siatka; Mała lata	2,00	D - stan Zły
444/Stanisława_Moniuszki	Stanisława Moniuszki	0,530	1	0,000	0,470	0,470	BA	Wyboje; Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Nieszkodliwa rozległa siatka	2,88	C - stan Ostrzegawczy
			2	0,470	0,530	0,060	Inna	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Sfalowania	3,00	C - stan Ostrzegawczy
			1	0,000	0,050	0,050	BA	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Nieszkodliwa rozległa siatka; Nieszkodliwa siatka	2,70	C - stan Ostrzegawczy
			2	0,050	0,195	0,145	BA	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Nieszkodliwa rozległa siatka; Nieszkodliwa siatka	3,00	C - stan Ostrzegawczy
			3	0,195	0,340	0,145	BA	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Nieszkodliwa siatka; Mała lata podłużne	3,00	C - stan Ostrzegawczy
			4	0,340	0,420	0,080	BA	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Nieszkodliwa siatka; Mała lata podłużne	3,00	C - stan Ostrzegawczy
			5	0,420	0,535	0,115	BA	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Nieszkodliwa siatka	3,22	C - stan Ostrzegawczy
			6	0,535	0,580	0,045	BA	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Sfalowania	3,56	B - stan Dobry
			7	0,580	0,700	0,120	BA	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Duża lata; Mała lata	3,33	C - stan Ostrzegawczy
			8	0,700	0,730	0,030	BA	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Duża lata; Mała lata	3,00	C - stan Ostrzegawczy
			9	0,730	0,870	0,140	BA	Zaniżenia; Nieszkodliwa siatka; Mała lata; Sfalowania	3,00	C - stan Ostrzegawczy
			10	0,870	0,945	0,075	BA	Zaniżenia; Nieszkodliwa siatka; Mała lata; Sfalowania	3,40	C - stan Ostrzegawczy
			11	0,945	1,010	0,065	BA	Zaniżenia; Nieszkodliwa siatka; Mała lata; Sfalowania	3,46	C - stan Ostrzegawczy
			12	1,010	1,080	0,070	BA	Zaniżenia; Nieszkodliwa siatka; Mała lata; Inne uszkodzenia	3,86	B - stan Dobry
			13	1,080	1,140	0,060	BA	Zaniżenia; Nieszkodliwa siatka; Mała lata; Inne uszkodzenia	3,50	B - stan Dobry
			14	1,140	1,180	0,040	BA	Zaniżenia	4,00	B - stan Dobry
			15	1,180	1,270	0,090	BA	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Nieszkodliwa rozległa siatka; Duża lata	2,00	D - stan Zły
			16	1,270	1,365	0,095	BA	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Nieszkodliwa rozległa siatka; Duża lata	2,32	D - stan Zły
446/Stanisława_Wojciechowskiego	Stanisława Wojciechowskiego	0,605	1	0,000	0,065	0,065	BA	Inne uszkodzenia	4,69	A - stan Bardzo dobry
			2	0,065	0,125	0,060	BA	Nieszkodliwa siatka	4,92	A - stan Bardzo dobry
			3	0,125	0,285	0,160	BA	-	5,00	A - stan Bardzo dobry
			4	0,285	0,605	0,320	BA	Nieszkodliwa rozległa siatka; Nieszkodliwa siatka; Mała lata poprzeczne; Mała lata	4,56	A - stan Bardzo dobry
			1	0,000	0,005	0,005	Inna	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Sfalowania	2,00	D - stan Zły
			2	0,005	0,370	0,365	BA	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Nieszkodliwa rozległa siatka; Nieszkodliwa siatka	2,00	D - stan Zły
			3	0,370	0,495	0,125	BA	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Nieszkodliwa rozległa siatka; Nieszkodliwa siatka	2,96	C - stan Ostrzegawczy
			4	0,495	0,655	0,160	BA	Zaniżenia; Nieszkodliwa rozległa siatka; Nieszkodliwa siatka; Mała lata poprzeczne	3,97	B - stan Dobry
			5	0,655	0,695	0,040	BA	Zaniżenia; Mała lata poprzeczne	4,00	B - stan Dobry
			6	0,695	0,775	0,080	BA	Zaniżenia; Nieszkodliwa siatka	4,00	B - stan Dobry
			7	0,775	1,060	0,285	BA	Zaniżenia; Nieszkodliwa siatka	4,00	B - stan Dobry
			8	1,060	1,080	0,020	BA	Zaniżenia	4,00	B - stan Dobry
			9	1,080	1,225	0,145	Inna	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Sfalowania	3,00	C - stan Ostrzegawczy
			10	1,225	1,315	0,090	BA	Mała lata; Inne uszkodzenia	4,56	A - stan Bardzo dobry
448/Stare Miasto	Stare Miasto	0,460	1	0,000	0,460	0,460	BA	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Nieszkodliwa rozległa siatka; Nieszkodliwa siatka	2,10	D - stan Zły
449/Starowiejska	Starowiejska	0,280	1	0,000	0,280	0,280	BA	Wyboje; Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Nieszkodliwa rozległa siatka	2,34	D - stan Zły
450/Starożytna	Starożytna	1,835	1	0,000	1,230	1,230	BA	Nieszkodliwa siatka; Mała lata podłużne; Mała lata w osi; Mała lata krawędziowe	4,07	B - stan Dobry
			2	1,230	1,765	0,535	BA	Nieszkodliwa siatka; Mała lata podłużne; Mała lata; Inne uszkodzenia	4,00	B - stan Dobry
			3	1,765	1,835	0,070	BA	Mała lata krawędziowe; Mała lata; Inne uszkodzenia	4,00	B - stan Dobry
			1	0,000	0,110	0,110	BA	Zaniżenia; Sfalowania	4,55	A - stan Bardzo dobry
			2	0,110	0,385	0,275	BA	Sfalowania	4,65	A - stan Bardzo dobry
			3	0,385	0,835	0,450	BA	Zaniżenia; Duża lata; Sfalowania; Inne uszkodzenia	4,00	B - stan Dobry
			4	0,835	0,940	0,105	BA	Zaniżenia; Inne uszkodzenia	4,00	B - stan Dobry
			5	0,940	1,455	0,515	BA	Zaniżenia; Mała lata podłużne; Mała lata poprzeczne; Mała lata	4,00	B - stan Dobry
			6	1,455	1,510	0,055	BA	Zaniżenia; Mała lata podłużne; Sfalowania; Inne uszkodzenia	4,00	B - stan Dobry
			7	1,510	1,575	0,065	BA	Zaniżenia; Sfalowania	4,00	B - stan Dobry
			8	1,575	1,810	0,235	BA	Zaniżenia	4,62	A - stan Bardzo dobry
			9	1,810	2,020	0,210	BA	-	5,00	A - stan Bardzo dobry
			10	2,020	2,200	0,180	BA	-	5,00	A - stan Bardzo dobry
			11	2,200	2,355	0,155	BA	-	5,00	A - stan Bardzo dobry
			12	2,355	2,575	0,220	BA	Zaniżenia; Mała lata; Inne uszkodzenia	4,23	B - stan Dobry
			13	2,575	2,640	0,065	BA	Zaniżenia	4,00	B - stan Dobry
			14	2,640	2,835	0,195	BA	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Nieszkodliwa siatka; Mała lata poprzeczne	3,00	C - stan Ostrzegawczy
			15	2,835	2,995	0,160	BA	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Nieszkodliwa siatka; Duża lata	2,09	D - stan Zły
			16	2,995	3,225	0,230	BA	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Nieszkodliwa rozległa siatka; Nieszkodliwa siatka	3,15	C - stan Ostrzegawczy
			1	0,000	0,065	0,065	BRUK	Zaniżenia	4,00	B - stan Dobry

452/Stefana_Batorego	Stefana Batorego	0,130	2	0.065	0.120	0.055	BRUK	Zaniżenia	4.00	B - stan Dobry
			3	0.120	0.130	0.010	BA	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Mała łata	4.00	B - stan Dobry
453/Stefana_Otwinowskiego	Stefana Otwinowskiego	0,160	1	0.000	0.085	0.085	BRUK	Zaniżenia	4.00	B - stan Dobry
			2	0.085	0.160	0.075	BA	Zaniżenia	4.00	B - stan Dobry
454/Stefana_Rogozińskiego	Stefana Rogozińskiego	0,110	1	0.000	0.110	0.110	BA	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Nieszkodliwa rozległa siatka; Duża łata	2.18	D - stan Zły
			1	0.000	0.065	0.065	BA	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Nieszkodliwa siatka; Mała łata	2.00	D - stan Zły
455/Stefana_Żeromskiego	Stefana Żeromskiego	0,325	2	0.065	0.215	0.150	BA	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Nieszkodliwa siatka; Mała łata	2.00	D - stan Zły
			3	0.215	0.325	0.110	BA	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Nieszkodliwa siatka; Mała łata	2.00	D - stan Zły
			1	0.000	0.015	0.015	GRUNT	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia	2.00	D - stan Zły
456/Stolarska	Stolarska	0,240	2	0.015	0.225	0.210	BA	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Nieszkodliwa siatka; Mała łata	2.81	C - stan Ostrzegawczy
			3	0.225	0.240	0.015	BRUK	Zaniżenia	4.00	B - stan Dobry
457/Strażaków_Ochotników	Strażaków Ochotników	1,265	1	0.000	1.265	1.265	GRUNT	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia	2.00	D - stan Zły
458/Strzelecka	Strzelecka	0,085	1	0.000	0.070	0.070	BA	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Nieszkodliwa rozległa siatka; Nieszkodliwa siatka	2.43	D - stan Zły
			2	0.070	0.085	0.015	BRUK	Zaniżenia	4.00	B - stan Dobry
			1	0.000	0.070	0.070	BA	Zaniżenia	4.00	B - stan Dobry
459/Sudecka	Sudecka	0,355	2	0.070	0.125	0.055	BA	Zaniżenia	4.00	B - stan Dobry
			3	0.125	0.180	0.055	BA	Zaniżenia; Mała łata poprzeczne; Mała łata	4.00	B - stan Dobry
			4	0.180	0.355	0.175	BA	Zaniżenia; Mała łata	4.00	B - stan Dobry
460/Sukiennicza	Sukiennicza	0,290	1	0.000	0.060	0.060	BA	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Nieszkodliwa siatka; Mała łata	3.50	B - stan Dobry
			2	0.060	0.290	0.230	BA	Zaniżenia	4.00	B - stan Dobry
			1	0.000	0.055	0.055	BA	Zaniżenia; Nieszkodliwa siatka	3.45	C - stan Ostrzegawczy
461/Sulislawska	Sulislawska	2,620	2	0.055	0.240	0.185	BA	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Nieszkodliwa siatka; Mała łata	2.14	D - stan Zły
			3	0.240	1.300	1.060	BA	Wyboje; Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Nieszkodliwa siatka	2.14	D - stan Zły
			4	1.300	1.370	0.070	BA	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Nieszkodliwa siatka; Mała łata	2.00	D - stan Zły
			5	1.370	2.620	1.250	BA	Wyboje; Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Nieszkodliwa siatka	3.09	C - stan Ostrzegawczy
462_1/Sylwestra_Szpilowskiego	Sylwestra Szpilowskiego	0,205	1	0.000	0.115	0.115	BRUK	Zaniżenia	4.00	B - stan Dobry
			2	0.115	0.120	0.005	TRYL	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia	3.00	C - stan Ostrzegawczy
			3	0.120	0.130	0.010	TRYL	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia	3.00	C - stan Ostrzegawczy
			4	0.130	0.205	0.075	BRUK	Zaniżenia	4.00	B - stan Dobry
462_2/Sylwestra_Szpilowskiego	Sylwestra Szpilowskiego	0,050	1	0.000	0.050	0.050	BRUK	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia	3.50	B - stan Dobry
463/Sylwiusza	Sylwiusza	0,075	1	0.000	0.005	0.005	PB	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia	3.00	C - stan Ostrzegawczy
			2	0.005	0.075	0.070	GRUNT	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia	3.00	C - stan Ostrzegawczy
464/Szalasowa	Szalasowa	0,115	1	0.000	0.115	0.115	GRUNT	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia	2.83	C - stan Ostrzegawczy
465/Szarych_Szeregów	Szarych Szeregów	0,185	1	0.000	0.185	0.185	Inna	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia	3.00	C - stan Ostrzegawczy
466_1/Szczypiornicka	Szczypiornicka	0,785	1	0.000	0.785	0.785	GRUNT	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia	3.00	C - stan Ostrzegawczy
			1	0.000	0.320	0.320	BA	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Nieszkodliwa siatka; Mała łata	2.88	C - stan Ostrzegawczy
			2	0.320	0.680	0.360	BA	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Nieszkodliwa siatka; Mała łata	2.76	C - stan Ostrzegawczy
466_2/Szczypiornicka	Szczypiornicka	3,145	3	0.680	0.760	0.080	BA	Wyboje; Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Nieszkodliwa siatka	2.00	D - stan Zły
			4	0.760	1.095	0.335	BA	Wyboje; Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Nieszkodliwa siatka	2.96	C - stan Ostrzegawczy
			5	1.095	1.200	0.105	BA	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Nieszkodliwa siatka; Mała łata	3.00	C - stan Ostrzegawczy
			6	1.200	1.455	0.255	BA	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Nieszkodliwa siatka	3.00	C - stan Ostrzegawczy
			7	1.455	2.450	0.995	GRUNT	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia	3.00	C - stan Ostrzegawczy
			8	2.450	2.460	0.010	BA	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia	3.00	C - stan Ostrzegawczy
			9	2.460	2.465	0.005	BA	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia	3.00	C - stan Ostrzegawczy
			10	2.465	2.860	0.395	GRUNT	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia	3.00	C - stan Ostrzegawczy
			11	2.860	3.145	0.285	BA	Wyboje; Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Nieszkodliwa siatka	2.16	D - stan Zły
			1	0.000	0.785	0.785	BA	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Mała łata krawedziowe; Mała łata	3.14	C - stan Ostrzegawczy
467/Szeroka	Szeroka	1,315	2	0.785	0.880	0.095	BA	Zaniżenia	4.00	B - stan Dobry
			3	0.880	0.925	0.045	BA	Zaniżenia	4.00	B - stan Dobry
			4	0.925	1.060	0.135	BA	Wyboje; Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Nieszkodliwa siatka	2.96	C - stan Ostrzegawczy
			5	1.060	1.100	0.040	BA	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Nieszkodliwa siatka; Duża łata	2.00	D - stan Zły
			6	1.100	1.135	0.035	BA	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Nieszkodliwa siatka; Duża łata	2.71	C - stan Ostrzegawczy
			7	1.135	1.170	0.035	BA	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Nieszkodliwa siatka; Duża łata	2.86	C - stan Ostrzegawczy
			8	1.170	1.220	0.050	BA	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Nieszkodliwa siatka; Duża łata	2.00	D - stan Zły
			9	1.220	1.275	0.055	BA	Wyboje; Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Nieszkodliwa siatka	2.00	D - stan Zły
			10	1.275	1.315	0.040	BA	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Nieszkodliwa siatka; Duża łata	2.75	C - stan Ostrzegawczy
468/Szewska_	Szewska	0,265	1	0.000	0.050	0.050	BA	Zaniżenia	4.00	B - stan Dobry
			2	0.050	0.250	0.200	BA	Zaniżenia	4.00	B - stan Dobry
			3	0.250	0.265	0.015	BA	Zaniżenia	4.00	B - stan Dobry
469/Szklarska	Szklarska	0,085	1	0.000	0.075	0.075	KK	Zaniżenia; Sfalowania	3.00	C - stan Ostrzegawczy
			2	0.075	0.085	0.010	KK	Zaniżenia; Sfalowania	3.00	C - stan Ostrzegawczy
470/Szkolna	Szkolna	0,110	1	0.000	0.110	0.110	BA	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Nieszkodliwa rozległa siatka; Duża łata	1.95	D - stan Zły
			1	0.000	0.215	0.215	BA	Zaniżenia	4.00	B - stan Dobry
471_1/Szlak_Bursztynowy	Szlak Bursztynowy	3,310	2	0.215	0.670	0.455	BA	Zaniżenia	4.00	B - stan Dobry
			3	0.670	0.980	0.310	BA	Zaniżenia; Mała łata podłużne; Mała łata	4.00	B - stan Dobry
			4	0.980	1.925	0.945	BA	Zaniżenia	4.00	B - stan Dobry
			5	1.925	2.005	0.080	BA	Zaniżenia	4.00	B - stan Dobry

			6	2,005	3,310	1,305	BA	Zaniżenia; Mała lata	4,00	B - stan Dobry
			1	0,000	0,165	0,165	BA	Zaniżenia	4,00	B - stan Dobry
			2	0,165	1,130	0,965	BA	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Inne uszkodzenia	4,89	A - stan Bardzo dobry
			3	1,130	1,425	0,295	BA	Nieszkodliwa siatka; Inne uszkodzenia	4,00	B - stan Dobry
			4	1,425	1,895	0,470	BA	Ubytki nawierzchni; Nieszkodliwa siatka; Mała lata poprzeczne; Mała lata	4,00	B - stan Dobry
			5	1,895	2,105	0,210	BA	Inne uszkodzenia	4,00	B - stan Dobry
471_2/Szlak_Bursztynowy	Szlak Bursztynowy	2,105	1	0,000	0,135	0,135	BA	Zaniżenia	4,00	B - stan Dobry
471_3/Szlak_Bursztynowy	Szlak Bursztynowy	0,135	1	0,000	0,040	0,040	BA	Zaniżenia	4,00	B - stan Dobry
472_1/Szrenicka	Szrenicka	0,135	2	0,040	0,135	0,095	BA	Zaniżenia; Mała lata	4,00	B - stan Dobry
			1	0,000	0,060	0,060	TRYL	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia	3,00	C - stan Ostrzegawczy
472_2/Szrenicka	Szrenicka	0,250	2	0,060	0,080	0,020	BRUK	Zaniżenia	3,00	C - stan Ostrzegawczy
			3	0,080	0,240	0,160	TRYL	Zaniżenia	3,00	C - stan Ostrzegawczy
			4	0,240	0,250	0,010	BA	Zaniżenia	4,00	B - stan Dobry
473/Szwedzka	Szwedzka	0,070	1	0,000	0,070	0,070	BA	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia	3,29	C - stan Ostrzegawczy
474/Ślepa	Ślepa	0,050	1	0,000	0,005	0,005	BRUK	Zaniżenia	4,00	B - stan Dobry
			2	0,005	0,050	0,045	Inna	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia	3,00	C - stan Ostrzegawczy
475_1/Śnieżna	Śnieżna	0,225	1	0,000	0,210	0,210	BRUK	Zaniżenia	4,00	B - stan Dobry
			2	0,210	0,225	0,015	GRUNT	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia	2,00	D - stan Zły
475_2/Śnieżna	Śnieżna	0,165	1	0,000	0,055	0,055	BRUK	Zaniżenia	4,00	B - stan Dobry
			2	0,055	0,165	0,110	BRUK	Zaniżenia	4,00	B - stan Dobry
			1	0,000	0,010	0,010	BA	Zaniżenia	4,00	B - stan Dobry
			2	0,010	0,275	0,265	BA	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia	2,83	C - stan Ostrzegawczy
476/Śródmiejska	Śródmiejska	0,490	3	0,275	0,280	0,005	BRUK	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia	3,00	C - stan Ostrzegawczy
			4	0,280	0,305	0,025	KK	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia	3,00	C - stan Ostrzegawczy
			5	0,305	0,335	0,030	KK	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia	3,00	C - stan Ostrzegawczy
			6	0,335	0,405	0,070	KK	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia	3,00	C - stan Ostrzegawczy
			7	0,405	0,490	0,085	KK	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia	3,00	C - stan Ostrzegawczy
477/Swierkowa	Swierkowa	0,180	1	0,000	0,180	0,180	BA	Wyboje; Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Nieszkodliwa siatka	3,00	C - stan Ostrzegawczy
			1	0,000	0,515	0,515	BA	Wyboje; Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Nieszkodliwa siatka	3,36	C - stan Ostrzegawczy
478/Świetlana	Świetlana	1,210	2	0,515	0,970	0,455	BA	Zaniżenia; Mała lata	3,26	C - stan Ostrzegawczy
			3	0,970	1,210	0,240	BA	Zaniżenia; Mała lata	3,46	C - stan Ostrzegawczy
479/Świętego_Michała	Świętego Michała	2,895	1	0,000	1,170	1,170	BA	Wyboje; Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Nieszkodliwa rozległa siatka	2,00	D - stan Zły
			2	1,170	2,895	1,725	BA	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Nieszkodliwa rozległa siatka; Nieszkodliwa siatka	2,06	D - stan Zły
			1	0,000	0,065	0,065	KK	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Sfalowania	3,00	C - stan Ostrzegawczy
480/Świętego_Stanisława	Świętego Stanisława	0,185	2	0,065	0,100	0,035	KK	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Sfalowania	3,00	C - stan Ostrzegawczy
			3	0,100	0,180	0,080	KK	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Sfalowania	3,00	C - stan Ostrzegawczy
			4	0,180	0,185	0,005	BA	Mała lata; Sfalowania	3,00	C - stan Ostrzegawczy
			1	0,000	0,015	0,015	BA	Zaniżenia; Nieszkodliwa rozległa siatka; Mała lata	2,00	D - stan Zły
481/Świątokrzyska	Świątokrzyska	0,335	2	0,015	0,150	0,135	BA	Zaniżenia; Nieszkodliwa rozległa siatka; Nieszkodliwa siatka; Mała lata poprzeczne	3,15	C - stan Ostrzegawczy
			3	0,150	0,200	0,050	BA	Zaniżenia; Nieszkodliwa rozległa siatka	2,30	D - stan Zły
			4	0,200	0,240	0,040	BA	Zaniżenia; Nieszkodliwa rozległa siatka; Mała lata poprzeczne; Mała lata	2,00	D - stan Zły
			5	0,240	0,285	0,045	BA	Zaniżenia; Nieszkodliwa rozległa siatka; Mała lata	2,00	D - stan Zły
			6	0,285	0,335	0,050	BA	Zaniżenia; Nieszkodliwa rozległa siatka; Duża lata; Mała lata	2,00	D - stan Zły
482/Tacyta	Tacyta	0,195	1	0,000	0,195	0,195	BA	Zaniżenia; Nieszkodliwa siatka; Mała lata podłużne; Duża lata	2,00	D - stan Zły
483/Tadeusza_Boya-Żeleńskiego	Tadeusza Boya-Żeleńskiego	0,160	1	0,000	0,080	0,080	BA	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Nieszkodliwa rozległa siatka; Duża lata	2,56	C - stan Ostrzegawczy
			2	0,080	0,160	0,080	BA	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Nieszkodliwa rozległa siatka; Duża lata	2,00	D - stan Zły
			1	0,000	0,090	0,090	BA	Zaniżenia; Mała lata	3,94	B - stan Dobry
484/Tadeusza_Kościuszki	Tadeusza Kościuszki	0,565	2	0,090	0,170	0,080	BA	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Nieszkodliwa rozległa siatka; Nieszkodliwa siatka	2,94	C - stan Ostrzegawczy
			3	0,170	0,260	0,090	BA	Wyboje; Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Nieszkodliwa rozległa siatka	2,00	D - stan Zły
			4	0,260	0,450	0,190	BA	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Nieszkodliwa rozległa siatka; Duża lata	2,00	D - stan Zły
			5	0,450	0,550	0,100	BA	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Nieszkodliwa rozległa siatka; Mała lata poprzeczne	2,00	D - stan Zły
			6	0,550	0,565	0,015	BA	Zaniżenia; Nieszkodliwa rozległa siatka; Duża lata	2,00	D - stan Zły
485/Tadeusza_Kubalskiego	Tadeusza Kubalskiego	0,130	1	0,000	0,050	0,050	BA	Ubytki nawierzchni; Mała lata poprzeczne; Mała lata; Inne uszkodzenia	4,00	B - stan Dobry
			2	0,050	0,130	0,080	BRUK	-	5,00	A - stan Bardzo dobry
			1	0,000	0,015	0,015	Inna	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia	3,00	C - stan Ostrzegawczy
486/Tadeusza_Kulisiewiczza	Tadeusza Kulisiewiczza	0,305	2	0,015	0,150	0,135	BRUK	Zaniżenia	4,00	B - stan Dobry
			3	0,150	0,295	0,145	BRUK	Zaniżenia	4,00	B - stan Dobry
			4	0,295	0,305	0,010	TRYL	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia	3,00	C - stan Ostrzegawczy
487/Tarczowa	Tarczowa	0,805	1	0,000	0,805	0,805	GRUNT	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia	3,00	C - stan Ostrzegawczy
			1	0,000	0,080	0,080	KK	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia	3,00	C - stan Ostrzegawczy
488/Targowa	Targowa	0,165	2	0,080	0,155	0,075	KK	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia	3,00	C - stan Ostrzegawczy
			3	0,155	0,165	0,010	KK	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia	3,00	C - stan Ostrzegawczy
			1	0,000	0,130	0,130	BA	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Mała lata	2,92	C - stan Ostrzegawczy
489/Tatrzańska	Tatrzańska	0,545	2	0,130	0,275	0,145	BA	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Nieszkodliwa siatka; Mała lata	2,31	D - stan Zły
			3	0,275	0,355	0,080	BA	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Nieszkodliwa siatka; Mała lata	2,00	D - stan Zły
			4	0,355	0,545	0,190	BA	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Nieszkodliwa siatka; Mała lata	2,95	C - stan Ostrzegawczy
490/Tatralna	Tatralna	0,100	1	0,000	0,090	0,090	BA	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Nieszkodliwa siatka; Mała lata	2,56	C - stan Ostrzegawczy

490/Łęka	Łęka	0,100	2	0,090	0,100	0,010	BA	-	5,00	A - stan Bardzo dobry
491/Termopilska	Termopilska	0,415	1	0,000	0,130	0,130	BA	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia	2,00	D - stan Zły
			2	0,130	0,400	0,270	BA	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia	2,00	D - stan Zły
			3	0,400	0,415	0,015	BRUK	Zaniżenia	4,00	B - stan Dobry
492/Tęczowa	Tęczowa	0,505	1	0,000	0,495	0,495	BRUK	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Nieszkodliwa siatka; Mała łata	2,04	D - stan Zły
			2	0,495	0,505	0,010	BRUK	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Nieszkodliwa siatka; Mała łata	2,00	D - stan Zły
493/Tęczyńska	Tęczyńska	0,365	1	0,000	0,035	0,035	BA	Zaniżenia	4,86	A - stan Bardzo dobry
			2	0,035	0,100	0,065	BA	Mała łata poprzeczne	4,85	A - stan Bardzo dobry
			3	0,100	0,240	0,140	BA	Zaniżenia; Nieszkodliwa siatka; Mała łata poprzeczne; Inne uszkodzenia	4,43	B - stan Dobry
			4	0,240	0,295	0,055	BA	-	5,00	A - stan Bardzo dobry
			5	0,295	0,365	0,070	BA	Mała łata poprzeczne	4,79	A - stan Bardzo dobry
			1	0,000	0,160	0,160	GRUNT	Wyboje; Ubytki nawierzchni; Zaniżenia	1,00	E - stan Bardzo Zły
494/Topiel	Topiel	0,240	2	0,160	0,190	0,030	PB	Wyboje; Ubytki nawierzchni; Zaniżenia	2,00	D - stan Zły
			3	0,190	0,195	0,005	BA	Zaniżenia	4,00	B - stan Dobry
495/Topolowa	Topolowa	0,175	4	0,195	0,240	0,045	GRUNT	Wyboje; Ubytki nawierzchni; Zaniżenia	1,00	E - stan Bardzo Zły
			1	0,000	0,175	0,175	BA	Zaniżenia	4,00	B - stan Dobry
496/Toporowa	Toporowa	0,590	1	0,000	0,580	0,580	GRUNT	Wyboje; Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Sfalowania	1,65	D - stan Zły
497_1/Torowa	Torowa	0,580	2	0,580	0,590	0,010	BRUK	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia	4,00	B - stan Dobry
			1	0,000	0,350	0,350	BA	Wyboje; Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Nieszkodliwa siatka	2,93	C - stan Ostrzegawczy
			2	0,350	0,415	0,065	PB	Wyboje; Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Sfalowania	1,62	D - stan Zły
			3	0,415	0,435	0,020	GRUNT	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia	2,00	D - stan Zły
			4	0,435	0,580	0,145	PB	Wyboje; Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Sfalowania	1,00	E - stan Bardzo Zły
497_2/Torowa	Torowa	1,505	1	0,000	0,100	0,100	Inna	Wyboje; Ubytki nawierzchni; Zaniżenia	2,65	C - stan Ostrzegawczy
			2	0,100	0,740	0,640	GRUNT	Wyboje; Ubytki nawierzchni; Zaniżenia	1,63	D - stan Zły
			3	0,740	0,885	0,145	BA	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia	3,21	C - stan Ostrzegawczy
			4	0,885	1,490	0,605	GRUNT	Wyboje; Ubytki nawierzchni; Zaniżenia	1,98	D - stan Zły
			5	1,490	1,495	0,005	BA	Zaniżenia	3,00	C - stan Ostrzegawczy
			6	1,495	1,505	0,010	BA	Zaniżenia	3,00	C - stan Ostrzegawczy
			1	0,000	0,175	0,175	BA	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Nieszkodliwa siatka; Mała łata	2,11	D - stan Zły
			2	0,175	0,875	0,700	BA	Wyboje; Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Nieszkodliwa siatka	3,00	C - stan Ostrzegawczy
			3	0,875	1,590	0,715	BA	Wyboje; Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Nieszkodliwa siatka	2,66	C - stan Ostrzegawczy
			4	1,590	1,780	0,190	BA	Wyboje; Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Nieszkodliwa siatka	3,18	C - stan Ostrzegawczy
497_3/Torowa	Torowa	2,765	5	1,780	1,965	0,185	BA	Zaniżenia; Nieszkodliwa siatka; Mała łata	3,00	C - stan Ostrzegawczy
			6	1,965	2,045	0,080	BA	Zaniżenia; Nieszkodliwa siatka; Mała łata	3,00	C - stan Ostrzegawczy
			7	2,045	2,225	0,180	BA	Zaniżenia; Nieszkodliwa siatka; Mała łata w osi; Mała łata	3,31	C - stan Ostrzegawczy
			8	2,225	2,390	0,165	BA	Zaniżenia; Nieszkodliwa siatka; Mała łata w osi; Mała łata	2,70	C - stan Ostrzegawczy
			9	2,390	2,600	0,210	BA	Zaniżenia; Nieszkodliwa siatka; Mała łata w osi; Mała łata	3,79	B - stan Dobry
			10	2,600	2,765	0,165	BA	Zaniżenia	4,00	B - stan Dobry
			1	0,000	0,145	0,145	BA	rozległa szkodliwa siatka; Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Mała łata	2,00	D - stan Zły
			2	0,145	0,235	0,090	BA	Wyboje; rozległa szkodliwa siatka; Ubytki nawierzchni; Zaniżenia	2,00	D - stan Zły
			3	0,235	0,355	0,120	BA	Wyboje; rozległa szkodliwa siatka; Ubytki nawierzchni; Zaniżenia	2,17	D - stan Zły
			499/Towarowa	Towarowa	0,125	1	0,000	0,125	0,125	BA
500/Tracka	Tracka	0,135	1	0,000	0,125	0,125	Inna	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia	3,00	C - stan Ostrzegawczy
501/Turowa	Turowa	0,460	2	0,125	0,135	0,010	BA	Zaniżenia	4,00	B - stan Dobry
			1	0,000	0,460	0,460	GRUNT	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia	2,00	D - stan Zły
502/Tuszyńska	Tuszyńska	0,340	1	0,000	0,175	0,175	BA	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Nieszkodliwa siatka; Mała łata krawędziowe	2,00	D - stan Zły
			2	0,175	0,270	0,095	BA	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Nieszkodliwa siatka; Mała łata krawędziowe	2,00	D - stan Zły
			3	0,270	0,340	0,070	BA	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Nieszkodliwa siatka; Mała łata krawędziowe	2,36	D - stan Zły
			1	0,000	1,165	1,165	GRUNT	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia	2,00	D - stan Zły
503/Tylina	Tylina	1,385	2	1,165	1,170	0,005	BA	Zaniżenia	3,00	C - stan Ostrzegawczy
			3	1,170	1,260	0,090	BA	-	5,00	A - stan Bardzo dobry
			4	1,260	1,370	0,110	BA	-	5,00	A - stan Bardzo dobry
			5	1,370	1,385	0,015	BA	-	5,00	A - stan Bardzo dobry
			1	0,000	0,040	0,040	BRUK	Zaniżenia	4,00	B - stan Dobry
504_1/Tyniecka	Tyniecka	0,105	2	0,040	0,075	0,035	BRUK	Zaniżenia	4,00	B - stan Dobry
			3	0,075	0,105	0,030	BA	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia	2,00	D - stan Zły
504_2/Tyniecka	Tyniecka	0,130	1	0,000	0,130	0,130	BRUK	Zaniżenia	4,00	B - stan Dobry
505/Ukraińska	Ukraińska	0,325	1	0,000	0,325	0,325	BA	Zaniżenia	4,00	B - stan Dobry
506/Ulańska	Ulańska	0,295	1	0,000	0,200	0,200	BA	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Nieszkodliwa rozległa siatka; Mała łata poprzeczne	3,90	B - stan Dobry
			2	0,200	0,295	0,095	BA	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Nieszkodliwa rozległa siatka; Mała łata	3,68	B - stan Dobry
507/Uniejowska	Uniejowska	0,195	1	0,000	0,195	0,195	Inna	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Mała łata; Sfalowania	2,82	C - stan Ostrzegawczy
508/Urzędnicza	Urzędnicza	0,080	1	0,000	0,080	0,080	BA	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Nieszkodliwa siatka; Mała łata	2,81	C - stan Ostrzegawczy
509/Walentego_Stanczukowskiego	Walentego Stanczukowskiego	0,785	1	0,000	0,500	0,500	BA	-	5,00	A - stan Bardzo dobry
			2	0,500	0,785	0,285	BA	-	5,00	A - stan Bardzo dobry
510_1/Wał_Bernardyński	Wał Bernardyński	1,805	1	0,000	0,195	0,195	BA	Zaniżenia	3,74	B - stan Dobry
			2	0,195	1,790	1,595	BA	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Nieszkodliwa siatka; Mała łata	2,28	D - stan Zły
			3	1,790	1,805	0,015	BA	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia	3,00	C - stan Ostrzegawczy



510_2/Wał_Bernardyński	Wał Bernardyński	0,315	1	0.000	0.005	0.005	BRUK	Zaniżenia	4.00	B - stan Dobry
			2	0.005	0.010	0.005	BA	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia	3.00	C - stan Ostrzegawczy
			3	0.010	0.315	0.305	Inna	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia	3.00	C - stan Ostrzegawczy
510_3/Wał_Bernardyński	Wał Bernardyński	1,690	1	0.000	1.295	1.295	BA	Wyboje; Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Nieszkodliwa siatka	3.10	C - stan Ostrzegawczy
			2	1.295	1.635	0.340	BA	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia	3.93	B - stan Dobry
			3	1.635	1.645	0.010	BA	Zaniżenia	4.00	B - stan Dobry
			4	1.645	1.680	0.035	TRYL	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia	3.00	C - stan Ostrzegawczy
			5	1.680	1.690	0.010	BA	Zaniżenia	3.00	C - stan Ostrzegawczy
511/Wał_Jagielloński	Wał Jagielloński	0,970	1	0.000	0.015	0.015	BA	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia	3.00	C - stan Ostrzegawczy
			2	0.015	0.320	0.305	GRUNT	Wyboje; Ubytki nawierzchni; Zaniżenia	2.08	D - stan Zły
			3	0.320	0.560	0.240	BA	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia	3.00	C - stan Ostrzegawczy
			4	0.560	0.970	0.410	BA	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Nieszkodliwa siatka; Mała łata	3.93	B - stan Dobry
512/Wał_Jana_Matejki	Wał Jana Matejki	1,555	1	0.000	0.815	0.815	BA	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Nieszkodliwa siatka	3.79	B - stan Dobry
513/Wał_Piastowski	Wał Piastowski	2,985	2	0.815	1.555	0.740	BA	Zaniżenia	4.00	B - stan Dobry
			1	0.000	0.115	0.115	BRUK	Zaniżenia	4.00	B - stan Dobry
514_1/Wał_Staromiejski	Wał Staromiejski	0,625	2	0.115	2.985	2.870	BA	Wyboje; Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Nieszkodliwa siatka	3.89	B - stan Dobry
			1	0.000	0.010	0.010	BA	Zaniżenia	4.00	B - stan Dobry
			2	0.010	0.085	0.075	KK	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia	3.00	C - stan Ostrzegawczy
			3	0.085	0.090	0.005	BA	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia	3.00	C - stan Ostrzegawczy
			4	0.090	0.175	0.085	BA	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Nieszkodliwa siatka; Mała łata	2.94	C - stan Ostrzegawczy
			5	0.175	0.390	0.215	BRUK	Zaniżenia	4.00	B - stan Dobry
			6	0.390	0.615	0.225	TRYL	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia	3.00	C - stan Ostrzegawczy
514_2/Wał_Staromiejski	Wał Staromiejski	0.595	7	0.615	0.625	0.010	REMONT	-	0.00	Remont
515/Wapienna	Wał Staromiejski	0.595	1	0.000	0.595	0.595	BRUK	Zaniżenia	4.00	B - stan Dobry
516/Warszawska	Warszawska	2,170	1	0.000	0.215	0.215	BRUK	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia	4.00	B - stan Dobry
			1	0.000	0.765	0.765	BA	Zaniżenia	4.00	B - stan Dobry
			2	0.765	1.240	0.475	BA	Zaniżenia	4.00	B - stan Dobry
			3	1.240	1.315	0.075	BA	Zaniżenia	4.00	B - stan Dobry
			4	1.315	1.430	0.115	BA	Zaniżenia	4.00	B - stan Dobry
			5	1.430	1.625	0.195	BA	Zaniżenia	4.00	B - stan Dobry
			6	1.625	1.750	0.125	BA	Zaniżenia	4.00	B - stan Dobry
			7	1.750	1.820	0.070	BA	Zaniżenia	4.00	B - stan Dobry
			8	1.820	2.160	0.340	BA	Zaniżenia	4.00	B - stan Dobry
517_1/Waska	Waska	0.175	9	2.160	2.170	0.010	BA	Zaniżenia	4.00	B - stan Dobry
517_2/Waska	Waska	0.155	1	0.000	0.175	0.175	BA	Wyboje; Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Nieszkodliwa rozległa siatka	2.00	D - stan Zły
518/Wczasowa	Wczasowa	1,740	1	0.000	0.155	0.155	BA	Wyboje; Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Nieszkodliwa siatka	2.55	C - stan Ostrzegawczy
			1	0.000	0.925	0.925	GRUNT	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Sfalowania	2.00	D - stan Zły
			2	0.925	0.930	0.005	BA	-	5.00	A - stan Bardzo dobry
			3	0.930	0.935	0.005	BA	-	5.00	A - stan Bardzo dobry
519/Wenedów	Wenedów	0,855	4	0.935	1.740	0.805	GRUNT	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Sfalowania	2.00	D - stan Zły
			1	0.000	0.015	0.015	Inna	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia	3.00	C - stan Ostrzegawczy
			2	0.015	0.635	0.620	GRUNT	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia	2.00	D - stan Zły
520/Wesola	Wesola	0,105	3	0.635	0.855	0.220	GRUNT	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia	2.00	D - stan Zły
521/Wiankowa	Wiankowa	1,230	1	0.000	0.105	0.105	BA	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Nieszkodliwa siatka	3.00	C - stan Ostrzegawczy
			1	0.000	0.660	0.660	BA	Wyboje; Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Nieszkodliwa siatka	3.11	C - stan Ostrzegawczy
522/Wiatraki	Wiatraki	0,275	2	0.660	1.230	0.570	BA	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Nieszkodliwa siatka; Mała łata krawędziowe	3.99	B - stan Dobry
			1	0.000	0.095	0.095	BA	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Mała łata poprzeczne; Mała łata	3.79	B - stan Dobry
			2	0.095	0.275	0.180	BA	Zaniżenia; Mała łata	4.00	B - stan Dobry
523/Widok	Widok	1,435	1	0.000	0.045	0.045	BA	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Nieszkodliwa siatka; Mała łata	2.44	D - stan Zły
			2	0.045	0.185	0.140	BA	Zaniżenia	4.00	B - stan Dobry
			3	0.185	0.375	0.190	BA	Zaniżenia	4.00	B - stan Dobry
			4	0.375	0.400	0.025	BA	Zaniżenia	4.00	B - stan Dobry
			5	0.400	0.700	0.300	BA	Zaniżenia	4.00	B - stan Dobry
			6	0.700	0.920	0.220	BA	Zaniżenia	4.95	A - stan Bardzo dobry
			7	0.920	1.075	0.155	BA	-	5.00	A - stan Bardzo dobry
			8	1.075	1.240	0.165	BA	Mała łata	4.91	A - stan Bardzo dobry
			9	1.240	1.435	0.195	BA	-	5.00	A - stan Bardzo dobry
524/Wiejska	Wiejska	0,245	1	0.000	0.245	0.245	BA	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Nieszkodliwa siatka; Mała łata	2.51	C - stan Ostrzegawczy
525/Wielka	Wielka	0,130	1	0.000	0.065	0.065	BRUK	Zaniżenia	4.00	B - stan Dobry
526/Wierzbowa	Wierzbowa	0,415	2	0.065	0.130	0.065	BRUK	Zaniżenia	4.00	B - stan Dobry
527/Więzienna	Więzienna	0,085	1	0.000	0.415	0.415	BA	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia	3.42	C - stan Ostrzegawczy
			1	0.000	0.080	0.080	KK	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia	2.50	C - stan Ostrzegawczy
528/Winiarska	Winiarska	0,630	2	0.080	0.085	0.005	BA	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia	3.00	C - stan Ostrzegawczy
			1	0.000	0.325	0.325	BA	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Nieszkodliwa siatka; Mała łata	2.12	D - stan Zły
			2	0.325	0.605	0.280	BA	Wyboje; Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Nieszkodliwa siatka	1.98	D - stan Zły
			3	0.605	0.625	0.020	TRYL	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia	3.00	C - stan Ostrzegawczy
			4	0.625	0.630	0.005	BRUK	Zaniżenia	4.00	B - stan Dobry

529/Wiosenna	Wiosenna	1,080	1	0.000	0.890	0.890	BA	Zaniżenia; Nieszkodliwa siatka; Mała lata krawedziowe; Mała lata poprzeczne	3.94	B - stan Dobry
			2	0.890	1.080	0.190	BA	Nieszkodliwa siatka; Mała lata krawedziowe; Mała lata; Inne uszkodzenia	3.95	B - stan Dobry
530/Wioślarska	Wioślarska	0,245	1	0.000	0.245	0.245	BA	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Nieszkodliwa siatka; Mała lata	2.24	D - stan Zły
			1	0.000	0.050	0.050	BA	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia	3.00	C - stan Ostrzegawczy
531/Wiśniowa	Wiśniowa	0,140	2	0.050	0.110	0.060	BA	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia	3.00	C - stan Ostrzegawczy
			3	0.110	0.120	0.010	TRYL	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia	3.00	C - stan Ostrzegawczy
			4	0.120	0.140	0.020	PB	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia	3.00	C - stan Ostrzegawczy
			1	0.000	0.080	0.080	BRUK	Zaniżenia	4.00	B - stan Dobry
532/Władysława Jagiełły	Władysława Jagiełły	0,080	1	0.000	0.060	0.060	BRUK	Zaniżenia	4.00	B - stan Dobry
533/Władysława Łokietka	Władysława Łokietka	0,070	2	0.060	0.070	0.010	BRUK	Zaniżenia	4.00	B - stan Dobry
			1	0.000	0.265	0.265	BRUK	Zaniżenia	4.00	B - stan Dobry
534/Władysława Podkowińskiego	Władysława Podkowińskiego	0,495	2	0.265	0.475	0.210	BRUK	Zaniżenia	4.00	B - stan Dobry
			3	0.475	0.485	0.010	BA	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Nieszkodliwa siatka	3.00	C - stan Ostrzegawczy
			4	0.485	0.495	0.010	BA	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Nieszkodliwa siatka	3.00	C - stan Ostrzegawczy
			1	0.000	0.190	0.190	BA	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Nieszkodliwa siatka; Mała lata	2.00	D - stan Zły
535/Władysława Reymonta	Władysława Reymonta	0,345	2	0.190	0.335	0.145	BA	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Nieszkodliwa siatka; Mała lata	2.00	D - stan Zły
			3	0.335	0.345	0.010	BA	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Nieszkodliwa siatka; Mała lata	2.00	D - stan Zły
			1	0.000	0.385	0.385	BA	-	5.00	A - stan Bardzo dobry
536/Włóknarzy	Włóknarzy	0,440	2	0.385	0.440	0.055	BA	-	5.00	A - stan Bardzo dobry
554/Zajęcza	Zajęcza	0,200	1	0.000	0.200	0.200	PB	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia	3.00	C - stan Ostrzegawczy
			1	0.000	0.015	0.015	GRUNT	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Sfalowania	3.00	C - stan Ostrzegawczy
537_1/Wodna	Wodna	0,895	2	0.015	0.060	0.045	Inna	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Sfalowania	3.00	C - stan Ostrzegawczy
			3	0.060	0.360	0.300	TRYL	Wyboje; Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Sfalowania	2.78	C - stan Ostrzegawczy
			4	0.360	0.615	0.255	BA	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Nieszkodliwa rozległa siatka; Nieszkodliwa siatka	2.88	C - stan Ostrzegawczy
			5	0.615	0.690	0.075	TRYL	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Sfalowania	3.67	B - stan Dobry
			6	0.690	0.730	0.040	TRYL	Zaniżenia; Sfalowania	4.00	B - stan Dobry
			7	0.730	0.780	0.050	TRYL	Zaniżenia	4.00	B - stan Dobry
			8	0.780	0.895	0.115	TRYL	Zaniżenia	4.00	B - stan Dobry
			1	0.000	0.135	0.135	BA	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Nieszkodliwa siatka; Mała lata	3.00	C - stan Ostrzegawczy
537_2/Wodna	Wodna	0,460	2	0.135	0.275	0.140	BA	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Mała lata; Sfalowania	3.71	B - stan Dobry
			3	0.275	0.285	0.010	KK	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Sfalowania	3.00	C - stan Ostrzegawczy
			4	0.285	0.460	0.175	TRYL	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Sfalowania	3.00	C - stan Ostrzegawczy
			1	0.000	0.005	0.005	BA	Zaniżenia	4.00	B - stan Dobry
538/Wojciecha Bogusławskiego	Wojciecha Bogusławskiego	1,490	2	0.005	0.010	0.005	BRUK	Zaniżenia	4.00	B - stan Dobry
			3	0.010	1.490	1.480	GRUNT	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia	2.07	D - stan Zły
			1	0.000	0.215	0.215	BA	Wyboje; Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Nieszkodliwa rozległa siatka	2.00	D - stan Zły
539/Wojciecha Jabłkowskiego	Wojciecha Jabłkowskiego	0,215	1	0.000	0.085	0.085	BA	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Nieszkodliwa siatka; Mała lata	3.59	B - stan Dobry
540_1/Wojciecha z Brudzewa	Wojciecha z Brudzewa	0,555	2	0.085	0.105	0.020	BA	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia	3.00	C - stan Ostrzegawczy
			3	0.105	0.285	0.180	PB	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia	3.00	C - stan Ostrzegawczy
			4	0.285	0.555	0.270	BA	Wyboje; Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Nieszkodliwa siatka	2.35	D - stan Zły
540_2/Wojciecha z Brudzewa	Wojciecha z Brudzewa	0,275	1	0.000	0.275	0.275	BA	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia	3.00	C - stan Ostrzegawczy
541/Wrocławska	Wrocławska	5,735	1	0.000	3.930	3.930	BA	Zaniżenia	5.00	A - stan Bardzo dobry
			2	3.930	4.005	0.075	BA	-	5.00	A - stan Bardzo dobry
			3	4.005	5.725	1.720	BA	-	5.00	A - stan Bardzo dobry
			4	5.725	5.735	0.010	BA	-	5.00	A - stan Bardzo dobry
542/Wronia	Wronia	0,085	1	0.000	0.010	0.010	BA	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Nieszkodliwa siatka; Duża lata	2.00	D - stan Zły
			2	0.010	0.075	0.065	KK	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Sfalowania	3.00	C - stan Ostrzegawczy
			3	0.075	0.085	0.010	BA	-	5.00	A - stan Bardzo dobry
543/Wrzosowa	Wrzosowa	0,140	1	0.000	0.065	0.065	BA	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Nieszkodliwa siatka; Mała lata	2.00	D - stan Zły
			2	0.065	0.140	0.075	BA	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Nieszkodliwa siatka; Mała lata	2.00	D - stan Zły
544/Wspólna	Wspólna	0,105	1	0.000	0.010	0.010	KK	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia	2.00	D - stan Zły
			2	0.010	0.065	0.055	TRYL	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia	3.00	C - stan Ostrzegawczy
			3	0.065	0.090	0.025	TRYL	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia	2.80	C - stan Ostrzegawczy
			4	0.090	0.105	0.015	TRYL	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia	2.00	D - stan Zły
545_1/Wydarte	Wydarte	0,825	1	0.000	0.815	0.815	GRUNT	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia	2.36	D - stan Zły
545_2/Wydarte	Wydarte	0,505	2	0.815	0.825	0.010	GRUNT	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia	2.00	D - stan Zły
			1	0.000	0.505	0.505	GRUNT	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia	2.09	D - stan Zły
545_3/Wydarte	Wydarte	0,375	1	0.000	0.265	0.265	PB	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia	3.00	C - stan Ostrzegawczy
			2	0.265	0.280	0.015	BA	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia	3.00	C - stan Ostrzegawczy
			3	0.280	0.295	0.015	BRUK	Zaniżenia	4.00	B - stan Dobry
			4	0.295	0.375	0.080	BRUK	Zaniżenia	4.00	B - stan Dobry
546/Wygon	Wygon	0,865	1	0.000	0.125	0.125	BRUK	Zaniżenia	4.00	B - stan Dobry
			2	0.125	0.245	0.120	PB	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia	3.00	C - stan Ostrzegawczy
			3	0.245	0.315	0.070	Inna	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia	2.00	D - stan Zły
			4	0.315	0.865	0.550	GRUNT	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia	2.55	C - stan Ostrzegawczy
547/Wyjazdowa	Wyjazdowa	0,185	1	0.000	0.035	0.035	BA	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Nieszkodliwa siatka; Mała lata	2.00	D - stan Zły
			2	0.035	0.105	0.070	BA	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Nieszkodliwa siatka; Mała lata	2.00	D - stan Zły

			3	0.105	0.185	0.080	BA	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Nieszkodliwa siatka; Mała lata	2,00	D - stan Zły
			1	0.000	0.390	0.390	BA	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Nieszkodliwa siatka; Mała lata	2,01	D - stan Zły
548/Wykopaliskowa	Wykopaliskowa	0,580	2	0.390	0.580	0.190	BA	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Nieszkodliwa siatka; Mała lata	2,18	D - stan Zły
			1	0.000	1.670	1.670	BA	Zaniżenia; Nieszkodliwa siatka; Mała lata krawędziowe; Mała lata poprzeczne	4,00	B - stan Dobry
549/Wypoczynkowa	Wypoczynkowa	2,465	2	1.670	1.675	0.005	BA	Mała lata krawędziowe	4,00	B - stan Dobry
			3	1.675	2.010	0.335	Inna	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Sfalowania	2,00	D - stan Zły
			4	2.010	2.465	0.455	GRUNT	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Sfalowania	2,00	D - stan Zły
			1	0.000	0.130	0.130	PB	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia	3,00	C - stan Ostrzegawczy
550/Wysoka	Wysoka	0,410	2	0.130	0.135	0.005	BRUK	Zaniżenia	4,00	B - stan Dobry
			3	0.135	0.140	0.005	BRUK	Zaniżenia	4,00	B - stan Dobry
			4	0.140	0.150	0.010	BA	Zaniżenia	4,00	B - stan Dobry
			5	0.150	0.280	0.130	BRUK	Zaniżenia	4,00	B - stan Dobry
			6	0.280	0.410	0.130	BA	-	5,00	A - stan Bardzo dobry
			1	0.000	1.350	1.350	BA	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Nieszkodliwa siatka; Mała lata	3,00	C - stan Ostrzegawczy
551_1/Zachodnia	Zachodnia	2,445	2	1.350	2.120	0.770	BA	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Nieszkodliwa siatka; Mała lata	2,58	C - stan Ostrzegawczy
			3	2.120	2.225	0.105	BA	Zaniżenia	4,00	B - stan Dobry
			4	2.225	2.255	0.030	BA	Zaniżenia	4,00	B - stan Dobry
			5	2.255	2.445	0.190	BA	Zaniżenia	4,00	B - stan Dobry
551_2/Zachodnia	Zachodnia	0,160	1	0.000	0.160	0.160	BA	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Nieszkodliwa siatka	3,22	C - stan Ostrzegawczy
552/Zacisze	Zacisze	0,310	1	0.000	0.105	0.105	BA	Zaniżenia; Nieszkodliwa siatka	3,71	B - stan Dobry
			2	0.105	0.250	0.145	BA	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Nieszkodliwa siatka; Mała lata	2,17	D - stan Zły
			3	0.250	0.310	0.060	BRUK	Zaniżenia	4,00	B - stan Dobry
553/Zagorzynek	Zagorzynek	0,390	1	0.000	0.290	0.290	BA	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Nieszkodliwa siatka; Mała lata	2,74	C - stan Ostrzegawczy
			2	0.290	0.390	0.100	BA	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Nieszkodliwa siatka	3,00	C - stan Ostrzegawczy
			1	0.000	0.005	0.005	BA	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia	3,00	C - stan Ostrzegawczy
555/Zakopiańska	Zakopiańska	0,190	2	0.005	0.055	0.050	BRUK	Zaniżenia	4,00	B - stan Dobry
			3	0.055	0.125	0.070	BRUK	Zaniżenia	4,00	B - stan Dobry
			4	0.125	0.180	0.055	BRUK	Zaniżenia	4,00	B - stan Dobry
			5	0.180	0.190	0.010	BRUK	Zaniżenia	4,00	B - stan Dobry
			1	0.000	0.195	0.195	KK	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia	3,00	C - stan Ostrzegawczy
556/Zamkowa	Zamkowa	0,230	2	0.195	0.210	0.015	BA	Zaniżenia	4,00	B - stan Dobry
			3	0.210	0.230	0.020	BA	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia	3,50	B - stan Dobry
557_1/Zapiecek	Zapiecek	0,195	1	0.000	0.185	0.185	GRUNT	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia	3,00	C - stan Ostrzegawczy
			2	0.185	0.195	0.010	GRUNT	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia	3,00	C - stan Ostrzegawczy
557_2/Zapiecek	Zapiecek	0,060	1	0.000	0.060	0.060	Inna	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia	2,00	D - stan Zły
558/Zawodzie	Zawodzie	0,325	1	0.000	0.010	0.010	BA	Zaniżenia	4,00	B - stan Dobry
			2	0.010	0.325	0.315	BA	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia	3,06	C - stan Ostrzegawczy
			1	0.000	0.025	0.025	BRUK	Zaniżenia	4,00	B - stan Dobry
559/Zbożowa	Zbożowa	0,230	2	0.025	0.145	0.120	BA	Zaniżenia; Mała lata	4,00	B - stan Dobry
			3	0.145	0.230	0.085	BA	Zaniżenia; Mała lata; Inne uszkodzenia	4,00	B - stan Dobry
			1	0.000	0.335	0.335	BRUK	-	5,00	A - stan Bardzo dobry
560/Zdrojowa	Zdrojowa	0,425	2	0.335	0.340	0.005	TRYL	-	5,00	A - stan Bardzo dobry
			3	0.340	0.350	0.010	TRYL	-	5,00	A - stan Bardzo dobry
			4	0.350	0.415	0.065	BA	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia	3,00	C - stan Ostrzegawczy
			5	0.415	0.425	0.010	BRUK	-	5,00	A - stan Bardzo dobry
561/Zgodna	Zgodna	0,285	1	0.000	0.190	0.190	BA	Wyboje; Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Nieszkodliwa rozległa siatka	1,76	D - stan Zły
			2	0.190	0.285	0.095	BA	Wyboje; Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Nieszkodliwa rozległa siatka	2,00	D - stan Zły
			1	0.000	0.065	0.065	BA	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Nieszkodliwa siatka; Mała lata poprzeczne	3,00	C - stan Ostrzegawczy
562_1/Zielona	Zielona	0,775	2	0.065	0.155	0.090	BRUK	Zaniżenia	4,00	B - stan Dobry
			3	0.155	0.370	0.215	TRYL	Wyboje; Ubytki nawierzchni; Zaniżenia	2,81	C - stan Ostrzegawczy
			4	0.370	0.375	0.005	BA	Zaniżenia	4,00	B - stan Dobry
			5	0.375	0.665	0.290	BA	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Nieszkodliwa siatka; Mała lata w osi	3,12	C - stan Ostrzegawczy
			6	0.665	0.760	0.095	Inna	Wyboje; Ubytki nawierzchni; Zaniżenia	2,95	C - stan Ostrzegawczy
			7	0.760	0.775	0.015	Inna	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia	3,00	C - stan Ostrzegawczy
562_2/Zielona	Zielona	0,095	1	0.000	0.095	0.095	BA	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Nieszkodliwa siatka; Mała lata	2,42	D - stan Zły
563/Zimna	Zimna	0,115	1	0.000	0.115	0.115	GRUNT	Wyboje; Ubytki nawierzchni; Zaniżenia	2,00	D - stan Zły
			1	0.000	0.025	0.025	BA	Zaniżenia; Nieszkodliwa siatka; Duża lata	3,60	B - stan Dobry
564/Zjazd	Zjazd	0,410	2	0.025	0.135	0.110	BA	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Nieszkodliwa siatka; Mała lata	2,00	D - stan Zły
			3	0.135	0.255	0.120	BA	Wyboje; Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Nieszkodliwa siatka	1,92	D - stan Zły
			4	0.255	0.410	0.155	BA	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Nieszkodliwa siatka; Duża lata	2,45	D - stan Zły
			1	0.000	0.215	0.215	BA	Wyboje; rozległa szkodliwa siatka; Ubytki nawierzchni; Zaniżenia	2,84	C - stan Ostrzegawczy
			2	0.215	0.430	0.215	BA	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Nieszkodliwa siatka; Mała lata krawędziowe	3,00	C - stan Ostrzegawczy
			3	0.430	0.785	0.355	GRUNT	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Sfalowania	2,00	D - stan Zły
			4	0.785	0.800	0.015	Inna	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Sfalowania	2,00	D - stan Zły
			5	0.800	1.015	0.215	BA	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Nieszkodliwa rozległa siatka; Nieszkodliwa siatka	2,67	C - stan Ostrzegawczy
			6	1.015	1.575	0.560	BA	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Nieszkodliwa rozległa siatka; Nieszkodliwa siatka	2,66	C - stan Ostrzegawczy
			7	1.575	1.915	0.340	BA	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Nieszkodliwa siatka; Mała lata krawędziowe	3,10	C - stan Ostrzegawczy

565/Złota	Złota	3,445	8	1.915	2.615	0.700	BA	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Nieszkodliwa rozległa siatka; Nieszkodliwa siatka	3.04	C - stan Ostrzegawczy
			9	2.615	2.795	0.180	BA	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Nieszkodliwa rozległa siatka; Mała łata	3.00	C - stan Ostrzegawczy
			10	2.795	3.005	0.210	BA	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Nieszkodliwa siatka; Mała łata podłużne	4.36	B - stan Dobry
			11	3.005	3.105	0.100	BA	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Nieszkodliwa siatka; Mała łata podłużne	3.35	C - stan Ostrzegawczy
			12	3.105	3.215	0.110	BA	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Nieszkodliwa rozległa siatka; Nieszkodliwa siatka	3.00	C - stan Ostrzegawczy
			13	3.215	3.255	0.040	BA	Zaniżenia; Nieszkodliwa rozległa siatka; Nieszkodliwa siatka	3.00	C - stan Ostrzegawczy
			14	3.255	3.260	0.005	KK	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Sfalowania	2.00	D - stan Zły
			15	3.260	3.360	0.100	KK	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Sfalowania	2.90	C - stan Ostrzegawczy
			16	3.360	3.445	0.085	KK	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Sfalowania	3.82	B - stan Dobry
			1	0.000	0.045	0.045	BRUK	Zaniżenia	4.00	B - stan Dobry
566/Źródłana	Źródłana	0,125	2	0.045	0.125	0.080	BRUK	Zaniżenia	4.00	B - stan Dobry
567/Żabia	Żabia	0,130	1	0.000	0.005	0.005	BA	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia	3.00	C - stan Ostrzegawczy
			2	0.005	0.130	0.125	PB	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Nieszkodliwa siatka	2.80	C - stan Ostrzegawczy
568/Żelazna	Żelazna	0,250	1	0.000	0.250	0.250	BA	Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Nieszkodliwa rozległa siatka; Nieszkodliwa siatka	2.34	D - stan Zły
569/Żołnierska	Żołnierska	0,370	1	0.000	0.050	0.050	BA	Wyboje; Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Nieszkodliwa siatka	1.70	D - stan Zły
			2	0.050	0.360	0.310	BA	Wyboje; Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Nieszkodliwa siatka	2.10	D - stan Zły
			3	0.360	0.370	0.010	BA	Zaniżenia	4.00	B - stan Dobry
570/Żwirki i Wigury	Żwirki i Wigury	0,750	1	0.000	0.060	0.060	BA	Zaniżenia; Inne uszkodzenia	4.83	A - stan Bardzo dobry
			2	0.060	0.120	0.060	BA	-	5.00	A - stan Bardzo dobry
			3	0.120	0.195	0.075	BA	-	5.00	A - stan Bardzo dobry
			4	0.195	0.445	0.250	BA	-	5.00	A - stan Bardzo dobry
			5	0.445	0.470	0.025	PB	-	4.00	B - stan Dobry
			6	0.470	0.530	0.060	BA	-	5.00	A - stan Bardzo dobry
			7	0.530	0.615	0.085	BA	Zaniżenia; Nieszkodliwa siatka	4.00	B - stan Dobry
			8	0.615	0.750	0.135	BA	Zaniżenia; Nieszkodliwa siatka; Mała łata poprzeczne	4.00	B - stan Dobry
			1	0.000	0.225	0.225	BRUK	Zaniżenia	4.00	B - stan Dobry
			1	0.000	1.125	1.125	BA	Wyboje; Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Nieszkodliwa siatka	2.40	D - stan Zły
571/Zwirowa	Zwirowa	0,225	1	0.000	0.015	0.015	BA	Mała łata podłużne; Mała łata poprzeczne; Inne uszkodzenia	4.00	B - stan Dobry
572/Zytnia	Zytnia	1,125	2	0.015	0.045	0.030	BRUK	Zaniżenia	4.00	B - stan Dobry
573/Kokaninska	Kokaninska	0,150	3	0.045	0.150	0.105	BA	Wyboje; Ubytki nawierzchni; Zaniżenia; Nieszkodliwa rozległa siatka	2.14	D - stan Zły
			1	0.000	0.325	0.325	BA	-	5.00	A - stan Bardzo dobry

STAN DROGI		
A	BARDZO DOBRY	6,24%
B	DOBRY	33,98%
C	ZADOWALAJĄCY	30,18%
D	ZŁY	28,69%
E	BARDZO ZŁY	0,24%
R	REMONT	0,67%