



Słup Poz. S2; szt–4  
skala 1: 20



Zestawienie stali zbrojeniowej

Numer	ø	Długość m	Ilość szt.	Ciężar kg/mb	Suma m			Suma kg
	mm				ø8	#16	#20	
1	20	10.26	8	2.470	–	–	82.08	202.74
2	16	10.26	4	1.580	–	41.04	–	64.84
101	8	1.90	57	0.395	108.30	–	–	42.78
102	8	1.54	57	0.395	87.78	–	–	34.67
SUMA 1szt.					196.08	41.04	82.08	345.03
SUMA 4szt.					784.32	164.16	328.32	1380.13

C20/25 (0–16mm)  
Stal: # A–IIIN (RB500)  
ø A–I (St3SX)

UWAGA:

- W zestawieniu dla pręta NR1 i NR2 podano maksymalną długość. Pręty należy dociąć na budowie do pow. dachu.
- Górę słupa S2 dopasować do kształtu dachu.

<b>WILKBUD Piotr Wilk</b> 36-071 Trzciana, Dąbrowa 159 M: 692 369 519		
<b>TEMAT:</b> BUDOWA NOWEGO BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO WRAZ Z ZADASZENIEM O STAŁEJ KONSTRUKCJI		
<b>ADRES INWESTYCJI:</b> Dz. nr ew. 1554, 1556/1 obr. 0004 Dąbrowa, gm. Świlcza		
<b>INWESTOR:</b> GMINA ŚWILCZA	<b>ADRES ZAMIESZKANIA:</b> 36-072 Świlcza Świlcza 168	
<b>PROJEKTANT:</b> mgr inż. Sebastian Rzepka	<b>UPRAWNIENIA:</b> PDK/0261/POOK/15	<b>PODPIS:</b>
<b>KONSTRUKCJA SPRAWDZAJĄCY:</b> mgr inż. Tomasz Pietrucha	PDK/0267/PWOK/15	
<b>STADIUM</b> PROJEKT TECHNICZNY	<b>DATA OPRACOWANIA:</b> LISTOPAD 2024	<b>SKALA:</b> 1:20
<b>BRANŻA</b> KONSTRUKCJA	<b>TYTUŁ RYSUNKU:</b> SŁUP ŻELBETOWY Poz. S2	<b>NR RYSUNKU:</b> K-12