

Zegrze, dnia 2 listopada 2021 r.

Platforma zakupowa

Nr sprawy: ZP/53/2021

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: **Zakup i dostawa sprzętu do rozbudowy sieci teleinformatycznej, części i akcesoriów do sprzętu informatycznego oraz środków konserwacyjnych do czyszczenia i pielęgnacji sprzętu informatycznego i łączności dla 26 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Zegrze**

Zamawiający, 26 Wojskowy Oddział Gospodarczy z siedzibą przy ul. Juzistek 2, 05-131 Zegrze, działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129, z późn. zm.), udziela odpowiedzi na pytania dotyczące treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, skierowane przez Wykonawcę w związku z prowadzonym ww. postępowaniem.

Pytanie nr 1:

W nawiązaniu do ogłoszonego przetargu zwracamy się z prośbą o usunięcie z formularza cenowego, załącznik nr. 2.2 do SWZ, pozycji 21 tj. Urządzenia wielofunkcyjnego. Wyspecyfikowane urządzenie jest zaawansowanym urządzeniem wielofunkcyjnym kolorowym A3 konkretnego producenta, jest obecnie niedostępne a jego dostawy są niepotwierdzone (w załączniku informacja od głównego dystrybutora na Polskę potwierdzająca ten stan) Ponadto chcemy podkreślić i zaznaczyć, że jest to zaawansowane urządzenie A3 do kolorowego drukowania i kopiowania jego cena to ok 35 000,00 PLN brutto. Zamawiający wymaga w paragrafie 13 SWZ, aby ceny jednostkowe oferowanych w ramach przedmiotu zamówienia towarów nie przekraczały kwoty 9 999,99 zł (słownie: dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 99/100). Cena urządzenia wielofunkcyjnego uniemożliwia złożenie oferty zgodnej z wymaganiami SWZ dlatego zwracamy się z prośbą o usunięcie tej pozycji z formularza cenowego.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający usuwa z Formularza cenowego dla Części 2 (Załącznik nr 2.2 do SWZ) pozycję nr 21 „URZĄDZENIE WIELOFUNKCYJNE KOLOROWE Technologia drukowania: Druk laserowy, rozdzielność tonera i bębna drukującego. Prędkość drukowania i kopiowania: 40 stron A4 na minutę w kolorze i mono. Format papieru: A6 – SRA3. Obciążalność miesięczna: 50 000 stron A4. Rozdzielczość kopiowania: 600 x 600 dpi. Rozdzielczość drukowania: 1200 x 1200 dpi. Zoom: 25 - 400% co 1%. Podajniki: 4 podajniki na minimum 500 arkuszy papieru każdy, w tym: - 3 obsługujące format od A5 do A3, - jeden obsługujący format od A5 do A4, - podajnik boczny na minimum 150 arkuszy z obsługą formatu A6. Dysk twardy: 320 GB z funkcją szyfrowania i zamazywania danych. Pamięć RAM: 4 GB. Wyposażenie: - Tonery – w ilości, która zapewni wydrukowanie minimum 40 000 stron kolorowych A4 CMYK (przy 5% pokrycia każdej składowej CMYK); - Bębny - które zapewnią wydrukowanie minimum 400 000 stron kolorowych A4 CMYK (przy 5% pokrycia każdej składowej CMYK)”.

Powyższe wyjaśnienia stanowią integralną część Specyfikacji Warunków Zamówienia i są wiążące dla wszystkich Wykonawców.

W związku z udzielonymi odpowiedziami Zamawiający zamieszcza Formularz cenowy dla Części 2 po zmianach z dn. 02.11.2021 r. (Załącznik nr 2.2. do SWZ).

Dotychczasowy termin składania i otwarcia ofert ULEGA zmianie t. j.:

1. Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć za pośrednictwem platformy pod adresem <https://platformazakupowa.pl/pn/26wog/proceedings> na stronie dotyczącej odpowiedniego postępowania **do dnia 04.11.2021 r. do godziny 10.00.**
2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **04.11.2021 r.**, o godzinie **10.15.**

W związku ze zmianą terminu składania ofert Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia **03.12.2021 r.**

KOMENDANT
26 Wojskowego Oddziału Gospodarczego


plk Janusz NOWAKOWICZ

Załączniki:

Formularz cenowy dla Części 1 po zmianach z dn. 02.11.2021 r. (Załącznik nr 2.2. do SWZ)

.....
(Nazwa Wykonawcy)

FORMULARZ CENOWY - Część 2 po zmianach z dn. 02.11.2021 r.

NA DOSTAWĘ: części i akcesoriów do sprzętu informatycznego

Lp.	Przedmiot zamówienia	Produkt oferowany (dane niezbędne - typ, model, nazwa producenta)	J.m.	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Podatek VAT wartość (wg stawki 23%)	Wartość brutto
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	KAMERA KOMPUTEROWA Max. rozdzielczość wideo: 640. Łączność: USB 2.0. Obsługiwany system: WINDOWS. Np. CISCO VT Camera II lub równoważna.		szt.	6				
2	LISTWA ZASILAJĄCA RACK Pozioma listwa zasilająca, 9-portowa z wtykiem francuskim. Wysokość 1U. Przeznaczenie: szafy 19 cali (wiszące i stojące). Typ wtyku: Shuco. Długość: 3 metry.		szt.	3				

8	<p>KABEL KOMPUTEROWY Złącza: HDMI-HDMI. Wersja: 2.0. Metalowe wtyki. Obsługa wszystkich urządzeń wyposażonych w standard HDMI. Długość: 15 m.</p>	szt.	8				
9	<p>LISTWA ZASILAJĄCA</p> <ul style="list-style-type: none"> - 21x gniazda komputerowe typu IEC320C13 10A/230V; - 6x gniazdo komputerowe IEC320C19 16A/230V - gniazdo podzielone na 3 bloki, każdy blok zasilany z innej fazy; - kabel zasilający dł 2m typu H05VV-F.5G2,5mm; - kabel zakończony wtykiem prostym skręcanym typu IEC60309 3x16A/230V; - max. obciążenie 48A (11040W); np. Maxbert MXLA0ALL62 lub równoważna. 	szt.	2				
10	<p>LISTWA ZASILAJĄCA</p> <ul style="list-style-type: none"> - gniazda z bolcem i wtykiem IEC320C14; - 9x gniazda z bolcem obrócone o kąt 45 st. względem obudowy; - kabel zasilający dł. minimum 2m typu H05VV-F.3G1,0 mm; - max. obciążenie 10A (2300W); Np. Maxbert MXL008F092 lub równoważna 	szt.	6				

11	ZESTAW SŁUCHAWKOWY Typ słuchawek: nauszne. Typ głośnika : neodymowe. Czułość (db): 96. Pasmo przenoszenia min. (Hz): 20. Pasmo przenoszenia max. (Hz): 20000. Typ mikrofonu: odcepiany. Czułość mikrofonu(db): -42. Np. JBL QUANTUM 100 lub równoważny.	szt.	4					
12	PAMIĘĆ RAM Całkowita rozmiar: 32GB. Częstotliwość szyny: 2666MHz. Rodzaj pamięci: SODIMM DDR4. Np. Kingston KVR26S19D8/32 lub równoważna.	szt.	6					
13	DYSK SSD Pojemność: 2 TB. Interfejs: SATA III (6Gb/s). Format dysku: 2.5". Szybkość zapisu [MB/s]: 510. Np. Crucial CT2000MX500SSD1 lub równoważny.	szt.	7					
14	UCHWYT PROJEKTORA Max. udźwig: 15 kg. Regulacja: LEWO/PRAWO (18°/18°). Regulacja nachylenia: (90°/90°). Odległość projektora do sufitu: od 448-656mm Przeznaczenie: Projektor PM2.	szt.	2					
15	PŁYTA CD-R 700MB Rodzaj nośnika: CD-R. Pojemność: 700MB. Maksymalna prędkość nagrywania: 52X.	szt.	130					

16	<p>PLYTA DVD-R 4,7GB Prędkość zapisu: x16. Pojemność: 4,7 GB.</p>						648				
17	<p>PLYTA CD-RW 700MB Rodzaj nośnika: CD-RW. Pojemność: 700MB. Rodzaj zapisu: wielokrotny. Maksymalna prędkość nagrywania: 12X.</p>						136				
18	<p>KARTA SIECIOWA Złącze karty: PCI Express. Ilość portów: 2 x SFP+ (10Gb). Chipset: 82599ES. Np. Intel X520-DA2 lub równoważna.</p>						8				
19	<p>DYSK SSD Interfejs: PCI-e w formacie M.2 2280. Protokół: NVME. Pojemność: 512GB. Przeznaczony do wymiany w stacjach SDM(x) - stacja micro.</p>						2				
20	<p>PLYTA DVD-RW 4,7GB Prędkość zapisu: x4. Pojemność: 4,7 GB.</p>						260				

21	<p>URZĄDZENIE WIELOFUNKCYJNE KOLOROWE Technologia drukowania: Druk laserowy; rozdzielność tonera i bębna drukującego: Prędkość drukowania i kopiowania: 40 stron A4 na minutę w kolorze i mono. Format papieru: A6 — SRA3. Obciążalność miesięczna: 50 000 stron A4. Rozdzielczość kopiowania: 600 x 600 dpi. Rozdzielczość drukowania: 1200 x 1200 dpi. Zoom: 25 — 400% co 1%. Podajniki: 4 podajniki na minimum 500 arkuszy papieru każdy, w tym: — 3 obsługujące format od A5 do A3, — jeden obsługujący format od A5 do A4, — podajnik boczny na minimum 150 arkuszy z obsługą formatu A6. Dysk twardy: 320 GB z funkcją szyfrowania i zamazywania danych. Pamięć RAM: 4 GB. Wyposażenie: — Tonery — w ilości, która zapewni wydrukowanie minimum 40 000 stron kolorowych A4 CMYK (przy 5% pokrycia każdej składowej CMYK); — Bębny — które zapewnią wydrukowanie minimum 400 000 stron kolorowych A4 CMYK (przy 5% pokrycia każdej składowej CMYK). Pozycja usunięta</p>	szk.	2	-	-	-	-
----	--	------	---	---	---	---	---

22	<p>LISTWA ZASILAJĄCA</p> <p>Rodzaj: przeciwprzepięciowa z uziemnieniem.</p> <p>Długość kabla: 5 metrów.</p> <p>Ilość gniazd: 5.</p> <p>Rodzaj gniazd: typ E z bolcem.</p> <p>Maksymalne obciążenie: 2500 W.</p>						5	szt.			
23	<p>LISTWA ZASILAJĄCA</p> <p>Rodzaj: przeciwprzepięciowa z uziemnieniem.</p> <p>Długość kabla: 3 metry.</p> <p>Ilość gniazd: 5.</p> <p>Wtyczka: schuko.</p> <p>Maksymalne obciążenie: 2500 W.</p>						5	szt.			
24	<p>KABEL KOMPUTEROWY</p> <p>Kabel umożliwiający podłączenie urządzeń szeregowych RS232 do portu USB.</p> <p>Interfejs: USB 2.0;</p> <p>Szybkość transmisji: do 125 Kbps.</p> <p>Kompatybilny z Windows (WHQL), Mac i Linuks.</p> <p>Długość: 1,5 metra.</p> <p>Np. GEMBIRD UAS-DB9M-02 lub równoważny.</p>						1	szt.			
25	<p>OBUDOWA DYSKU</p> <p>Budowa: 3,5";</p> <p>Złącze wewnętrzne: 4 x SATA 6 Gb/s Hot-Swap;</p> <p>Złącze zewnętrzne: USB-B 3.0, eSATA 3 Gb/s;</p> <p>Wyświetlacz LCD.</p> <p>Np. Silverstone SST-TS432U-V2 lub równoważna.</p>						1	szt.			

26	<p>DYSK HDD</p> <p>Pojemność: 4TB.</p> <p>Prędkość obrotowa: 5400 obr/min.</p> <p>Rodzaj dysku: HDD.</p> <p>Interfejs: SATA III.</p> <p>Format dysku: 3,5".</p> <p>Np. WD40EFAX lub równoważny.</p>					4				
27	<p>AKUMULATOR DO NOTEBOOKA</p> <p>Dane techniczne: 97 Wh/11.1 V Li-Ion.</p> <p>Akumulator przeznaczony do laptopa Dell Latitude E5420, E5520, E6120, E6320, E6420, E6520.</p> <p>Np. DELL MY50X lub równoważny.</p>					1				
28	<p>AKUMULATOR DO NOTEBOOKA</p> <p>Bateria litowo-jonowa (Li-ion) - 11,1V 90WH.</p> <p>Przeznaczona do zasilania notebooków Dell typu: Latitude E6410, E6410 ATG, E6510, Precision M4500.</p> <p>Np.. DELL 4M529 lub równoważny.</p>					1				
29	<p>PAMIĘĆ RAM</p> <p>Rodzaj SODIMM DDR3.</p> <p>Pojemność pamięci 4 GB.</p> <p>Taktowanie nominalne 1600 MHZ.</p> <p>Opóźnienia CL 11.</p>					2				
30	<p>DYSK SSD</p> <p>Typ dysku: SSD.</p> <p>Typ napędu: wewnętrzny.</p> <p>Format szerokości dysku: 2,5".</p> <p>Pojemność dysku: 512 GB.</p> <p>Przeznaczenie: komputer DELL 5520.</p>					1				

31	<p>UCHWYT PROJEKTORA Profesjonalny sufitowy uchwyt do projektorów PRG-UNV. Dane techniczne: - odległość od sufitu: 9,7 - 12,2 cm; - kolor: czarny; - udźwig: 22 kg; - rozstaw otworów montażowych: 21,6 - 44,8 cm; - regulacja pochytu (przód/tył): +/- 20 stopni; - obrót: +/- 360 stopni; - mechanizm szybkiego montażu i demontażu; - precyzyjna regulacja mikrometryczna; - możliwość zastosowania dodatkowych wysięgników przedłużających do 300 cm. Np. PEERLESS PRGS-UNV lub równoważny</p>		szt.	1				
----	--	--	------	---	--	--	--	--

32	<p>STACJA KOMPUTEROWA</p> <p>Parametry techniczne:</p> <p>Typ - Terminal stacjonarny.</p> <p>Procesor - Zamawiający wymaga procesora Teradici TERA2321 jednakże dopuszcza procesor równoważny dedykowany do obsługi technologii PCoIP, core logic speed – min 600MHz.</p> <p>Pamięć RAM - minimum 512MB pamięci RAM, typu DDR3.</p> <p>Karta graficzna - minimum 2 porty typu DisplayPort wspierające rozdzielczości:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2560 x 1600 przy podłączonym 1 monitorze; • 1920 x 1200 przy podłączonych 2 monitorach; • 3440 x 1440 przy podłączonym 1 monitorze i podłączeniu do VMware Horizon 7. <p>Karta dźwiękowa - wejścia/wyjścia audio:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 3.5mm stereo jack dla słuchawek i mikrofonu z przodu obudowy; • 3.5mm stereo jack line-out z tyłu obudowy. <p>Karta sieciowa - minimum 1 gniazdo dla modułów SFP obsługujące minimum moduły SFP:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Moduł SFP 100Mbps FX ze złączem LC/PC duplex; • Moduł SFP 1Gbps SX ze złączem LC/PC duplex. <p>Porty - minimum 3 porty minimum USB 2.0 w tym minimum 2 z przodu obudowy.</p>	szt.	23	RAZEM			
----	---	------	----	-------	--	--	--

.....
(znak graficzny podpisu)