

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: 3

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylene terenu %
3	05.Michniów	IVA	16-15-3-05-184 -b -00	600	500	100	gruntowa nieulepszona	5
3	05.Michniów	PR	16-15-3-05- - -	1 000	1 000	0		
3	05.Michniów	PTP	16-15-3-05- - -	1 000	1 000	0		
3	05.Michniów	TPP	16-15-3-05-203 -a -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	2
3	05.Michniów	TPP	16-15-3-05-218 -b -00	800	700	100	gruntowa nieulepszona	3
3	05.Michniów	TPP	16-15-3-05-224 -a -00	1 200	1 100	100	gruntowa nieulepszona	2
3	05.Michniów	TPP	16-15-3-05-233 -b -00	900	800	100	gruntowa nieulepszona	2
3	05.Michniów	TPP	16-15-3-05-235 -f -00	800	700	100	gruntowa nieulepszona	3
3	05.Michniów	TPP	16-15-3-05-240 -f -00	900	800	100	gruntowa nieulepszona	3
3	05.Michniów	TPP	16-15-3-05-241 -i -00	800	600	200	gruntowa nieulepszona	3
3	05.Michniów	TWP	16-15-3-05-193 -f -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	2
3	05.Michniów	TWP	16-15-3-05-203 -h -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
3	05.Michniów	TWP	16-15-3-05-203 -i -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
3	05.Michniów	TWP	16-15-3-05-204 -a -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
3	05.Michniów	TWP	16-15-3-05-204 -b -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
3	05.Michniów	TWP	16-15-3-05-214 -d -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	3
3	06.Kleszczyny	IIB	16-15-3-06-182 -b -00	100	100	0		0
3	06.Kleszczyny	IID	16-15-3-06-196 -f -00	200	200	0		0
3	06.Kleszczyny	IIIB	16-15-3-06-188 -g -00	500	500	0		
3	06.Kleszczyny	IIIB	16-15-3-06-221 -b -00	400	400	0		0
3	06.Kleszczyny	IVD	16-15-3-06-190 -a -00	1 400	1 400	0		0
3	06.Kleszczyny	IVD	16-15-3-06-190 -d -00	1 400	1 400	0		
3	06.Kleszczyny	IVD	16-15-3-06-191 -h -00	2 800	1 400	1 400	gruntowa nieulepszona	0
3	06.Kleszczyny	IVD	16-15-3-06-199 -a -00	1 300	1 300	0		0
3	06.Kleszczyny	IVD	16-15-3-06-199 -b -00	1 300	1 300	0		
3	06.Kleszczyny	IVD	16-15-3-06-206 -b -00	300	300	0		
3	06.Kleszczyny	IVD	16-15-3-06-211 -a -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
3	06.Kleszczyny	IVD	16-15-3-06-211 -d -00	200	200	0		
3	06.Kleszczyny	IVD	16-15-3-06-212 -a -00	200	200	0		
3	06.Kleszczyny	IVD	16-15-3-06-212 -c -00	400	400	0		
3	06.Kleszczyny	IVD	16-15-3-06-212 -h -00	200	200	0		
3	06.Kleszczyny	PR	16-15-3-06- - -	100	100	0		
3	06.Kleszczyny	PTP	16-15-3-06- - -	100	100	0		0
3	06.Kleszczyny	PTW	16-15-3-06- - -	100	100	0		0
3	06.Kleszczyny	TPP	16-15-3-06-201 -a -00	1 000	1 000	0		0
3	06.Kleszczyny	TPP	16-15-3-06-209 -a -00	200	200	0		0
3	06.Kleszczyny	TPP	16-15-3-06-212 -b -00	300	300	0		0
3	06.Kleszczyny	TPP	16-15-3-06-212 -d -00	700	700	0		0
3	06.Kleszczyny	TPP	16-15-3-06-212 -f -00	700	700	0		0

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylene terenu %
3	06.Kleszczyny	TPP	16-15-3-06-212 -g -00	600	600	0		0
3	06.Kleszczyny	TPP	16-15-3-06-222 -b -00	600	600	0		0