

LEGENDA:



- kanalizacja sanitarna podposadzkowa
- kanalizacja sanitarna nadposadzkowa
- kanalizacja sanitarna podposadzkowa
- ciepła woda użytkowa
- zimna woda użytkowa
- woda ogrodowa
- pion wody użytkowej
- zawór kulowy odcinający
- wodomierz
- filtr siatkowy
- zawór antyskażeniowy typu EA
- bateria umywalkowa/zlewozmywkowa
- bateria prysznicowa/wannowa
- zawór kątowy do wc/pralki
- pion kanalizacji sanitarnej
- podjęście kanalizacyjne Ø110
- podjęście kanalizacyjne Ø50

Instalacja wody użytkowej prowadzona w podłodze, chyba że zaznaczono inaczej;

Instalacja kanalizacji podposadzkowej – minimum Ø110mm.

Instalacja kanalizacji w pomieszczeniach – zabudować.

SCHEMAT PODŁĄCZENIA ZAWORU MIESZAJĄCEGO  
DLA 1 I DLA 2 UMYWALEK



Biurowie Architektura - Realizacja, ul. Młodziejowska 10a/12, 61-052 Poznań	
TEL./FAX: 061-8877091	
e-mail: accorarch@wp.pl	
P. B. Zamienne	ARCH
STADIUM DOKUMENTACJI	BRANŻA
INWESTOR	Włk. Woj. Komenda O. Hułców Pracy
TEMAT	Budynki zaplecza gastronomicznego
PROJEKT	Niechomowo ul. Brzozowa 8a, Dz. 4/12
ADRES	1:100
PROJEKT	1:100
OPRACOWANIE /	mgr inż. Michał Kasprzak
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Michał Kasprzak
SPRAWDZIŁ	
SPRAWDZIŁ	
ARCHITECT	MGR INŻ. ARCH. MIKOŁAJ SŁUPCZYŃSKI
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Michał Kasprzak
IMIE I NAZWISKO / UPRAWNIENIA NR.	PODPISY