

# PRZEDMIAR ROBÓT

Budowa : Rozbudowa infrastruktury sportowej na Stadionie Średzkim.

Obiekt : Rozbudowa infrastruktury sportowej na Stadionie Średzkim.

Adres : Środa Wlkp., ul. Sportowa, Poselska, dz. nr 2765/2, 2765/3, 2765/4, 3077, 3078/1, 3078/2, 3074/3

Instalacje sanitarne
----------------------

Inwestor : Gmina Środa Wlkp.  
63-000 Środa Wlkp. ul. Daszyńskiego 5

**Instalacje sanitarne**

Budowa : Rozbudowa infrastruktury sportowej na Stadionie Średzkim.  
Obiekt : Rozbudowa infrastruktury sportowej na Stadionie Średzkim.  
Adres : Środa Wlkp., ul. Sportowa, Poselska, dz. nr 2765/2, 2765/3, 2765/4, 3077, 3078/1, 3078/2, 3074/3

**SPIS DZIAŁÓW PRZEDMIARU**

Str: 1

Lp.	Kod CPV	Opis działu
1		<b>Instalacje sanitarne</b>
1.1		Prace montażowe -studnia wodomierzowa Uwaga! Dostawa i montaż wodomierza po stronie wodociągów.
1.2		Prace budowlane - kanalizacja sanitarna
1.3		Prace budowlane - instalacja wentylacji
1.4		Prace budowlane - instalacja klimatyzacji

--- Koniec wydruku ---

### Instalacje sanitarne

Budowa : Rozbudowa infrastruktury sportowej na Stadionie Średzkim.  
Obiekt : Rozbudowa infrastruktury sportowej na Stadionie Średzkim.  
Adres : Środa Wlkp., ul. Sportowa, Poselska, dz. nr 2765/2, 2765/3, 2765/4, 3077, 3078/1, 3078/2, 3074/3

Str: 1

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
<b>1</b>	<b>Instalacje sanitarne</b>		
<b>1.1</b>	<b>Prace montażowe -studnia wodomierzowa</b> <b>Uwaga!</b> <b>Dostawa i montaż wodomierza po stronie wodociągów.</b>		
1	KNR 218-0111-04-00 WACETOB Warszawa [ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]  Połączenie rur polietylenowych, ciśnieniowych PE, PEHD, za pomocą kształtek elektrooporowych, przy średnicy zewnętrznej rur: 110 mm /zasilanie sieciowe zgrzewarki/	1,000	złącze
2	KNR 218-0112-02-00 WACETOB Warszawa [ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]  Montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD - tuleji kołnierzowych o średnicy zewnętrznej 110 mm	1,000	szt
3	KNR 218-0513-05-00 WACETOB Warszawa [ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]  Ustawienie studni rewizyjnej z kręgów betonowych, w gotowym wykopie, o głębokości 3,0 m - średnica kręgów: 1500 mm	1,000	studnia
4	KNR 218-0513-06-00 WACETOB Warszawa [ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]  Ustawienie studni rewizyjnej z kręgów betonowych, w gotowym wykopie, o głębokości 3,0 m - średnica kręgów: 1500 mm - za każde 0,5 m różnicy głębokości	1,000	szt
5	KNR 215-0125-01-00 WACETOB Warszawa [ Wydanie - Warszawa 1998 r. ]  Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy śrubowych, o średnicy nominalnej: 65 mm	1,000	kpl
6	KNR 215-0409-04-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa [ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl. BI do 9/96 ]  Zawory kołnierzowe, o średnicy nominalnej: 65 mm	2,000	szt
7	KNR 215-0409-04-30 IZOiEPB ORGBUD W-wa [ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl. BI do 9/96 ]  Zawory zwrotne antyskażeniowe kołnierzowe, o średnicy nominalnej: 65 mm	1,000	szt
<b>1.2</b>	<b>Prace budowlane - kanalizacja sanitarna</b>		
8	Pozycja Obudowa przejść instalacji przez dach - rozwiązanie systemowe producenta dachu	3,000	kpl
<b>1.3</b>	<b>Prace budowlane - instalacja wentylacji</b>		
9	Pozycja Obudowa przejść instalacji przez dach - rozwiązanie systemowe producenta dachu	10,000	kpl
<b>1.4</b>	<b>Prace budowlane - instalacja klimatyzacji</b>		
10	Pozycja Obudowa przejść instalacji przez dach - rozwiązanie systemowe producenta dachu	14,000	kpl