

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
MODERNIZACJA ZABYTKOWEGO BUDYNKU PRZY KOŚCIELE ŚW. ANDRZEJA APOSTOŁA W CIĘŻKOWICACH

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

- 1.1.) Nazwa zamawiającego: GMINA CIĘŻKOWICE
- 1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 851661151
- 1.4.) Adres zamawiającego:
- 1.4.1.) Ulica: ul. Tysiąclecia 19
- 1.4.2.) Miejscowość: Ciężkowice
- 1.4.3.) Kod pocztowy: 33-190
- 1.4.4.) Województwo: małopolskie
- 1.4.5.) Kraj: Polska
- 1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL217 - Tarnowski
- 1.4.7.) Numer telefonu: 146285840
- 1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@ciezkowice.pl
- 1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: <https://bip.malopolska.pl/ugciezkowice>
- 1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego
- 1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE**SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA**

- 3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2024/BZP 00526547
- 3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01
- 3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:**4.2.2. Krótki opis przedmiotu zamówienia**

Przed zmianą:

1. Przedmiotem zamówienia jest „MODERNIZACJA ZABYTKOWEGO BUDYNKU PRZY KOŚCIELE ŚW. ANDRZEJA APOSTOŁA W CIĘŻKOWICACH”.

2. Zakres zamówienia:

W ramach przedmiotu zamówienia zaplanowano wykonanie następujących robót:

ZAKRES PODSTAWOWY:

IZOLACJA FUNDAMENTÓW I KANALIZACJA DESZCZOWA.

Wykonanie robót budowlanych zapobiegających zawilgoceniu budynku w tym:

- a. wykonanie izolacji poziomej i pionowej fundamentów,
- b. wykonanie opaski przy ścianach budynku od strony północnej, osłaniającej dolne partie muru przed rozbryzgującą wodą; od strony południowej wyłącznie rozebranie i odtworzenie istniejącego chodnika o nawierzchni z kostki granitowej,
- c. wymiana całego systemu orynnowania, z odprowadzeniem bez zmian od strony frontowej, od strony podwórza do zaprojektowanego systemu małej retencji.
- d. kanalizacja deszczowa z rur PCV wraz ze zbiornikiem na wodę deszczową, o pojemności min. 6000 litrów.

ZAKRES OPCJONALNY:

WIĘŻBA DACHOWA.

- a. demontaż rynien i rur spustowych,
- b. demontaż pokrycia dachu z blachy trapezowej,
- c. wymiana istniejącego łączenia na deskowanie ażurowe na całej powierzchni dachu,
- d. wzmocnienie części elementów więźby drewnianej,
- e. wymiana ewentualnych zniszczonych elementów więźby drewnianej z zachowaniem układu belek oraz ich przekroi, na nowe,

- f. zabezpieczenie elementów drewnianych antygrzybicznie i przeciwpożarowo,
- g. wykonanie wiatroizolacji,
- h. wykonanie kontrłat i deskowania,
- i. pokrycie dachu blachą gładką obustronnie ocynkowaną, powlekaną powłoką poliuretanową, na rąbek stojący, na deskowaniu ażurowym,
- j. wykonanie płotków przeciwśniegowych,
- k. odtworzenie wywiewek instalacji kanalizacji,
- l. wykonanie instalacji odgromowej,
- m. remont kominów z przewodami wentylacji grawitacyjnej,
- n. naprawa zniszczonych gzymsów w poziomie połaci dachu,
- o. dodatkowe prace remontowe w obrębie wieżyczki.

Uwaga: Zamówienie nie obejmuje wykonania ETAPU II – elewacja (zgodnie z opisem zawartym w Załączniku nr 1 do SWZ Projekt budowlany i załączniku nr 3 do SWZ – Przedmiar robót)

Po zmianie:

1. Przedmiotem zamówienia jest „MODERNIZACJA ZABYTKOWEGO BUDYNKU PRZY KOŚCIELE ŚW. ANDRZEJA APOSTOŁA W CIĘŻKOWICACH”.

2. Zakres zamówienia:

W ramach przedmiotu zamówienia zaplanowano wykonanie następujących robót:
IZOLACJA FUNDAMENTÓW I KANALIZACJA DESZCZOWA.

Wykonanie robót budowlanych zapobiegających zawilgoceniu budynku w tym:

- a. wykonanie izolacji pionowej fundamentów,
- b. wykonanie opaski przy ścianach budynku od strony północnej, osłaniającej dolne partie muru przed rozbryzgującą wodą; od strony południowej wyłącznie rozebranie i odtworzenie istniejącego chodnika o nawierzchni z kostki granitowej,
- c. wymiana całego systemu orynnowania, z odprowadzeniem bez zmian od strony frontowej, od strony podwórza do zaprojektowanego systemu małej retencji.
- d. kanalizacja deszczowa z rur PCV wraz ze zbiornikiem na wodę deszczową, o pojemności min. 6000 litrów.

WIĘŻBA DACHOWA.

- a. demontaż rynien i rur spustowych,
- b. demontaż pokrycia dachu z blachy trapezowej,
- c. wymiana istniejącego łączenia na deskowanie ażurowe na całej powierzchni dachu,
- d. wzmocnienie części elementów więźby drewnianej,
- e. wymiana ewentualnych zniszczonych elementów więźby drewnianej z zachowaniem układu belek oraz ich przekroji, na nowe,
- f. zabezpieczenie elementów drewnianych antygrzybicznie i przeciwpożarowo,
- g. wykonanie wiatroizolacji,
- h. wykonanie kontrłat i deskowania,
- i. pokrycie dachu blachą gładką obustronnie ocynkowaną, powlekaną powłoką poliuretanową, na rąbek stojący, na deskowaniu ażurowym,
- j. wykonanie płotków przeciwśniegowych,
- k. odtworzenie wywiewek instalacji kanalizacji,
- l. wykonanie instalacji odgromowej,
- m. remont kominów z przewodami wentylacji grawitacyjnej,
- n. naprawa zniszczonych gzymsów w poziomie połaci dachu,
- o. dodatkowe prace remontowe w obrębie wieżyczki.

Uwaga: Zamówienie nie obejmuje wykonania ETAPU II – elewacja (zgodnie z opisem zawartym w Załączniku nr 1 do SWZ Projekt budowlany i załączniku nr 3 do SWZ – Przedmiar robót)

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.2.8. Zamówienie obejmuje opcje

Przed zmianą:

TAK

Po zmianie:

NIE

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.2.9. Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji

Przed zmianą:

1. ZAKRES OPCJONALNY:

WIĘŻBA DACHOWA.

- a. demontaż rynien i rur spustowych,
- b. demontaż pokrycia dachu z blachy trapezowej,
- c. wymiana istniejącego łączenia na deskowanie ażurowe na całej powierzchni dachu,
- d. wzmocnienie części elementów więźby drewnianej,

- e. wymiana ewentualnych zniszczonych elementów więźby drewnianej z zachowaniem układu belek oraz ich przekroi, na nowe,
- f. zabezpieczenie elementów drewnianych antygrzybicznie i przeciwpożarowo,
- g. wykonanie wiatroizolacji,
- h. wykonanie kontrłat i deskowania,
- i. pokrycie dachu blachą gładką obustronnie ocynkowaną, powlekaną powłoką poliuretanową, na rąbek stojący, na deskowaniu ażurowym,
- j. wykonanie plotków przeciwśniegowych,
- k. odtworzenie wywiewek instalacji kanalizacji,
- l. wykonanie instalacji odgromowej,
- m. remont kominów z przewodami wentylacji grawitacyjnej,
- n. naprawa zniszczonych gzymsów w poziomie połaci dachu,
- o. dodatkowe prace remontowe w obrębie wieżyczki.

Uwaga: Zamówienie nie obejmuje wykonania ETAPU II – elewacja (zgodnie z opisem zawartym w Załączniku nr 1 do SWZ Projekt budowlany i załączniku nr 3 do SWZ – Przedmiar robót)

2. W ramach niniejszego zamówienia Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji, zgodnie z art. 441 ust. 1 PZP. Zamawiający uprawniony jest do skorzystania z prawa opcji na zasadach i trybie opisanym poniżej;

1) Zamawiający może z opisanego w SWZ prawa opcji skorzystać w całości lub skorzystać w części;

2) Szczegółowy zakres zamówienia objęty prawem opcji obejmuje prace opisane w Rozdziale 2 ust.2 SWZ (zakres opcjonalny), w załączniku nr 1 do SWZ Projekt budowlany oraz w załączniku nr 3 do SWZ przedmiar robót (ETAP III Remont więźby dachowej);

3) Zamówienie realizowane w ramach opcji jest jednostronnym uprawnieniem Zamawiającego, dlatego też nieskorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji nie stanowi podstawy dla Wykonawcy do dochodzenia jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Zamawiającego;

4) Zamówienie objęte prawem opcji Wykonawca będzie zobowiązany wykonać po uprzednim otrzymaniu zawiadomienia od Zamawiającego, że zamierza z prawa opcji skorzystać, zawierającego zakres prac podlegających realizacji w ramach przedmiotowego uprawnienia Zamawiającego;

5) Termin wykonania zamówienia objętego prawem opcji mieści się w terminie realizacji umowy określonym w Rozdziale 3 SWZ;

6) Zasady dotyczące realizacji zamówienia objętego prawem opcji będą takie same jak te, które obowiązują przy realizacji zamówienia podstawowego.

7) Zamawiający zastrzega, że ceny zakresu opcjonalnego określone w formularzu oferty (załącznik nr 4 do SWZ) i dodatkowo potwierdzone w Kosztorysie ofertowym (stanowiącym załącznik do umowy), pozostają niezienne w całym okresie realizacji umowy;

8) zakres przysługującego Zamawiającemu prawa opcji może obejmować realizację prac do wartości określonych w formularzu oferty (załącznik nr 4 do SWZ) i dodatkowo potwierdzonych w Kosztorysie ofertowym (stanowiącym załącznik do umowy);

9) Maksymalną wartość zamówienia objętego opcją stanowić będzie nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego. Zakres robót w ramach zamówienia objętego opcją został dodatkowo określony w załączniku nr 3 do SWZ – Przedmiar robót

10) Zamawiający jest uprawniony do skorzystania z prawa opcji w okresie do 15.12.2025r.

Po zmianie:

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:

2024-10-17 09:00

Po zmianie:

2024-10-28 09:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:

2024-10-17 09:05

Po zmianie:

2024-10-28 09:05

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:

Przed zmianą:
2024-11-15

Po zmianie:
2024-11-26