PRZEKRÓJ B-B PRZEZ NAWIERZCHNIĘ UTWARDZONĄ

skala 1:50



	KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI
3,8 - 4,4 cm	płyty betonowe, beżowe
3 cm	podsypka cementowo - piaskowa 1:4
25 cm	podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie
	geowłóknina separacyjna
	Razem 32,4 cm

źródło: aco.pl

- przybliżony wygląd odwodnienia liniowego. Kratka odwodnienia w kolorze srebrnym lub beżowym

- płyty betonowe, w kolorze beżowym. Płyty ze strukturalną powierzchnią i nieregularnymi krawędziami. Imitujące kamień naturalny. Posiadają nieregularną grubość między 3,8 a 4,4 cm. Wykazują odporność na mróz. Płyty nie należy traktować solą. Przeznaczone wyłącznie są do ruchu pieszych.
Wykonane z grysu granitowego, piasku kwarcowego, cementów klas 42,5 R oraz 52,5.

źródło: https://www.semmelrock.pl/

Wszelkie prawa zastrzeżone łącznie z prawem reprodukcji lub udostępnienia osobom trzecim tego rysunku lub jego części bez wyraźnego upoważnienia autora Biura Projektowego Draft (Dz.U. 24/1994 poz.83 art. 115-118)

Rewizje nr/data:	Temat rewizji - krótki opis:				
Jednostka Projektowa:	DRAFT ENGINEERS sp. z o.o. ul. Krakowska 21 32-065 Krzeszowice e-mail:biuro@biurodraft.com.pl www.biurodraft.com.pl			**Gmina Działoszyce** **ul. Skalbmierska 5, 28-440 Działoszyce**	
Nazwa Inwestora:					
Nazwa obiektu budowlanego:	**„Wykonanie utwardzenia oraz budowa kanalizacji deszczowej przy ul. Józefa Ignacego Krasickiego na dz. nr 590/6; 590/8 w miejscowości Działoszyce."**				
Adres obiektu budowlanego:	**ul. Józefa Ignacego Krasickiego, 28-440 Działoszyce**			Nr działek inwestycji:	**590/6; 590/8**
Branża:	**DROGOWA**	Stadium:	**PROJEKT BUDOWLANY**	Nr projektu:	**407/PA-K/11/2019**
Funkcja:	Imię i nazwisko:		Nr uprawnień i specjalizacja:	Podpis:	Data opracowania:
Projektant cz. konstrukcyjnej i cz. drogowej:	**mgr inż. Damian Białas**		**nr upr. MAP/0006/POOK/05** spec. konstr. budowlana		**maj, 2020r.**
Sprawdzający cz. konstrukcyjną i cz. drogową:	**inż. Rafał Dudek**		**nr upr. 327/2002** spec. konstr. budowlana		
	Nazwa Rysunku:	**PRZEKRÓJ B-B PRZEZ NAWIERZCHNIĘ UTWARDZONĄ**		Skala: **1:50**	Nr rys. **U-1**