



L.dz. 4WSzKzP.SZP.2612.14.2019.7

## **WYJAŚNIENIA I MODYFIKACJA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

**dotyczy: dostawy materiałów opatrunkowych, obłożeń, ubrań jednorazowych i hemostatyków wraz z najmem urządzenia do podciśnieniowego leczenia ran, znak sprawy 4WSzKzP.SZP.2612.2.2019**

Zamawiający 4. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ we Wrocławiu działając na podstawie art. 38 ust. 1, 2 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) dalej PZP, informuje, że wpłynęły zapytania o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w ww. postępowaniu przetargowym. Zamawiający przekazuje treść zapytania wraz z odpowiedziami na podstawie art. 38 ust. 2 PZP:

**Pytanie nr 50 – dotyczy pakietu nr 17, poz.1:** Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaoferowanie jednorazowego wysokochłonnego nieuczulającego podkładu higienicznego na stół operacyjny o wymiarach 150 cm x 100cm oraz wymiarach rdzenia chłonnego 90 x 130cm i chłonności powyżej 3000ml

**Odpowiedź na pytanie nr 50: Nie. Zapisy SIWZ bez zmian.**

**Pytanie nr 51 – dotyczy pakietu nr 17, poz. 2:** Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaoferowanie jednorazowego wysokochłonnego nieuczulającego podkładu higienicznego na stół operacyjny o wymiarach 100cm x 230cm oraz wymiarach rdzenia chłonnego 90cm x 210 cm i chłonności powyżej 7200 ml.

**Odpowiedź na pytanie nr 51: Nie. Zapisy SIWZ bez zmian.**

**Pytanie nr 52 – dotyczy pakietu nr 17, poz. 3:** Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaoferowanie jednorazowego wysokochłonnego nieuczulającego podkładu higienicznego na stół operacyjny o nośności pow. 190 kg i wymiarach 100cm x 230cm oraz wymiarach rdzenia chłonnego 90cm x 210 cm o chłonności 8500 ml w zestawie z osłonami na podłokietniki i zagłówek oraz kompletem jednorazowych taśm do mocowania rąk na podłokietnikach.

**Odpowiedź na pytanie nr 52: Nie. Zapisy SIWZ bez zmian.**

**Pytanie nr 53 – dotyczy pakietu nr 17, poz. 4:** Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaoferowanie maty chłonnej na podłogę o wymiarach 100 cm x 75 cm z powierzchnią antypoślizgową utrzymująca matę w miejscu.

**Odpowiedź na pytanie nr 53: Nie. Zapisy SIWZ bez zmian.**

**Pytanie nr 54 – dotyczy pakietu nr 6, poz.1-6:** Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w pozycji nr 1-6 produktu z utlenionej celulozy o potwierdzonym w badaniach działaniu bakteriobójczym na MRSA, MRSE, VRE o wartości pH 2,2-4,5 całkowicie wchłanialnej w ciągu 7-14 dni z zachowaniem pozostałych wymaganych parametrów?

**Odpowiedź na pytanie nr 54: Zamawiający dopuszcza**

**Pytanie nr 55 – dotyczy pakietu nr 13, poz.1:** Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do operacji zastawek posiadającego w swoim składzie:

– c – 3 szt. – serweta 2-warstwowa przylepna 75 x 75 cm?

Pozostałe parametry oraz skład zestawu zgodnie z SIWZ.

**Odpowiedź na pytanie nr 55: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 56 – dotyczy pakietu nr 13, poz.2:** Czy w opisie niniejszego zestawu sercowo-naczyniowego w pozycji - ai nie nastąpiła omyłka pisarska w ilości kompresów z gazy z RTG 10 x 20 cm 16 warstw 17 nitek? Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania wyspecyfikowanego zestawu posiadającego 20 szt. takich kompresów?

**Odpowiedź na pytanie nr 56: Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie nr 57 – dotyczy pakietu nr 21, poz.4:** Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do operacji na szyi posiadającego dodatkowo w swoim składzie końcówkę do ssaka metalową 7,5 CH 130mm – 1 szt.?

Pozostałe parametry oraz skład zestawu zgodnie z SIWZ.

**Odpowiedź na pytanie nr 57: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 58 – dotyczy pakietu nr 33, poz.6:** Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do angiografii posiadającego w swoim składzie:

– d – 2 szt. – drenu zgodnego z SIWZ

– ae – 1 szt. – miska plastikowa okrągła 250 ml w kolorze żółtym

– af – 1 szt. – miska plastikowa okrągła 250 ml w kolorze czerwonym?

Pozostałe parametry oraz skład zestawu zgodnie z SIWZ.

**Odpowiedź na pytanie nr 58: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 59 – dotyczy pakietu nr 37, poz.1:** Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do endoprotezy stawu kolanowego posiadającego w swoim składzie:

– a – 1 szt. – serweta na stół narzędziowy wzmocniona 240x150cm (opakowanie zestawu)

– o – 5 szt. – kompres z włókniny 10 x 20 cm 6 warstw 30 g/m<sup>2</sup>?

Pozostałe parametry oraz skład zestawu zgodnie z SIWZ.

**Odpowiedź na pytanie nr 59: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 60 – dotyczy pakietu nr 37, poz. 2:**

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do artroskopowej rekonstrukcji więzadła krzyżowego o następującym składzie:

1 x serweta na stół narzędziowy 240 x 150 cm (opakowanie zestawu)

1 x serweta do artroskopii 200 x 320 cm, otwór Ø 7 cm i Ø 7 x 5 cm, worek do gromadzenia płynów z zaworem, uchwyt Velcro, 2-warstwowa

1 x serweta na stolik Mayo 80 x 145 cm

1 x serweta 2-warstwowa nieprzylepna 175 x 150 cm

1 x osłona na kable video 12,5 x 230 cm

1 x osłona 2-warstwowa na kończynę 25 x 80 cm, rolowana

1 x strzykawka 20 ml Luer 2 części, zielona

2 x ostrze do skalpela Nr 11

1 x elektroda czynna 320 cm 16,5 cm

1 x osłona na pilota 10 x 28 cm PE

1 x butelka Redon 200 ml, okrągła

1 x butelka Redon 400 ml. Luer-Lock, okrągła

1 x dren Redon 12/4,00 CH/mm, 50 cm (15 cm perforacja) cieniuje w RTG

1 x dren Redon 14/4,67 CH/mm, 50 cm (15 cm perforacja),cieniuje w RTG

1 x dren z zaciskiem 130 cm

1 x pojemnik plastikowy 250 ml (9,3 x 5,4 cm), przezroczysty, z podziałką

1 x pojemnik plastikowy 250 ml (9,2 x 5,3 cm), niebieski, z podziałką

1 x miska nerkowata plastikowa 300 ml (20 x 10 x 4,5 cm), niebieska z podziałką

1 x miska nerkowata plastikowa 700 ml (23 x 8,7 x 4,8 cm), niebieska z podziałką

1 x kleszczyki plastikowe do mycia pola operacyjnego 24 cm, niebieskie

2 x rękawica chirurgiczna lateksowa bezpydrowa Nr 8,5 (2 szt. = 1 para)

20 x kompres z gazy RTG 7,5 x 7,5 cm 16 warstw 17 nitek

6 x kompres z włókniny 7,5 x 7,5 cm 4 warstwy 40 g/m<sup>2</sup>

4 x kompres z włókniny 10 x 10 cm 4 warstwy 40 g/m<sup>2</sup>

2 x taśma przylepna 10 x 50 cm

1 x podkład pod gips 15 cm x 3 m

2 x opaska kohezyjna podtrzymująca 12 cm x 4 m  
4 x ręcznik celulozowy 33 x 33 cm  
1 x pojemnik na ostrza i igły 10 miejsc, magnetyczny

**Odpowiedź na pytanie nr 60: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 61 – dotyczy pakietu nr 37, poz. 3:** Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do artroskopii stawu barkowego o następującym składzie:

1 x serweta na stół narzędziowy wzmocniona 240 x 150 cm (opakowanie zestawu)  
2 x serweta na stolik Mayo 80 x 145 cm  
1 x serweta 2-warstwowa z dodatkowym wzmocnieniem 200 x 260 cm,  
otwór typu "U" przylepny 6,5 x 60 cm  
2 x serweta 2-warstwowa z dodatkowym wzmocnieniem przylepna 240 x 150 cm  
1 x serweta 2-warstwowa nieprzylepna 175 x 150 cm  
1 x ostrze do skalpela Nr 11  
1 x osłona na pilota 10 x 28 cm PE  
1 x osłona na kable video 12,5 x 230 cm  
1 x marker skórny z linijką  
1 x kleszczyki plastikowe do mycia pola operacyjnego 24 cm, niebieskie  
2 x rękawica chirurgiczna lateksowa bezpudrowa Nr 8,5  
10 x kompres z gazy RTG 7,5 x 7,5 cm 16 warstw 17 nitek  
6 x kompres z włókniny 7,5 x 7,5 cm 4 warstwy 40 g/m<sup>2</sup>  
4 x kompres z włókniny 10 x 10 cm 4 warstwy 40 g/m<sup>2</sup>  
1 x osłona 2-warstwowa na kończynę 25 x 80 cm, rolowana  
1 x miska nerkowata plastikowa 300 ml (20 x 10 x 4,5 cm), niebieska z podziałką  
1 x miska nerkowata plastikowa 700 ml (23 x 8,7 x 4,8 cm), niebieska z podziałką  
1 x pojemnik na igły i skalpele 10 miejsc, magnetyczny  
1 x uchwyt Velcro 2 x 23 cm  
2 x taśma przylepna 10 x 50 cm  
4 x ręcznik celulozowy 33 x 33 cm

**Odpowiedź na pytanie nr 61: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 62 – dotyczy pakietu nr 37, poz. 4:** czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do artroskopii stawu kolanowego posiadającego w swoim składzie:

– a – 1 szt. –serweta na stół narzędziowy wzmocniona 240x150cm(opakowanie zestawu)?

Pozostałe parametry oraz skład zestawu zgodnie z SIWZ.

**Odpowiedź na pytanie nr 62: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 63 – dotyczy pakietu nr 37, poz. 5:** czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do endoprotezy stawu biodrowego o następującym składzie:

1 x serweta na stół narzędziowy wzmocniona 240 x 150 cm (opakowanie zestawu)  
1 x serweta na stół narzędziowy wzmocniona 240 x 150 cm  
1 x serweta na stolik Mayo 80 x 145 cm  
1 x serweta 2-warstwowa z dodatkowym wzmocnieniem typu „U”  
przylepne 200 x 300 cm, U 10 x 95 cm  
1 x serweta 2-warstwowa z dodatkowym wzmocnieniem przylepna 300 x 170 cm  
1 x serweta 2-warstwowa nieprzylepna 200 x 150 cm  
1 x serweta 2-warstwowa nieprzylepna 90 x 75 cm  
1 x osłona na kończynę Protect 35 x 120 cm rolowana  
1 x kieszeń przylepna 1 sekcja PE 30 x 32 cm, przeźroczysta  
4 x ręcznik celulozowy 33 x 33 cm  
1 x uchwyt Velcro 2 x 23 cm  
2 x taśma przylepna 10 x 50 cm  
4 x ostrze do skalpela jednorazowe nr 24  
4 x rękawica chirurgiczna lateksowa bezpudrowa Nr 8,5  
1 x butelka Redona OR-System 400 ml Luer-Lock okrągła  
1 x dren Redona z metalowym troakarem 14/4,67 CH/mm 80 cm, 15 cm  
1 x dren do ssaka 20/6,67 CH/mm 25/8,33 CH/mm 300 cm  
1 x elektroda czynna bipolarna, 320 cm, 2 przyciski  
1 x uchwyt do elektrody czynnej plastikowy, biały  
1 x folia operacyjna z jodophorem 45 x 60 cm (45 x 90 cm)  
3 x miska nerkowata 700 ml (23 x 8,7 x 4,8 cm), z podziałką, niebieska

1 x pojemnik plastikowy 500 ml (11,5 x 6 cm), przezroczysty z podziałką  
1 x pojemnik plastikowy 500 ml (11,6 x 6 cm), niebieski z podziałką  
2 x kleszczyki plastikowe do mycia pola operacyjnego 24 cm  
8 x kompres z włókniny 10 x 10 cm, 4 warstwy 40g/m<sup>2</sup>  
5 x kompres z włókniny 10 x 20 cm, 6 warstw 30 g/m<sup>2</sup>  
80 x kompres z gazy z nitką RTG 10 x 10 cm, 16 warstw 17 nitek  
1 x strzykawkę do płukania ran Luer 100 ml, 3 części, biała  
1 x stapler skórny 35W 0,65 x 0,47 cm  
1 x opaska podtrzymująca 12 cm x 4 m, biała  
1 x końcówka do ssaka ortopedyczna Lug Orthopedicl 24/8,00 CH/mm 280 mm  
1 x czyścik do koagulacji 5 x 5 cm (kontrastuje w RTG)  
1 x pojemnik na ostrza i igły 25 miejsc  
1 x podstawka pod skalpele.

**Odpowiedź na pytanie nr 63: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 64 – dotyczy pakietu nr 37, poz. 6:** czy Zamawiający dopuści możliwość zaofiarowania zestawu do chirurgii ręki posiadającego w swoim składzie:

- c – 1 szt. – serweta spełniająca wymagania SIWZ w rozmiarze 200/290 x 360 cm
  - p – 2 szt. – miska plastikowa okrągła 250 ml (w 2 różnych kolorach)?
- Pozostałe parametry oraz skład zestawu zgodnie z SIWZ.

**Odpowiedź na pytanie nr 64: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 65 – dotyczy pakietu nr 37, poz. 7:** czy Zamawiający dopuści możliwość zaofiarowania zestawu operacyjnego do zabiegów na stole wyciągowym o następującym składzie:

- 1 x serweta na stół narzędziowy wzmocniona 240 x 150 cm (opakowanie zestawu)
- 1 x serweta na stolik Mayo 80 x 145 cm
- 1 x serweta 2-warstwowa z dodatkowym wzmocnieniem przylepna typu „U” 225 x 280 cm, 10 x 95 cm
- 1 x serweta 2-warstwowa z dodatkowym wzmocnieniem przylepna 245 x 300 cm
- 1 x serweta 2-warstwowa z dodatkowym wzmocnieniem przylepna 240 x 150 cm
- 4 x ręcznik celulozowy 33 x 33 cm
- 2 x rękawica lateksowa bezpudrowa Nr 8,5
- 1 x miska nerkowata 300 ml (20 x 10 x 4,5 cm), z podziałką, niebieska
- 1 x miska nerkowata 700 ml (23 x 8,7 x 4,8 cm), z podziałką, niebieska
- 1 x pojemnik plastikowy 250 ml (9,3 x 5,4 cm), przezroczysty z podziałką
- 1 x pojemnik plastikowy 250 ml (9,2 x 5,3 cm), niebieski, z podziałką
- 1 x kleszczyki plastikowe do mycia pola operacyjnego 24 cm
- 6 x kompres z włókniny 7,5 x 7,5 cm, 4 warstwy 40 g/m<sup>2</sup>
- 8 x kompres z włókniny 10 x 10 cm, 4 warstwy 40 g/m<sup>2</sup>
- 20 x kompres z gazy z nitką RTG 10 x 10 cm, 16 warstw 17 nitek
- 2 x ostrze do skalpela jednorazowe nr 24
- 1 x uchwyt do elektrody czynnej plastikowy 14 x 5,5 cm
- 1 x strzykawkę 100 ml Luer, 3 części, biała
- 1 x pojemnik na igły i skalpele 11 x 5 x 3 cm 25 miejsc
- 1 x podstawka pod skalpele 3 miejsca
- 1 x stapler skórny 35 W 0,65 x 0,47

**Odpowiedź na pytanie nr 65: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 66 – dotyczy pakietu nr 37, poz. 11:** Zamawiający w pozycji – c opisanego zestawu nie podał rozmiaru serwety głównej. Czy Zamawiający oczekuje zaofiarowania wyspecyfikowanego zestawu posiadającego w swoim składzie serwetę do operacji kończyny w rozmiarze 320 x 225 cm z samouszczelniającym otworem 5x7 oraz dodatkowym padem chłonnym w obszarze krytycznym??

**Odpowiedź na pytanie nr 66: Zapisy SIWZ bez zmian.**

**Pytanie nr 67 – dotyczy pakietu nr 37, poz. 15:** czy Zamawiający dopuści możliwość zaofiarowania zestawu do zespołów posiadającego w swoim składzie:

- a – 1 szt. – serweta na stół narzędziowy wzmocniona 240x150cm(opakowanie zestawu)  
Dodatkowo w zestawie:
- 2 szt. – miska plastikowa 250 ml (przezroczysta i niebieska)

- 1 szt. – miska nerkowata plastikowa 300 ml, niebieska
- Pozostałe parametry oraz skład zestawu zgodnie z SIWZ.

**Odpowiedź na pytanie nr 67: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 68 – dotyczy pakietu nr 38, poz. 1:**

**Poz. nr 1** – czy Zamawiający dopuści możliwość zaferowania zestawu do tętniaków aorty posiadającego w swoim składzie:

- z – 1 szt. – miska nerkowata 300 ml
- ac – 3 szt. – cewniki do odsysania dróg oddechowych CH 16/400 mm

Dodatkowo w zestawie:

- 1 szt. – serweta 2-warstwowa z dodatkowym wzmocnieniem 200 x 260 cm, otwór U przylepny 20 x 95 cm

Pozostałe parametry oraz skład zestawu zgodnie z SIWZ.

**Odpowiedź na pytanie nr 68: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 69 – dotyczy pakietu nr 38, poz. 1: Poz. nr 1** – czy w opisie niniejszego zestawu do tętniaków aorty w pozycji – af oraz – af nie nastąpiła omyłka pisarska w powieleniu igły iniekcyjnej? Czy Zamawiający oczekuje zaferowania wyspecyfikowanego zestawu posiadającego w swoim składzie 1 szt. igły iniekcyjnej 0,8 x 38 mm?

**Odpowiedź na pytanie nr 69: Zamawiający oczekuje 1 szt. igły iniekcyjnej 0,8 x 38 mm .**

**W związku z powyższą odpowiedzią Zamawiający, modyfikuje pakiet nr 38 w pozycji 1 poprzez wykreślenie ostatniej pozycji i nadaje nowe brzmienie:**

L.p.	Opis przedmiotu zamówienia	j.m.
1	<b>ZESTAW DO TĘTNIĄKÓW AORTY (Blok Kardiochirurgii):</b>	<b>zestaw</b>
a	serweta 2-warstwowa PP+PE 260 x 390 cm z otworem wypełnionym folią 40 x 95 cm, min. 55 g/m2, bez wiskozy i celulozy	1 szt.
b	Serweta na stolik instrumentariuszki 225 x 170 cm	1 szt.
c	Serweta na stolik Mayo 80 x 145 cm, składana teleskopowo	1 szt.
d	Serweta 150x200cm pod nogi	1 szt.
e	Pokrowiec na kończynę 35 x 80 cm	2 szt.
f	Serweta przylepna 75x75cm	2 szt.
g	Taśma samoprzylepna	2 szt.
h	Kieszka jednokomorowa 30 x 32 cm	1 szt.
i	Organizator przewodów	1 szt.
j	Fartuch SMMMS rozmiar L	1 szt.
k	Fartuch wzmocniony SMMMS rozmiar XL	3 szt.
l	Ręczniki celulozowe	4 szt.
m	Miska plastikowa 500 ml	1 szt.
n	Tupfery 48 x 24 cm, 20 nitok	10 szt.
o	Kleszczyki do mycia pola 24 cm	1 szt.
p	serweta gazowa z RTG i tasiemką 45 x45 cm	10 szt.
r	Dren do odsysania, (łązący) 300 cm 20 CH	1 szt.
s	Elektroda czynna do diatermii+czyścik i pochwka, płaski nożyk	1 szt.
t	Licznik na igły	1 szt.
u	podstawa pod ostrza chirurgiczne	1 szt.
w	<b>komplet naczyń jednorazowych:</b> - pojemnik plastikowy 250 ml; -	1 szt.
v	- pojemnik plastikowy 500 ml	3 szt.
x	pojemnik plastikowy z uchwytem 1000 ml	1 szt.
y	pojemnik plastikowy z uchwytem 1000 ml	1 szt.
z	miska nerkowata 250 ml	1 szt.
aa	ostrza jednorazowe: 11	2 szt.
ab	skalpel bezpieczny nr 24	1 szt.
ac	cewniki do odsysania dróg oddechowych CH 16/400 mm	2 szt.
ad	opatrunki jałowe pooperacyjne : 30 cm 35* 10 cm	1 szt.
ae	opatrunki jałowe pooperacyjne: 20 cm * 10 cm	1 szt.
af	Igła iniekcyjna 0,8 x38 mm	1 szt.
ag	strzykawka 50/ 60 ml	1 szt.

ah	mata cienka antypoślizgowa 50 x 40 cm	1 szt.
ai	rękawice sterylne bezpudrowe do mycia pola operacyjnego rozmiar 8	1 para
aj	osłona na narzędzia gumowa atraumatyczna 10*2	10 sztuk

**Pytanie nr 70 – dotyczy pakietu nr 38, poz. 2:** czy Zamawiający dopuści możliwość zaferowania zestawu do włączenia centralnego posiadającego w swoim składzie:

- a – 1 szt. – serweta na pacjenta 120 x 150 cm, otwór przylepny 15 x 15 cm
  - b – 1 szt. – serweta na stolik 90 x 100 cm
  - c – 1 szt. – przylepny opatrunek z folii poliuretanowej 10 x 12,5 cm?
- Pozostałe parametry oraz skład zestawu zgodnie z SIWZ.

**Odpowiedź na pytanie nr 70: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 71 – dotyczy pakietu nr 39, poz. 1:** czy Zamawiający dopuści możliwość zaferowania obłożenia uniwersalnego-podstawowego posiadającego w swoim składzie:

- f – 1 szt. – taśma przylepna 10 x 50 cm?
- Pozostałe parametry oraz skład zestawu zgodnie z SIWZ.

**Odpowiedź na pytanie nr 71: Zamawiający dopuszcza**

**Pytanie nr 72 – dotyczy pakietu nr 39, poz. 4:** czy Zamawiający dopuści możliwość zaferowania zestawu do włączenia centralnego o następującym składzie:

- 1 x serweta na stół narzędziowy 100 x 90 cm, 2-warstwowa (owinięcie zestawu)
- 2 x serwety 2-warstwowa samoprzylepne 50 x 50 cm
- 10 x kompresów gazowych 7,5 x 7,5 cm (ES 12 warstw, 17 nitek)
- 1 x miska plastikowa 60 ml (z podziałką, przezroczysta), 6,2 x 2,96 cm
- 5 x tuffer (24 x 24 cm, 20 nitek)
- 1 x plastikowe narzędzie do mycia 12cm
- 1 x nożyczki chirurgiczne proste ostro tępe 14,5 cm, stal nierdzewna, klasa II a
- 1 x pęseta chirurgiczna typu Adson prosta 12 cm, stal nierdzewna, klasa II a
- 1 x kleszczyki anatomiczne zagięte typu Halsted-Mosquito 12,5 cm, stal nierdzewna, II a
- 1 x imadło chirurgiczne typu Mayo-Hegar 14 cm, stal nierdzewna, klasa II a.

**Odpowiedź na pytanie nr 72: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 73 – dotyczy pakietu nr 41, poz. 1:** czy Zamawiający dopuści możliwość zaferowania zestawu misek posiadającego w swoim składzie:

- a – 1 szt. – pojemnik plastikowy z podziałką 1000 ml w kolorze niebieskim?
- Pozostałe parametry oraz skład zestawu zgodnie z SIWZ.

**Odpowiedź na pytanie nr 73: Zapisy SIWZ bez zmian.**

**Pytanie nr 74 – dotyczy pakietu nr 41, poz. 5:** czy Zamawiający dopuści możliwość zaferowania zestawu do dezynfekcji posiadającego w swoim składzie:

- a – 1 szt. – kleszczyki plastikowe typu korcang 19 cm?
- Pozostałe parametry oraz skład zestawu zgodnie z SIWZ.

**Odpowiedź na pytanie nr 74: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 75 – dotyczy pakietu nr 41, poz. 6:** czy Zamawiający dopuści możliwość zaferowania zestawu do włączenia centralnego posiadającego w swoim składzie:

- j – 1 szt. – opatrunek z folii poliuretanowej 10 x 15 cm?
- Pozostałe parametry oraz skład zestawu zgodnie z SIWZ.

**Odpowiedź na pytanie nr 75: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 76 – dotyczy pakietu nr 48, poz. 1:** czy Zamawiający dopuści możliwość zaferowania zestawu do zabiegów mokrych posiadającego w swoim składzie:

- o – 5 szt. – chusta z gazy z RTG spełniających wymagania SIWZ w rozmiarze 45x70cm?
- Pozostałe parametry oraz skład zestawu zgodnie z SIWZ.

**Odpowiedź na pytanie nr 76: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 77 – dotyczy pakietu nr 49, poz. 1:** czy Zamawiający wymaga aby wszystkie fartuchy chirurgiczne wchodzące w skład zestawu ginekologiczno proktologicznego były wzmocnione?

**Odpowiedź na pytanie nr 77: Zapisy SIWZ bez zmian.**

**Pytanie nr 78 – dotyczy pakietu nr 63, poz. 1-2:** czy Zamawiający oczekuje zaoferowania wyspecyfikowanych serwet z gazy 20N 6W w kolorze zielonym?

**Odpowiedź na pytanie nr 78: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 79 – dotyczy pakietu nr 63, poz. 3:** czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania jałowej serwety z gazy spełniającej wymagania SIWZ sterylizowaną tlenkiem etylenu?

**Odpowiedź na pytanie nr 79: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 80 – dotyczy pakietu nr 11, poz. 1,2,3,4:** Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (pakiet nr 11, pozycje: 1,2,3,4): pieluchomajtek posiadających system szybkiego wchłaniania (Feel Dry lub EDS), który umożliwia maksymalnie szybkie wchłanianie moczu do środka produktu oraz utrzymuje wilgoć z dala od skóry pacjenta? Należy podkreślić, że powyższe rozwiązania technologiczne charakteryzują produkty o wysokich standardach jakościowych i zapewniają pacjentom maksymalną ochronę. Dodatkowo korzystnie wpływają na finanse Zamawiającego, gdyż ograniczają zużycie produktów chłonnych jak również ilość prania pościeli.

**Odpowiedź na pytanie nr 80: Zamawiający dopuszcza. Pozostałe parametry bez zmian.**

**Pytanie nr 81 – dotyczy pakietu nr 11, poz. 1,2,3,4:**

Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pakiet nr 11, pozycje: 1,2,3,4): pieluchomajtki dla dorosłych, które nie posiadają w swej budowie ściągaczy taliowych? Mamy informację, że w ostatnim czasie na rynku pojawiły się produkty chłonne, które są rekomendowane dla osób z ciężkim NTM, a w praktyce są to tylko odpowiedniki imitujące produkty o najwyższych standardach: brak ściągacza taliowego oraz obniżony poziom chłonności. Posiadamy również informację z Instytucji, które zgodziły się na dostawę tego rodzaju produktów, że produkty te w żaden sposób nie sprawdzają się w warunkach opieki długoterminowej. Niedopuszczenie powyższego rozwiązania jest zgodne z prawem PZP. Co najmniej trzech producentów (TZMO – Seni, Gespar – Pharma by Premio, Essity – TENA) na rynku polskim oferuje pieluchomajtki posiadające co najmniej jeden ściągacz taliowy - gwarantuje to Państwu dostarczenie przez ewentualnego wykonawcę produktów o wysokiej jakości i zapewnienie choremu odpowiedniego standardu opieki.

**Odpowiedź na pytanie nr 81: Zapisy SIWZ bez zmian**

**Pytanie nr 82 – dotyczy pakietu nr 19, poz. 1:**

Dotyczy Pakietu nr 19, pozycja nr 1: Czy Zamawiający dopuści by maty w ramach umowy dostarczane były w opakowaniu zbiorczym po 10 mat (1mata = 30 warstw)?

**Odpowiedź na pytanie nr 82: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 83 – dotyczy SIWZ, Rozdział VII, punkt 2.7.: :**

Dotyczy SIWZ, Rozdział VII, punkt 2.7.: Uprzejmie prosimy o modyfikację zapisu odnoszącego się do kar umownych, poprzez naliczanie ich od wartości jednorazowego zamówienia. Obecny zapis powoduje, iż bez względu na wysokość procentową kary jaką zaoferuje Wykonawca, będzie ona rażąco wysoka.

**Odpowiedź na pytanie nr 83: Zapisy SIWZ bez zmian.**

**Pytanie nr 84 – dotyczy pakietu nr 11, poz. 1-Czy Zamawiający pieluchomajtki o chłonności 1600 ml? Reszta parametrów zgodna z Siwz.**

**Odpowiedź na pytanie nr 84: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 85 – dotyczy pakietu nr 11, poz. 2-Czy Zamawiający pieluchomajtki o chłonności 2300 ml? Reszta parametrów zgodna z Siwz.**

**Odpowiedź na pytanie nr 85: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 86 – dotyczy pakietu nr 11, poz. 3-**Czy Zamawiający pieluchomajtki o chłonności 2600 ml? Reszta parametrów zgodna z Siwz.

**Odpowiedź na pytanie nr 86: Zamawiający dopuszcza**

**Pytanie nr 87 – pakietu nr 11, poz. 4-**Czy Zamawiający pieluchomajtki o chłonności 2600 ml? Reszta parametrów zgodna z Siwz.

**Odpowiedź na pytanie nr 87: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 88 – dotyczy pakietu nr 11, poz. 1-4-** Czy Zamawiający wymaga pieluchomajtek posiadających osłonki boczne wzdłuż wkładu chłonnego skierowane na zewnątrz, co zmniejsza możliwość wycieków? Osłonki boczne skierowane na zewnątrz nie powodują niebezpiecznych zagięć, które niosą za sobą ryzyko wystąpienia dodatkowych miejsc ucisku. Z wieloletniego doświadczenia użytkowego wiemy, że falbanki takie w tylnej części (pośladkowej pieluchy) dopasowują się do ciała od zewnątrz i łagodnie przechodzą do pozycji pionowej w części krocza, by skutecznie chronić przed bocznymi wyciekami i podnoszą komfort użytkownika przez pacjenta w odróżnieniu od falbanek skierowanych do wewnątrz.

**Odpowiedź na pytanie nr 88: Zapisy SIWZ bez zmian.**

**Pytanie nr 89 – dotyczy pakietu nr 11, poz. 1-4-**Czy Zamawiający wymaga pieluchomajtek posiadających podwójne elastyczne ściągacze taliowe, które pozwalają na optymalne dopasowanie pieluchomajtek do ciała pacjenta?

**Odpowiedź na pytanie nr 89: Zapisy SIWZ bez zmian.**

**Pytanie nr 90 – dotyczy pakietu nr 11, poz. 1-4-**Czy Zamawiający wymaga pieluchomajtek posiadających podwójne elastyczne przylepcorzepy z możliwością wielokrotnego mocowania w dowolnym miejscu produktu, co pozwala na optymalne dopasowanie pieluchomajtek do ciała pacjenta?

**Odpowiedź na pytanie nr 90: Zapisy SIWZ bez zmian.**

**Pytanie nr 91 – dotyczy pakietu nr 11, poz. 1-4-**Czy Zamawiający pod pojęciem pieluchomajtki oddychające na całej powierzchni ma na myśli pieluchomajtki wykonane z materiału przepuszczającego powietrze na całej powierzchni, czyli wykonanego w całości z warstw przepuszczających powietrze, niezależnie od surowca użytego do tego celu?

**Odpowiedź na pytanie nr 91: Tak, zgodnie z pytaniem.**

**Pytanie nr 92 – dotyczy pakietu nr 11, poz. 3-4-**Czy Zamawiający wymaga zaoferowania dwóch różnych produktów odpowiadających rozmiarom L i XL o dwóch różnych zakresach obwodów dających pacjentowi komfort użytkowania? Na rynku polskim pojawiły się oferty proponujące w rozmiarze XL pieluchomajtki w rozmiarze L, które wg oferenta mają maksymalny obwód 160cm. W wyniku czego dany wykonawca oferuje dwa razy ten sam produkt w rozmiarze L. Maksymalny obwód pieluchomajtek wyznaczony jedynie ze zsumowania szerokości produktu w części tylnej i przedniej nie jest optymalnym rozmiarem, gdyż pacjent będzie odczuwał dyskomfort i ucisk. Wtenczas zaleca się rozmiar o większym obwodzie. Dlatego, jak wynika z opis przedmiotu zamówienia, zawartym w SIWZ, zakres obwodów różnych produktów jest inny i częściowo na siebie zachodzi, w celu optymalnego dopasowania i komfortu użytkującego.

**Odpowiedź na pytanie nr 92: Zapisy SIWZ bez zmian.**

**Pytanie nr 93 – dotyczy pakietu nr 11, poz. 1-4-**Czy w razie wątpliwości dotyczących zaoferowanych pieluchomajtek Zamawiający będzie wzywał do przedstawienia próbek po jednym najmniejszym, jednostkowym opakowaniu handlowym z oryginalną etykietą?

**Odpowiedź na pytanie nr 93: Nie.**

**Pytanie nr 94 – dotyczy pakietu nr 66-**Czy Zamawiający dopuści opatrunek pakowany A'50szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości? Reszta parametrów zgodna z SIWZ.

**Odpowiedź na pytanie nr 94: Tak. Po odpowiednim przeliczeniu.**



**Pytanie nr 95 – dotyczy pakietu nr 52, poz.7-**Czy zamawiający dopuści opaskę dzianą wiskozową?

**Odpowiedź na pytanie nr 95: Zgodnie z SIWZ**

**Pytanie nr 96 – dotyczy pakietu nr 52, poz. 13:** Czy Zamawiający wymaga opaski gipsowej nawiniętej na szpulę z tworzywa sztucznego, z perforacją ułatwiającą namakanie opasek? Materiał, z którego wykonana jest szpula nie ulega zniszczeniu lub deformacji podczas odciskania opaski z nadmiaru wody i nakładania opatrunku?

**Odpowiedź na pytanie nr 96: Zapisy SIWZ bez zmian.**

**Pytanie nr 97 – dotyczy projektu umowy:** Czy Zamawiający zgadza się aby w § 1 ust. 13 wzoru umowy zostało dodane wyrażenie „, chyba że opóźnienie Zamawiającego w zapłacie za dostarczony towar przekracza 60 dni”?

Wykonawca nie powinien być zobowiązany do nieograniczonego w czasie kredytowania Zamawiającego. Mogłoby to bowiem zachwiać płynnością finansową wykonawcy i zagrozić wykonaniu zamówienia. Skuteczność § 1 ust. 13 wzoru umowy w aktualnym brzmieniu może być kwestionowana np. na podstawie art. 58 § 2 Kodeksu cywilnego.

**Odpowiedź na pytanie nr 97: Zapisy SIWZ bez zmian ( We wzorze umowy brak w § 1 ust. 13 )**

**Pytanie nr 98 – dotyczy projektu umowy:** Czy Zamawiający zgadza się aby w § 7 ust. 2 wzoru zostało dodane zdanie o następującej (lub podobnej) treści: „Przed odstąpieniem od umowy Zamawiający pisemnie wezwie Wykonawcę do należytego wykonywania umowy.”?

Zważywszy na doniosłe i nieodwracalne skutki prawne odstąpienia od umowy, celowe jest aby przed odstąpieniem od umowy Zamawiający wezwał wykonawcę do należytego wykonywania umowy. Takie wezwanie najprawdopodobniej zmobilizuje wykonawcę do należytego wykonywania umowy i pozwoli uniknąć odstąpieniem od umowy, a tym samym uniknąć skutków odstąpieniem od umowy, które są niekorzystne dla obu stron.

**Odpowiedź na pytanie nr 98: Nie. Zapisy SIWZ bez zmian.**

**Pytanie nr 99 – dotyczy projektu umowy:** Czy Zamawiający zgadza się aby w § 9 ust. 1 pkt 1), 3), 4) i 6) wzoru umowy słowo „opóźnienia” zostało zastąpione słowem „zwłoki”?

Uzasadnione jest aby kara była naliczana tylko za zwłokę (czyli opóźnienie zawinione przez wykonawcę), nie zaś za wszelkie opóźnienia, czyli także niezawinione przez wykonawcę. Nie ma uzasadnienia rozszerzanie odpowiedzialności wykonawcy także na niezawinione naruszenie terminu. Zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 17 lipca 2014 r. KIO 1338/14; KIO 1377/14, „kara umowna należy się za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy (art. 483 i nast. Kodeksu cywilnego), a więc tradycyjnie za zwłokę, a nie każde opóźnienie w wykonaniu umowy.” Podobne stanowisko Krajowa Izba Odwoławcza zajęła w wyroku z dnia 3 sierpnia 2015 r. KIO 1546/15 stwierdzając „uprawnienie do dochodzenia kar umownych w wypadku zaistnienia opóźnienia (a nie zwłoki) powoduje niesłuszne obciążanie wykonawcy skutkami okoliczności, za które nie będzie on ponosił winy i nie będzie miał żadnego wpływu na ich zaistnienie. Obciążenie wykonawcy ryzykiem za wszelkie zdarzenia prowadzące do nieterminowego spełnienia świadczenia w sposób oczywisty prowadzi do zachwiania równowagi stron stosunku zobowiązaniowego, będącej jego właściwością, co pozostaje w sprzeczności z zasadą swobody umów, o jakiej mowa w art. 353<sup>1</sup> k.c.”

**Odpowiedź na pytanie nr 99: Nie. Zapisy SIWZ bez zmian.**

**Pytanie nr 100 – dotyczy projektu umowy:** Czy Zamawiający zgadza się aby w § 9 ust. 1 pkt 1) wzoru umowy wyrażenie „ceny brutto gwarantowanej części pakietu” zostało zastąpione wyrażeniem „wartości brutto towaru niedostarczonego w terminie”?

§ 9 ust. 1 pkt 1) wzoru umowy jest niejasny i wymaga doprecyzowania. Uzasadnione jest przy tym aby kara umowna za brak terminowej dostawy była naliczana od wartości towaru niedostarczonego w terminie, nie zaś od wartości całego pakietu. W przeciwnym razie kara umowna byłaby niewspółmiernie wysoka w stosunku do wartości towaru niedostarczonego w terminie, a nawet mogłaby znacznie przewyższać tę wartość. Taka kara byłaby rażąco wygórowana w rozumieniu art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego i naruszałaby zasadę proporcjonalności wyrażoną w art. 7 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

**Odpowiedź na pytanie nr 100: Nie. Zapisy SIWZ bez zmian**

**Pytanie nr 101 – dotyczy projektu umowy:** Czy Zamawiający zgadza się aby w § 9 ust. 1 pkt 2) wzoru umowy wyrażenie „5% ceny brutto gwarantowanej wartości pakietu” zostało zastąpione wyrażeniem „5% niezrealizowanej wartości brutto pakietu”?

§ 9 ust. 1 pkt 2) wzoru umowy jest niejasny i wymaga doprecyzowania. Uzasadnione jest przy tym aby kara umowna za odstąpienie od umowy była naliczana od wartości niezrealizowanej części pakietu, nie zaś od wartości całego pakietu. W przeciwnym razie, w przypadku odstąpienia od realizacji umowy po zrealizowaniu znaczącej części pakietu, kara umowna byłaby niewspółmiernie wysoka w stosunku do wartości niezrealizowanej części pakietu, a nawet mogłaby przewyższać wartość niezrealizowanej części pakietu. Taka kara byłaby rażąco wygórowana w rozumieniu art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego i naruszałaby zasadę proporcjonalności wyrażoną w art. 7 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Udzielając odpowiedzi na powyższe pytania proszę wziąć pod uwagę bieżące orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej dotyczące umów.

Zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 29 czerwca 2009 r. KIO/UZP 767/09, „*mimo iż sytuacja Zamawiającego przy kształtowaniu treści umowy jest silniejsza, powinien on brać pod uwagę nie tylko swoje interesy, ale także interesy Wykonawcy i starać się ułożyć stosunek prawny tak, aby te interesy były jak najbardziej zrównoważone*”. Podobne stanowisko Krajowa Izba Odwoławcza zajęła w wyroku z dnia 21 lutego 2008 r. KIO/UZP 97/08, w wyroku z dnia 27 grudnia 2011 r. KIO 2649/11, w wyroku z dnia 17 grudnia 2012 r. KIO 2631/12, KIO 2655/12, w wyroku z dnia 19 grudnia 2016 r. KIO 2280/16 oraz w wielu innych orzeczeniach.

**Odpowiedź na pytanie nr 101: Nie. Zapisy SIWZ bez zmian.**

**Pytanie nr 102 – dotyczy pakietu nr 15, poz. 4:** Czy zamawiający dopuści czepek typu furażerka, z lamówką około 8 mm, przechodzącą z tyłu w troki, wiązany na troki, niesterylny, wykonany z włókniny polipropylenowej, o gramaturze 25 g/m<sup>2</sup>, z warstwą pochłaniającą pot w przedniej części o długości ok. 32 cm i wysokości 5 cm, troki o dł. Ok. 46 cm, głębokość czepka ok. 13 cm, denko o wymiarach ok. 20 cm x 12,5 cm, w kolorze zielonym, rozmiar uniwersalny?

**Odpowiedź na pytanie nr 102: Zapisy SIWZ bez zmian.**

**Pytanie nr 103 – dotyczy pakietu nr 15, poz. 5:** Prosimy Zamawiającego opuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 10 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

**Odpowiedź na pytanie nr 103: Zamawiający dopuszcza, z odpowiednim przeliczeniem, do wyceny należy przyjąć: 2360 op (przy przyjętym opakowanie=10 sztuk)**

**Pytanie nr 104 – dotyczy pakietu nr 15, poz. 5:** Czy zamawiający wymaga fartuch włókninowy z długim rękawem zakończonym mankietem z bawełnianym ściągaczem?

**Odpowiedź na pytanie nr 104: Zapisy SIWZ bez zmian**

**Pytanie nr 105 – dotyczy pakietu nr 15, poz. 9:** Prosimy Zamawiającego opuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 10 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

**Odpowiedź na pytanie nr 105: Zamawiający nie dopuszcza. Zapisy SIWZ bez zmian**

**Pytanie nr 106 – dotyczy pakietu nr 22, poz. 1-3:** Czy zamawiający dopuści wycenę za rolkę, z przeliczeniem ilości (metrów bieżących na rolki) z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań?

**Odpowiedź na pytanie nr 106: Zamawiający nie dopuszcza. Zapisy SIWZ bez zmian**

**Pytanie nr 107 – dotyczy pakietu nr 22, poz. 1-2:** Czy zamawiający wymaga rolek podkładu testowanego dermatologicznie, co wykonawca potwierdzi odpowiednim dokumentem?

**Odpowiedź na pytanie nr 107: Zgodnie z SIWZ**

**Pytanie nr 108 – dotyczy pakietu nr 22, poz. 1-2:** Czy zamawiający wymaga 2 warstw w podkładzie celulozowym?

**Odpowiedź na pytanie nr 108: Zgodnie z SIWZ**

**Pytanie nr 109 – dotyczy pakietu nr 22, poz. 1-2:** Czy zamawiający wymaga rolek wykonanych ze 100 % czystej celulozy, co jest gwarancją miękkości i lepszej wchłaniałości?

**Odpowiedź na pytanie nr 109: Zgodnie z SIWZ**

**Pytanie nr 110 – dotyczy pakietu nr 22, poz. 1-2:** Czy zamawiający wymaga rolki pakowanej indywidualnie, każda posiada oznaczenia dotyczące o rozmiarze, długość rolki, odcinka, rodzaj perforacji, nazwa producenta, posiadanych certyfikatów, co umożliwi łatwą identyfikację produktu po wyjęciu z kartonu zbiorczego?

**Odpowiedź na pytanie nr 110: Zgodnie z SIWZ**

**Pytanie nr 111 – dotyczy pakietu nr 22, poz. 1-2:** Czy wymaga się aby podkłady medyczne były higienicznie zapakowane, każda rolka w oddzielnej folię?

**Odpowiedź na pytanie nr 111: Zgodnie z SIWZ**

**Pytanie nr 112 – dotyczy pakietu nr 22, poz. 1-2:** Czy wymaga się aby na każdej rolce był pełny opis produktu zawierający, nazwę, kod, kod kresowy, nazwę producenta, informacje o składzie produktu 100% pura celuloza, wymiary, ilość warstw, informacje, że produkt posiada udokumentowane badania dermatologiczne, certyfikaty poświadczające pozyskanie celulozy z legalnych i odnawialnych źródeł? (100% PURA CELULOZA oznacza, że do produkcji użyto najwyższej jakości selekcyonowanej celuloza, co daje gwarancję, bezpieczeństwa, pełnej higieny i komfortu dla użytkowników)?

**Odpowiedź na pytanie nr 112: Zgodnie z SIWZ**

**Pytanie nr 113 – dotyczy pakietu nr 22, poz. 1-2:** Czy wymaga się dokumentów poświadczających, iż produkt był badany dermatologicznie i uzyskał pozytywną opinię?

**Odpowiedź na pytanie nr 113: Zgodnie z SIWZ**

**Pytanie nr 114 – dotyczy pakietu nr 22, poz. 1-2:** Czy wymaga się aby podkład medyczny posiadał gramaturę nie mniejszą niż 17 gr/m<sup>2</sup>?

**Odpowiedź na pytanie nr 114: Zgodnie z SIWZ**

**Pytanie nr 115 – dotyczy pakietu nr 22, poz. 1-2:** Czy wymaga się aby na opakowaniu i opakowaniu rolki widniał symbol CE?

**Odpowiedź na pytanie nr 115: Zgodnie z SIWZ**

**Pytanie nr 116 – dotyczy pakietu nr 22, poz. 1-2:** Czy dopuszcza się aby podkład medyczny posiadał perforację - minimum 135 odcinków w podkładzie o szerokości 50 cm i 210 odcinków w podkładzie o szerokości 60 cm.?

**Odpowiedź na pytanie nr 116: Zgodnie z SIWZ**

**Pytanie nr 117 – dotyczy pakietu nr 22, poz. 2:** Czy zamawiający dopuszcza rolki 60 cm x 80 m, perforacja co 38 cm?

**Odpowiedź na pytanie nr 117: Zgodnie z SIWZ**

**Pytanie nr 118 – dotyczy pakietu nr 22, poz. 1:** Czy zamawiający dopuści podkład o wymiarach 50 cm x 50 m, perforacja co 34 cm?

**Odpowiedź na pytanie nr 118: Zgodnie z SIWZ**

**Pytanie nr 119 – dotyczy pakietu nr 22, poz. 1-2:** Czy wymaga się aby produkt był wykonany w 100% z czystej celulozy?

**Odpowiedź na pytanie nr 119: Zgodnie z SIWZ**

**Pytanie nr 120 – dotyczy pakietu nr 22, poz. 4:** Prosimy Zamawiającego dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 10 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

**Odpowiedź na pytanie nr 120: Zamawiający nie dopuszcza. Zapisy SIWZ bez zmian.**

**Pytanie nr 121 – dotyczy pakietu nr 22, poz. 4:** Prosimy o wydzielenie poz. 4 do osobnego pakietu, gdyż takie rozwiązanie pozwoli innym firmom, specjalizującym się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu wybór z spośród najkorzystniejszych ofert, jak i osiągnięcie niższych cen oraz racjonalne gospodarowanie finansami publicznymi.

**Odpowiedź na pytanie nr 121: Nie. Zapisy SIWZ bez zmian.**

**Pytanie nr 122 – dotyczy pakietu nr 31, poz. 1:** Czy zamawiający dopuści maskę chirurgiczną spełniającą normę PN-EN 14683 w zakresie filtracji BFE 99,5% aerozoli biologicznych?

**Odpowiedź na pytanie nr 122: Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry bez zmian.**

**Pytanie nr 123 – dotyczy pakietu nr 31, poz. 1:** Czy zamawiający dopuści maskę trójwarstwową, wysokobarierową?

**Odpowiedź na pytanie nr 123: Zapisy SIWZ bez zmian.**

**Pytanie nr 124 – dotyczy pakietu nr 31, poz. 1:** Prosimy Zamawiającego dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 50 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

**Odpowiedź na pytanie nr 124: Zamawiający nie dopuszcza wyceny na opakowania. Zapisy SIWZ bez zmian.**

**Pytanie nr 125 – dotyczy pakietu nr 31, poz. 5:** Prosimy Zamawiającego dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

**Odpowiedź na pytanie nr 125: Zamawiający nie dopuszcza wyceny na opakowania.. Zapisy SIWZ bez zmian.**

**Pytanie nr 126 – dotyczy pakietu nr 31, poz. 1, 5:** Proszę Zamawiającego o wydzielenie pozycji 1 oraz 5 z pakietu 31. Podział pakietu zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert jakościowych i cenowych. Bez wydzielenia tych pozycji konkurencja będzie ograniczona do kilku konkurentów, a Zamawiający otrzyma wycenę o zawyżonej wartości w stosunku do wartości rynkowej.

**Odpowiedź na pytanie nr 126: Nie. Zapisy SIWZ bez zmian**

**Pytanie nr 127 – dotyczy pakietu nr 35, poz. 1:** Prosimy o wydzielenie poz. 1 do osobnego pakietu, gdyż takie rozwiązanie pozwoli innym firmom, specjalizującym się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu wybór z spośród najkorzystniejszych ofert, jak i osiągnięcie niższych cen oraz racjonalne gospodarowanie finansami publicznymi.

**Odpowiedź na pytanie nr 127: Nie. Zapisy SIWZ bez zmian**

**Pytanie nr 128 – dotyczy pakietu nr 35, poz. 1:** Czy zamawiający dopuści kompresy bez naklejki jedno- lub dwudzielnej typu TAG, data ważności, nr. Serii oraz producenta znajduje się na opakowaniu typu folia-papier?

**Odpowiedź na pytanie nr 128: Zgodnie z SIWZ**

**Pytanie nr 129 – dotyczy pakietu nr 42, poz. 3-5:** Prosimy o wydzielenie poz. 3-5 do osobnego pakietu, gdyż takie rozwiązanie pozwoli innym firmom, specjalizującym się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu wybór z spośród najkorzystniejszych ofert, jak i osiągnięcie niższych cen oraz racjonalne gospodarowanie finansami publicznymi.

**Odpowiedź na pytanie nr 129: Nie. Zapisy SIWZ bez zmian**

**Pytanie nr 130 – dotyczy pakietu nr 42, poz. 3-5:** Czy zamawiający dopuści kompresy 17 nitkowe 8 warstwowe?

**Odpowiedź na pytanie nr 130: Zapisy SIWZ bez zmian**

**Pytanie nr 131 – dotyczy pakietu nr 42, poz. 17-20:** Wnosimy o wydzielenie z Pakietu nr 42 pozycji nr 17-20 oraz utworzenie oddzielnego pakietu np. 42A. Wydzielenie w/w pozycji umożliwi złożenie ofert większej liczbie oferentów dzięki czemu Zamawiający uzyska znacznie korzystniejsze ceny w przedmiotowym postępowaniu.

**Odpowiedź na pytanie nr 131: Nie. Zapisy SIWZ bez zmian**

**Pytanie nr 132 – dotyczy pakietu nr 42, poz. 17-20:** Czy zamawiający dopuści opaskę dzianą elastyczną wykonaną z 100% włókien syntetycznych tj: poliestrowych i poliamidowych posiadające rozciągliwość powyżej 130 % z zapinką wewnątrz opakowania indywidualnego?

**Odpowiedź na pytanie nr 132: Zgodnie z SIWZ**

**Pytanie nr 133 – dotyczy pakietu nr 52, poz.1-6,14-19:** Czy Zamawiający z uwagi na niejednorodny charakter produktów zawartych w pakiecie 52 wydzieli pozycje: 1-6,14-19 i utworzy z nich odrębny pakiet/zadanie. Zamawiający umożliwi w ten sposób na złożenie konkurencyjnej oferty firmom

biorącym udział w niniejszym postępowaniu, a tym samym będzie miał wybór z pośród najkorzystniejszych ofert, jak i możliwość osiągnięcia niższych cen.

**Odpowiedź na pytanie nr 133: Nie. Zapisy SIWZ bez zmian.**

**Pytanie nr 134 – dotyczy pakietu nr 52, poz. 4-6:** Czy zamawiający dopuści opaskę dzianą elastyczną wykonaną z 100% włókien syntetycznych tj: poliestrowych i poliamidowych posiadające rozciągliwość powyżej 130 % z zapinką wewnątrz opakowania indywidualnego?

**Odpowiedź na pytanie nr 134: Zgodnie z SIWZ**

**Pytanie nr 135 – dotyczy pakietu nr 52, poz. 15-19:** Czy w związku z komfortem użytkowania siatek oraz wysoką przepuszczalnością zamawiający wymaga poniższej wielkości oczek?

Rozmiar 1 - 9mm x 10mm

Rozmiar 2 – 13mm x 15mm

Rozmiar 3 - 13mm x 15mm

Rozmiar 4 - 13mm x 15mm

Rozmiar 6 - 13mm x 15mm

Rozmiar 8 - 13mm x 15mm

Rozmiar 10 - 13mm x 15mm

Rozmiar 14 - 13mm x 15mm

**Odpowiedź na pytanie nr 135: Zgodnie z SIWZ**

**Pytanie nr 136 – dotyczy pakietu nr 52, poz. 15-19:** Czy zamawiający wymaga siatek o rozmiarach odpowiadającym poszczególnym częściom ciała, rozmiary przedstawione poniżej – szerokość w milimetrach w stanie swobodnym?

Rozmiar 1- palec – do 15 mm szer. w stanie spoczynku

Rozmiar 2- dłoń, palec – 10-25 mm j.w.

Rozmiar 3-dłoń, stopa – 15-35 mm j.w.

Rozmiar 4- podudzie, kolano, ramię, stopa, łokieć – 25-45 mm j.w.

Rozmiar 6-głowa, ramię, podudzie, kolano – 40-65 mm j.w.

Rozmiar 8 – udo, głowa, biodra – 50-95 mm, j.w.

Rozmiar 10 – biodra, brzuch – 65-135 mm. J.w.

Rozmiar 14 – klatka piersiowa, brzuch – 80-140 mm, j.w.

**Odpowiedź na pytanie nr 136: Zgodnie z SIWZ**

**Pytanie nr 137 – dotyczy projektu umowy:** Czy Zamawiający dokona modyfikacji w § 2 ust. 10 projektu umowy i dopuści prawo Wykonawcy do wstrzymania dostaw towaru, w przypadku braku zapłaty zobowiązań Zamawiającego, do czasu uregulowania przez niego płatności.

**Odpowiedź na pytanie nr 137: Zapisy SIWZ bez zmian. Art. 552 k.c. nie jest normą bezwzględnie obowiązująca o charakterze nakazującym – zakazującym określone działanie lub zaniechanie. Jest przepisem dyspozytywnym (względnie obowiązującym) zezwalającym, upoważniającym adresata do określonego działania, zaniechania. W związku z powyższym, Zamawiający w ramach zasady wyrażonej w art. 353.1 k.c. tj. zasady swobody umów, mając również na uwadze rodzaj przedmiotu zamówienia publicznego oraz dobro i bezpieczeństwo pacjentów, dla których przedmiot zamówienia będzie przeznaczony – wprowadził ww. zapis do wzoru umowy i go nie zmieni.**

**Pytanie nr 138 – dotyczy projektu umowy:** W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia Wykonawcy sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 6 ust. 3 projektu umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji oraz zmianę zapisu „...od daty wezwania faxem...” na „od daty uznania reklamacji zgłoszonej faxem...”.

**Odpowiedź na pytanie nr 138: Nie. Zapisy SIWZ bez zmian.**

**Pytanie nr 139 – dotyczy projektu umowy:** Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 9 ust. 1:

1. W razie nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę:

1) w wysokości .....% (min. 0,5%, max. 3% - zgodnie ze złożoną ofertą) ceny brutto opóźnionej w wykonaniu części pakietu w przypadku opóźnienia w wykonaniu dostawy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, za każdy dzień opóźnienia licząc od daty upływu terminu określonego w § 2 ust. 1, § 6 ust. 3 do dnia ostatecznego przyjęcia bez zastrzeżeń przez Zamawiającego zamawianego towaru, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto opóźnionej w wykonaniu części

dostawy. W przypadku wykonawstwa zastępczego, o którym mowa w § 7, termin ostatecznego przyjęcia będzie oznaczał datę otrzymania towaru od podmiotu, któremu Zamawiający powierzył wykonawstwo zastępcze;

2) w wysokości 10% ceny brutto niezrealizowanej części pakietu za odstąpienie od umowy, w przypadku niedostarczenia dokumentów, o których mowa w Rozdziale IV pkt 2 ppkt 1 i 2 SIWZ;

3) w wysokości 5% ceny brutto niezrealizowanej części pakietu, w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w przypadkach innych niż wymienione w ppkt 4)

4) Maksymalna wysokość kar umownych za opóźnienie w wykonaniu dostaw, nie może przekroczyć dwukrotności kary za odstąpienie od umowy, o której mowa w ppkt 3.

**Odpowiedź na pytanie nr 139: Nie. Zapisy SIWZ bez zmian.**

**Pytanie nr 140 – dotyczy pakietu nr 4, poz. 1** - Prosimy o doprecyzowanie, czy Zamawiającego oczekuje, aby produkt był wytwarzany zgodnie z ISO 13485 (kontrolowana jakość produkcji wyrobów medycznych)?

**Odpowiedź na pytanie nr 140: Nie oczekuje, Zapisy SIWZ bez zmian.**

**Pytanie nr 141 – dotyczy pakietu nr 8, poz. 1** - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w ww. pozycji pokrowca sterylnego na ramię C- OEC 9600/9800/8800. W komplecie 1. draperia na ramię C o długości 210cm i szerokości 41cm umieszczona na klipsach 11 cm , 2. osłona na promiennik rozmiar 91x91cm, 3. osłona na wzmacniacz rozmiar 91x91cm, 4. osłona na pedał; wykonany z mocnej, przezroczystej folii PE. Proponowany produkt jest kompatybilny z ramieniem C będącym w posiadaniu Szpitala i używany przez Szpital od dwóch lat.

**Odpowiedź na pytanie nr 141: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 142 – dotyczy pakietu nr 17, poz. 1-** Prosimy o doprecyzowanie, czy Zamawiający oczekuje, aby produkt był wytwarzany zgodnie z ISO 13485 (kontrolowana jakość produkcji wyrobów medycznych)?

**Odpowiedź na pytanie nr 142: Nie oczekuje, Zapisy SIWZ bez zmian.**

**Pytanie nr 143 – dotyczy pakietu nr 17, poz. 2-** Prosimy o doprecyzowanie, czy Zamawiający oczekuje, aby produkt był wytwarzany zgodnie z ISO 13485 (kontrolowana jakość produkcji wyrobów medycznych)?

**Odpowiedź na pytanie nr 143: : Nie oczekuje, Zapisy SIWZ bez zmian.**

**Pytanie nr 144 – dotyczy pakietu nr 17, poz. 3:**

Prosimy o doprecyzowanie, czy Zamawiający oczekuje, aby produkt był wytwarzany zgodnie z ISO 13485 (kontrolowana jakość produkcji wyrobów medycznych)?

**Odpowiedź na pytanie nr 144: : Nie oczekuje, Zapisy SIWZ bez zmian.**

**Pytanie nr 145 – dotyczy pakietu nr 17, poz. 1-3:**

Czy Zamawiający oczekuje produktów będących implementarną częścią stosowanego przez Szpital programu umożliwiającego systemową poprawę jakości sprzątnięcia sali operacyjnej, usprawniania procesów przygotowania sali oraz monitorowania czystości?

Odpowiedź pozytywna obliuguje oferenta w ramach dostarczanych rozwiązań do :

a) przeszkolenia całego personelu sprzątającego z założeń i wytycznych programu elektronicznego monitorowania bazującego na wytycznych Centers for Disease Control and Prevention,

b) przeszkolenia audytorów wewnętrznych (spośród wytypowanego przez Zamawiającego personelu),

c) opracowania indywidualnych raportów dla sal oddzielnie wg w/w wytycznych,

d) przedstawienia wyników z obserwacji w formie prezentacji multimedialnej dla każdej Sali operacyjnej oddzielnie wraz z informacją zwrotną dla pracowników,

e) przedstawienia wyników z obserwacji w formie prezentacji multimedialnej dla całego Szpitala,

f) dostarczenia schematów sprzątnięcia zgodnych z programem typu ORP – 50 sztuk.

**Odpowiedź na pytanie nr 145: : Nie oczekuje, Zapisy SIWZ bez zmian.**

**Pytanie nr 146 – dotyczy pakietu nr 17, poz. 1-3:** Czy Zamawiający oczekuje produktów oznaczonych i identyfikowalnych także po rozpakowaniu w sposób higieniczny w celu „wylimitowanie lub ograniczenie ryzyka, tak dalece jak to możliwe (bezpieczeństwo wynikające z projektu i konstrukcji)” zgodnie z rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 12 stycznia 2011 r. WYMAGANIA ZASADNICZE DLA WYROBÓW MEDYCZNYCH? Oznaczenie takie pozwoli na zminimalizowanie ryzyka pomyłki także po rozpakowaniu.

**Odpowiedź na pytanie nr 146: : Nie oczekuje, Zapisy SIWZ bez zmian**

**Pytanie nr 147 – dotyczy pakietu nr 20, poz. 1:** Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w ww. pozycji sterylnej osłony na przewody w rozmiarze 13 cm x 235 cm z kartonem ułatwiającym zakładanie oraz perforowaną końcówką, składany teleskopowo. Produkt w opakowaniu 200 sztuk z możliwością zamawiania po 1 sztuce.

**Odpowiedź na pytanie nr 147: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 148 – dotyczy pakietu nr 20, poz. 1:** Prosimy o określenie czy Zamawiający oczekuje osłony 18 cm x 244 cm posiadającą samouszczelniające zakończenie, ściśle przylegające do optyki i zabezpieczająca przez zaciekaniami.

**Odpowiedź na pytanie nr 148: Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry bez zmian.**

**Pytanie nr 149 – dotyczy pakietu nr 20, poz. 3:** Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie osłony na mikroskop operacyjny typ OPMI VARIO/S 88; sterylnej, odporna na rozerwanie z folii PE; osłona obiektywu o śr. 65 mm wykonana z przezroczystego polimeru antyrefleksyjnego; z 3 wyprowadzeniami na podglądy o rozmiarze 117 x 267. Proponowany produkt używany przez szpital od dwóch lat.

**Odpowiedź na pytanie nr 149: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 150 – dotyczy pakietu nr 20, poz. 3:** Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy oczekuje osłony na mikroskop operacyjny typ OPMI VARIO/S 88; sterylnej, odporna na rozerwanie z folii PE, z 3 wyprowadzeniami na podglądy o rozmiarze 117 x 267 Osłona obiektywu o śr. 65 mm wykonana z przezroczystego odpornego poliwęglanu odpornego na zarysowania, mającego w celu zminimalizowania ryzyka odbić pryzmatycznych kształt wypukły.

**Odpowiedź na pytanie nr 150: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 151 – dotyczy formularza asortymentowo-cenowego:** Czy Zamawiający będzie wymagał próbek dla potwierdzenia parametrów zaproponowanego produktu?

**Odpowiedź na pytanie nr 151: Nie. Zapisy SIWZ bez zmian.**

**Pytanie nr 152 – dotyczy pakietu nr 1, poz. 1:** Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 150 x 180cm?

**Odpowiedź na pytanie nr 152: Zapisy SIWZ bez zmian.**

**Pytanie nr 153 – dotyczy pakietu nr 1, poz. 1-9, 11:**

Prosimy o dopuszczenie serwety dwuwarstwowej o gramaturze 40g/m2, spełniającej wysokie wymagania wg normy EN 13795:2011+A1:2013.

Obłożenia chirurgiczne i/lub wyroby medyczne, stosowane są m.in. w celu zapewnienia czystej mikrobiologicznej strefy roboczej wokół rany oraz w celu zmniejszenia przenoszenia flory bakteryjnej skóry pacjenta do rany. Wysokie wymagania wg normy EN 13795:2011+A1:2013 w tym: odporność na przenikanie drobnoustrojów oraz odporność na penetrację cieczy na poziomie >100 cm H<sub>2</sub>O, zapewniają wysokie bezpieczeństwo oraz ochronę pacjenta, jak również wpływają na zminimalizowanie zakażeń i infekcji. Chcemy nadmienić, że serwety dwuwarstwowe o gramaturze 40 g/m<sup>2</sup> wykonane są z wysokochłonnego polipropylenu typu spunlace oraz nieprzemakalnej folii polietylenowej, co także wpływa na barierowość przed przenikaniem mikroorganizmów oraz zwiększenie bezpieczeństwa dla pacjenta.

**Nadrzędnym celem produkcji wyrobów medycznych jest wytwarzanie ich w taki sposób aby stosowanie ich nie zagrażało zdrowiu i bezpieczeństwu pacjentów. Ta dbałość została zachowana, gdyż mimo niższej gramatury serwety dwuwarstwowe 40g charakteryzują się podwyższonym poziomem wymagań użytkowych. W związku z powyższym prosimy Zamawiającego o dopuszczenie serwet dwuwarstwowych o gramaturze 40 g/m<sup>2</sup>.**

**Odpowiedź na pytanie nr 153: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 154 – dotyczy pakietu nr 1, poz. 1:** Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 150 x 210cm?

**Odpowiedź na pytanie nr 154: Zapisy SIWZ bez zmian.**

**Pytanie nr 155 – dotyczy pakietu nr 1, poz. 5:** Czy Zamawiający dopuści serwetę samoprzylepną pakowana a'100szt z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

**Odpowiedź na pytanie nr 155: Zamawiający dopuszcza po odpowiednim przeliczeniu w górę. Należy przyjąć przy 1 op=100szt do wyceny 7 opakowań**

**Pytanie nr 156 – dotyczy pakietu nr 1, poz. 5:** Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 50 x 70cm, pakowaną jednostkowo a'1szt, w opakowanie transportowe 300szt z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

**Odpowiedź na pytanie nr 156: Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie nr 157 – dotyczy pakietu nr 1, poz. 6:** Czy Zamawiający dopuści serwetę pakowaną a'100szt z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

**Odpowiedź na pytanie nr 157: Zamawiający dopuszcza po odpowiednim przeliczeniu w górę. Należy przyjąć przy 1 op=100szt do wyceny 15 opakowań**

**Pytanie nr 158 – dotyczy pakietu nr 1, poz. 7:** Czy Zamawiający dopuści serwetę pakowaną a'50szt z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

**Odpowiedź na pytanie nr 158: Zamawiający dopuszcza po odpowiednim przeliczeniu w górę. Należy przyjąć przy 1 op=50szt do wyceny 17 opakowań**

**Pytanie nr 159 – dotyczy pakietu nr 1, poz. 6-7:** Czy Zamawiający dopuści serwetę pakowaną a'1szt z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

**Odpowiedź na pytanie nr 159: Nie, zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie nr 160 – dotyczy pakietu nr 1, poz. 8:** Czy Zamawiający dopuści zestaw dwóch serwet w komplecie:

Serweta wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 60 g/m<sup>2</sup>, w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m<sup>2</sup>, zintegrowana z organizatorami przewodów:

- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 230cm x 260cm, wzmocniona z wycięciem "U" o wymiarach 20cm x 100 cm
- 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm.

**Odpowiedź na pytanie nr 160: Zgodnie z SIWZ**

**Pytanie nr 161 – dotyczy pakietu nr 1, poz. 8,10:** Prosimy Zamawiającego o wydzielenie pozycji do osobnego pakietu. Państwa zgoda zwiększy konkurencyjność postępowania i umożliwi Państwu lepszy wybór spośród większej liczby złożonych ofert.

**Odpowiedź na pytanie nr 161: Nie. Zapisy SIWZ bez zmian.**

**Pytanie nr 162 – dotyczy pakietu nr 1, poz. 9:**

Czy Zamawiający dopuści serwetę pakowaną a'20szt z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

**Odpowiedź na pytanie nr 162: : Zamawiający dopuszcza po odpowiednim przeliczeniu w górę. Należy przyjąć przy 1 op=20szt do wyceny 2 opakowania**

**Pytanie nr 163 – dotyczy pakietu nr 1, poz. 10:** Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 45 x 45cm pakowaną a'100szt z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

**Odpowiedź na pytanie nr 163:Zapisy SIWZ bez zmian.**

**Pytanie nr 164 – dotyczy pakietu nr 4, poz. 1:**Czy Zamawiający dopuści podkład w rozmiarze 100 x 225cm z wkładem chłonnym 50 x 208cm, wykonany z warstw: włóknina polipropylenowa o gramaturze 18g/m<sup>2</sup>, warstwa celulozy o gramaturze 16g/m<sup>2</sup>, pulpa celulozowa o gramaturze 81,5g/m<sup>2</sup> z superabsorbentem SAP o gramaturze 27g/m<sup>2</sup> (wkład chłonny pikowany) , warstwa celulozy, folia PE o gramaturze 40g/m<sup>2</sup>?

**Odpowiedź na pytanie nr 164: Zapisy SIWZ bez zmian.**

**Pytanie nr 165 – dotyczy pakietu nr 4, poz. 2:** Czy Zamawiający dopuści podkład chłonny wykazujący chłonność 800 ml?

**Odpowiedź na pytanie nr 165: Zapisy SIWZ bez zmian.**

**Pytanie nr 166 – dotyczy pakietu nr 4, poz. 3:** Czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie pozycji nr 3 do osobnego zadania bądź na składanie ofert w pakiecie nr 4 na poszczególne pozycje?

**Odpowiedź na pytanie nr 166: Zapisy SIWZ bez zmian.**

**Pytanie nr 167 – dotyczy pakietu nr 4, poz. 4:**

Czy Zamawiający dopuści sterylną serwetę samoprzylepną w rozmiarze 90cm x 120cm?



**Odpowiedź na pytanie nr 167: Zapisy SIWZ bez zmian.**

**Pytanie nr 168 – dotyczy pakietu nr 4, poz. 4:**

Czy Zamawiający dopuści sterylną serwetę samoprzylepną pakowaną a'1szt bądź a'50szt z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

**Odpowiedź na pytanie nr 168: Zapisy SIWZ bez zmian.**

**Pytanie nr 169 – dotyczy pakietu nr 10, poz. 1:** Czy Zamawiający dopuści komplet chirurgiczny wykonany z włókniny SMS o gramaturze 35g/m<sup>2</sup>, bluza o kroju prostym, z wycięciem „V”, spodnie bez kieszeni, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

**Odpowiedź na pytanie nr 169: Zapisy SIWZ bez zmian**

**Pytanie nr 170 – dotyczy pakietu nr 10, poz. 1:**

Czy Zamawiający dopuści komplet chirurgiczny dostępny w rozmiarach od S do XXL?

**Odpowiedź na pytanie nr 170: Zapisy SIWZ bez zmian.**

**Pytanie nr 171 – Pakiet 10 pozycja 1-**Czy Zamawiający dopuści komplet chirurgiczny pakowany osobno; bluza z krótkim rękawem wykonana z miękkiej włókniny bawełnopodobnej o gramaturze 47g/m<sup>2</sup> w kolorze niebieskim. Rękawy krótkie zakończone obszyciem. Bluza wyposażona w 3 duże kieszenie (2 na dole bluzy, 1 na piersi). Dekolt wyposażony z przodu w zapięcie na biały nap + Spodnie wykonane z miękkiej włókniny bawełnopodobnej o gramaturze 47g/m<sup>2</sup> w kolorze niebieskim. Wiązane na troki w pasie. Wyposażone w 1 dużą kieszeń zapinaną, nogawki obszyte.

**Odpowiedź na pytanie nr 171: Zapisy SIWZ bez zmian.**

**Pytanie nr 172 – Pakiet 10 pozycja 2 -** Czy Zamawiający dopuści bluzę z długim rękawem wykonana z miękkiej włókniny bawełnopodobnej o gramaturze 47g/m<sup>2</sup> w kolorze niebieskim, krój prosty. Rękawy długie zakończone białymi, elastycznymi mankietami. Bluza wyposażona w 2 duże kieszenie na dole bluzy. Wyposażona w biały elastyczny kołnierzyk pod szyją. Zapinana na białe napy. Rozmiary S- XXL, wszyta metka informująca o rozmiarze. Dół bluzy obszyty, bez ściągacza?

**Odpowiedź na pytanie nr 172: Zapisy SIWZ bez zmian.**

**Pytanie nr 173 – Pakiet 10 pozycja 3 -**Czy Zamawiający dopuści czepek o gramaturze 10g/m<sup>2</sup>?

**Odpowiedź na pytanie nr 173: Zapisy SIWZ bez zmian.**

**Pytanie nr 174 – Pakiet 10 pozycja 3-**Czy Zamawiający dopuści czepek o gramaturze min. 14g/m<sup>2</sup>?

**Odpowiedź na pytanie nr 174: Zapisy SIWZ bez zmian**

**Pytanie nr 175 – Pakiet 10 pozycja 4-5 -** Czy Zamawiający dopuści fartuch chirurgiczny z włókniny typu spunlace z poliestrowymi mankietami 7,5cm, owinięcie z serwetki włókninowej, z 2 ręcznikami w rozmiarze 30cm x 30cm, na opakowaniu 4 etykiety typu TAG, długości: 124cm, 128cm, 138cm, 157cm?

**Odpowiedź na pytanie nr 175: Zapisy SIWZ bez zmian.**

**Pytanie nr 176 – Pakiet 10 pozycja 5 -** Czy Zamawiający dopuści fartuch chirurgiczny z nieprzemakalnymi wstawkami w okolicy przedramion, klatki piersiowej, brzucha o gramaturze 40g/m<sup>2</sup>, odporność na przenikanie cieczy w strefie mniej krytycznej 226,2cm H<sub>2</sub>O, w strefie krytycznej 246,2cm H<sub>2</sub>O?

**Odpowiedź na pytanie nr 176: Zapisy SIWZ bez zmian.**

**Pytanie nr 177 – Pakiet 10 pozycja 6 -** Czy Zamawiający dopuści fartuch chirurgiczny z nieprzemakalnymi wstawkami w okolicy przedramion, klatki piersiowej, brzucha o gramaturze 40g/m<sup>2</sup>, bez kontrafałd, z poliestrowymi mankietami 7,5cm, owinięcie z serwetki włókninowej, z 2 ręcznikami w rozmiarze 30cm x 30cm, na opakowaniu 4 etykiety typu TAG, odporność na przenikanie cieczy w strefie mniej krytycznej 226,2cm H<sub>2</sub>O, w strefie krytycznej 246,2cm H<sub>2</sub>O, rozmiar 157cm?

**Odpowiedź na pytanie nr 177: Zapisy SIWZ bez zmian.**

**Pytanie nr 178 – Pakiet 10 pozycja 7-** Czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie pozycji nr 7 do osobnego zadania bądź na składanie ofert w pakiecie nr 10 na poszczególne pozycje?

**Odpowiedź na pytanie nr 178: Nie. Zapisy SIWZ bez zmian.**

**Pytanie nr 179 – Pakiet 12 pozycja 3-11-** Czy Zamawiający dopuści plaster o długości 5m, bądź 9,14m wraz z wyceną z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

**Odpowiedź na pytanie nr 179: Zapisy SIWZ bez zmian.**

**Pytanie nr 180 – Pakiet 12 pozycja 3-11-** Czy Zamawiający dopuści plaster o długości 5m, bądź 9,14m wraz z wyceną za 1 metr bieżący?

**Odpowiedź na pytanie nr 180: Zapisy SIWZ bez zmian.**

**Pytanie nr 181 - Pakiet 15 pozycja 1 -** Czy Zamawiający dopuści czepek ze wstawką przeciwpotną na całym obwodzie czepka?

**Odpowiedź na pytanie nr 181: Zapisy SIWZ bez zmian.**

**Pytanie nr 182 - Pakiet 15 pozycja 1-** Czy Zamawiający dopuści czepek głęboki typu „furażerka” z trokami, po wywinieciu część przednia utworzy dodatkową warstwę stanowiącą zabezpieczenie przed potem?

**Odpowiedź na pytanie nr 182: Zapisy SIWZ bez zmian.**

**Pytanie nr 183- Pakiet 15 pozycja 2-** Czy Zamawiający dopuści czepek typu „furażerka” z gumką w części tylnej, część przednia wydłużona z możliwością wywiniecia, po wywinieciu utworzy warstwę przeciwpotną?

**Odpowiedź na pytanie nr 183: Zapisy SIWZ bez zmian.**

**Pytanie nr 184- Pakiet 15 pozycja 4 -** Czy Zamawiający dopuści czepek o parametrach:

- Czepek typu „furażerka” z gumką w części tylnej
- Część przednia wydłużona z możliwością wywiniecia po wywinieciu utworzy warstwę przeciwpotną
- Wykonany z wytrzymałej włókniny Spunlace o gramaturze 45g/m<sup>2</sup> (boki) oraz włókniny polipropylenowej o gramaturze 25g/m<sup>2</sup> (góra/denko)

**Odpowiedź na pytanie nr 184: Zapisy SIWZ bez zmian.**

**Pytanie nr 185- Pakiet 15 pozycja 10 -** Czy Zamawiający dopuści worek na zwłoki w rozmiarze 225 x 60cm?

**Odpowiedź na pytanie nr 185: Zapisy SIWZ bez zmian.**

**Pytanie nr 186- Pakiet 16 pozycja 2 -** Prosimy Zamawiającego o wydzielenie pozycji do osobnego pakietu. Państwa zgoda zwiększy konkurencyjność postępowania i umożliwi Państwu lepszy wybór spośród większej liczby złożonych ofert.

**Odpowiedź na pytanie nr 186: Zapisy SIWZ bez zmian.**

**Pytanie nr 187- Pakiet 17 pozycja 1-2 -** Czy Zamawiający dopuści podkład w rozmiarze 100 x 225cm 5 warstwowy składający się z 5 warstw: 1)włókniny polipropylenowej, 2) warstwa celulozowa, 3) pulpa celulozowa, 4) warstwa celulozowa 5) folia PE, wchłanianość 3820,18ml?

**Odpowiedź na pytanie nr 187: Zapisy SIWZ bez zmian.**

**Pytanie nr 188- Pakiet 17 pozycja 3 -**Czy Zamawiający dopuści podkład z możliwością przenoszenia pacjenta do 150 kg, z wkładem chłonnym zawierającym superabsorbent , umożliwiający trwałe zatrzymanie płynu w rdzeniu, w rozmiarze 210x80 cm(wkład chłonny 200x60), w kolorze białym; przyjazny dla skóry, z gładkim wkładem chłonnym, pokryty włókniną PP, wzmocniony co umożliwi przenoszenie pacjenta do 150 kg. Chłonność 1,5l/m<sup>2</sup>. Zapewnia trwałe zatrzymanie bakterii, w tym MRSA,E.Coli, redukuje zapach. Pokryty hydrofilną włókniną o gramaturze 15g/m<sup>2</sup> na całej powierzchni. Wkład chłonny o gramaturze 126g/m<sup>2</sup> z superabsorbentem. Warstwa spodnia o gramaturze 70g/m<sup>2</sup> wykonana z włókniny polipropylenowej wzmocnionej foli.

**Odpowiedź na pytanie nr 188: Zapisy SIWZ bez zmian.**

**Pytanie nr 189- Pakiet 17 pozycja 4 -** Czy Zamawiający dopuści matę podłogową z możliwością cięcia, w kolorze biało-niebieskim, posiadająca antypoślizgową warstwę spodnią, chłonność ok. 1 l., rozmiar 116cm x 76cm. Mata składająca się 2 warstwy: biała warstwa bawełniana, niebieska warstwa antypoślizgowa z folii LDPE- spełniająca rolę stabilizacyjną?

**Odpowiedź na pytanie nr 189: Zapisy SIWZ bez zmian.**

**Pytanie nr 190- Pakiet 22 pozycja 4** - Czy Zamawiający dopuści podkłady nieprzemakalne pakowane a'10szt z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

**Odpowiedź na pytanie nr 190: Zapisy SIWZ bez zmian.**

**Pytanie nr 191- Pakiet 24, pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści obłożenie do operacji ginekologicznych o minimalnym składzie:

Serweta wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m<sup>2</sup>.

- 1 x serweta o wymiarach 160/240 cm x 180 cm zintegrowana z osłonami na kończy, z otworem samoprzylepnym w okolicy krocza o wymiarach 10 cm x 15 cm
- 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm.

Serweta na stolik instrumentariuszki wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 35 g/m<sup>2</sup> oraz włókninowej warstwy chłonnej o gramaturze 28 g/m<sup>2</sup>. Łączna gramatura w strefie chłonnej - 63 g/m<sup>2</sup>.

Odporność na rozerwania sucho/mokro w obszarze krytycznym 108/95 kPa. Wytrzymałość na rozciąganie na sucho/mokro 45/30N. Odporność na penetrację płynów 188 cm H<sub>2</sub>O. Współczynnik pylenia < 1.3log<sub>10</sub>. Chłonność warstwy zewnętrznej min. 350%.

Zestaw sterylizowany radiacyjnie. Opakowanie folia-papier wyposażone w informację o kierunku otwierania oraz 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych. + osobno pakowane 2 osłony na kończy dolne w rozmiarze 70 x 120cm?

**Odpowiedź na pytanie nr 191: Zapisy SIWZ bez zmian.**

**Pytanie nr 192- Pakiet 24, pozycja 2-** Czy Zamawiający dopuści osłonę na kończy dolną w rozmiarze 70 x 120cm, wykonaną z trójwarstwowej włókniny SMS o gramaturze 50g/m<sup>2</sup>, opakowanie jednostkowe posiada 4 etykiety samoprzylepne typu TAG.

**Odpowiedź na pytanie nr 192: Zapisy SIWZ bez zmian.**

**Pytanie nr 193- Pakiet 26 pozycja 1-2** - Czy Zamawiający dopuści serwetę pakowaną a'20szt z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

**Odpowiedź na pytanie nr 193: Zgodnie z SIWZ.**

**Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ wyceny wg przyjętej jednostki miary „ szt” Wielkość opakowań nie została przez Zamawiającego określona.**

**Pytanie nr 194- Pakiet 26 pozycja 3-5** - Czy Zamawiający dopuści serwetę 4 warstwową, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

**Odpowiedź na pytanie nr 194: Zapisy SIWZ bez zmian.**

**Pytanie nr 195- Pakiet 29 pozycja 1** - Czy Zamawiający dopuści folię operacyjną w rozmiarze 20x30cm o powierzchni lepnej 20x26cm?

**Odpowiedź na pytanie nr 195: Zapisy SIWZ bez zmian.**

**Pytanie nr 196- Pakiet 29 pozycja 2** - Czy Zamawiający dopuści folię operacyjną w rozmiarze 30x40cm o powierzchni lepnej 30x36cm?

**Odpowiedź na pytanie nr 196: Zapisy SIWZ bez zmian.**

**Pytanie nr 197- Pakiet 29 pozycja 4** - Czy Zamawiający dopuści folię operacyjną w rozmiarze 28x45cm o powierzchni lepnej 22x45cm?

**Odpowiedź na pytanie nr 197: Zapisy SIWZ bez zmian.**

**Pytanie nr 198- Pakiet 29 pozycja 5** - Czy Zamawiający dopuści folię operacyjną w rozmiarze 56x84cm o powierzchni lepnej 56x78cm?

**Odpowiedź na pytanie nr 198: Zapisy SIWZ bez zmian**

**Pytanie nr 199- Pakiet 29 pozycja 8** - Czy Zamawiający dopuści folię operacyjną w rozmiarze 56x84cm o powierzchni lepnej 56x78cm?

**Odpowiedź na pytanie nr 199: Zapisy SIWZ bez zmian.**

**Pytanie nr 200- Pakiet 30 pozycja 1** - Czy Zamawiający dopuści komplet chirurgiczny wykonany z wielowarstwowej włókniny typu SMS o gramaturze 35g/m<sup>2</sup>, krój prosty, pod szyją lamówka z kolorze bluzy, wycięcie w kształcie litery „V” spodnie i bluza pakowane razem w worek foliowy?

**Odpowiedź na pytanie nr 200 : Zapisy SIWZ bez zmian.**



**Pytanie nr 201- Pakiet 30 pozycja 2** - Czy Zamawiający dopuści fartuch chirurgiczny dostępny w rozmiarach M, L, XL, XXL?

**Odpowiedź na pytanie nr 201: Zapisy SIWZ bez zmian.**

**Pytanie nr 202 - Pakiet 30 pozycja 3** - Czy Zamawiający dopuści fartuch chirurgiczny wykonany z włókniny typu Spunlace o gramaturze 68g/m<sup>2</sup> + dodatkowe wzmocnienie o gramaturze 40g/m<sup>2</sup> w okolicy przedramion, klatki piersiowej i brzucha (włóknina polipropylenowa o gramaturze 25g/m<sup>2</sup> + folia PE 15g/m<sup>2</sup>)

**Odpowiedź na pytanie nr 202: Zapisy SIWZ bez zmian.**

**Pytanie nr 203- Pakiet 30 pozycja 3** - Czy Zamawiający dopuści fartuch chirurgiczny owinięty w serwetę włókninową?

**Odpowiedź na pytanie nr 203: Tak, Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry bez zmian.**

**Pytanie nr 204 - Pakiet 30 pozycja 4-** Czy Zamawiający dopuści bluzę z długim rękawem wykonana z miękkiej włókniny bawełnopodobnej o gramaturze 47g/m<sup>2</sup> w kolorze niebieskim. Rękawy długie zakończone białymi, elastycznymi mankietami. Bluza wyposażona w 2 duże kieszenie na dole bluzy. Wyposażona w biały elastyczny kołnierzyk pod szyją. Zapinana na białe napy. Rozmiary S- XXL?

**Odpowiedź na pytanie nr 204: Zapisy SIWZ bez zmian**

**Pytanie nr 205 - Pakiet 31 pozycja 1** - Czy Zamawiający dopuści maski w kolorze zielonym?

**Odpowiedź na pytanie nr 205 : Zgodnie z SIWZ**

**Pytanie nr 206 - Pakiet 31 pozycja 3** - Prosimy Zamawiającego o wydzielenie pozycji do osobnego pakietu. Państwa zgoda zwiększy konkurencyjność postępowania i umożliwi Państwu lepszy wybór spośród większej liczby złożonych ofert.

**Odpowiedź na pytanie nr 206: Nie. Zapisy SIWZ bez zmian.**

**Pytanie nr 207 - Pakiet 31 pozycja 3** - Czy Zamawiający dopuści maskę chirurgiczną 3 warstwową w kolorze zielono – białym, element usztywniany powlekany polietylenem?

**Odpowiedź na pytanie nr 207 : Zapisy SIWZ bez zmian.**

**Pytanie nr 208 - Pakiet 31 pozycja 4** - Czy Zamawiający dopuści czepek o poniższych właściwościach:

- wykonany z perforowanej włókniny wiskozowej o gramaturze 25g/m<sup>2</sup>?

**WŁAŚCIWOŚCI:**

- Czepek w kształcie furażerki, z gumką w części tylnej
- Wykonany z perforowanej włókniny wiskozowej
- Zapewnia doskonałą oddychalność i komfort noszenia
- Po wywinięciu część przednia utworzy dodatkową warstwę stanowiącą zabezpieczenie przed potem
- Opakowanie: wygodny w użytkowaniu kartonik umożliwiający wyjmowanie pojedynczych sztuk
- Jednorazowego użytku
- Niejałowy



**Odpowiedź na pytanie nr 208: Zapisy SIWZ bez zmian.**

**Pytanie nr 209 - Pakiet 31 pozycja 4** - Czy Zamawiający dopuści czepek o poniższych właściwościach:

- czepek wykonany z wytrzymałej włókniny typu Spunlace oraz włókniny polipropylenowej o gramaturze całkowitej: 45g/m<sup>2</sup>?

#### WŁAŚCIWOŚCI:

- Czepek w kształcie furażerki, z gumką w części tylnej
- Część przednia wydłużona z możliwością wywinięcia
- Wykonany z wytrzymałej włókniny Spunlace oraz włókniny polipropylenowej
- Zastosowana włóknina cechuje się wysoką chłonnością i wytrzymałością, a dodatkowo jest przyjemna w dotyku co wpływa na zwiększenie odczuwanego komfortu noszenia
- Zapewnia doskonałą oddychalność
- Opakowanie: wygodny w użytkowaniu kartonik umożliwiający wyjmowanie pojedynczych sztuk
- Nie zawiera lateksu
- Jednorazowego użytku
- Niejałowy



**Odpowiedź na pytanie nr 209: Zapisy SIWZ bez zmian.**

**Pytanie nr 210 - Pakiet 44 pozycja 1** - Czy Zamawiający dopuści komplet chirurgiczny jednorazowego użytku dostępny w kolorach niebieski, zielony, fioletowy, wykonany z wielowarstwowej włókniny SMS o gramaturze 35g/m<sup>2</sup>, bluza z 3 kieszeniami (2 duże na dole + 1 na piersi), troki w spodniach wewnątrz wszyte?

**Odpowiedź na pytanie nr 210: Zapisy SIWZ bez zmian.**

**Pytanie nr 211 - Pakiet 44 pozycja 2** - Czy Zamawiający dopuści komplet chirurgiczny jednorazowego użytku dostępny w kolorach niebieski, zielony, fioletowy, wykonany z wielowarstwowej włókniny SMS o gramaturze 35g/m<sup>2</sup>, wykończenie w bluzie typu „V”, troki w spodniach wewnątrz wszyte?

**Odpowiedź na pytanie nr 211 : Zapisy SIWZ bez zmian.**

**Pytanie nr 212 - Pakiet 44 pozycja 3** - Czy Zamawiający dopuści bluzę z rękawem zakończonym mankietem z włókna akrylowego?

**Odpowiedź na pytanie nr 212 Zapisy SIWZ bez zmian.**

**Pytanie nr 213 - Pakiet 47 pozycja 1-** Czy Zamawiający dopuści jałową włókninową osłonę na rękawy o dł. 54cm z mankietem bawełnianym?

**Odpowiedź na pytanie nr 213: Zamawiający dopuszcza**

**Pytanie nr 214 - Pakiet 47 pozycja 3** - Czy Zamawiający dopuści uchwyty rzep typu Velcro 2x22cm pakowane a'1 szt w zbiorczym opakowaniu a'100szt z przeliczeniem zamawianych ilości?

**Odpowiedź na pytanie nr 214 :Nie. Zgodnie z SIWZ**

**Pytanie nr 215 - Pakiet 47 pozycja 4-** Czy Zamawiający dopuści osłonę na przewody w rozmiarze 14x250cm?

**Odpowiedź na pytanie nr 215 Zamawiający dopuszcza. Pozostałe wymagania SIWZ bez zmian.**

**Pytanie nr 216 - Pakiet 47 pozycja 5-** Czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie pozycji nr 5 do osobnego zadania? Państwa zgoda zwiększy konkurencyjność postępowania umożliwiając złożenie ofert większej liczbie wykonawców.

**Odpowiedź na pytanie nr 216: Nie. Zapisy SIWZ bez zmian.**

**Pytanie nr 217 - Pakiet 47 pozycja 6** - Czy Zamawiający dopuści jałową kieszeń samoprzylepną dwukomorową: 1 sekcja 15x30cm; 2 sekcja 25x30cm, pakowaną a'1 szt z przeliczeniem zamawianych ilości, spełniające pozostałe wymagania SIWZ?

**Odpowiedź na pytanie nr 217: Zapisy SIWZ bez zmian.**

**Pytanie nr 218 - Pakiet 47 pozycja 7-** Czy Zamawiający dopuści osłonę na stół Mayo w rozmiarze 80x140cm, spełniającą pozostałe wymagania SIWZ?

**Odpowiedź na pytanie nr 218 Zapisy SIWZ bez zmian.**

**Pytanie nr 219 - Pakiet 47 pozycja 8** - Czy Zamawiający dopuści torbę artroskopową stożkową o wymiarach 60x100cm?

**Odpowiedź na pytanie nr 219 Zapisy SIWZ bez zmian.**

**Pytanie nr 220 - Pakiet 47 pozycja 8** - Czy Zamawiający dopuści torbę w kształcie stożka o wymiarach 50x50cm?

**Odpowiedź na pytanie nr 220: Zapisy SIWZ bez zmian.**

**Pytanie nr 221 - Pakiet 52 pozycja 7-9, 20, 21, 23-** Prosimy Zamawiającego o wydzielenie pozycji do osobnego pakietu. Państwa zgoda zwiększy konkurencyjność postępowania i umożliwi Państwu lepszy wybór spośród większej liczby złożonych ofert.

**Odpowiedź na pytanie nr 221: Nie.Zapisy SIWZ bez zmian.**

**Pytanie nr 222 - Pytania dot. Pakietu nr 7:**Czy Zamawiający w Pakiecie nr 7 dopuści do zaferowania opatrunki spełniającej wymagane parametry o wymiarach nieznacznie odbiegających od wymaganych przez Zamawiającego tj. w poz. 2: 10x9 cm; poz. 3: 15x9 cm; poz. 4: 20x9 cm; poz. 5: 25x9 cm; poz. 6: 30x9 lub 35x9cm?

**Odpowiedź na pytanie nr 222: Zamawiający dopuszczają.**

**Pytanie nr 223 - Pakiet 7, poz. 3** - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie jałowego opatrunku z kanciastymi brzegami, pozostałość zgodnie z SIWZ.

**Odpowiedź na pytanie nr 223 : Zapisy SIWZ bez zmian.**

**Pytanie nr 224 - Pakiet 14, poz. 1-** Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie jako alternatywy: maska chirurgiczna typu kaczy dziób jednorazowego użycia niesterylna wiązana na troki, min. trójwarstwowa - hipoalergiczna, odporna na przesiąkanie z dodatkową pianką przeciw parowaniu. Wewnętrzna warstwa wykonana z miękkiej celulozy, warstwa filtrująca wykonana z włókniny polipropylenowej. Wyposażona w sztywnik umożliwiający dopasowanie maski do kształtu twarzy. Typu IIR.

**Odpowiedź na pytanie nr 224: Zapisy SIWZ bez zmian.**

**Pytanie nr 225 - Pakiet 14, poz. 2** - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie jako alternatywy: sterylna serweta okulistyczna 122x158 cm z oknem 13x10cm wypełnionym folią operacyjną z otworem 11,5x8cm , z obustronną torbą na płyny ze sztywnikiem , ze zintegrowanymi uchwytami na przewody; wykonana z lekkiej, paro przepuszczalnej, wielowarstwowej włókniny hydrofobowej SMMMS o gramaturze max 43g/m<sup>2</sup>, o odporności na przenikanie płynów min. 40 cmH<sub>2</sub>O, wytrzymałości na rozrywanie na sucho i mokro >150 kPa, I klasa palności.

**Odpowiedź na pytanie nr 225: Zapisy SIWZ bez zmian.**

**Pytanie nr 226 - Pakiet 14, poz. 3-** Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie jako alternatywy: serweta do ochrony brzegów rany 90x90 cm z folią umocowaną do elastycznego pierścienia. Przezroczysta, nieprzepuszczalna, antyodblaskowa i antystatyczna powłoka. Umiejscawiana za pomocą taśm lepnych.

**Odpowiedź na pytanie nr 226: Zapisy SIWZ bez zmian.**

**Pytanie nr 227 - Pakiet 17, poz. 1** - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie jako alternatywy: Serweta ochronna na stół operacyjny, przeciwoleżynowa, 5-cio warstwowa, zintegrowana wielopunktowo na całej powierzchni chłonnej, bez przeszyc, samowygładzająca się, zapobiegająca przesuwaniu się warstwy zewnętrznej względem rdzenia; wykonana z włókniny polipropylenowej, wysokochłonnej polimerowej warstwy środkowej i spodniej pełnobarierowej teksturowanej folii polietylenowej, zabezpieczającej przed przesuwaniem się i ślizganiem podkładu po powierzchni. Parametry:chłonność min. 35ml/100cm<sup>2</sup>, wymiary: min. 100 x 150cm ±5cm.

**Odpowiedź na pytanie nr 227: Zapisy SIWZ bez zmian.**

**Pytanie nr 228 - Pakiet 17, poz. 2** - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie jako alternatywy: Serweta ochronna na stół operacyjny, przeciwoleżynowa, 5-cio warstwowa, zintegrowana wielopunktowo na całej powierzchni chłonnej, bez przeszyc, samowygładzająca się, zapobiegająca przesuwaniu się warstwy zewnętrznej względem rdzenia; wykonana z włókniny polipropylenowej, wysokochłonnej polimerowej warstwy środkowej i spodniej pełnobarierowej teksturowanej folii polietylenowej, zabezpieczającej przed przesuwaniem się i ślizganiem podkładu po powierzchni. Chłonność min. 40ml/100cm<sup>2</sup>, wymiary: min. 100 x 225cm ±5cm.

**Odpowiedź na pytanie nr 228: Zapisy SIWZ bez zmian**

**Pytanie nr 229 - Pakiet 17, poz. 3** - Serweta ochronna na stół operacyjny, przeciwoleżynowa, 5-cio warstwowa, zintegrowana wielopunktowo na całej powierzchni chłonnej, bez przeszyć, samowygładzająca się, zapobiegająca przesuwaniu się warstwy zewnętrznej względem rdzenia; wykonana z włókniny polipropylenowej, wysokochłonnej polimerowej warstwy środkowej i spodniej pełnobarierowej teksturowanej folii polietylenowej, zabezpieczającej przed przesuwaniem się i ślizganiem podkładu po powierzchni. Wymiary: min. 100 x 225cm ±5cm, rdzeń chłonny o długości co najmniej 51x205+/-3 cm zakończony dodatkowymi marginesami z nieprzeziernego laminatu o szerokości nie większej niż 10 +/-3 cm po obu stronach na całej szerokości podkładu. W zestawie z miękką, jednorazową poliestrową serwetą do repozycjonowania pacjenta.

**Odpowiedź na pytanie nr 229: Zapisy SIWZ bez zmian.**

**Pytanie nr 230 - Pakiet 17, poz. 4** - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie maty na podłogę o wymiarach 71x101 cm, pozostałość zgodnie z SIWZ.

**Odpowiedź na pytanie nr 230 : Zapisy SIWZ bez zmian.**

**Pytanie nr 231 - Pakiet 17, poz. 4** - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie maty na podłogę o wymiarach 71x142 cm, pozostałość zgodnie z SIWZ.

**Odpowiedź na pytanie nr 231: Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry bez zmian.**

**Pytanie nr 232 - Pakiet 24, poz. 1-** Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie jako alternatywy:

1 x serweta na stół narzędziowy 140x190 cm z folii PE ze wzmocnieniem w części krytycznej

2 x nogawice 79x140 cm z repelentnej włókniny SMMMS

2 x ręcznik chłonny 20x30 cm

1 x serweta 75x120 cm z przylepnym decentralnym otworem w kształcie rombu 8x18 cm wykonana z jednorodnego, chłonnego, 2-warstwowego laminatu (polipropylen, polietylen), pozbawionego pyłących włókien celulozy i wiskozy o gramaturze 58g/m<sup>2</sup>. Odporność na rozerwanie na mokro/sucho powyżej 190 kPa. Zestaw spełnia wymagania dla procedur wysokiego ryzyka wg normy EN 13795:1,2,3, pakowany sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada min. 3 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta.

**Odpowiedź na pytanie nr 232: Zapisy SIWZ bez zmian.**

**Pytanie nr 233 - Pakiet 24, poz. 2** - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie osłony na kończynę dolną o gramaturze 58g/m<sup>2</sup>, pozostałość zgodnie z SIWZ.

**Odpowiedź na pytanie nr 233 : Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 234 - Pakiet 29, poz. 1-8** - Prosimy Zamawiającego o ustosunkowanie się, czy wymaga aby grubość folii operacyjnej wynosiła maksymalnie 0,025mm?

**Odpowiedź na pytanie nr 234: Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie nr 235 - Pakiet 31, poz. 4** - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie jako alternatywy:

czepek o kroju furażerki ściągany gumką z tyłu, oddychający z możliwością wywijania, wykonany z oddychającej włókniny Spunlace o gramaturze 25 g/m<sup>2</sup>. Dostępny w co najmniej 5 kolorach (niebieski, zielony, biały, fioletowy i różowy).

**Odpowiedź na pytanie nr 235: Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie nr 236 - Pakiet 55, poz. 1** - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie pasków do zamykania ran koperta a 10 pasków, z odpowiednim przeliczeniem ilości kopert.

**Odpowiedź na pytanie nr 236: Zapisy SIWZ bez zmian.**

**Pytanie nr 237 - Pakiet 55, poz. 2** - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie pasków do zamykania ran koperta a 6 pasków, z odpowiednim przeliczeniem ilości kopert.

**Odpowiedź na pytanie nr 237: Zapisy SIWZ bez zmian.**

**Pytanie nr 238 - Pakiet 57, poz. 4** - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opatrunku hydrokoloidowego pakowanego po 10 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań.

**Odpowiedź na pytanie nr 238: Zapisy SIWZ bez zmian.**

**Pytanie nr 239 - Pakiet 72, poz. 1** - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie ściereczek wysokochłonnych do osuszania rąk o wymiarach 40x40 cm, pozostałość zgodnie z SIWZ.

**Odpowiedź na pytanie nr 239: Zapisy SIWZ bez zmian.**

Zamawiający informuje, iż powyższe zmiany oraz udzielone wyjaśnienia stanowią integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia są wiążące dla wszystkich Wykonawców. Na Wykonawcy ciąży obowiązek uwzględnienia modyfikacji w treści oferty i odpowiedniego zmodyfikowania Załączników do SIWZ w przedmiotowym postępowaniu.

W razie zaoferowania przedmiotu zamówienia innego niż pierwotnie wyspecyfikowanego a dopuszczonego przez Zamawiającego w wyniku wyjaśnień treści SIWZ czy w przypadku modyfikacji SIWZ Wykonawca zobowiązany jest do zaznaczenia źródła tej zmiany (należy wskazać datę odpowiedzi lub modyfikacji i ewentualnie nr pytania).