

## Z OTWORU WIERTNICZEGO

Nazwa kontraktu:	Przebudowa dróg publicznych kategorii gminnej nr 010755C - ul. Kościuszki, nr 010735C - ul. Grunwaldzka oraz nr 010783C ul. Piastowska w Tucholi				
Lokalizacja otworu:	pkt nr 1 wg rysunku, ul. Tadeusza Kościuszki				
Zleceniodawca badań:	AKROID				
Numer otworu:	O1	Rzędna:	141,6 m n.p.m.	Data badania:	30.11.2019

m	Obserwacje wody	m	Skala	Miaższość	Przelot warstwy	m	Profil litologiczny	Opis makroskopowy				Stratygrafia	Geneza	Rodzaj i głębokość pobrania próby	Nr warstwy geotechnicznej
								Rodzaj gruntu	Wilgotność	Ilość wałeczkowań	Stan gruntu			m	
otwór suchy	0,1	0,14	0,14	Konstrukcja istniejącej nawierzchni	6,5 cm MMA 7,0 cm MMA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	0,2	0,07	0,21		7,0 cm Kruszywo wapienne 0/125										
	0,3	0,10	0,31		10 cm kamień brukowy nieforemny										
	0,4	0,10	0,41		10 cm podsypka piaskowa										
	0,5														
	0,6	0,6	1,0		Gлина pylasta, szarobrazowa, Gπ	w	7/6	I <sub>L</sub> =0,6 mpl	Czwartorzęd, plejstocen	osady lodowcowe	B; 0,6m	II <sub>E</sub>			
	0,7														
	0,8														
	0,9														
	1,0														
	1,1	0,3	1,3		Piasek gliniasty, szarobrazowy, Pg	w	1/1	I <sub>L</sub> =0,4 pl			B; 1,2m	III <sub>A</sub>			
	1,2														
	1,3														
	1,4														
	1,5														
	1,6	1,0	2,3		Gлина pylasta, szarobrazowa, Gπ	mw	2/3	I <sub>L</sub> =0,3 pl			B; 1,5m;	II <sub>B</sub>			
	1,7														
	1,8														
	1,9														
	2,0														
	2,1														
	2,2														
	2,3														
	2,4														
	2,5														
	2,6	0,7	3,0			mw	4/5	I <sub>L</sub> =0,4 pl			B; 2,5m;	II <sub>C</sub>			
	2,7														
	2,8														
	2,9														
	3,0														