



1. WYKONANIE KONSTRUKCJI ZGODNIE Z PN-EN-1090 "WYKONANIE KONSTRUKCJI STALOWYCH I ALUMINIOWYCH"
2. INTEGRALNA CZĘŚCIĄ DOKUMENTACJI JEST OPIS TECHNICZNY, SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT, SPECYFIKACJA MALOWANIA ANTYKOROZYJNEGO
3. KLASA KONSTRUKCJI STALOWEJ "EXC 2" WG PN-EN-1090
4. WYMIARY PODANO DLA TEMPERATURY +10 C
5. ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE KONSTRUKCJI STALOWEJ WYKONAĆ WG WYMAGAŃ SPECYFIKACJI ANTYKOROZYJNEJ
6. UKOSOWANIE KRAWĘDZI BLACH DO SPAWANIA WYKONAĆ ZGODNIE Z NORMĄ PN-EN 29692
7. DO WYKONANIA KONSTRUKCJI STALOWEJ OBIEKTU NALEŻY ZASTOSOWAĆ STALĘ W GATUNKACH 235JR LUB STALĘ RÓWNOWAŻNĄ WG PN-EN O PARAMETRACH NIE NIŻSZYCH

Jednostka Projektowa: mgr inż. arch. Igor Babiński ul. Słowacka 6 m 7, 35-051 Rzeszów tel. 504-131-660, babilski@yahoo.com	Temat / Nazwa	NADBUDOWA BUDYNKU NR 2 URZĘDU GMINY ŚWILCZA W ZAKRESIE ZABUDOWY TARASU NA POZIOMIE DRUGIEGO PIĘTRA DO WYSOKOŚCI POZOSTAŁEJ CZĘŚCI BUDYNKU		
	Adres / Lokalizacja	DZIAŁKA O NR EWIDENCYJNYM 3622/4 POŁOŻONA W MIEJSCOWOŚCI ŚWILCZA, GMINA ŚWILCZA POWIAT RZESZOWSKI, WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE		
	Inwestor	GMINA ŚWILCZA, 36-072 ŚWILCZA 168		
	Nazwa rysunku	Poz. 2.Bs-2, Poz. 2.Bs-3		
	Faza	PROJEKT WYKONAWCZY		LISTOPAD 2020
	Branża	KONSTRUKCJA		Skala
	Projektował	mgr inż. Grzegorz Ozóg		1:10
		upr. nr. 38/97		Numer rysunku
		Podpis		

KW4