


RZUT WIEŻBY DACHOWEJ  
skala 1:100



UWAGI:

1. Elementy konstrukcyjne wykonać w zakładzie prefabrykacji więzarów dachowych z tarcicy konstrukcyjnej kl. C24 certyfikowanej znakiem jakości CE.
2. Elementy drewniane zabezpieczyć przeciwoogniowo oraz biologicznie środkami chemicznymi.
3. Stężenia wykonać z elementów drewninowych 25x100mm. Mocowanie w węźle na gwoździe, pierścieniowe 3.75x80 w ilości 2szt/węzeł. Stężenia poprzeczne wg rysunków wykonawczych. Taśma stalowa z naciąganiem TM2 na połaci dachowej - Simpson Strong,
4. Wiązary mocować do podwaliny 8x14cm zakotwionej do wieńca żelbetowego ścian nośnych stosując kątowniki z przetłoczeniem typu Simpson, pozostałe połączenie elementów drewnianych należy wykonać zgodnie z zasadami ciesielskimi lub za pomocą systemowych łączników typu Simpson - stosowanie wg. instrukcji i zaleceń producenta łączników.
5. Obciążenie śniegiem: II strefa.
6. Obciążenie wiatrem: I strefa.
7. Trzony kominowe należy odpowiednio izolować od drewnianych elementów konstrukcji, instalacje wentylacji i klimatyzacji należy rozmieszczać w sposób uniemożliwiający kolizję z elementami więzarów.
8. Rzut należy rozpatrywać łącznie z pozostałymi rysunkami oraz opistem technicznym.

TEMAT: <b>PROJEKT BUDYNKU SIEDZIBY MIEJSKO-GMINNEGO          OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W SKĘPEM          UL. DWORCOWA, 87-630 SKĘPE          DZIAŁKI O NR EW. 154/2, 155/1</b>			
INWESTOR: <b>MIASTO I GMINA SKĘPE          UL. KOŚCIELNA 2, 87-630 SKĘPE</b>			FAZA: PROJEKT TECHNICZNO WYKONAWCZY
TYTUŁ RYSUNKU: <b>RZUT WIEŻBY DACHOWEJ</b>			SKALA: <b>1:100</b>
PROJEKTANT: mgr inż. Jerzy Przybojewski nr upr. POM/0014/PBKb/18, bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej			
SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. Hubert Lach nr upr. POM/0203/PBKb/18, bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej			
DATA:	2021.04	BRANŻA:	KONSTRUKCJA
			rys. nr