


UWAGI

- Wymiary studni kanalizacyjnej na rysunku podane zostały w milimetrach.
- Średnice rurociągów oraz rzędne posadowienia w/g profilu kanalizacyjnych.
- Włączenia kaskadowe rurociągów do studni Ø425 wykonać z zastosowaniem rur i kształtek PVCØ160.
- Włączenie do studni powyżej kłenety w rurze karbowanej wykonać poprzez połączenie "In-situ".
- Schemat należy rozpatrywać razem z opisem, profilami i planem sytuacyjno-wysokościowym.



<div><div><div></div><div>Pracownia Architektury – mgr inż. arch. Marcin Gawłowski ul. Sportowa 8, 87-630 Skępe, email: gawlowski.m@gmail.com</div></div><div><div></div><div>GAWŁOWSKI</div></div></div>			
TYTUŁ OPRAĆOWANIA			
PROJEKT BUDYNKU SIEDZIBY MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W SKĘPEM			
TYTUŁ RYSUNKU			
SCHEMAT STUDNI KANALIZACYJNEJ DN315-425PVC			
ADRES INWESTYCJI			
UL. DWORCOWA, 87-630 SKĘPE DZIAŁKI O NR EW. 154/2, 155/1			
INWESTOR			
MIASTO I GMINA SKĘPE UL. KOŚCIELNA 2, 87-630 SKĘPE			
FAZA		BRANŻA	SANITARNA
WYKONAWCZY			
PROJEKTANT:		NR UPR. PROJ.	MAZ/0412/POOS/09
mgr inż. Jacek Chaliński			
SKALA:		DATA:	RYŚ.
1:100		KWIECIEŃ 2021	S7
			STR.
			- -