

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę

45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi gminnej na terenie działek nr 179dr i 348/79 AM-11 obręb 0001 Łądek Zdrój - miasto
ADRES INWESTYCJI : ul.Storczyków Łądek - Zdrój
INWESTOR : Gmina Łądek - Zdrój
ADRES INWESTORA : ul. Rynek 31, 57-540 Łądek-Zdrój
BRANŻA : DROGOWA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Łukasz Dobosz
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : Marcin Kocharński
DATA OPRACOWANIA : 2022-10-10

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
2022-10-10

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Przebudowa drogi gminnej na terenie działek nr 179dr i 348/79 AM-11 obręb 0001 Łądek Zdrój - miasto					
1		Odcinek A-B km 0+000,00 do km 0+165,00			
1.1		Geodezja			
1	KNKRB 1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych dróg w terenie pagórkowatym lub podgórskim	km		
d.1.1	0109-04	0.137	km	0.137	
				RAZEM	0.137
1.2		Wycinka drzew			
2	KNR 2-01	Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 46-55 cm)	szt.		
d.1.2	0103-05	5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
3	KNR 2-01	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 46-55 cm)	szt.		
d.1.2	0105-05	5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
4	KNR 2-01	Wywożenie dłużyc na odległość 5 km	m ³		
d.1.2	0110-01 0110-04	4	m ³	4.000	
				RAZEM	4.000
5	KNR 2-01	Wywożenie karpiny na odległość 5 km	mp		
d.1.2	0110-02 0110-05	16.87	mp	16.870	
				RAZEM	16.870
6	KNR 2-01	Wywożenie gałęzi na odległość 5 km	mp		
d.1.2	0110-03 0110-05	27	mp	27.000	
				RAZEM	27.000
1.3		Roboty ziemne			
7	KNR 2-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m ³ w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość 5 km	m ³		
d.1.3	0206-03 0214-01	247	m ³	247.000	
				RAZEM	247.000
8	wyc. własna	Utylizacja gruntu z wykopów	t		
d.1.3		247*1.8	t	444.600	
				RAZEM	444.600
1.4		Obramowania			
9	KNR 2-31	Ława pod krawężniki i obrzeża betonowa z oporem	m ³		
d.1.4	0402-04	poz.10*0.0675	m ³	19.710	
				RAZEM	19.710
10	KNR 2-31	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
d.1.4	0403-03	292	m	292.000	
				RAZEM	292.000
1.5		Konstrukcja drogi			
11	KNR 2-31	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m ²		
d.1.5	0103-04	1042.4	m ²	1042.400	
				RAZEM	1042.400
12	KNR 2-31	Warstwa Stabilizacji Rm-2,5 MPa; gr. warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m ²		
d.1.5	0109-03 + KNR 2-31 0109-04	1210.4	m ²	1210.400	
				RAZEM	1210.400
13	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 15 cm	m ²		
d.1.5	0114-05	886	m ²	886.000	
				RAZEM	886.000
14	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grub.po zagęszcz. 8 cm	m ²		
d.1.5	0114-07	886	m ²	886.000	
				RAZEM	886.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
15 d.1.5	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 886	m ² m ²	 886.000	
				RAZEM	886.000
1.6		Kanalizacja deszczowa			
16 d.1.6	KNR 2-18 0625-02	Studzienki ściekowe z gotowych elementów betonowe o śr. 500 mm z osadnikiem bez syfonu 3	szt. szt.	 3.000	
				RAZEM	3.000
17 d.1.6	KNR-W 2-15 0214-01	Rury deszczowe z PVC śr 160 mm o połączeniach wciskowych 10	m m	 10.000	
				RAZEM	10.000
1.7		Sieć wodociągowa			
18 d.1.7	KNR 4 1119-03	Hydranty pożarowe nadziemne o śr. 80 mm 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
1.8		Regulacja urządzeń sieci			
19 d.1.8	KNR 2-31 1406-04	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych 5	szt. szt.	 5.000	
				RAZEM	5.000
20 d.1.8	KNR 2-31 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla włączników kanałowych 5	szt. szt.	 5.000	
				RAZEM	5.000
21 d.1.8	KNR 2-31 1406-02	Regulacja pionowa studzienek dla krętek ściekowych ulicznych 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
1.9		Zieleń			
22 d.1.9	KNR 2-01 0510-01 0510-02	Humusowanie skarp z obsianiem przy grub. warstwy humusu 10 cm 150	m ² m ²	 150.000	
				RAZEM	150.000
2		Odcinek B-C km 0+165,00 do km 0+290,00			
2.1		Geodezja			
23 d.2.1	KNKRB 1 0109-04	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych dróg w terenie pagórkowatym lub podgórskim 0.125	km km	 0.125	
				RAZEM	0.125
2.2		Wycinka drzew			
24 d.2.2	KNR 2-01 0103-05	Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 46-55 cm) 8	szt. szt.	 8.000	
				RAZEM	8.000
25 d.2.2	KNR 2-01 0105-05	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 46-55 cm) 8	szt. szt.	 8.000	
				RAZEM	8.000
26 d.2.2	KNR 2-01 0110-01 0110-04	Wywożenie dłużyc na odległość 5 km 6.28	m ³ m ³	 6.280	
				RAZEM	6.280
27 d.2.2	KNR 2-01 0110-02 0110-05	Wywożenie karpiny na odległość 5 km 27	mp mp	 27.000	
				RAZEM	27.000
28 d.2.2	KNR 2-01 0110-03 0110-05	Wywożenie gałęzi na odległość 5 km 36	mp mp	 36.000	
				RAZEM	36.000
29 d.2.2	KNR 2-01 0109-02	Ręczne ścinanie i karczowanie zagajników średniej gęstości 0.01	ha ha	 0.010	
				RAZEM	0.010
30 d.2.2	KNKRB 1 0107-01	Oczyszczenie terenu z pozostałości typu drobne gałęzie, kora, korzenie i wrzos ze spalaniem na miejscu	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		100	m ²	100.000	
				RAZEM	100.000
2.3		Roboty ziemne			
31 d.2.3	KNR 2-01 0206-03 0214-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m ³ w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość 5 km 287.5	m ³ m ³	 287.500	
				RAZEM	287.500
32 d.2.3	wyc. własna	Utylizacja gruntu z wykopów 287.5*1.8	t t	 517.500	
				RAZEM	517.500
2.4		Obramowania			
33 d.2.4	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki i obrzeża betonowa z oporem poz.34*0.0675	m ³ m ³	 17.280	
				RAZEM	17.280
34 d.2.4	KNR 2-31 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 256	m m	 256.000	
				RAZEM	256.000
2.5		Konstrukcja drogi			
35 d.2.5	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 826.8	m ² m ²	 826.800	
				RAZEM	826.800
36 d.2.5	KNR 2-31 0109-03 + KNR 2-31 0109-04	Warstwa Stabilizacji Rm-2,5 MPa; gr. warstwy po zagęszczeniu 15 cm 826.8	m ² m ²	 826.800	
				RAZEM	826.800
37 d.2.5	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 15 cm 750	m ² m ²	 750.000	
				RAZEM	750.000
38 d.2.5	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grub.po zagęszcz. 8 cm 750	m ² m ²	 750.000	
				RAZEM	750.000
39 d.2.5	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 750	m ² m ²	 750.000	
				RAZEM	750.000
2.6		Sieć wodociągowa			
40 d.2.6	KNNR 4 1119-03	Hydranty pożarowe nadziemne o śr. 80 mm 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
2.7		Regulacja urządzeń sieci			
41 d.2.7	KNR 2-31 1406-04	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociagowych i gazowych 3	szt. szt.	 3.000	
				RAZEM	3.000
2.8		Zieleń			
42 d.2.8	KNR 2-01 0510-01 0510-02	Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 10 cm 120	m ² m ²	 120.000	
				RAZEM	120.000