UWAGI :

1. Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano" i zasadami sztuki budowlanej.
2. Projektowane rzędne należy zweryfikować i precyzyjnie wytyczyć geodezyjnie na etapie wykonawczym. Odchyłki od projektu należy konsultować z projektantem.
3. Wszystkie wymiary i rzędne wysokościowe bezwgledniw zweryfikować na budowie na podstawie obmiarów rzeczywistych.
4. Wpusty nalezy lokalizować w najniższych punktach w terenie.
5. Każdy składnik projektowy należy rozpatrywać i rozpoznawać w dokumentacji w kontekscie wszystkich rysunków, które do tego składnika się odnoszą z uwzględnieniem wszystkich opisów i zasad sztuki budowlanej.
6. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, którego zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie przyjętych rozwiązań w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawcy

z konieczności skalkulowania i zastosowania takiego elementu w porozumieniu z inwestorem a także z projektantem i za jego zgodą.
7. W przypadku jakiejkolwiek rozbieżności w dokumentacji należy konsultować się z projektantem.
8. Zgodnie z art. 22 ust.z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane kierownik budowy ma obowiązek realizacji obiektu zgodnie z obowiązującymi przepisami i sztuką budowlaną.
9. Wszelkie stosowne atesty materiały winny być zgodne
z Normami Budowlanymi oraz Warunkami Technicznymi.

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH
Część 1(2)

Oznaczenie kancelaryjne zgłoszenia pracy geodezyjnej		GK.U.6640.1732.2021
Jednostka ewidencyjna	identyfikator	300303_2
	nazwa	Gniezno
Obręb ewidencyjny	identyfikator	300303_2.0007 300303_2.0029
	nazwa	Jankowo Dolne Wierzbiczany
Skala mapy		1:500
Nazwa układu współrzędnych	prostokątnych	2006 strefa 6
	układu wysokości	Kronsztadt
Oznaczenie granic obszaru, który był przedmiotem aktualizacji		----------
Informacja o słuzebnościach gruntowych małących wpływ na zagospodarowanie gruntów, zlokalizowanych w granicach projektowanej inwestycji budowlanej.		Wykonanie niniejszej mapy nie było poprzedzone ustaleniami dotyczącymi ewentualnych służebności gruntowych, obciążonych granty położone w granicach projektowanej inwestycji budowlanej
Nie wykluczą się istnienia w terenie innych nie wykazanych na niniejszej mapie urządzeń podziemnych, które nie były zgłoszone do inwentaryzacji lub o których brak jest informacji w instytucjach branżowych.		
Data opracowania mapy		14.06.2021 r.
Arkusz mapy ewid.		1,3
Działka		Wg zasięgu
Sekcja		6.180.18.02.4.4 6.180.18.07.2.2;4 4.2 6.180.18.08.1.3; 3.1;3 6.180.18.13.1.1;2;4

GEOGIS
USŁUGI GEODEZYJNE
AGNIESZKA ALEJSKA
GEODETA JAKUB ALEJSKI
62-200 GNIEZNO, ul. KOSYNIERÓW 12D
tel. 691 992 365, email: GEOGIS@WP.PL
796-131-16-54 REGON 302451319

Geodeta Uprawniony
mgrinż.Jarosław Zwiernik
nr upr. zawod. 19626

Poświadczam, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera operat techniczny pozytywnie zweryfikowany. Jednocześnie informuję, że jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia

Identyfikator zgłoszenia prac geodezyjnych	GK.U.6640.1732.2021
Organ służby geodezyjnej, który otrzymał zgłoszenie	Starosta Gnieźnieński
Wykonawca prac geodezyjnych	GEOGIS Agnieszka Alejska Usługi Geodezyjne
Nr oraz data sporządzenia dokumentu zawierającego wynik pozytywnej weryfikacji	Protokół Weryfikacji 1 z dnia 12.08.2021
Imię i nazwisko oraz nr uprawnień zawodowych kierownika prac	Jarosław Zwiernik Nr. upr. zawod. 19626

LEGENDA

- granica działki
- 275 numer działki
- nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego dla ruchu KR3 AC11S spadek dostosować do spadku istniejącego na jezdni
- przełożenie istniejących nawierzchni z kostki betonowej
- zjazdy z betonu asfaltowego
- odtworzenie istniejącego rowu
- zjazdy z kostki betonowej gr. 8 cm na zjazdach wymiana rur na przepustach na rury żelbetonowe śr. 300mm wraz z wymianą ścianek szczelnych
- ściek prefabrykowany typ korytkowy 60x50cm
- bariera sprężysta
- krawężnik betonowy 15x30cm lub krawężnik betonowy najazdowy 15x22cm obniżony na zjazdach od 2 cm do 4cm w ciągach pieszych obniżony do 1 cm
- opornik betonowy 12x25x100cm
- obrzeże betonowe 8x30x100cm
- Wn projektowany wpust ściekowy uliczny typu kl. D 400mm o wym. 620x420mm
- Sn – studnie chłonne na wody opadowe z kręgów betonowych żelbetowych śr. 2000mm ze zwężką i włazem żeliwnym typu ciężkiego kl. D (nośność 40t) o wysokości min. 15 cm, z pokrywą żebrowaną gr. 5cm, głębokośc S1 2,5 m, S2 i S3 3,0m
- przykanaliki z rury litej klasy SN8 PCV 160mm

Do km 0+188.00 frezowanie nawierzchni

Na długości drogi ścięcie poboczy oraz odtworzenie przydrożnych rowów

SBD PROJEKT ul. Bełchatowska 12, 60-161 Poznań		INWESTOR Gmina Gniezno al. Reymonta 9-11 62-200 Gniezno		
OBIEKT: Przebudowa drogi gminnej nr 287007P w m. Jankowo Dolne kierunek Wierzbiczany, gm. Gniezno - poszerzenie jezdni				NR 2.1
RYSUNEK: Plan zagospodarowania terenu				SKALA 1:500
STANOWISKO	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPR.	DATA	PODPIS
PROJEKTANT	Allcja Orzeł	WKP/0103/POOD/20	10.2021	