

38.0

1800.0

38.0

B

B



800.0

48.0

38.0

38.0

50.0


Przekrój B - B

- dachówka ceramiczna karpówka podwójna układana w koronkę (proj.)
- łaty drewniane 6x4 cm (proj.)
- kontrłaty drewniane 5x2,5 cm (proj.)
- membrana dachowa o gramaturze 300g/m2 (proj.)
- krokwie (listn.), zabezpieczone przeciw korozji biologicznej i farbą pęczniącą na drewno do stopnia niezapalności, klasy reakcji na ogień B-s1, d0.

pomost technologiczny szer. 100cm
gr. 22,0mm z płyty wiórowej niepalnej B-s2, d0

- folia paroprzepuszczalna o gramaturze 90g/m2 (proj.)
- izolacja termiczna gr. 2x10cm
- 2 płyty z wełny mineralnej skalnej ściskanie CS 40kPa (proj.)
- folia paroprzepuszczalna o gramaturze 90g/m2 (proj.)
- strop drewniany

L.P.	Nazwa pomieszczenia	Pow. po podł. [m²]
	Poddasze nieużytkowe	162,0



Zakład Projektowania i Nadzoru „EFEKT-BUD” Antoni Cieśla 85-540 Bydgoszcz ul. Średnia 62	
Nazwa projektu	Remont i wymiana pokrycia dachowego wraz z elementami uzupełniającymi w budynku Zespołu Szkół nr 30 Specjalnych przy ul. Jesionowej 3a w Bydgoszczy
Adres	85-149 Bydgoszcz , ul. Jesionowa 3a dz. nr ew. 78, obreb 0497
Inwestor	Miasto Bydgoszcz 85-102 Bydgoszcz, ul. Jezuitska 1
Nazwa rysunku	Rzut więźby dachowej sali gimnastycznej Przekrój B - B
Projektant specjalności konstrukcyjnej	Skala 1 : 100
	mgr inż. Jolanta Moskałek upr. nr UAN-KZ-7210/51/87
Projekt techniczny- Wykonawczy	15.02.2024r.
Budowlana	
Nr rysunku WZ	