


ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ

OZNACZENIE WG RYS.		O1	O2	O3	D1	D2	D3	D4a	D4b	D5	D6	D7	D8	D9	
SCHEMAT widok od zewnątrz															
WYMIAR W ŚWIETLE OTWORU [mm]	So	1050	1050	1050	900	1200(900+300)	1000	1000	900	1200(900+300)	900+600	900+600	100+1600 (900+700)	4850	
	Ho	500	1850	1850	2100	2100 + 60	2100	2150	2100	2100	2100	2100	3400/DRZWI 210	2700	
OZNACZENIE SKRZYDŁA				EI30	EI30	EIS30		KRATKA NAWIEW		DYMO- I PYŁOSZCZELNE			ZABUDOWA LAMINAT	ŚCIANA SZKLANA	
ILOŚĆ		4	6	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
		KRATA ISTNIEJĄCA LUB KLASA ODPORNOŚCI ANTYWŁAMANIOWEJ - RC3 / SZKLENIE KLASY P5A OD ZEWNĄTRZ / zgodnie z PN-EN 1627						DRZWI UKRYTE							
WYPOSAŻENIE / ZABEZPIECZENIA															
KOLOR		DREWNIANE BIAŁY RAL1013 PERLWEISS		DERWNIANE EI30	DRZWI STALOWE LUB ALUMINIOWE RC3 - BIAŁE PEŁNE	DRZWI ALUMINIOWE RC3 / P5a PRZESZKŁONE - BIAŁE	DRZWI ALUMINIOWE RC3 / P5a PRZESZKŁONE - BIAŁE	DREWNO NATURALNE, BIAŁE		DRZWI ALUMINIOWE PRZESZKŁONE BIAŁE	DRZWI ALUMINIOWE PRZESZKŁONE BIAŁE	DRZWI ALUMINIOWE PRZESZKŁONE BIAŁE	KONSTRUKCJA STAL LUB ALUMINIOWA PŁYTA BIAŁA LAMINAT	KONSTRUKCJA ALUMINIOWA BIAŁA - ŚCIANA SKŁADANA	
UWAGI		- KRATY ISTNIEJĄCE LUB OKNA RC3 P5A - OKNO O KONSTRUKCJI DREWNIANEJ - O KLASIE ODPORNOŚCI RC3/ SZKLENIE P5A; OKNO POŻAROWE EI30 - ZESTAW OKIENNY - WSP. PRZENIKANIA CIEPŁA: Uw OKNA - 0,9 W/(m²K); - pakiet trzyszybowy, kryte zawiasy w kolorze ramiaka - KLAMKI DO OTWIERANIA OKIEN NA WYSOKOŚCI MASYMALNIE 1,7m OD POSADZKI - DOLNE KWATERY OKIEN WE WSZYSTKICH POMIESZCZENIACH OTWIERANE TYLKO DO CZYNNOŚCI SERWISOWYCH KLAMKI ZABEZPIECZONE ZAMKIEM -KRATY ISTNIEJĄCE NALEŻY PODDAĆ RENOWACJI			- DRZWI RC3 - ANTYWŁAMANIOWE DO PRACOWNI KONSERWATORSKICH - KONSTRUKCJA STALOWA LUB ALUMINIOWA - PEŁNE I PRZESZKŁONE - DRZWI ALUMINIOWE PRZESZKŁONE - SZKŁO BEZPIECZNE MIN. P2A FOLIA MATOWA, DLA RC3 P5A - OŚCIEŻNICE JAK DRZWI: STALOWE LUB ALUMINIOWE - ZAWIASY WZMACNIANE - WYPOSAŻONE W KLAMKI Z NACIAGIEM PRĘŻYNOWYM STALOWE NIERDZEWNE SZCZOTKOWANE - WYPOSAŻONE W ZAMKI I WKŁADKI PATENTOWE ZGODNIE Z WYTTCZNYMI MNP ORAZ ELEMENTY KONTROLI DOSTĘPU - DRZWI WYPOSAŻONE W SAMOZAMYKACZE - DRZWI ŁAZIENEK WYPOSAŻONE W KRATKI NAWIWE NE ALUMINIOWE - DRZWI PRZESUWNE - ALUMINIOWE Z KASETĄ ZABUDOWANĄ W ŚCIANIE - KOLORYSTYKA WG PROJEKTU ARANZACJI WNĘTRZ									- KONSTRUKCJA STALOWA LUB ALUMINIOWA - SZKŁO BEZPIECZNE P2A FOLIA MATOWA - ZAWIASY WZMACNIANE - WYPOSAŻONE W ZAMKI I WKŁADKI PATENTOWE ZGODNIE Z WYTTCZNYMI MNP ORAZ ELEMENTY KONTROLI DOSTĘPU	- KONSTRUKCJA ALUMINIOWA - SZKŁO BEZPIECZNE P2A FOLIA MATOWA - ZAWIASY WZMACNIANE - WYPOSAŻONE W ZAMKI I WKŁADKI PATENTOWE ZGODNIE Z WYTTCZNYMI MNP ORAZ ELEMENTY KONTROLI DOSTĘPU

PROJEKT ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTEM ARANZACJI WNĘTRZ I WYPOSAŻENIA KOLORYSTYKA WG PROJEKTU ARANZACJI WNĘTRZ

UWAGA: OTWORY POD OKNA I DRZWI NALEŻY ZMIERZYĆ PRZED WYKONANIEM STOLARKI I ŚLUSARKI

ZADANIE PROJEKTOWE					Remont i przebudowa pomieszczeń piwnicy budynku "Kuchni Królewskiej Muzeum Sztuk Użytkowych" o MNP						
NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO		Muzeum Sztuk Użytkowych w Poznaniu, oddział Muzeum Narodowego w Poznaniu Góra Przemysła 1, 61-768 Poznań dz. nr 10/2 arkusz 18, obręb Poznań									
JEDNOSTKA PROJEKTOWA		<div><div></div><div>MICHNOWICZ STASZEWSKI ARCHITEKCI 61-501 Poznań, ul. Dąbrówki 2/4 tel/fax 61-6497394 msa.net.pl</div></div>									
PROJEKTOWAŁ		arch. Piotr Staszewski (gt. projektant) arch. Zbigniew Michnowicz arch. Karolina Skalska Marcin Durski					UPRAWNIENIA NR 40/WPOKK/2015 W SPECJALNOŚCI ARCHITEKTONCZNEJ DO PROJEKTOWANIA I KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI BEZ OGRANICZEŃ			DATA I PODPIS  08.2020	
SPRAWDZIŁ		arch. Sławomir Ambrożewicz					UPRAWNIENIA NR 365/PW/94 DO PROJEKTOWANIA W SPECJALNOŚCI ARCHITEKTONICZNEJ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY BEZ OGRANICZEŃ			08.2020	
TREŚĆ RYSUNKU		ZESTAWIENIE OKIEN I DRZWI								RYSUNEK NR	
BRANŻA		STADIUM		INDEKS		DATA		SKALA		A06	
architektura		PT/PW		-		11.2021		1:10			