

wpł 21.11.2023

GK.7021.239.2023

Damasławek, 16 listopada 2023 roku

Sz. P.  
Krzysztof Buk  
PRO-ROAD  
ul. Przebiśniewowa 17  
60-175 Poznań

Dotyczy: podania warunków technicznych dla kolidujących z projektowanymi rozwiązaniami hydrantów p. poż. oraz uzgodnienia rozwiązań projektowych w zakresie sieci wodociągowej

Urząd Gminy w Damasławku w nawiązaniu do złożonego wniosku z 30 października 2023 roku podaje poniżej warunki techniczne dla kolidujących z projektowanymi rozwiązaniami hydrantów p. poż.

Należy zbudować:

- hydrant nadziemny DN80 PN 16 zabezpieczony w przypadku złamania wykonany z żeliwa sferoidalnego,
- kolano stopowe żeliwne kołnierzowe DN80 wykonane z żeliwa sferoidalnego,
- króciec dwukołnierzowy z żeliwa sferoidalnego L min. 300 mm,
- zasuwę z żeliwa sferoidalnego DN80 z miękkim uszczelnieniem klina,
- obudowę teleskopową z wrzecionem,
- skrzynkę uliczną PEHD do zasuw DN 80,
- trójnik redukcyjny DN 100/80/100 z żeliwa sferoidalnego,
- płytę betonową zbrojoną pod skrzynki do zasuw,
- obsypkę żwirową 100x100x100 gr. 2-16 mm,
- płytę betonową 500x500x70 mm położoną na suchym betonie pod kolano stopowe hydrantu i trójnik,
- tabliczkę orientacyjną dla hydrantu i zasuw.

Kolor hydrantu RAL 3000 zabezpieczony przed promieniami UV.

Zastosowane materiały muszą posiadać atest PZH.

Prace prowadzić w uzgodnieniu z Referatem Gospodarki Komunalnej ww. urzędu.

Wniosek na wstrzymanie dostawy wody w celu montażu hydrantów należy złożyć na min. 7 dni przed terminem wskazanym we wniosku.

Ponadto uzgadniam przedstawione rozwiązania projektowe z poniższymi **uwagami**:

- zachowanie przykrycia sieci wodociągowej min. 1,20 m,
- dla istniejącego wodociągu PVC DN 80 przechodzącego w poprzek jezdni w km 2+240 należy zamontować rurę osłonową stalową (dwudzielną) fi 160 mm zakończoną manszetami. Końce rur osłonowych powinny być wyprowadzone min. 1 m za krawędź jezdni.
- wszelkie roboty ulegające zakryciu zgłosić do urzędu celem dokonania odbioru.

  
**WÓJT**  
mgr Cyprian Wieczorek

Otrzymuje:

1. adresat
2. aa

Sprawę prowadzi: Jakub Wojciechowski, tel. 668 319 551

Administratorem danych jest Urząd Gminy Damasławek reprezentowany przez Wójta Gminy Damasławek, adres: ul. Rynek 8, 62-110 Damasławek nr tel: 67-26-13-611 Podstawą przetwarzania danych są zadania wynikające z przepisów prawa. W razie konieczności uszczegółowienia powyższych informacji można zapoznać się z klauzulami informacyjnymi dostępnymi w urzędzie, na stronie: <https://damaslawek.nowoczesnagmina.pl/kategorie/49-rodo/artykuly/110-klauzula-dotyczaca-ochrony-danych-osobowych?lang=PL>



[illegible]

16. 11. 2023  
data podpis

data \_\_\_\_\_ podpis \_\_\_\_\_  
mgr Cyprian Wieczorek

- granice działek ewidencyjnych 16.11.2023 data podpis mgr Cybrian Wieczorek
- numery działek ewidencyjnych
- Linie rozgraniczające
- Granica terenu niezabudowanego do przebudowy innych dróg publicznych, sieci uzbrojenia terenu, urządzeń wodnych i zjazdów
- projektowana jezdnia drogi o naw. bitumicznej
- projektowany zjazd o naw. z kostki betonowej
- istniejący zjazd / pow. utwardzona do pozostawienia
- projektowane pobocze gruntowe
- projektowane pobocze umocnione płytami betonowymi a) urowniami
- projektowana zieleń
- projektowana oś drogi
- projektowana krawężnik jezdni
- projektowana krawężnik pobocza
- projektowany opornik betonowy 12x25
- projektowany krawężnik betonowy najazdowy 12x25
- projektowany krawężnik betonowy 20x30
- projektowany krawężnik betonowy obrzeżowy 20x30 (+1)
- projektowane obrzeże betonowe 8x30
- projektowana bariera drogowa
- projektowany drenaż
- projektowany rzew przydrożny
- drzewa do wycinki
- krzewy do wycinki









57 d  
w 0 4 1  
p 1 6 4 0

93 0 11000  
437 T 754

Black Starling  
1st 43.4-8.0m  
4 40.0-4.25



P 56 218/8.9

ELI WINSK, Thomas  
T. 54. 0 82 T. - 24.0 m  
W. 00 inst 1st n.

$\phi$  25  
 $\phi$  25

W. do inst 1517.

3

9. (100)

57  
W.O'S  
M.P.S

五

0 1100  
T 75

1

11

084

10

P 205

107-40  
H  
5220

059

