

	TEST POINT Laboratorium Budowlane Waldemar Śmigielski Łabiszyn-Wieś 72A; 89-210 Łabiszyn www.testpoint.pl; tel. +48 665 600 232; biuro@testpoint.pl
---	--

KARTA DOKUMENTACYJNA Z OTWORU WIERTNICZEGO

Numer ewidencyjny:	TP20/970-2	Egzemplarz nr:	1
Data wydania raportu:	2020-07-28	Data badania:	2020-07-22
Zleceńodawca badań:	Biuro Projektowo Techniczne "FRT" Sławomir Witek		
Budowa:	Przebudowa drogi gminnej w m. Biskupin		
Lokalizacja badania:	km	pkt 2 wg schematu	odległość od osi: -

Obserwacje wody	Skala	Miąższość	Przelot warstwy	Profil litologiczny	Opis makroskopowy							Rodzaj i głębokość pobrania próby	Uwagi
					Rodzaj gruntu	Wilgotność	Stopień plastyczności I _L	Stopień zagęszczenia I _b	Stan gruntu	Moduł odkształcenia pierwotnego E ₀ [MPa]	Moduł odkształcenia wtórnego E [MPa]		
m	m	cm	m									m	
otwór suchy	0,10	20	0,20	nN	gruz ceglany, kruszywo wapienne	-	-	-	-	-	-		
	0,20												
	0,30	60		H	humus	-	-	-	-	-	-		
	0,40												
	0,50												
	0,60												
	0,70												
	0,80		0,80										
	0,90	40		G	glina brązowa	mw	0,19	-	twpl	23	38		
	1,00												
	1,10												
	1,20		1,20										
	1,30	40		Gp	glina piaszczysta brązowa	mw	0,10	-	twpl	28	47		
	1,40												
	1,50												
	1,60		1,60										
	1,70	> 40		Pg	piasek gliniasty brązowy	w	0,24	-	pl	23	23		
	1,80												
	1,90												
	2,00		2,00										
	2,10												
	2,20												
	2,30												
	2,40												
	2,50												

badanie wykonał: