

**Starosta Bydgoski**  
**Wydział Geodezji i Kartografii**  
**85-082 Bydgoszcz, ul. Zygmunta Augusta 16**

Bydgoszcz, dn. 22.12.2020 r.

**STAROSTA BYDGOSKI**

Znak sprawy: GK.6630.2081.2020

**ODPIS**  
**PROTOKOŁU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ**  
**zakończonej w dniu 22.12.2020 r.**  
**w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu**

Na podstawie art. 7d pkt 2, 28b, 28c, 28d i 28e ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r. poz. 276 z późn. zm.) i Zarządzenia Nr 31/2016 Starosty Bydgoskiego z dnia 02.12.2016 r. w sprawie organizacji narad koordynacyjnych oraz zasad i trybu koordynacji sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.

<b>Przedmiot narady:</b>	kanalizacja sanitarna
<b>Lokalizacja:</b>	Gmina: Nowa Wieś Wielka, Obręb: Brzoza, dz.: 173/1, 278/4, 363/3, 368, Obręb: Kobyłarnia, ul. Leśna, Sarnia, Wilcza, Bocianowa, Dębowa, Zajęcza, Ogrodowa, Dożynkowa, Wierzbowa, Poprzeczna, Brzozowa, Prosta, Topolowa, Świerkowa, Okrężna, Łąkowa, Sosnowa, Akacyjowa, Kasztanowa, Spacerowa, Grabowa, Modrzewiowa, Zachodnia, Deszczowa, Pogodna, Słoneczna dz.: 6/21, 6/22, 6/23, 6/38, 9/6, 9/13, 10/15, 12/7, 12/9, 14/1, 14/2, 14/3, 17, 18/12, 18/20, 18/23, 18/28, 18/35, 18/42, 18/45, 20/3, 21/4, 21/12, 21/13, 21/17, 21/19, 23/42, 23/43, 23/44, 23/45, 23/46, 25/18, 25/31, 25/32, 26/4, 26/11, 26/14, 26/17, 26/21, 26/25, 26/32, 27/20, 28, 29, 35/15, 35/19, 36/2, 49/13, 52, 53, 57/23, 57/28, 57/30, 57/47, 57/56, 57/57, 58/1, 58/14, 58/19, 73/2, 74/16, 74/17, 74/19, 75/9, 75/10, 75/11, 76, 88/7, 95/28, 95/30, 96/19, 96/23, 96/28, 96/29, 96/31, 98/26, 99/2, 106/6, 106/14, 106/26, 106/27, 106/41, 106/70, 116/2, 118, 122, 123/1, 127, 128, 136, 137, 138, 139, 141, 142, 143, 144, 157, 160, 177/1, 12304/15
<b>Wnioskodawca:</b>	PRACOWNIA INWESTYCYJNO-PROJEKTOWA INEKO JERZY KUJAWSKI ul. Ostródzka 53, 14-200 Iława
<b>Przewodniczący:</b>	Agata Cieszyńska, kierownik referatu GESUT oraz NK
<b>Sposób przeprowadzenia narady:</b>	elektroniczny
<b>Data wpływu:</b>	26.11.2020 r.

**Stanowisko Przewodniczącego:**

Uzgodniono pozytywnie z uwagami:

1. Prace ziemne prowadzić z należytą ostrożnością - przedstawione na mapie do celów projektowych następujące projektowane sieci (w/g innych opracowań) aktualnie zostały zainwentaryzowane geodezyjnie:

- sieć energetyczna w ul. Słonecznej i Podgórznej (dz. 57/30, 57/56) - rys. 1,
- przyłącze energetyczne do dz. 57/66 - rys. 1,
- przyłącze energetyczne do dz. 78/12 - rys. 3.

2. Znajdujące się w pobliżu projektowanych sieci znaki osnowy geodezyjnej, a w szczególności oznaczone na planie sytuacyjnym punktami nr: 619120.2.5014, 619120.1. 1091 (Rys. 3), 619120.1.1102, 619120.1.1176 (Rys. 4) należy podczas robót ziemnych chronić przed zniszczeniem, uszkodzeniem czy przemieszczeniem.

W przypadku zniszczenia (uszkodzenia lub przemieszczenia) znaku zobowiązuje się Inwestora / Wykonawcę prac ziemnych do niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie Starosty Bydgoskiego (Wydział Geodezji i Kartografii, tel.: 52 5840158 lub 52 5840198) w celu ustalenia procedury odbudowy (przeniesienia) znaku przez uprawnione jednostki wykonawstwa geodezyjnego i pokrycia kosztów z tym związanych.

# Lista uczestników narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Lp.	Nazwa instytucji Sposób uczestnictwa	Stanowisko Uwagi	Imię i nazwisko uczestnika
1	Enea Operator Sp. z o.o. Rejon Dystrybucji Inowrocław elektroniczny	<p><b>Uzgodniono pozytywnie</b></p> <p>Warunki uzgodnienia:</p> <p>1. W przypadku istnienia kolizji lub zbliżeń wykonawca z 7-dniowym wyprzedzeniem pisemnie powiadomi ENEA OPERATOR Sp. z o.o. Rejon Dystrybucji Inowrocław o rozpoczęciu prac.</p> <p>2. Zastrzegamy sobie aby prace ziemne prowadzone w strefie ochronnej wynoszącej pięć metrów z każdej strony kabla wykonywane były ręcznie bez użycia sprzętu zmechanizowanego. Szczegółowy przebieg i usytuowanie urządzeń w terenie należy ustalić na podstawie przekopów kontrolnych.</p> <p>3. Przy prowadzeniu prac w razie odkrycia urządzeń energetycznych należy je zabezpieczyć przed uszkodzeniem i osiadaniami ziemi. Skrzyżowania i zbliżenia należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami, kable w tych miejscach zabezpieczyć rurami dwudzielnymi lub w inny sposób uzgodniony z Sekcją Utrzymania, a przed zasypaniem zgłosić do odbioru.</p> <p>4. ENEA OPERATOR Sp. z o.o. informuje, że nie będzie ponosił kosztów przebudowy i poziomowania swoich urządzeń w przypadku zmiany rzędnych wysokości terenu w wyniku realizacji projektu.</p> <p>5. Po rozwiązaniu kolizji dokonać jej inwentaryzacji geodezyjnej sytuacyjno-wysokościowej metodą bezpośrednią, którą w dniu odbioru technicznego należy przekazać do Rejonu Dystrybucji Inowrocław.</p> <p>6. Przy projektowaniu należy zachować, obowiązujące w tym zakresie przepisy i normy, w stosunku do istniejącej sieci elektroenergetycznej napowietrznej i kablowej.</p> <p>7. Zobowiązuje się inwestora budowanego obiektu i wykonawcę robót do prowadzenia prac wykluczających możliwość powstania awarii oraz:</p> <p>a) pokrycia kosztów ewentualnej awarii sieci elektroenergetycznej i niedostarczonej energii elektrycznej odbiorców mających jednostronne zasilanie;</p> <p>b) poniesienie kosztów związanych z ewentualnym określonym wstrzymaniem dostawy prądu dla odbiorców;</p> <p>c) udzielenia pomocy materialnej i sprzętowej dla szybkiego usunięcia awarii;</p> <p>d) powiadomienia odbiorców o przyczynach braku prądu.</p> <p>8. Niniejsze wytyczne do uzgodnienia są niezbędnym załącznikiem do projektu.</p> <p>9. Zastrzegamy możliwość wystąpienia w terenie urządzeń i kabli nie zinwentaryzowanych, wyłączonych z eksploatacji. Powyższy fakt należy niezwłocznie zgłosić do Sekcji Utrzymania w celu określenia trybu postępowania z tym uzbrojeniem.</p> <p>10. Powyższe wytyczne do uzgodnienia informują o istniejącym uzbrojeniu energetycznym podziemnym. Celem uzyskania warunków ewentualnej przebudowy dla usunięcia kolizji należy wystąpić z pismem do Rejonu Dystrybucji Inowrocław.</p> <p>Uzgodnienie ważne 3 lata</p>	Piotr Szymański
2	Netia S.A. elektroniczny	<p><b>Uzgodniono pozytywnie</b></p> <p>Netia S.A.: Projekt uzgodniono z następującymi uwagami:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- prace w miejscach zbliżeń i skrzyżowań z siecią telekomunikacyjną Netia S.A. prowadzić ręcznie, zachować normatywne odległości poziome i pionowe zgodnie z Polskimi Normami;</li> <li>- zabezpieczyć urządzenia telekomunikacyjne przed uszkodzeniem oraz osiadaniami gruntu;</li> <li>- w przypadku uszkodzenia w trakcie prac sieci telekomunikacyjnej Netia S.A. Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Operatora, tel. +48 22 330 22 33 (czynny 24h); e-mail: nadzory@netia.pl;</li> <li>- koszty wszelkich robót i napraw uszkodzeń sieci telekomunikacyjnej</li> </ul>	Andrzej Grycmacher

		Netia S.A. powstałe w wyniku prowadzonych prac jak i wynikające z wadliwego ich wykonania ponosi Inwestor/ Wykonawca; - Netia S.A. zastrzega sobie możliwość dochodzenia roszczeń z tytułu strat w ruchu telekomunikacyjnym powstałych w wyniku uszkodzenia sieci telekomunikacyjnej Netia S.A.	STAROSTA BYDGOSKI
3	Orange Polska S.A. elektroniczny	Przedstawiciel branży nie uczestniczył w naradzie koordynacyjnej.	
4	Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o., Zakład Gazowniczy w Bydgoszczy / elektroniczny	Uzgodniono pozytywnie Bez uwag.	Ryszard Rąpel
5	Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy Wydział Dróg Powiatowych / elektroniczny	Przedstawiciel branży nie uczestniczył w naradzie koordynacyjnej.	
6	Wójt Gminy Nowa Wieś Wielka elektroniczny	Przedstawiciel branży nie uczestniczył w naradzie koordynacyjnej.	
7	Zakład Gospodarki Komunalnej Nowa Wieś Wielka elektroniczny	Uzgodniono pozytywnie Przedłożony projekt uzgadnia się pozytywnie na następujących warunkach : 1. Zastrzegamy możliwość wystąpienia w terenie urządzeń wodociągowych nie zinwentaryzowanych . W momencie odkrycia takich urządzeń powyższy fakt należy bezzwłocznie zgłosić do Zakładu w celu określenia trybu postępowania z tym uzbrojeniem . 2. Przy prowadzeniu prac w razie odkrycia urządzeń wodociągowych należy je zabezpieczyć przed uszkodzeniem. Skrzyżowania i zbliżenia do naszych urządzeń realizować sposobem ręcznym . 3. Zakład Gospodarki Komunalnej w Nowej Wsi Wielkiej nie będzie ponosił kosztów przebudowy administrowanych urządzeń w przypadku zmian rzędnych wysokości terenu w wyniku realizacji projektu . 4. Zobowiązuje się Inwestora i Wykonawcę robót do prowadzenia prac w sposób wykluczający możliwość powstania awarii urządzeń wod – kan oraz pokrycia kosztów i strat związanych z ewentualnym ich wystąpieniem. 5. Niniejsze uzgodnienia są niezbędnym załącznikiem do projektu . 6. Przed przystąpieniem do realizacji przedmiotowych robót powiadomić tutejszy Zakład celem uczestnictwa w przekazaniu placu budowy. 7. Ważność uzgodnień 2 lata .	Tomasz Magoch

Treść protokołu została uzgodniona z osobami, które uczestniczyły w naradzie wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Odpis sporządził  
Z up. Starosty Bydgoskiego:

Elektronicznie podpisany przez  
Agata Cieszyńska; Kierownik  
Referatu GESUT oraz NK  
Data: 2020.12.22 11:13:56 +01'00'

#### POUCZENIE:

- Zgodnie z przywołaną ustawą przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej.  
Nieobecność na naradzie koordynacyjnej podmiotu należycie zawiadomionego nie stanowi przeszkody do jej przeprowadzenia. Przyjmuje się, że podmiot ten nie składa zastrzeżeń do usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu przedstawionego na planie sytuacyjnym.
- Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o treść mapy zasadniczej, która może nie zawierać projektów wszystkich urządzeń podziemnych nie podlegających uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy lub złożonych na naradę, a które nie uzyskały jednomyślnej pozytywnej opinii.
- Znaki geodezyjne, urządzenia zabezpieczające te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegają ochronie w myśl art. 15 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.