



ZAKRES OPRACOWANIA

LEGENDA			
	przegrody budowlane - istniejące		W101
	zamurowania		opis warstw przekrojowych
	ocieplenie ściany system INFATEC		wejście do budynku / wejście do lokalu
	elementy żelbetowe		dotyczy poziomu w stanie wykończonym
	elementy betonowe		dotyczy poziomu w stanie surowym
	ściana FERMACEL wypełniona wełną mineralną		dotyczy poziomu części konstrukcyjnych
	obudowa GK dla zabudowy podtynkowej		wartość spadku
	elementy drewniane		wymiar w stanie surowym
	izolacja termiczna - wełna mineralna		wymiar w stanie wykończonym
	izolacja termiczna - styropian EPS 100-38		pion kanalizacyjny
	izolacja termiczna - styrodur XPS		rura spustowa
	plyta FERMACELL		podłączenie do przewodu kominowego (w-wentylator)
	izolacja - folia bud. / masa bitumiczna (wg opisu tech.)		podłączenie do przewodu wentylacji grawitacyjnej
	otwór w stropie / otwór w posadzce		wpust podłogowy
			zakres opracowania

- UWAGI**
- WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE
01. Ze względu na działania w istniejącym, przebudowywanym budynku przed zamawianiem jakichkolwiek elementów - wymiary należy sprawdzić na budowie.
02. Projekt rozpatrywać łącznie z projektami branżowymi.
03. Prace budowlane wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i warunkami technicznymi w budownictwie pod nadzorem osoby posiadającej uprawnienia budowlane.
04. Wszystkie przegrody wykonać zgodnie z technologią danego materiału.
05. Wszelkie zmiany wymagają uzgodnienia i akceptacji projektanta.
06. W trakcie wykonania wykopów należy wezwać kierownika budowy w celu stwierdzenia zgodności warunków geologicznych i przyjętego sposobu posadowienia.
07. Przyjęty rodzaj izolacji wodnych i przeciwwilgociowych dostosować do udokumentowanych warunków gruntowowodnych.
08. Należy przyjąć rozwiązania kompleksowe z gwarancją dostawcy materiałów i technologii.
09. Wykonawstwo należy prowadzić pod nadzorem dostawcy technologii.
10. Wszystkie elementy stalowe narażone na warunki atmosferyczne należy ocynkować, a następnie pomalować.
11. Poziomy parapetów podane na rzutach dotyczą poziomów w stanie wykończonym. Wysokość otworu w stanie surowym dopasować do typu okna, które zostanie zamontowane.
12. Opis skrzydła drzwiowego na rzutach 90/200 oznacza wymiary w świetle ościeżnicy. Wymiary otworów dopasować do wytycznych producenta stolarki.
13. Wszystkie izolacje poziome i pionowe ścian fundamentowych oraz posadzek na gruncie powinny być połączone między sobą, zapewniając szczelność wszystkich płaszczyzn poziomych i pionowych.
14. Całość prac budowlanych i montażowych należy wykonać pod nadzorem oraz zgodnie z wytycznymi dostawców wszystkich technologii, zgodnie z normami i warunkami technicznymi wykonawstwa oraz zasadami sztuki budowlanej.
15. Wszystkie zastosowane materiały i technologie powinny posiadać wymagane certyfikaty i aprobaty techniczne zgodne z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego.

Prawa autorskie zastrzeżone. Wymagane jest uzyskanie zgody projektanta na rozpowszechnianie dokumentacji bez zgody projektanta. Projektant zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian.

Pracownia Projektowa:
P.U.H. Faster s. c. J. Wolany, J. Wolany
43-200 Pszczyna, ul. Cieszyńska 2

inwestor:	Uzdrowsko Goczałkowice-Zdrój sp. z o.o., ul. Uzdrowskowa 54, 43-230 Goczałkowice-Zdrój					
temat:	Przebudowa Pawilonu Tulipan - część B					
adres inwestycji:	ul. Uzdrowskowa 59, 43-230 Goczałkowice-Zdrój, dz. nr 2385/28, 179/28, 2832/25					
faza / znak:	PROJEKT ARCHITEKTURY / PA					
proj. w spec. A:	mgr inż. arch. Joanna WOLANY, nr upr. 691/01, SL-0752 mgr inż. arch. Jacek WOLANY, nr upr. 690/01, SL-0753	podpis:				
spr. w spec. A:	mgr inż. arch. Joanna KORBEL, nr upr. 776/01, SL-1064	podpis:				
opracowanie:	mgr inż. arch. Julia MARCOL mgr inż. arch. Szymon ZDZIEBCZOK	podpis:				
nr rys.:	nazwa rys.:	skala:	rewizja:	tom:	nr proj.:	data sporz. i spraw.:
A.2.01	Projekt - Przekrój A-A	1:50	R00	1 / 1	22-020	wrzesień 2022
status projektu/rysunku: Wersja do pozwolenia		element PB:		Projekt Architektoniczno-Budowlany		
plik:		P:\Projekty\22-020_FASTER_Przebudowa na hotel_Goczałkowice\05_Projekt_PLN\20-020_MJ_PAB01.pln				nr str. 32