


Skala 1:50

421,9



Skala 1:25



1701,86 kg

1. ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z ARCHITEKTURĄ ORAZ PROJEKTAMI BRANŻOWYMI.
2. WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE PRZED WYKONANIEM ELEMENTÓW.
3. WSZYSTKIE POZIOMY SPRAWDZIĆ Z ARCHITEKTURĄ.
4. NIEZNAČZONE SPOINY WYKONAĆ NA GRUBOŚĆ PACHWINOWE:
 - JEDNOSTRONNE 0,7 CIĘSZEGO ELEMENTU;
 - DWUSTRONNE 0,5 CIĘSZEGO ELEMENTU;**CZOŁOWE:**
 - NA PEŁNY PRZEKRÓJ GRUBOŚCI ELEMENTU.
5. SZCZEGÓŁY POŁĄCZEŃ WG PROJEKTU WARSZTATOWEGO.
6. ZALECA SIĘ OCYNKOWANIE OGNIOWE ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH.

STAL PROFILOWA: St3S
ELEKTRODA: EA 1.46

Prawa autorskie zastrzeżone. Wykorzystywanie, kopiowanie i rozpowszechnianie dokumentacji bez zgody projektanta zabronione. Projektant zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian.

P.U.H. Faster s. c. J. Wolany, J. Wolany

43-200 Pszczyna, ul. Cieszyńska 2

inwestor: **Uzdrowisko Goczałkowice-Zdrój sp. z o.o., ul. Uzdrowska 54, 43-230 Goczałkowice-Zdrój**

adres inwestycji: ul. Uzdrowskowa 59, 43-230 Goczałkowice-Zdrój, dz. nr 2385/28, 179/28, 2832/25

faza / znak:	PROJEKT KONSTRUKCJI
--------------	---------------------

proj. główny :	mgr inż. Wojciech Wilczek, nr upr. SI K/355/BOOK/08
----------------	---

[illegible]

proj.sprawdz. : mgr inż. Piotr Dzidek, nr

1	7	8	1	4	8	8	1
---	---	---	---	---	---	---	---

	highly sensitive, but not specific
--	------------------------------------

nr rys.	nazwa rys.
---------	------------

K 02	Schemat stropu v
------	------------------

17.05	
-------	--

skala:	rewizja:	tom:	nr proj.:	data sporz. i spraw.:
1:50	R00	1 / 1	22-020	czerwiec
1:25	budynek:		etap:	2023