

Pakiet nr 4: Środki do dezynfekcji skóry i błon śluzowych

L. p	Opis przedmiotu zamówienia	j. m	ilość	c. j. n	wartość netto	VAT (%)	wartość brutto	Oferowany preparat	Producent
1	Preparat do dezynfekcji ran, błon śluzowych, skóry przed iniekcjami, punkcjami, zabiegami chirurgicznymi i okulistycznymi; bez zawartości alkoholu; zawierający 7,5% powidonu jodowanego z 10% zawartością przyswajalnego jodu (co odpowiada 0,75% jodu w preparacie); skuteczny na: bakterie, prątki, grzyby, wirusy, pierwotniaki i przetrwalniki bakterii; w zależności od potrzeby z możliwością stosowania jako koncentrat lub po rozcieńczeniu; konfekcjonowany w opakowaniach 1000ml; produkt leczniczy.	op.	20	63,53 zł	1 270,60 zł	8%	1 372,25 zł	Braunol	B.Braun
2	Antyseptyczny środek do mycia skóry przed operacją. Będący 4% roztworem diglukonianu chlorheksydyny. Skuteczny wobec bakterii gram-dodatnich oraz gram-ujemnych. Zawierający glicerol oraz alkohol etylowy. Opakowanie 500ml.	op.	20	19,14 zł	382,80 zł	8%	413,42 zł	Hydrex S	Ecolab
3	Bezbarwny preparat alkoholowy do przeznaczony jest do dezynfekcji skóry przed zabiegami peracyjnymi, cewnikowaniem żył, pobieraniem krwi oraz płynów ustrojowych, zastrzykami, punkcjami, biopsjami, zdejmowaniem szwów, do higienicznej dezynfekcji rąk (wskazania potwierdzone w ChPL). Bark przeciwskażać do stosowania u noworotków ze zdrową wykształconą skórą. Preparat gotowy do użycia, zawierający min. 3 substancje czynne oraz nadtlenek wodoru. Nie zawierający alkoholu etylowego, jodu i jego pochodnych, chlorheksydyny, związków amoniowych. Spektrum działania: B (w tym MRSA), F (w tym dermatofity), Tbc, V (HIV, HBV, rotawirus, adenowirus, herpes simplex,). Dawkowanie: przed zastrzykami i pobieraniem krwi 15s., przedoperacyjna dezynfekcja skóry 60 s. Produkt leczniczy. Opakowanie 250 ml z atomizerem.	op.	400	16,93 zł	6 772,00 zł	8%	7 313,76 zł	Kodan Bezbarwny	Schulke

4	Bezbarwny preparat alkoholowy do przeznaczony jest do dezynfekcji skóry przed zabiegami peracyjnymi, cewnikowaniem żył, pobieraniem krwi oraz płynów ustrojowych, zastrzykami, punkcjami, biopsjami, zdejmowaniem szwów, do higienicznej dezynfekcji rąk (wskazania potwierdzone w ChPL). Bark przeciwskażać do stosowania u noworotków ze zdrową wykształconą skórą. Preparat gotowy do użycia, zawierający min. 3 substancje czynne oraz nadtlenek wodoru. Nie zawierający alkoholu etylowego, jodu i jego pochodnych, chlorheksydyny, związków amoniowych. Spektrum działania: B (w tym MRSA), F (w tym dermatofity), Tbc, V (HIV, HBV, rotawirus, adenowirus, herpes simplex,). Dawkowanie: przed zastrzykami i pobieraniem krwi 15s., przedoperacyjna dezynfekcja skóry 60 s. Produkt leczniczy. Opakowanie 1000 ml	op.	30	28,04 zł	841,20 zł	8%	908,50 zł	Kodan Bezbarwny	Schulke
5	BARWIONY preparat alkoholowy do przeznaczony jest do dezynfekcji skóry przed zabiegami peracyjnymi, cewnikowaniem żył, pobieraniem krwi oraz płynów ustrojowych, zastrzykami, punkcjami, biopsjami, zdejmowaniem szwów, do higienicznej dezynfekcji rąk (wskazania potwierdzone w ChPL). Bark przeciwskażać do stosowania u noworotków ze zdrową wykształconą skórą. Preparat gotowy do użycia, zawierający min. 3 substancje czynne oraz nadtlenek wodoru. Nie zawierający alkoholu etylowego, jodu i jego pochodnych, chlorheksydyny, związków amoniowych. Spektrum działania: B (w tym MRSA), F (w tym dermatofity), Tbc, V (HIV, HBV, rotawirus, adenowirus, herpes simplex,). Dawkowanie: przed zastrzykami i pobieraniem krwi 15s., przedoperacyjna dezynfekcja skóry 60 s. Produkt leczniczy. Opakowanie 1000 ml.	op.	100	26,76 zł	2 676,00 zł	8%	2 890,08 zł	Kodan Barwiony	Schulke
6	Bezbarwny preparat w płynie do oczyszczenia, dekontaminacji i nawilżania ran. Zawierający octenidynę, bez poliheksanidyny, alkoholu, środków konserwujących. Usuwa skutecznie biofilm bakteryjny. Wyrób medyczny STERYLNY. Po otwarciu zachowuje swoją właściwości do 8 tygodni. Opakowanie 350 ml.	szt.	20	44,95 zł	899,00 zł	8%	970,92 zł	Octenilin roztwór	Schulke
7	Bezbarwny preparat w żelu do oczyszczenia, dekontaminacji i nawilżania ran. Zawiera substancję czynną - octenidynę lub poliheksaidynę i betainę. Usuwa skutecznie biofilm bakteryjny. Spektrum działania: B,F w czasie 1 minuty. Wyrób medyczny STERYLNY. Po otwarciu zachowuje swoją właściwości do 6 tygodni. Opakowanie 20 ml	op.	60	36,40 zł	2 184,00 zł	8%	2 358,72 zł	Octenilin Żel	Schulke

8	Gotowe do użycia czepki przeznaczone do mycia włosów, skóry głowy oraz dekontaminacji MDRO u pacjentów unieruchomionych, bez użycia wody. Zawierające w swoim składzie dichlorowodorek octenidyny, etylohexyglycerynę i substancję pielęgnującą – alantoinę . Bez barwników i substancji zapachowych. Produkt nie wymaga spłukiwania. Możliwość podgrzania w kuchenke mikrofalowej. Kosmetyk. Opakowanie 1 czepek	szt.	10	17,63 zł	176,30 zł	23%	216,85 zł	Octenisan Wash Cap	Schulke
9	Preparat przeznaczony do krótkich zabiegów antyseptycznych związanych z raną powierzchniową, błoną śluzową i graniczącą z nią skórą, przed zabiegami diagnostycznymi. Dobrze tolerowany przez skórę i błony śluzowe, nie powodując jej podrażnienia, bezbarwny. Może być stosowany w obrębie narządów rodnych (np. w stanach zapalnych pochwy) i posiada kompatybilny z opakowaniem aplikator waginalny. Dopuszczony w pediatrii do pielęgnacji kikuta pępowinowego. Substancja czynna: dichlorowodorek octenidyny. Czas ekspozycji: 1 min. (działanie leku utrzymuje się w czasie 1 godziny). Zakres działania: B (Chlamydia, Mycoplasma), F, drożdżaki, pierwotniaki (Trichomonas), V (HIV, HBV, HSV). Opakowanie 250ml ze spryskiwaczem, produkt leczniczy	op.	180	38,50 zł	6 930,00 zł	8%	7 484,40 zł	Octenisept	Schulke
10	Preparat przeznaczony do krótkich zabiegów antyseptycznych związanych z raną powierzchniową, błoną śluzową i graniczącą z nią skórą, przed zabiegami diagnostycznymi. Dobrze tolerowany przez skórę i błony śluzowe, nie powodując jej podrażnienia, bezbarwny. Może być stosowany w obrębie narządów rodnych (np. w stanach zapalnych pochwy) i posiada kompatybilny z opakowaniem aplikator waginalny. Dopuszczony w pediatrii do pielęgnacji kikuta pępowinowego. Substancja czynna: dichlorowodorek octenidyny. Czas ekspozycji: 1 min. (działanie leku utrzymuje się w czasie 1 godziny). Zakres działania: B (Chlamydia, Mycoplasma), F, drożdżaki, pierwotniaki (Trichomonas), V (HIV, HBV, HSV). produkt leczniczy Opakowanie 1000 ml	op.	100	77,90 zł	7 790,00 zł	8%	8 413,20 zł	Octenisept	Schulke
11	Sterylny, gotowy do użycia roztwór służący do irygacji, czyszczenia, nawilżania ran ostrych, przewlekłych jak i oparzeniowych I-II stopnia, usuwania włóknistych płaszczy i biofilmów z rany w sposób zapewniający ochronę tkanki; bezzapachowy; zawierający poliheksanidynę i betainę; bez zawartości dodatkowych substancji czynnych takich jak jodopowidon, chlorowodorek octenidyny; Opakowanie 350ml; wyrób medyczny	op.	180-126	41,17 zł	5 187,42 zł	8%	5 602,41 zł	Bactiguard Wound Care 500ml	Vigilenz
RAZEM:					35 109,32 zł		37 944,51 zł		