

### **1. Buty strażackie skórzane - opis minimalnych wymagań:**

- buty strażackie skórzane PROTEKTOR Zertix - WZ 428 w kolorze czarnym;
- muszą posiadać aktualne świadectwo dopuszczenia CNBOP;
- muszą być wykonane z zachowaniem obowiązujących warunków technologicznych i jakościowych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i z dnia 29 września 2021 r. w sprawie umundurowania strażaków Państwowej Straży Pożarnej (Dz.U. z 2021 poz. 1795 z późn. zm.);
- wszystkie użyte materiały muszą być w gatunku I;
- rozmiary zostaną podane przy zamówieniu.

### **2. Ubranie koszarowe dwuczęściowe - opis minimalnych wymagań:**

- ubranie koszarowe dwuczęściowe (w skład kompletu wchodzi bluza i spodnie);
- musi być wykonane z tkaniny oleofobowej Rib-Stop o masie powierzchniowej minimum 250 g/m<sup>2</sup>;
- wykonane na podstawie Zarządzenia Nr 9 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 5 lutego 2007 r. w sprawie wzorców oraz szczegółowych wymagań, cech technicznych i jakościowych przedmiotów umundurowania, odzieży specjalnej i środków ochrony indywidualnej użytkowanych w Państwowej Straży Pożarnej;
- wszystkie użyte materiały muszą być w gatunku I;
- rozmiary zostaną podane przy zamówieniu;
- należy podać nazwę tkaniny, jej procentowy skład i gramaturę a także nazwę producenta w komentarzu do oferty;
- Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania do złożenia próbki materiału w wyznaczonym terminie do siedziby Zamawiającego (koszt przesyłki po stronie Sprzedawcy).

### **3. Spodnie do ubrania koszarowego – opis minimalnych wymagań:**

- zaoferowane spodnie muszą być wykonane z tkaniny oleofobowej Rib-Stop o masie powierzchniowej minimum 250 g/m<sup>2</sup>;
- wykonane na podstawie Zarządzenia Nr 9 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 5 lutego 2007 r. w sprawie wzorców oraz szczegółowych wymagań, cech technicznych i jakościowych przedmiotów umundurowania, odzieży specjalnej i środków ochrony indywidualnej użytkowanych w Państwowej Straży Pożarnej;
- wszystkie użyte materiały muszą być w gatunku I;
- rozmiary zostaną podane przy zamówieniu;
- należy podać nazwę tkaniny, jej procentowy skład i gramaturę a także nazwę producenta w komentarzu do oferty;
- Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania do złożenia próbki materiału w wyznaczonym terminie do siedziby Zamawiającego (koszt przesyłki po stronie Sprzedawcy). Zamawiający zapewnia zwrot otrzymanych próbek.

#### 4. Hełm - opis minimalnych wymagań:

- musi posiadać aktualne świadectwo dopuszczenia CNBOP;
- wykonane z zachowaniem obowiązujących warunków technologicznych i jakościowych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 września 2021 r. w sprawie umundurowania strażaków Państwowej Straży Pożarnej (Dz.U. z 2021 poz. 1795 z późn. zm.);
- kolor: czerwony;
- masa hełmu max 1400 g;
- przyłbica metalizowana chowana pod skorupę hełmu;
- pokrętko dopasowywania do obwodu głowy w zakresie min. 53 cm - 63 cm;
- przebadany do użytkowania w niskich temperaturach: do -30 st.;
- wymienna osłona karku - nomex;
- proszę podać nazwę modelu i producenta w komentarzu do oferty.

#### 5. Rękawice specjalne - opis minimalnych wymagań:

- muszą posiadać aktualne świadectwo dopuszczenia CNBOP;
- wykonane z zachowaniem obowiązujących warunków technologicznych i jakościowych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 września 2021 r. w sprawie umundurowania strażaków Państwowej Straży Pożarnej (Dz.U. z 2021 poz. 1795 z późn. zm.);
- muszą spełniać wymagania normy EN 659 +A1:2008;
- wszystkie użyte materiały muszą być w gatunku I;
- wykonane z surowców najwyższej jakości: Nomex i Kevlar;
- pięciopalczaste, z długim mankietem;
- kolor: granatowe;
- z wodoodporną, wiatroszczelną, oddychającą membraną;
- wysoka odporność na zagrożenia mechaniczne (przetarcie, przecięcie, przekłucie);
- ognioochronne, termoodporne;
- pokryte niepalną, elastyczną powłoką silikonowo - węglową;
- rozmiary zostaną podane przy zamówieniu;
- proszę podać nazwę modelu i producenta w komentarzu do oferty.