



Wrocław, 08-02-2022 r.

**Do uczestników postępowania o udzielenie  
zamówienia publicznego na usługę  
ubezpieczenia Powiatu Oświęcimskiego wraz  
z jednostkami organizacyjnymi****ODPOWIEDŹ NA PYTANIA, ZMIANY, WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ  
NR SWZ 11/2022/OŚWIĘCIM**

Działając w imieniu i na rzecz Oświęcimskiego oraz jednostek organizacyjnych, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, Supra Brokers S.A. podaje odpowiedzi na pytania do SWZ zadane przez wykonawców, informuje o następujących zmianach w SWZ oraz podaje wyjaśnienia do SWZ:

**Pytanie 1:**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie treści SWZ - w odniesieniu do okresu ubezpieczenia prosimy o rozważenie możliwości i wyrażenie zgody na zmianę terminu wykonania zamówienia na okres roczny (12 miesięcy).

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca uprzejmie prosimy o modyfikację SWZ.

W przypadku braku zgody Zamawiającego na zmianę okresu ubezpieczenia uprzejmie prosimy o wyjaśnienie czy złożenie oferty w z zastosowaniem postanowień szczególnych wskazanych poniżej będzie spełniało wymagania SWZ:

**KLAUZULA WYPOWIEDZENIA**

Umowa Ubezpieczenia może zostać wypowiedziana przez Ubezpieczającego i Ubezpieczyciela za 1-miesięcznym okresem wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec każdego okresu rozliczeniowego, przy czym Ubezpieczyciel może wypowiedzieć Umowę jedynie z ważnych powodów, za które uznaje się wyłącznie:

- 1) Niemożność uzyskania przez Ubezpieczyciela pokrycia reasekuracyjnego dla jakichkolwiek ryzyk wskazanych w Umowie Ubezpieczenia,
- 2) Znaczne pogorszenie finansowych warunków pokrycia reasekuracyjnego,
- 3) Przekroczenie wskaźnika szkodowości w następującym przypadku, gdy szkodowość rozumiana jako stosunek rezerw oraz wypłaconych odszkodowań z tytułu ubezpieczenia danej grupy ubezpieczenia do składki zarobionej (składka przypisana z badanej grupy ubezpieczenia oddzielnie pomniejszona o rezerwę składki na koniec analizowanego okresu) za pierwsze 10 miesięcy pierwszego roku ochrony nie przekroczy 40 % - utrzymanie stawek i warunków ubezpieczenia określonych w ofercie w drugim roku ubezpieczenia.

W przypadku, kiedy szkodowość nie spełnia powyższych warunków i przekracza wskazany wyżej 40% wskaźnik szkodowości, strony dopuszczają możliwość renegotjacji stawek grupy ubezpieczenia w której został przekroczony próg szkodowy. Ubezpieczyciel w takiej sytuacji jest zobowiązany przedstawić nową propozycję w terminie 7 dni roboczych od dnia



zakończenia 10 miesięcy pierwszego roku ochrony. Z chwilą braku porozumienia pomiędzy stronami umowy w kwestii nowych stawek ubezpieczeniowych, umowa badanej grupy ubezpieczenia ulega rozwiązaniu z dniem końca pierwszego okresu ubezpieczenia.

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca uprzejmie prosimy o modyfikację SWZ.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 2:**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o informację czy mienie będące przedmiotem ubezpieczenia lub pozostające w związku z ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej, jest zabezpieczone w sposób przewidziany obowiązującymi przepisami aktów prawnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w szczególności:

- a) ustawą o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178 poz. 1380 z późn. zm.);
- b) ustawą w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.);
- c) rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719 z późn. zm.)?

Jeżeli odpowiedź na powyższe pytanie nie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o wskazanie lokalizacji nie spełniających w/w warunków, oraz opisu w jakim zakresie nie spełniają tych warunków.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że mienie będące przedmiotem ubezpieczenia lub pozostające w związku z ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej, jest zabezpieczone w sposób przewidziany obowiązującymi przepisami aktów prawnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej. Dodatkowo informuje, że PPP Brzeszcze jest najemcą pomieszczeń i nie jest właścicielem budynku. Podane zabezpieczenia zapewnia właściciel budynku, którym jest Gmina Brzeszcze.**

**Pytanie 3:**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o informację czy obiekty budowlane są użytkowane i utrzymywane zgodnie z przepisami prawa budowlanego (Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623) – Tekst jednolity ustawy Prawo Budowlane?


Jeżeli odpowiedź na powyższe pytanie nie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o wskazanie lokalizacji nie spełniających w/w warunków, oraz opisu w jakim zakresie nie spełniają tych warunków.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że obiekty budowlane są użytkowane i utrzymywane zgodnie z przepisami prawa budowlanego.**

**Pytanie 4:**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o informację czy obiekty budowlane oraz wykorzystywane instalacje techniczne podlegają regularnym przeglądom okresowym stanu technicznego i/lub dozorowi technicznemu, wykonywanym przez uprawnione podmioty? Czy w protokołach z dokonanych przeglądów nie stwierdzono zastrzeżeń warunkujących ich użytkowanie?

W szczególności przeglądy okresowe dotyczą:



- a) przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia;
- b) sprzętu przeciwpożarowego;
- c) instalacji elektrycznej i odgromowej;
- d) instalacji gazowej;
- e) przewodów kominowych (dymowe, spalinowe, wentylacyjne);
- f) instalacji wodociągowa przeciwpożarowa;
- g) instalacji ciśnieniowych;
- h) urządzeń dźwigowych.

Jeżeli odpowiedź na powyższe pytanie nie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o wskazanie lokalizacji nie spełniających w/w warunków, oraz opisu w jakim zakresie nie spełniają tych warunków,

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że obiekty budowlane oraz wykorzystywane instalacje techniczne podlegają regularnym przeglądom okresowym stanu technicznego i/lub dozorowi technicznemu, wykonywanym przez uprawnione podmioty. W protokołach z dokonanych przeglądów nie stwierdzono zastrzeżeń warunkujących ich użytkowanie za wyjątkiem Instalacji elektrycznej w Filii PUP w Kętach, ul. Żwirki i Wigury 27a:**

- Nie dopuszczono do eksploatacji instalacji z wyłączników RCD, w pozostałym zakresie dopuszczona do eksploatacji.
- Badanie rezystancji izolacji: Nie dopuszczono do eksploatacji obwodów TB SERWER – L1, TB-UP – L15, TB UP – L5, pozostałe obwody dopuszczone do eksploatacji.
- Instalacja odgromowa nie nadaje się do eksploatacji. Należy wykonać remont uszkodzonych uziomów oraz przewodów odprowadzających - Instalacje dopuszczono do eksploatacji do 07.2022r.

Dodatkowo informuje, że w PPP Brzeszcze za przeglądy odpowiada właściciel budynku, budynek jest po gruntownym remoncie. W PCKTiB budynki podlegają regularnym przeglądom okresowym stanu technicznego, w większości są to oceny pozytywne. Jedynym wyjątkiem jest instalacja elektryczna na terenie budynku CKZ, na której część pomiarów jest negatywna, co jest związane ze przestarzałą technologicznie instalacją energetyczną. Dyrektor PCKTiB skierował prośbę do Zarządu Powiatu o przebudowę instalacji elektrycznej. Na dzień dzisiejszy na zlecenie Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu trwają prace projektowe. W DPS Bobrek z zastrzeżeniem: 1) instalacji elektrycznej i odgromowej: a) budynek A - zalecenie remontu rozdzielni głównej RG - planowana realizacja w 2022 r., b) budynek B - zalecenie remontu 2 tablic bezpiecznikowych, negatywne pomiary ochrony przeciwporażeniowej dla 15 gniazd - planowana realizacja w 2022 r., b) budynek 6 - zalecenie remontu rozdzielni głównej RW, zalecenie remontu 2 tablic bezpiecznikowych, negatywne pomiary ochrony przeciwporażeniowej dla 9 gniazd, zalecenie remontu instalacji odgromowej - planowana realizacja w 2022 r., c) budynek 11 - zalecenie remontu tablicy bezpiecznikowej - planowana realizacja w 2022 r., d) budynek 13 - zalecenie remontu tablicy bezpiecznikowej, negatywne pomiary ochrony przeciwporażeniowej dla 2 gniazd - planowana realizacja w 2022 r., 2) hydrantów wewnętrznych: 1) budynek C - poniżej wymaganej wydajności (na skutek zbyt niskiego ciśnienia w gminnej sieci wodociągowej), 2) budynek HOSTEL - j.w.



**Pytanie 5:**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o informację czy na terenie miasta wystąpiła powódź od 1997 r. Jeżeli tak, prosimy o informację na temat okoliczności i wysokości strat.

**Odpowiedź: Na ten moment Zamawiający posiada informacje o zalaniach piwnicy w PZ6, najniższej kondygnacji szkoły PZ10. Powiat poniósł straty z tytułu powodzi w infrastrukturze drogowej w 2019 r. zgodnie z danymi z protokołu o którym mowa w pkt. 19e). Wszystkie szkody zostały naprawione ze środków własnych w ramach prac bieżącego utrzymania infrastruktury drogowej. Urząd nie posiada danych za lata wcześniejsze.**

**Pytanie 6:**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o informację czy szkodowość określona w SWZ uwzględnia szkody likwidowane we własnym zakresie z uwagi na brak pokrycia ubezpieczeniowego. Jeśli były takie szkody prosimy o wskazanie: daty szkody, przyczyny szkody, przedmiotu szkody oraz wartości szkody.

**Odpowiedź: Brak informacji o tego typu szkodach.**

**Pytanie 7:**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyłączenie z ochrony budynków nieużytkowanych oraz pustostanów.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w SOSW (poz 2 i 3 załącznika nr 5 do SWZ) znajduje się budynek wyłączony z użytkowania. Budynek nie jest przeznaczony do rozbiórki ani nie jest pustostanem. Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie go z ochrony, natomiast ogranicza jego ochronę do zakresu FLEXA + powódź. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

**Pytanie 8:**

W przypadku braku zgody na powyższe zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyłączenie z ochrony budynków nieużytkowanych oraz pustostanów przeznaczonych do likwidacji (rozbiórki).

W przypadku braku zgody na powyższe Wykonawca nie będzie miał możliwości złożenia oferty.

**Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 7.**

**Pytanie 9:**

Jednocześnie proszę o wykaz pustostanów lub budynków bez pozwolenia na użytkowanie zgłoszonych do ubezpieczenia. Prosimy również o szczegóły w tym zakresie – suma ubezpieczenia, zabezpieczenia przeciwpożarowe oraz przeciwkradzieżowe, czy jest stały dozór, czy media zostały odłączone.

**Odpowiedź: Zamawiający nie zgłasza do ubezpieczenia tego typu budynków.**



**Pytanie 10:**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o określenie łącznej wartości najdroższej lokalizacji rozumianej jak: wartość budynków, budowli, środków trwałych, nakładów, wyposażenia zlokalizowane w jednej strefie pożarowej tj. jednej lokalizacji w celu określenia wartości PML (najdroższej lokalizacji zgłoszonej do ubezpieczenia). Prosimy o szczegółową informację nt. rodzaju konstrukcji budynku oraz rodzaju zabezpieczeń p. pożarowych i p. kradzieżowych.

**Odpowiedź: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Oświęcimiu im. Zofii Posmysz. Wszystkie możliwe na ten moment, szczegółowe informacje, znajdują się w załączniku nr 5 do SWZ.**

**Pytanie 11:**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o podanie jaki procent budynków jest o palnej konstrukcji lub posiadający palną konstrukcję dachu pokrytą materiałem palnym.

**Odpowiedź: Wszystkie możliwe na ten moment dane o konstrukcji budynków, znajdują się w załączniku nr 5 do SWZ.**

**Pytanie 12:**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie, że przedmiotem ubezpieczenia nie są wały, budowle hydrotechniczne, zbiorniki retencyjne, zapory itp.

Jeżeli tak ,prosimy o wyłączenie ich z zakresu ubezpieczenia.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.**

**Pytanie 13:**

Zwracamy się uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości wykreślenia w ubezpieczeniu mienia ognia i innych żywiołów poniższych zapisów:

„Dodatkowe rozszerzenia zakresu ubezpieczenia:

7) Infrastrukturę drogową np. drogi, ulice, chodniki, alejki, tunele, przejścia podziemne, przepusty itp.

Limit 5 000 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia


**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 14:**

W przypadku braku zgody na wyłączenie z ubezpieczenia infrastruktury drogowej zwracamy się z prośbą o wprowadzenie limitu 1 000 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca uprzejmie prosimy o modyfikację SWZ.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**



**Pytanie 15:**

W ubezpieczeniu infrastruktury drogowej zwracamy się z prośbą o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej dla szkód w infrastrukturze drogowej w wysokości: 5% nie mniej niż 1.000,00 PLN w każdej szkodzie.

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca uprzejmie prosimy o modyfikację SWZ.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę w wprowadzenie franszyzy redukcyjnej dla szkód w infrastrukturze drogowej w wysokości 500 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

**Pytanie 16:**

Zwracamy się uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości wykreślenia w ubezpieczeniu mienia ognia i innych żywiołów poniższych zapisów:

„Dodatkowe rozszerzenia zakresu ubezpieczenia:

8) Składniki infrastruktury mostowej np. mosty, wiadukty, itp.

Limit 1 000 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 17:**

W przypadku braku zgody na wyłączenie z ubezpieczenia infrastruktury mostowej zwracamy się z prośbą o wprowadzenie limitu 500 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca uprzejmie prosimy o modyfikację SWZ.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 18:**

W ubezpieczeniu infrastruktury mostowej zwracamy się z prośbą o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej dla szkód w infrastrukturze mostowej w wysokości: 5% nie mniej niż 1.000,00 PLN w każdej szkodzie.

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca uprzejmie prosimy o modyfikację SWZ.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę w wprowadzenie franszyzy redukcyjnej dla szkód w infrastrukturze mostowej w wysokości 500 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

**Pytanie 19:**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o następujące informacje odnoszące się do ubezpieczenia infrastruktury drogowej i mostowej:

- a. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o jaki limit odpowiedzialności w stosunku do tego



mienia wnioskuję Zamawiający,

**Odpowiedź: Zgodnie z załącznikiem nr 1 do SWZ.**

b. Prosimy o przedstawienie wykazu mienia objętego SWZ tj. ulic, dróg, mostów i wiaduktów z podaniem ich wartości /sumy ubezpieczenia

**Odpowiedź: Poniżej udostępniono adres strony internetowej zawierającej aktualną ewidencję dróg powiatowych.**

<https://www.powiat.oswiecim.pl/wp-content/uploads/2022/02/ewidencja-dr%C3%B3g-2022-stan-na-dzie%C5%84-1.01.2022-r..pdf>

**Ewidencja obiektów mostowych w załączniku do odpowiedzi. Załącznik zostanie udostępniony Wykonawcom, którzy złożyli wnioski o część poufną.**

c. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o informację czy mienie to było objęte ochroną w poprzednim okresie ubezpieczenia,

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że mienie to było objęte ochroną w poprzednim okresie ubezpieczenia.**

d. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o informację jakie drogi są zgłoszone do ubezpieczenia, o jakiej nawierzchni, jaka jest ich długość.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że długość dróg wynosi ok. 252 km. Dokładne informacje znajdują się w ewidencji dróg powiatowych pod adresem strony internetowej podanym powyżej.**

e. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o informację w odniesieniu do dróg, mostów, wiaduktów ile jest takich budowli i jaka jest ich wartość dodatkowo:

- kiedy zostały wybudowane, wyremontowane,
- jaka jest ich konstrukcja,

czy były zagrożone powodzią i czy były w nich straty.


**Odpowiedź: Zestawienie obiektów zagrożonych powodzią wg protokołu z dnia 22.08.2019 r. Wojewódzkiej Komisji d.s. weryfikacji strat powstałych w wyniku powodzi. Skan protokołu w załączeniu. Załącznik zostanie udostępniony Wykonawcom, którzy złożyli wnioski o część poufną.**

f. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wskazanie dróg, mostów, wiaduktów i przepustów, których stan techniczny jest:

- niezadawalający tzn. element budowli wykazuje obniżenie parametrów w zakresie jego funkcji pierwotnej. Wymagany jest częściowy remont,
- awaryjny tzn. element budowli zagraża zdrowiu lub życiu ludzi bądź zagrożone jest bezpieczeństwo konstrukcji budowli.

**Odpowiedź: Zarządca drogi nie posiada obiektów mostowych, których stan techniczny jest awaryjny, bądź niezadawalający.**

**W przypadku sieci drogowej, przegląd stanu technicznego jest robiony dla każdego kilometra drogi, w związku z powyższym nie da jednoznacznie określić stanu technicznego dróg, gdyż jest on mocno skategoryzowany. W większości są to drogi w stanie bardzo dobrym, bądź dobrym, nie mniej znajdują się drogi również w stanie ostrzegawczym i złym.**



**Pytanie 20:**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o informację nt. strat powstałych z tytułu powodzi od 1996 roku w tym szczególnie w 1997 r. 2010 r., oraz 2019 r., tj.:

- a. Wartość strat z tytułu powodzi w mieniu innym niż tzw. infrastruktura drogowa tj. m.in. drogi, ulice, chodniki, alejki, mosty, tunele, wiadukty i przepusty itp. – prosimy o wskazanie szczegółów nt. otrzymanych dotacji na usuwanie skutków powodzi.
- b. Wartość strat z tytułu powodzi w infrastrukturze drogowej tj. m.in. w drogach, ulicach, chodnikach, alejkach, mostach, tunelach, wiaduktach i przepustach – prosimy o wskazanie szczegółów nt. otrzymanych dotacji na usuwanie skutków powodzi.
- c. Wartość rocznych nakładów jakie poniósł Zamawiający na naprawę szkód np. w wyniku podmycia, osunięcia się, powodzi, deszczu nawalnego, działania mrozu i innych przyczyn w wyłączeniu przyczyn eksploatacyjnych.

**Odpowiedź: Powiat poniósł straty z tytułu powodzi w infrastrukturze drogowej w 2019 r. zgodnie z danymi z protokołu o którym mowa w pkt. 19e). Wszystkie szkody zostały naprawione ze środków własnych w ramach prac bieżącego utrzymania infrastruktury drogowej. Urząd nie posiada danych za lata wcześniejsze.**

**Pytanie 21:**

Prosimy o wskazanie jakie inwestycje po 2010 r zostały wykonane i jakie poniesiono nakłady na poprawę stanu zagrożenia powodziowego na terenach obejmowanych aktualnym zamówieniem.

**Odpowiedź: Naprawy szkód we wskazanej w protokole z dnia 22.08.2019 r. infrastrukturze dokonano głównie w ramach prac bieżącego utrzymania infrastruktury drogowej.**

**Pytanie 22:**

Prosimy o informację czy na terenach obejmowanych ochroną występuje zagrożenie osuwiskami? Czy w przeszłości Zamawiający poniósł straty z tego tytułu i w jakiej wysokości, bez względu na to czy Zamawiający posiadał ubezpieczenie w przedmiotowym zakresie czy nie.

**Odpowiedź: Tak, na terenach obejmowanych ochroną występuje zagrożenie osuwiskami. Jak dotąd Zamawiający nie poniósł strat z tego tytułu.**

**Pytanie 23:**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o informację w odniesieniu do budynków drewnianych i o drewnianej konstrukcji dachu pokrytej materiałami palnymi o informację czy elementy drewniane zostały zabezpieczone ognioochronnie oraz czy instalacja elektryczna jest oddzielona od materiału palnego np. prowadzona w niepalnych peszlach?

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w odniesieniu do budynków drewnianych i o drewnianej konstrukcji dachu pokrytej materiałami palnymi, elementy drewniane zostały zabezpieczone ognioochronnie oraz instalacja elektryczna jest oddzielona od materiału palnego np. prowadzona w niepalnych peszlach.**





**Pytanie 24:**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie, czy przy prowadzeniu definicji powodzi, gdzie podano definicję jako „zalanie ubezpieczonego mienia...” intencją Zamawiającego jest określenie tej definicji jako „zalanie terenu, na którym znajduje się ubezpieczone mienie...”.

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie modyfikacji SWZ i doprecyzowanie definicji, dzięki czemu będzie ona bardziej czytelna.

Jeśli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie pozytywna zwracamy się z uprzejmą prośbą o modyfikację SWZ.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że definicja znajdująca się w załączniku nr 2 do SWZ jest wystarczająco czytelna.**

**Pytanie 25:**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o modyfikację SWZ w odniesieniu do definicji naporu śniegu lub lodu poprzez dodanie poniższego zapisu: „o ile do powstania szkody nie doszło na skutek złego stanu technicznego dachu lub innych elementów budynku lub nie zabezpieczenia otworów dachowych, okiennych lub drzwiowych; nie dotyczy to szkód w mieniu znajdującym się w pomieszczeniach najmowanych, jeżeli do obowiązku Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego nie należy dbanie o stan techniczny lub jeżeli Ubezpieczający lub Ubezpieczony do dnia powstania szkody nie wiedział o istniejących zaniedbaniach w tym zakresie albo też o nich wiedział i posiada dowody, że wystąpił do wynajmującego z żądaniem ich usunięcia.”

Jeśli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie pozytywna zwracamy się z uprzejmą prośbą o modyfikację SWZ.

W przypadku negatywnej odpowiedzi zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że intencją Zamawiającego nie jest pokrycie ww. szkód.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

**Pytanie 26:**

Odnosnie poniższego mienia na I ryzyko zwracamy się z uprzejmą prośbą o podanie szacunkowej maksymalnej wartości mienia jakie posiada klient w tych kategoriach.

- a. Składniki infrastruktury drogowej np. znaki drogowe i informacyjne, słupy oświetleniowe, barierki, bariery drogowe, ogrodzenia, parkany, wiaty itp.
- b. Obiekty małej architektury.

**Odpowiedź: Zarządca drogi nie posiada danych w zakresie wartości mienia składników infrastruktury, natomiast wartość środka trwałego wszystkich dróg (ze składkami infrastruktury drogowej) wynosi: 189 941 947,13 zł.**

**Pytanie 27:**

Prosimy o potwierdzenie, że wnioskowany przez Zamawiającego zakres ubezpieczenia nie



obejmuje ubezpieczenia napowietrznych linii przesyłowych energii elektrycznej, znajdujących się poza miejscem ubezpieczenia powyżej 100 m od miejsca ubezpieczenia.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.**

**Pytanie 28:**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości doprecyzowania zapisów SWZ w zakresie definicji klauzuli katastrofy budowlanej: „Na podstawie niniejszej klauzuli ochroną ubezpieczeniową objęte są szkody powstałe w ubezpieczonym mieniu wskutek niezamierzonego, gwałtownego zniszczenia obiektu budowlanego lub jego części, w rozumieniu Prawa budowlanego. Za katastrofę budowlaną nie uznaje się:

- uszkodzenia elementu wbudowanego w budynek lub budowlę, nadającego się do naprawy lub wymiany,
- uszkodzenia lub zniszczenia urządzeń mechanicznych i elektronicznych stanowiących funkcjonalną i integralną część budynku, awarii instalacji.”

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SWZ w tym zakresie.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 29:**

W odniesieniu do ubezpieczenia mienia od ognia i innych żywiołów, w tym ubezpieczenia od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz ryzyka dewastacji zwracamy się z uprzejmą prośbą o modyfikację franszyzy redukcyjnej - proponujemy wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 500 zł.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie franszyzy redukcyjnej do ubezpieczenia mienia od ognia i innych żywiołów w wysokości 500 zł. Do ubezpieczenia kradzieży z włamaniem i rabunku oraz ryzyka dewastacji, zgoda na franszyzę redukcyjną w wysokości 300 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

**Pytanie 30:**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o informację, czy w odniesieniu do sieci wodno-kanalizacyjnej wraz z infrastrukturą Zamawiający zamierza ubezpieczyć sieć napowietrzną. Jeżeli tak, prosimy o podanie jaka jest jej długość, co to za sieć i jakie są jej wartości oraz prosimy o potwierdzenie, że jest ona ubezpieczana w odległości nie większej niż 500 m od ubezpieczanej lokalizacji budynku.

Proszę o podanie historii szkodowej za okres trzech ostatnich lat.

**Odpowiedź: Zamawiający nie zamierza ubezpieczyć sieci napowietrznej. Informacja o historii szkodowej znajduje się w załączniku nr 7 do SWZ.**

**Pytanie 31:**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o informację czy Zamawiający gospodaruje lub w okresie objętym Zamówieniem zamierza administrować wysypiskiem śmieci oraz sortowaniem i



przetwarzaniem odpadów?

Jeśli tak to prosimy o wskazanie sum ubezpieczenia związanych z tą działalnością?

**Odpowiedź: Zamawiający nie gospodaruje ani w okresie objętym Zamówieniem nie zamierza administrować wysypiskiem śmieci oraz sortowaniem i przetwarzaniem odpadów.**

**Pytanie 32:**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej dla ryzyka kradzieży zwykłej w wysokości 5%, nie mniej niż 500 zł w każdej szkodzie.

Jeśli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie pozytywna zwracamy się z uprzejmą prośbą o modyfikację SWZ.

**Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 29.**

**Pytanie 33:**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie, że Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie kl. ryzyk cybernetycznych w brzmieniu Wykonawcy, któremu zostanie udzielone zamówienie, bez względu na fakt, czy taka klauzula znajduje się w jego owu. Proponowana przez Wykonawcę treść klauzuli poniżej:

**KLAUZULA WYŁĄCZAJĄCA RYZYKA CYBERNETYCZNE**

Niezależnie od treści jakichkolwiek innych postanowień niniejszej Polisy lub jakichkolwiek klauzul rozszerzających jej postanowienia uzgadnia się, że Ubezpieczyciel nie odpowiada za jakiegokolwiek szkody powstałe w danych elektronicznych, w tym zniszczenie, zakłócenie, usunięcie, uszkodzenie lub zmianę, powstałe z jakiegokolwiek powodu (w tym, lecz nie wyłącznie, spowodowanych przez wirusy komputerowe lub inne oprogramowanie o podobnym charakterze, lub wskutek działań hakerów lub innych osób, polegających na nieautoryzowanym dostępie lub ingerencji w dane elektroniczne) oraz wynikające z nich jakiegokolwiek szkody następcze, w tym, lecz nie wyłącznie, fizyczne szkody w ubezpieczonym mieniu, utratę możliwości użytkowania, obniżenie funkcjonalności, utratę zysku będącą następstwem zakłócenia bądź przerwy w działalności, a także koszty i nakłady dowolnego rodzaju, niezależnie od jakichkolwiek innych powodów lub zdarzeń, które przyczyniły się równocześnie lub w dowolnej innej kolejności do powstania szkód.

Przy czym za:

- dane elektroniczne uważa się fakty, koncepcje i informacje w formie nadającej się do komunikacji, interpretacji lub przetwarzania za pomocą elektronicznych i elektromechanicznych urządzeń do przetwarzania danych lub urządzeń elektronicznie sterowanych i obejmują oprogramowanie oraz inne zakodowane instrukcje do przetwarzania i manipulowania danymi lub do sterowania i obsługi takich urządzeń.
- wirus komputerowy uważa się zestaw szkodliwych lub nieautoryzowanych instrukcji bądź kod zawierający szereg nieautoryzowanych instrukcji wprowadzonych w złej wierze lub kod, programowy bądź inny, który rozpowszechnia się za pomocą dowolnego systemu lub sieci komputerowej. Wirusy Komputerowe obejmują m.in. „konie trojańskie”, „robaki” i „bomby czasowe i logiczne”.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.**

**Pytanie 34:**

W przypadku negatywnej odpowiedzi na pytanie powyżej zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie, iż intencją Zamawiającego nie jest uzyskanie pokrycia szkód w danych oraz szkód następnych, których przyczyną jest atak cybernetyczny/działanie hakera.

**Odpowiedź: Nie dotyczy.**

**Pytanie 35:**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie, że Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie kl. wyłączenia chorób zakaźnych w brzmieniu Wykonawcy, któremu zostanie udzielone zamówienie, bez względu na fakt, czy taka klauzula znajduje się w jego owu. Proponowana przez Wykonawcę treść klauzuli poniżej:

**KLAUZULA WYŁĄCZENIA CHORÓB ZAKAŹNYCH**

1. Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień niniejszej umowy ubezpieczenia, Strony postanawiają, że zakresem umowy ubezpieczenia nie są objęte szkody bezpośrednio lub pośrednio spowodowane przeniesieniem chorób zakaźnych, przy czym niniejsze wyłączenie nie dotyczy szkód rzeczowych w ubezpieczonym mieniu, które są następstwem innych zdarzeń objętych zakresem umowy ubezpieczenia.

2. W rozumieniu niniejszej klauzuli choroba zakaźna oznacza każdą chorobę, która może zostać przeniesiona za pomocą dowolnej substancji lub czynnika z dowolnego organizmu na inny organizm, w przypadku gdy:

- 1) substancja lub czynnik zawiera, ale nie wyłącznie, wirus, bakterię, pasożyta lub inny organizm lub jego odmianę, niezależnie od tego, czy jest uważany za żywy, czy też nie, oraz
- 2) metoda przenoszenia, bezpośredniego lub pośredniego, obejmuje między innymi przenoszenie drogą powietrzną, przenoszenie płynów ustrojowych, przenoszenie z lub na dowolną powierzchnię lub przedmiot, ciało stałe, płynne lub gazowe, lub między organizmami, oraz
- 3) choroba, substancja lub środek mogą powodować lub grozić spowodowaniem szkody dla zdrowia ludzkiego lub dobrobytu ludzi albo mogą powodować lub grozić spowodowaniem szkody, pogorszenia, utraty wartości, zbywalności lub utraty możliwości korzystania z rzeczy.

W przypadku braku zgody na powyższe Wykonawca nie będzie miał możliwości złożenia oferty z uwagi na wymogi reasekuracyjne.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

**Pytanie 36:**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie, że w sprawach nieuregulowanych w niniejszej SWZ zastosowanie mają przepisy prawa oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU) /szczególne warunki ubezpieczenia w tym klauzule wykonawcy. Jeżeli OWU wskazują wyłączenia lub ograniczenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela, to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający włączył je do zakresu ubezpieczenia w niniejszej SWZ.



**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.**

**Pytanie 37:**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie, że limity wskazane przez Zamawiającego w SWZ mają zastosowanie niezależnie od postanowień owu Wykonawcy.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.**

**Pytanie 38:**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie, że Zamawiający w ramach programu ubezpieczenia OC nie oczekuje udzielenia ochrony w zakresie podlegającym obowiązkowi ubezpieczenia ani nadwyżkowej ochrony ponad sumę gwarancyjną wynikającą z ubezpieczenia obowiązkowego.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.**

**Pytanie 39:**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia Odpowiedzialność Cywilnej nie obejmuje szkód objętych odpowiedzialnością z obowiązkowych polis OC zawodowej.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.**

**Pytanie 40:**

W odniesieniu do odpowiedzialności cywilnej z tytułu zarządzania drogami zwracamy się z uprzejmą prośbą o wykreślenie z zakresu ubezpieczenia czystych strat finansowych.

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SWZ w tym zakresie.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

**Pytanie 41:**


W odniesieniu do ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tyt. prowadzenia działalności i posiadanego mienia zwracamy się z prośbą o zgodę na modyfikację franszyzy redukcyjnej - proponujemy wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 500 zł.

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SWZ w tym zakresie.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie franszyzy integralnej w wysokości 200 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

**Pytanie 42:**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą w odniesieniu do zakresu ubezpieczenia OC, że ryzyko



przeniesienia chorób zakaźnych nie obejmuje przeniesienia choroby Creutzfeldta –Jacoba lub innych encefalopatii gąbczastych .

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

**Pytanie 43:**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wykreślenie z zakresu ubezpieczenia OC, w rozszerzeniu o ryzyko przeniesienia chorób zakaźnych przeniesienia HIV oraz WZW.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 44:**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie, iż zakres odpowiedzialności OC nie obejmuje szkód spowodowanych osunięciem lub osłabieniem nośności gruntu wskutek prowadzonych prac budowlanych, remontowych, konserwacyjnych lub innych podobnych czynności.

**Odpowiedź: Zamawiający nie potwierdza powyższego.**

**Pytanie 45:**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzeniem, że zakresem ochrony nie będą objęte szkody powstałe wskutek przyjęcia przez ubezpieczonego umownego zwiększenia odpowiedzialności poza zakres wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów albo umownego przejścia odpowiedzialności osoby trzeciej.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.**

**Pytanie 46:**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie, że intencją Zamawiającego w zakresie OC w pokryciu szkód z tytułu zalań dachowych są tylko szkody wyrządzone przez Ubezpieczonego, za które ponosi on odpowiedzialność.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.**

**Pytanie 47:**

Prosimy o podanie ilości szkód oraz wysokości szkód z ostatnich 3 lat z tytułu zalań dachowych powstałe w mieniu Zamawiającego.

**Odpowiedź: Informacja o historii szkodowej znajduje się w załączniku nr 7 do SWZ.**

**Pytanie 48:**

Zwracamy się z prośbą o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej dla szkód spowodowanych przez nieszczelne złącza zewnętrzne budynku, nieszczelną stolarkę okienną, kominy, świetliki, itp., spowodowane złym stanem technicznym w wysokości: 5% wartości szkody nie mniej niż 500,00 PLN w każdej szkodzie.



Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca uprzejmie prosimy o modyfikację SWZ.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie franszyzy redukcyjnej dla szkód spowodowanych przez nieszczelne złącza zewnętrzne budynku, nieszczelną stolarkę okienną, kominy, świetliki, itp., spowodowane złym stanem technicznym w wysokości 500 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

**Pytanie 49:**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o informację czy utrzymaniem dróg zajmuje się Zarząd Dróg we własnym zakresie, czy też utrzymanie dróg jest zlecane do wykonania podmiotom trzecim. Jeśli czynności są zlecane, to czy wymaga się od nich zawarcia ubezpieczenia oc stosownie do wykonywanej działalności?

**Odpowiedź: Zarząd Powiatu nie wykonuje we własnym zakresie zadań w ramach bieżącego utrzymania dróg. Wykonawcy wybierani są w drodze prowadzonych postępowań przetargowych. Wymaga się od Wykonawcy naprawienie zniszczonych lub uszkodzonych w toku realizacji urządzeń lub obiektów budowlanych będących własnością osób trzecich. Wykonawcy realizują zadania związane z utrzymaniem dróg na terenie całego powiatu z wyłączeniem dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta Kęty, na którym zarząd zwykły został powierzony Gminie Kęty.**

**Pytanie 50:**


Zwracamy się z uprzejmą prośbą o informację jaki jest stan dróg znajdujących się w zarządzie?

**Odpowiedź: Przegląd stanu technicznego jest robiony dla każdego kilometra drogi, w związku z powyższym nie da jednoznacznie określić stanu technicznego dróg, gdyż jest on mocno skategoryzowany. W większości są to drogi w stanie bardzo dobrym, bądź dobrym, nie mniej znajdują się drogi również w stanie ostrzegawczym i złym.**

**Pytanie 51:**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o informację czy remonty dróg Zarząd Dróg wykonuje własnymi siłami czy też są one zlecane do wykonania podmiotom trzecim. Jeśli czynności są zlecane, to czy wymaga od nich zawarcia ubezpieczenia oc stosownie do wykonywanej działalności?

**Odpowiedź: Zarząd Powiatu nie wykonuje we własnym zakresie zadań w ramach bieżącego utrzymania dróg. Wykonawcy wybierani są w drodze prowadzonych postępowań przetargowych. Wymaga się od Wykonawcy naprawienie zniszczonych lub uszkodzonych w toku realizacji urządzeń lub obiektów budowlanych będących własnością osób trzecich. Wykonawcy realizują zadania związane z utrzymaniem dróg na terenie całego powiatu z wyłączeniem dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta Kęty, na którym zarząd zwykły został powierzony Gminie Kęty.**



**Pytanie 52:**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie, że wszystkie wykazane drogi lokalne, bitumiczne, betonowe, tłuczniowe są drogami publicznymi w myśl ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.

**Odpowiedź: Wszystkie drogi, których zarządcą jest Zarząd Powiatu w Oświęcimiu są drogami publicznymi w myśl ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych.**

**Pytanie 53:**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o poniższe informacje odnośnie ryzyka zakażeń:

a. Czy ubezpieczony w czasie pandemii Covid-19 zmienił dotychczasowy charakter swoich placówek podległych na szpital zakaźny, jednoimienny szpital zakaźny, izolatorium, obiekt przeznaczony do kwarantanny osób podejrzanych o możliwości zarażenia SARS-CoV-2 lub chorych na Covid-19, inne – jakie?

**Odpowiedź: NIE**

b. Czy którykolwiek z pracowników lub osób znajdujących się pod nadzorem/ opieką ubezpieczonego:

-został zakażony SARS-CoV -2?

-zachorował na Covid-19?

-przebywał w kwarantannie w związku z podejrzeniem o zarażenie SARS-CoV-2 lub chorych na Covid-19?

**Odpowiedź: TAK**

c. Czy w jednostkach podległych ubezpieczonego doszło do zdiagnozowania zakażonego SARS-CoV -2Covid-19? oraz dodatkowo z uwagi na specyfikę działalności Ubezpieczonego:

**Odpowiedź: TAK**

d. Jakie Ubezpieczający/Ubezpieczony podjął środki ostrożności w celu przeciwdziałania zakażeniom wśród pracowników?

**Odpowiedź: Zgodnie z zaleceniami wydawanymi przez Stacje Sanitarno-Epidemiologiczne oraz Min. Zdrowia**

e. Czy Ubezpieczający/Ubezpieczony przestrzega zaleceń wydawanych przez Stacje Sanitarno- Epidemiologiczne oraz Min. Zdrowia?

**Odpowiedź: TAK**

f. Czy Ubezpieczający/Ubezpieczony opracował i wdrożył procedury kryzysowe na wypadek wystąpienia zakażeń w placówkach Zamawiającego?

**Odpowiedź: TAK**

g. Czy zostały podjęte dodatkowe działania mające na celu ochronę personelu/osób odwiedzających placówki Ubezpieczonego/ podopiecznych/ pasażerów busów dowożących dzieci i młodzież do szkół przed zarażeniem koronawirusem, takie jak: dodatkowa dezynfekcja klamek, przycisków, włączników/wyłączników, poręczy, terminali płatniczych, etc.

**Odpowiedź: TAK**

h. Czy zostały podjęte działania prewencyjne takie jak: wywieszenie w widocznym miejscu informacji jak skutecznie myć ręce oraz wydanie ostrzeżeń aby nie dotykać





dłohmi twarzy (zwłascza ust, nosa i oczu)?

**Odpowiedź: TAK**

i. Czy pracownicy wykazujący objawy chorobowe (gorączka, kaszel i inne objawy grypopochodne) są odsyłani do domu?

**Odpowiedź: TAK**

j. Czy wykonuje testy przesiewowe wśród pracowników, podopiecznych? Jeśli tak to w jakich sytuacjach?

**Odpowiedź: TAK**

k. Czy Ubezpieczony prowadzi placówki typu Dom Pomocy Społecznej/ Dom Spokojnej starości itp.? Jeśli tak to proszę o informację czy są one przedmiotem ubezpieczenia w ramach niniejszego zapytania? Jeśli tak proszę o podanie liczby takich placówek, liczbie podopiecznych, personelu oraz informację czy personel zatrudniony w placówkach Zamawiającego świadczy pracę na wyłączność tych jednostek czy ma możliwość świadczenia pracy w innych jednostkach służby zdrowia, instytucjach opieki społecznej, itp.?

**Odpowiedź: TAK jest jedna jednostka Domu Pomocy Społecznej. Na ten moment nie ma możliwości udzielenia szerszej odpowiedzi.**

#### **Pytanie 54:**

Z uwagi na trwającą pandemię prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie oczekuje udzielenia ochrony za szkody powstałe w następstwie zakażenia wirusem SARS-CoV-2 (wywołującym chorobę COVID-19) oraz jego mutacjami.

W przeciwnym wypadku prosimy o możliwość wprowadzenia limitu dla oc za szkody powstałe w następstwie zakażenia wirusem SARS-CoV-2 (wywołującym chorobę COVID-19) oraz jego mutacjami w wysokości 50.000 zł na jeden i wszystkie wypadki.

Dodatkowo prosimy o potwierdzenie, że wskazany limit nie będzie dotyczyć zakażeń wirusem SARS-CoV-2 (wywołującym chorobę COVID-19) oraz jego mutacjami w poniższych jednostkach podległych:

- Powiatowy Dom Pomocy Społecznej w Bobrku
- Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Kętach

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.**


#### **Pytanie 55:**

W odniesieniu do odpowiedzialności cywilnej z tytułu zarządzania drogami zwracamy się z uprzejmą prośbą o modyfikację franszyzy redukcyjnej- proponujemy wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 500 zł.

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SWZ w tym zakresie.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie franszyzy integralnej w wysokości 200 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

#### **Pytanie 56:**



Zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie, że nie jest objęta ubezpieczeniem jakakolwiek działalność związana z zagospodarowaniem odpadów, ich sortowaniem, przetwarzaniem, utylizacją, składowaniem, itp.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.**

**Pytanie 57:**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o informację jakie franszyzy miały zastosowanie w programach ubezpieczenia z ostatnich 3 lat.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że jedyną franszyzą, jaka miała zastosowanie w programach ubezpieczenia z ostatnich 3 lat była franszyza integralna 50 zł w ubezpieczeniu szyb.**

**Pytanie 58:**

Prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 500 zł dla oc z tytułu zarządzania drogami oraz dla oc z tytułu utrzymania w należytym stanie terenów zieleni, parków, skwerów, parkingów płatnych/nieodpłatnych, niestrzeżonych.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie franszyzy integralnej w wysokości 200 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

**Pytanie 59:**

Prosimy o wykreślenie z zakresu ubezpieczenia OC związane z naruszeniem dóbr osobistych innych niż szkoda na osobie. Prosimy o informację czy intencją Zamawiającego jest pokrycie szkód z przetwarzaniem danych osobowych. Czy klient miał szkody z tego tytułu, niezależnie czy miał pokrycie ubezpieczeniowe.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Intencją Zamawiającego nie jest pokrycie tego rodzaju szkód.**

**Pytanie 60:**

Prosimy o wykreślenie z zakresu ubezpieczenia OC szkód związanych z brakiem udostępnienia osobom trzecim danych niezbędnych do realizacji zadania (np. wydania decyzji, pozwolenia itp.) ze względu na np. zablokowanie dostępu do danych w wyniku ataku hakerskiego.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 61:**

Prosimy o informację czy intencją Zamawiającego jest pokrycie szkód z zakresu ryzyk cybernetycznych. Czy klient miał szkody z tego tytułu, niezależnie czy miał pokrycie ubezpieczeniowe.

**Odpowiedź: Intencją Zamawiającego nie jest pokrycie tego typu szkód.**



**Pytanie 62:**

Odnosnie przedmiotu ubezpieczenia: Przenośny sprzęt elektroniczny, prosimy o informację czy sprzęt jest wykorzystany do nauki zdalnej (wykorzystywany przez użytkowników np. uczniów/nauczycieli w obiektach Zamawiającego lub w ich domach).

W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o możliwość wprowadzenia następujących zmian: Przenośny sprzęt elektroniczny zakupiony do zdalnej nauki (wykorzystywany przez użytkowników np. uczniów/nauczycieli w obiektach Zamawiającego lub w ich domach) – wprowadzenie oddzielnie dla każdego przedmiotu ubezpieczenia (np. zestaw komputerowy, laptop itp.) użytkowanego poza miejscem ubezpieczenia udziału własnego w wysokości 500 zł.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że część sprzętu elektronicznego jest przeznaczony do nauki zdalnej. Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 500 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

**Pytanie 63:**

Odnosnie przedmiotu ubezpieczenia: Przenośny sprzęt elektroniczny zakupiony do zdalnej nauki (wykorzystywany przez użytkowników np. uczniów/nauczycieli w obiektach Zamawiającego lub w ich domach) – proszę o potwierdzenie, że wszelkie szkody będą zgłaszane przez Zamawiającego.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.**

**Pytanie 64:**

Odnosnie przedmiotu ubezpieczenia: Przenośny sprzęt elektroniczny zakupiony do zdalnej nauki (wykorzystywany przez użytkowników np. uczniów/nauczycieli w obiektach Zamawiającego lub w ich domach) – prosimy o wyłączenie kradzieży zwykłej z zakresu dla mienia użytkowanego poza placówkami szkolnymi.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie ryzyka kradzieży zwykłej wyłącznie w odniesieniu do mienia znajdującego się w domach uczniów/nauczycieli.**

**Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

**Pytanie 65:**

Odnosnie przedmiotu ubezpieczenia: Przenośny sprzęt elektroniczny zakupiony do zdalnej nauki (wykorzystywany przez użytkowników np. uczniów/nauczycieli w obiektach Zamawiającego lub w ich domach) – prosimy o potwierdzenie, że wykonawca ma prawo do regresu wobec użytkowników w zakresie szkód objętych ubezpieczeniami dla mienia użytkowanego poza placówkami szkolnymi.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.**

**Pytanie 66:**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie, że gdziekolwiek mowa jest o kosztach



lub wydatkach to są to koszty lub wydatki uzasadnione i udokumentowane.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.**

**Pytanie 67:**

W odniesieniu do klauzuli szybkiej likwidacji szkód zwracamy się z uprzejmą prośbą o zmianę wyznaczenia terminu oględzin z jednego dnia roboczego na 3 dni robocze.

Jeśli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie pozytywna zwracamy się z uprzejmą prośbą o modyfikację SWZ.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę wyznaczenia terminu oględzin z jednego dnia roboczego na 3 dni (brak zgody na „dni robocze”). Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

**Pytanie 68:**

W odniesieniu do klauzuli robót budowlano-montażowych, zwracamy się z uprzejmą prośbą o informacje jakie prace i o jakiej jednostkowej wartości zamierza Zamawiający wykonywać w okresie objętym zamówieniem.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że rodzaj i wartość prac będzie zależna od sytuacji finansowej powiatu.**

**Pytanie 69:**

W odniesieniu do klauzuli samolikwidacji małych szkód, zwracamy się z uprzejmą prośbą o zgodę na wprowadzenie słów „przeprowadzenia oględzin gdy uzna je za konieczne oraz” jak zaznaczono poniżej w treści klauzuli:

Klauzula samolikwidacji małych szkód

Na podstawie niniejszej klauzuli ustala się, że w przypadku szkody, której szacowana wartość nie przekracza 5 000 zł na dzień jej powstania, Ubezpieczony lub Ubezpieczający ma prawo, po zgłoszeniu szkody do Ubezpieczyciela, do samodzielnej likwidacji takiej szkody, przedstawiając ubezpieczycielowi komplet dokumentacji w postaci:

- druku zgłoszenia szkody (zawierającego datę wystąpienia szkody, przyczynę powstania szkody (najbardziej prawdopodobny powód jej powstania), krótki opis zdarzenia ze szczególnym uwzględnieniem okoliczności powstania szkody, szacunkową wartość szkody)
- wykazu uszkodzonego mienia,
- dokumentacji fotograficznej.

Po dokonaniu naprawy/odtworzeniu mienia do stanu sprzed szkody, Ubezpieczony lub Ubezpieczający dostarczy do Ubezpieczyciela oprócz w/w dokumentacji, niezbędne do podjęcia decyzji o wypłacie odszkodowania dokumenty, tj.:

- kosztorys naprawy bądź fakturę za odtworzenie stanu mienia sprzed szkody (faktury naprawy lub zakupu),
- inne dokumenty, żądane przez ubezpieczyciela wskazane przez zakład ubezpieczeń.

Powyższe postanowienia w żadnym przypadku nie zwalniają Ubezpieczonego lub Ubezpieczającego od obowiązku zgłoszenia Ubezpieczycielowi faktu wystąpienia szkody, nie ograniczają prawa Ubezpieczyciela do przeprowadzenia oględzin gdy uzna je za konieczne oraz całkowitej lub częściowej odmowy wypłaty odszkodowania w przypadku



jeśli roszczenie okaże się nieuzasadnione.

Zastrzega się iż w trakcie trwania samolikwidacji szkody przez ubezpieczonego, w razie powzięcia informacji o przekroczeniu wartości 10 000 zł, do dalszej likwidacji szkody wymagane jest zawiadomienie ubezpieczyciela i uzyskanie jego zgody.

Jeśli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie pozytywna zwracamy się z uprzejmą prośbą o modyfikację SWZ.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 70:**

W odniesieniu do klauzuli przepięć zwracamy się z uprzejmą prośbą o modyfikacje poprzez dodatnie zapisów poniżej:

„Z zakresu ochrony ubezpieczeniowej przewidzianego niniejszą klauzulą wyłączone są szkody:

- a) w licznikach, miernikach,
- b) powstałe w czasie naprawy lub podczas prób dokonywanych na maszynach lub urządzeniach, z wyjątkiem prób dokonywanych w związku z okresowymi badaniami eksploatacyjnymi (ogłędzinami lub przeglądami).

Ubezpieczający jest zobowiązany przeprowadzać okresowe badania eksploatacyjne (ogłędziny i przeglądy) ubezpieczonych maszyn lub urządzeń, w tym instalacji, elektrycznych oraz elektronicznych, a także zainstalowanych w nich zabezpieczeń przeciwprzepięciowych, stosownie do obowiązujących przepisów prawa lub zaleceń producentów;

W razie naruszenia z winy umyślnej lub wskutek rażącego niedbalstwa obowiązków, o których mowa powyżej, Ubezpieczyciel wolny jest od odpowiedzialności za szkody powstałe z tego powodu, chyba że w razie rażącego niedbalstwa zapłata odszkodowania odpowiada w danych okolicznościach względem słuszności.”

Jeśli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie pozytywna zwracamy się z uprzejmą prośbą o modyfikację SWZ.

W przypadku negatywnej odpowiedzi zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie, iż intencją Zamawiającego nie jest uzyskanie pokrycia dla ww. szkód.


**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 71:**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zastąpienie klauzuli rzeczoznawców klauzulą w treści poniżej:

„Z zachowaniem pozostałych niezmiennych niniejszą klauzulą postanowień OWU i za zapłatą dodatkowej składki ubezpieczeniowej ustala się, co następuje:

- 1) rozszerza się zakres ubezpieczenia o koszty rzeczoznawcy, do zapłaty których zobowiązany jest ubezpieczony, jeżeli:
  - a) sporządzenie ekspertyzy jest niezbędne do odtworzenia mienia, w którym wyrządzona została szkoda objęta odpowiedzialnością Ubezpieczyciela i z tytułu której Ubezpieczyciel wypłacił odszkodowanie oraz
  - b) konieczność sporządzenia ekspertyzy została potwierdzona przez Ubezpieczyciela;
- 2) odpowiedzialność Ubezpieczyciela, o której mowa w pkt 1, ustalana jest z



uwzględnieniem wysokości średnich cen rynkowych obowiązujących w zakresie świadczenia tych usług;

Limit odpowiedzialności 10 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia. Franszyza redukcyjna: 500,00 zł.”

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca uprzejmie prosimy o modyfikację SWZ.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 72:**

W odniesieniu do klauzuli automatycznego pokrycia zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie, że złożenie oferty z zastosowaniem klauzuli zamieszczonej poniżej nie będzie stało w sprzeczności z SWZ.

Klauzula automatycznego pokrycia

Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU ustala się, co następuje:

1) nowe inwestycje, za które uważa się środki trwałe stanowiące budynki, budowle, lokale, maszyny, urządzenia i wyposażenie, obiekty małej architektury oraz sprzęt elektroniczny stacjonarny i przenośny, zostają automatycznie objęte ochroną ubezpieczeniową z chwilą ich wpisu do rejestru środków trwałych lub udokumentowanego zakupu;

2) nowe inwestycje, o których mowa w pkt 1, objęte są ochroną ubezpieczeniową pod warunkiem poinformowania TU w terminie do 60 dni po zakończeniu każdego rocznego okresu ubezpieczenia wg stawki z oferty;

3) odpowiedzialność TU z tytułu niniejszej klauzuli ograniczona jest do ustalonego limitu odpowiedzialności TU w wysokości 10% łącznej sumy ubezpieczenia mienia na dzień zawarcia umowy ubezpieczenia, jednak nie więcej niż 10 mln PLN;

4) składka ubezpieczeniowa za objęcie ochroną ubezpieczeniową każdej nowej inwestycji zgłaszanej do ubezpieczenia będzie naliczana od sumy zwiększenia i połowy stawki rocznej. Jeśli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie pozytywna zwracamy się z uprzejmą prośbą o modyfikację SWZ.

W przypadku negatywnej odpowiedzi prosimy o potwierdzenie, że w przypadku mienia objętego ochroną na podstawie ww. klauzuli rozliczenie nastąpi w ciągu 14 dni po zakończeniu każdego rocznego okresu ubezpieczenia na podstawie:

1. Zestawienia mienia przekazanego przez Klienta ze wskazaniem daty przyjęcia do ewidencji każdej pozycji wykazu - rozliczenie pro rata za każdy dzień ochrony ubezpieczeniowej, lub

2. W przypadku braku przekazania wykazu mienia, na podstawie danych przekazanych do wznowienia polisy i połowy składki rocznej.

W przypadku negatywnej odpowiedzi na propozycje powyżej prosimy o informację jak Zamawiający inaczej chciałaby rozliczyć przedmiotową klauzulę.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 73:**

W odniesieniu do Klauzuli automatycznego pokrycia dla mienia po zebraniu danych do SWZ zwracamy się z uprzejmą prośbą o wprowadzenie limitu 10% sumy ubezpieczenia.



Jeśli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie pozytywna zwracamy się z uprzejmą prośbą o modyfikację SWZ.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

**Pytanie 74:**

Klauzula przeniesienia mienia – zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie czy dopuszczacie Państwo modyfikację klauzuli poprzez dodanie treści „Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód powstałych podczas transportu (w tym podczas załadunku i rozładunku), prac demontażowych/ budowlano-montażowych (w tym podczas prób i testów). W przypadku szkody, Ubezpieczający lub Ubezpieczony zobowiązany jest udokumentować fakt przeniesienia mienia z określeniem jego sumy ubezpieczenia oraz daty zmiany miejsca ubezpieczenia.”

Jeśli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie pozytywna zwracamy się z uprzejmą prośbą o modyfikację SWZ.

W przypadku negatywnej odpowiedzi zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie, iż intencją Zamawiającego nie jest uzyskanie pokrycia dla ww. szkód.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 75:**

Klauzula przeniesienia mienia – zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie czy dopuszczacie Państwo wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla mienia przeniesionego do innej lokalizacji w wysokości 1.000.000 zł.

Jeśli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie pozytywna zwracamy się z uprzejmą prośbą o modyfikację SWZ.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**


**Pytanie 76:**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wprowadzenie w klauzuli technologicznej limitu odpowiedzialności ponad sumę ubezpieczenia w wysokości 100.000 zł na jeden i wszystkie wypadki.

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca uprzejmie prosimy o modyfikację SWZ.

W przypadku negatywnej odpowiedzi zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie, iż intencją Zamawiającego jest uzyskanie pokrycia dla ww. kosztów w ramach sumy ubezpieczenia.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie w klauzuli technologicznej limitu odpowiedzialności ponad sumę ubezpieczenia w wysokości 200 000 zł na jeden i wszystkie wypadki. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**



**Pytanie 77:**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o modyfikację klauzuli technologicznej poprzez modyfikację/dodatnie zapisów poniżej:

„Na podstawie niniejszej klauzuli ustala się, że odszkodowanie obejmować będzie uzasadnione i udokumentowane, dodatkowo poniesione przez Ubezpieczonego w związku z powstałą szkodą objętą zakresem ubezpieczenia, koszty wynikające z konieczności dostosowania naprawianego lub odbudowywanego mienia do przepisów wynikających z norm obecnie obowiązującego prawa polskiego lub technologii używanych w danym rodzaju mienia.

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca uprzejmie prosimy o modyfikację SWZ.

W przypadku negatywnej odpowiedzi zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie, iż intencją Zamawiającego jest uzyskanie pokrycia tylko dla ww. kosztów.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

**Pytanie 78:**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o modyfikację rozszerzenia zakresu ubezpieczenia mienia od ognia i innych żywiołów o uzasadnione i udokumentowane koszty odtworzenia dokumentacji poprzez modyfikację/dodatnie zapisów poniżej:

„Uzasadnione i udokumentowane koszty odtworzenia dokumentacji ~~związanej z prowadzoną działalnością~~ niezbędnej do prowadzenia działalności gospodarczej, uszkodzonej, zniszczonej lub utraconej wskutek wystąpienia szkody w ubezpieczonym mieniu, za którą Ubezpieczyciel przyjął odpowiedzialność w ubezpieczeniu mienia od ognia i innych żywiołów, w tym koszty związane z osuszaniem, odgrzybianiem i odtworzeniem dokumentów uszkodzonych lub zniszczonych wskutek zdarzeń objętych ochroną ubezpieczeniową.

Do dokumentacji, o której mowa powyżej, zalicza się:

- a) dokumenty urzędowe związane z prowadzoną działalnością lub posiadaniem mieniem: zezwolenie na prowadzenie działalności, licencje, certyfikaty, koncesje, wypisy z ksiąg wieczystych, umowy cywilnoprawne,
- b) księgi rachunkowe, faktury,
- c) dokumentację techniczną budynków i linii produkcyjnych.


Dokumenty zawarte na elektronicznych nośnikach informacji mogą być ubezpieczone pod warunkiem wykonywania przez ubezpieczonego przynajmniej raz w tygodniu kopii zapasowych, które powinny być przechowywane w zamkniętym pojemniku typu szafa ogniotrwała lub sejf w innej strefie pożarowej;

Ubezpieczyciel pokrywa wyłącznie poniesione i udokumentowane koszty robocizny na odtworzenie dokumentacji, a w przypadku dokumentów zawartych na elektronicznych nośnikach informacji – koszty wprowadzenia danych z kopii zapasowych lub koszt ręcznego wprowadzenia danych z dokumentów źródłowych.

Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za:

- a) dokumenty, których odtworzenie nie jest konieczne do prowadzenia dalszej działalności gospodarczej: notatki, protokoły, projekty umów, oferty, pisma wewnętrzne, pisma informacyjne do klientów, materiały reklamowe i wycinki prasowe,





b) dokumenty uszkodzone w takim stopniu, że możliwe jest ich odczytanie lub w stopniu nie powodującym ich unieważnienia,

c) koszty zmian merytorycznych w dokumentach dokonanych po wystąpieniu szkody.”

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca uprzejmie prosimy o modyfikację SWZ.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 79:**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie jakie mienie Zamawiający ujął w wykazie mienia w pozycji: grunty – wartość 101 832,00 zł – załącznik Rejestr majątku LO Kęty Oświęcim

**Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 109.**

**Pytanie 80:**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie jakie mienie Zamawiający ujął w wykazie mienia w pozycji:

inne wartości niematerialnych i prawnych oraz pozostałych wartości niematerialnych i prawnych – wartość 573 185,11 zł – załącznik Rejestr majątku Starostwo Oświęcim


**Odpowiedź: Licencje i oprogramowania.**

**Pytanie 81:**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o informację o liczbie pracowników zatrudnionych we wszystkich jednostkach objętych przetargiem. Dane w załączonych wykazach są niepełne.

**Odpowiedź:**

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Liczba etatów pracowników zatrudnionych w j-kach budżetowych Powiatu planowanych na 01.01.2022 r.
1	2	3
1	PZ Nr 1 w Oświęcimiu	68,53
2	PZ Nr 2 w Oświęcimiu	180,75
3	PZ Nr 4 w Oświęcimiu	78,44
4	PZ Nr 6 w Brzeszczach	33,46
5	PZ Nr 9 w Kętach	37,02
6	PZ Nr 10 w Kętach	91,84
7	I LO w Kętach	44,01
8	PPP w Oświęcimiu	26,04




9	PPP w Kętach	12,00
10	PPP w Brzeszczach	7,75
11	MDK w Oświęcimiu	11,45
12	PCKTiB w Oświęcimiu	131,40
13	SOSW w Oświęcimiu	172,46
14	PCPR w Oświęcimiu	68,90
15	DPS w Bobrku	130,88
16	PUP w Oświęcimiu	55,50
17	PŚDS w Kętach	9,50
18	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	163,00
<b>RAZEM</b>		<b>1 322,93</b>

**Pytanie 82:**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o informację o wysokości budżetu w każdej z jednostek objętych przetargiem. Dane w załączonych wykazach są niepełne.

**Odpowiedź:**

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYDATKI j-ek planowane na 01.01.2022 r.*
1	2	4
1	PZ Nr 1 w Oświęcimiu	5 539 030
2	PZ Nr 2 w Oświęcimiu	15 945 184
3	PZ Nr 4 w Oświęcimiu	6 624 243
4	PZ Nr 6 w Brzeszczach	2 686 734
5	PZ Nr 9 w Kętach	2 856 150
6	PZ Nr 10 w Kętach	8 087 532
7	I LO w Kętach	3 671 888
8	PPP w Oświęcimiu	2 153 126



9	PPP w Kętach	1 049 523
10	PPP w Brzeszczach	652 695
11	MDK w Oświęcimiu	952 109
12	PCKTiB w Oświęcimiu	11 142 288
13	SOSW w Oświęcimiu	14 794 524
14	PCPR w Oświęcimiu	10 481 925
15	DPS w Bobrku	11 450 359
16	PUP w Oświęcimiu	6 737 254
17	PŚDS w Kętach	1 001 040
18	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	104 776 370
<b>RAZEM</b>		<b>210 601 974</b>

\* UWAGA! Budżet oznacza planowane kwoty, a nie gotówkę na kontach

**Pytanie 83:**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie że przedmiotem ubezpieczenia w mieniu nie jest nawierzchnia trawiasta zgłoszonych boisk sportowych.

**Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 110.**

**Pytanie 84:**

Prosimy o potwierdzenie, że w kwestiach nieuregulowanych w SWZ mają zastosowanie OWU Wykonawcy, o ile nie stoją w sprzeczności z SWZ.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.**

**Pytanie 85:**

Prosimy o potwierdzenie, że jeżeli OWU Wykonawcy wskazują przesłanki wyłączające lub ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela, to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający wprost włączył je do zakresu ubezpieczenia opisanego w SWZ.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.**

**Pytanie 86:**

Prosimy o potwierdzenie, że zakresem ochrony nie będą objęte szkody powstałe wskutek



przyjęcia przez Ubezpieczonego odpowiedzialności wykraczającej poza ustawową odpowiedzialność.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.**

**Pytanie 87:**

Prosimy o potwierdzenie, że zakresem ochrony nie będą objęte szkody powstałe wskutek przyjęcia przez Ubezpieczonego umownego zwiększenia odpowiedzialności poza zakres wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów albo umownego przejęcia odpowiedzialności osoby trzeciej.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.**

**Pytanie 88:**

Prosimy o potwierdzenie, że ochrona ubezpieczeniowa w ramach OC za szkody z tytułu organizacji/współorganizacji, przeprowadzania imprez oraz prowadzenia działalności sportowej i rekreacyjnej nie dotyczy sportów/imprez motorowych, motorowodnych, lotniczych.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.**

**Pytanie 89:**

Prosimy o potwierdzenie, że ochrona ubezpieczeniowa w ramach OC za szkody z tytułu organizacji/współorganizacji, przeprowadzania imprez oraz prowadzenia działalności sportowej i rekreacyjnej - w tym poza miejscem ubezpieczenia (zawody, wycieczki, obozy itp.), nie dotyczy sportów/imprez ekstremalnych rozumianych jako sporty wysokiego ryzyka uprawiane w celu osiągnięcia maksymalnych wrażeń, związane z aktywnością fizyczną zagrażającą zdrowiu i życiu, do których zalicza się takie dyscypliny jak np. żeglowanie ze spadochronem, jazda na nartach i snowboardzie poza wyznaczonymi trasami, nurkowanie z akwalungiem, wspinaczka wysokogórska i skalna, speleologia, skoki bungee, sporty uprawiane na rzekach górskich (rafting, canyoning, hydrospeed, kajakarstwo górskie), le parkur, kitesurfing.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.**

**Pytanie 90:**

Prosimy o potwierdzenie, że zakres ochrony nie obejmuje szkód związanych z nieodbyciem się Imprezy.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.**

**Pytanie 91:**

Prosimy o potwierdzenie, że w OC organizatora imprez niepodlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu pokazy sztucznych ogni, fajerwerków itp. oraz imprezy z wykorzystaniem materiałów wybuchowych i pirotechnicznych będą objęte ochroną wyłącznie w sytuacji, gdy będą przeprowadzane przez podmioty profesjonalnie zajmujące się takimi pokazami



**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.**

**Pytanie 92:**

Prosimy o potwierdzenie, że ochroną nie jest objęta OC zawodowa z tytułu pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie, w tym nadzoru architektonicznego, budowlanego, kierowania budową, oraz OC zawodowa inwestora/inwestora zastępczego.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.**

**Pytanie 93:**

Prosimy o potwierdzenie, że ochroną nie są objęte szkody podlegające pod obowiązkowe ubezpieczenia OC, w tym z tytułu wykonywania zawodu.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.**

**Pytanie 94:**

Prosimy o potwierdzenie, że zmiany umowy w zakresie ubezpieczenia OC w stosunku do oferty, na podstawie której umowę zawarto, dotyczące np. zakresu ubezpieczenia, sum gwarancyjnych, limitów, podlimitów, Ubezpieczonych, działalności objętej ochroną, wydłużenia okresu ubezpieczenia, wymagają zawsze zgody obu stron.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.**

**Pytanie 95:**

W zakresie ubezpieczenia OC za szkody wyrządzone w związku zarządzaniem drogami prosimy o wprowadzenie następującego zapisu:


Ubezpieczony jest obowiązany do:

- niezwłocznego oznakowania miejsca, w którym zdarzyła się szkoda, nie później niż w ciągu 72 godzin,
- prowadzenia dokumentacji zgłoszeń o miejscach stanowiących zagrożenie dla korzystających z pasa drogowego, za który ubezpieczony ponosi odpowiedzialność,
- usuwania zgłoszonych zagrożeń dla korzystających z pasa drogowego, za który ubezpieczony ponosi odpowiedzialność, w ciągu 72 godzin od przyjętej i potwierdzonej na piśmie wiadomości,
- stosowania się do aktualnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie określenia zasad odśnieżania i usuwania gołoledzi na drogach publicznych oraz przepisów wewnętrznych obowiązujących u ubezpieczonego”.

Brak ww. działań w określonych powyżej terminach może skutkować ograniczeniem lub odmową udzielenia ochrony ubezpieczeniowej przez Ubezpieczyciela w odniesieniu do kolejnych szkód powstałych w tym samym miejscu po określonych powyżej terminach.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

**Pytanie 96:**



Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje i nie będzie obejmować szkód powstałych w związku z posiadaniem, użytkowaniem, zarządzaniem oraz administrowaniem wysypiskiem lub składowiskiem odpadów, a także w związku z sortowaniem, spalaniem, utylizowaniem, odzyskiem odpadów lub jakimkolwiek innym ich przetwarzaniem.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.**

**Pytanie 97:**

Prosimy o potwierdzenie, że zakres ochrony ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje i nie będzie obejmować szkód powstałych w związku z prowadzeniem działalności medycznej, badawczej, farmaceutycznej, a także udzielaniem świadczeń zdrowotnych (nie dotyczy drobnych świadczeń medycznych w DPS, szkołach takich jak zmiana opatrunku, iniekcje, szczepienia, pobieranie krwi i krótkotrwałe jej przechowywanie) oraz zarządzaniem jednostkami służby zdrowia.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.**

**Pytanie 98:**

Prosimy o potwierdzenie, że zakres ochrony ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje i nie będzie obejmować szkód powstałych w związku z działalnością stacji sanitarno-epidemiologicznych.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.**

**Pytanie 99:**

Prosimy o usunięcie z ochrony ubezpieczeniowej rozszerzenia OC za szkody związane z brakiem udostępnienia osobom trzecim danych niezbędnych do realizacji zadania (np. wydania decyzji, pozwolenia itp.) ze względu na np. zablokowanie dostępu do danych w wyniku ataku hakerskiego

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 100:**

Czy Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zapisu: W odniesieniu do domów pomocy społecznej ochrona ubezpieczeniowa obejmuje odpowiedzialność cywilną Ubezpieczonego za szkody wynikające z przeniesienia chorób zakaźnych, za wyjątkiem szkód wyrządzonych wskutek rażącego niedbalstwa Ubezpieczonego?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 101:**

Prosimy o wprowadzenie dla szkód wynikających z przeniesienia chorób zakaźnych podlimitu odpowiedzialności w wysokości 100.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia lub innego akceptowalnego przez Zamawiającego/Ubezpieczającego.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**



**Pytanie 102:**

Prosimy o potwierdzenie, że mienie zgłoszone do ubezpieczenia zgodnie z SWZ lub zapytaniem jest zabezpieczone w sposób przewidziany obowiązującymi przepisami aktów prawnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w szczególności:

- ustawą o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178 poz. 1380 z późn. zm.)
- ustawą w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.)
- rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719 z późn. zm.)

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.**

**Pytanie 103:**

Prosimy o potwierdzenie, że obiekty budowlane oraz wykorzystywane instalacje techniczne zgłoszone do ubezpieczenia zgodnie z SWZ lub zapytaniem podlegają regularnym przeglądom okresowym stanu technicznego i/lub dozorowi technicznemu, wykonywanym przez uprawnione podmioty oraz, że w protokołach z dokonanych przeglądów nie stwierdzono zastrzeżeń warunkujących ich użytkowanie. W szczególności przeglądy okresowe dotyczą:

- przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia;
- sprzętu przeciwpożarowego;
- instalacji elektrycznej i odgromowej;
- instalacji gazowej;
- przewodów kominowych (dymowe, spalinowe, wentylacyjne);
- instalacji gazów medycznych;
- instalacji wodociągowej przeciwpożarowej;
- instalacji ciśnieniowych;
- urządzeń dźwigowych.


**Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 4.**

**Pytanie 104:**

Prosimy o wskazanie, które lokalizacje ucierpiały wskutek powodzi, podtopień bądź osunięcia się ziemi w okresie od 1997r. włącznie, oraz w jakim stopniu. O ile to możliwe, to prosimy o wykaz takich zdarzeń i wysokości szkód.

**Odpowiedź: Na ten moment Zamawiający posiada informacje o zalaniach piwnicy w PZ6, najniższej kondygnacji szkoły PZ10, oraz zestawienie infrastruktury drogowej, która ucierpiała od 2018r. w Starostwie wskutek powodzi wraz z wysokością poniesionych strat zawiera protokół z dnia 22.08.2019 r. wskazany w pkt. 19e).**

**Pytanie 105:**



Prosimy o wskazanie, czy do ubezpieczenia zostały zgłoszone:

- a) budynki w złym stanie technicznym
- b) budynki przeznaczone do rozbiórki
- c) pustostany

W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o:

- wskazanie ich lokalizacji i sposobu zabezpieczenia przed dostępem osób trzecich.
- informację czy w tych obiektach zostały odłączone media oraz czy obiekty podlegają okresowemu monitoringowi.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że jedynie w PŚDS budynek główny zdolny do użytkowania, natomiast dobudówka (stare mieszkania) są w złym stanie technicznym oraz PPP Kęty: Poradnia mieści się w budynku razem z ŚDPS, oraz filią PUP. W tym budynku poziom przyziemia nie jest wykorzystywany ale jest ogrzewany a w południowym skrzydle budynku, w "dobudówce" znajdują się mieszkania, które są w bardzo złym stanie technicznym.**

**Pytanie 106:**

Prosimy o stanowienie jednego wspólnego limitu odpowiedzialności dla infrastruktury drogowej i (składników) infrastruktury mostowej w wysokości 1 000 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 107:**

Prosimy o wykaz mostów, tuneli, estakad, wiaduktów z szacowanymi wartościami lub definitywne wyłączenie ich z ochrony ubezpieczeniowej.

**Odpowiedź: Wartość środka trwałego obiektów mostowych wynosi: 38 617 990,11 zł.**

**Pytanie 108:**

Prosimy o wprowadzenie górnego limitu odpowiedzialności w klauzuli przeniesienia mienia

- Ubezpieczenie mienia od ognia i innych żywiołów – limit 5 000 000 zł
- Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego w systemie wszystkich ryzyk – limit 1 000 000 zł lub innego akceptowalnego przez Zamawiającego.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

**Pytanie 109:**

Prosimy o wyłączenie z ochrony gruntów (są zgłaszane do ochrony w majątku LO Kęty Oświęcim).

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Do odpowiedzi zostaje załączona korekta rejestru majątku. Załącznik zostanie udostępniony Wykonwcom, którzy złożyli wniosek o część poufną SWZ. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**





**Pytanie 110:**

Prosimy o wyłączenie z ochrony zieleni/nasadzeń (są zgłaszane do ochrony w majątku SOSW Oświęcim - pozycja 14 i 22)

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Do odpowiedzi zostaje załączona korekta rejestru majątku. Załącznik zostanie udostępniony Wykonwcom, którzy złożyli wniosek o część poufną SWZ. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

**Pytanie 111:**

W nawiązaniu do w/w wniosków nr. 28 i 29, prosimy o korektę załącznika nr 6.

**Odpowiedź: W związku z wnioskami w pytaniach 109 i 110: Załączniki zostaną udostępnione Wykonwcom, którzy złożyli wniosek o część poufną SWZ. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

**Pytanie 112:**

Prosimy o potwierdzenie, że zgłoszone w rejestrach majątku (zał. 5) linie kablowe, energetyczne, itp. znajdują się w odległości nie większej niż 1 000 m od ubezpieczanej lokalizacji/obiektu.

**Odpowiedź: Zamawiający na ten moment nie posiada tego typu informacji.**

**Pytanie 113:**

Dla budynków ujętych w następujących rejestrach majątku:

- Rejestr majątku PPP Kęty Oświęcim
- Rejestr majątku LO Kęty Oświęcim
- Rejestr majątku PZ10 Oświęcim
- PZ1 Oświęcim
- PZ4 Oświęcim
- Starostwo Oświęcim
- PZ2 Oświęcim

nie opisano konstrukcji. Proszę o uzupełnienie tych informacji (ściany/dach) lub potwierdzenie, że nie występują budynki o konstrukcji palnej (ściany wykonane w konstrukcji drewnianej bądź pokrycie dachowe takie jak gont drewniany, wióry, łupki, deszczułki, etc. (inny materiał roślinny).

**Odpowiedź:**

**PZ nr 10 Kęty – BRAK INFORMACJI**

**PZ nr 2 SOMSiT – NIE występują budynki o konstrukcji palnej.**

**PZ nr 1 - NIE występują budynki o konstrukcji palnej.**

**PPP Oświęcim – Konstrukcja obiektu:**

**Fundament: betonowo-żelbetonowy**

**Konstrukcja nośna: wykonana z cegły pełnej na zaprawie cementowo-wapiennej**

**Ściany działowe: z cegły pełnej murowane na zaprawie cementowo-wapiennej oraz płyty kartonowo-gipsowe na ruszcie z profili stalowych ocynkowanych w rozstawie 400**



mm, wypełnienie wełna mineralna.

**Stropy: stropy gęstożebrowe typu DMS**

**Dach: o konstrukcji drewnianej, kryty dachówką ceramiczną, nad przewiązkami dachy kryte papą termozgrzewalną na płytach betonowych.**

**Drzwi wewnętrzne: drewniane, otwierane na zewnątrz i wewnątrz pomieszczeń, przegradzające aluminiowe, przeszklone oraz stalowe przeciwpożarowe.**

**Drzwi zewnętrzne: aluminiowe, przeszklone w układzie podwójnym**

**Okna zewn.: PCV**

**Korytarze, drogi ewakuacyjne, sanitariaty: płyty ceramiczne**

**Pomieszczenia biurowe: panele**

**PPP Kęty - nie występują budynki o konstrukcji palnej.**

**I LO Kęty – NIE występują budynki o konstrukcji palnej**

#### **Pytanie 114:**

Prosimy o ograniczenie zakresu ubezpieczenia dla infrastruktury drogowej (w tym dróg/placów/chodników wykazanych w załącznikach nr 5) oraz dla (składników) infrastruktury mostowej do następujących ryzyk zdefiniowanych w załączniku nr 1 pkt. 2. (UBEZPIECZENIE MIENIA OD OGNI A I INNYCH ŻYWIOŁÓW) sekcja „zakres ubezpieczenia”:

1. Ogień, w tym również osmalenie i przypalenie, działanie dymu i sadzy, jeżeli pierwotną przyczyną był ogień,
2. Bezpośrednie uderzenie pioruna,
3. Eksplozja, implozja
4. Upadek statku powietrznego, jego części lub przewożonego ładunku,
6. Huk ponaddzwiękowy,
7. Powódź.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

#### **Pytanie 115:**

Prosimy o zmianę treści klauzuli samolikwidacji małych szkód na:

Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU i umowy ubezpieczenia ustala się, że:

1. W przypadku wystąpienia szkód, których szacunkowa wartość nie przekracza 10 000 PLN powyżej ustalonej w umowie ubezpieczenia franszyzy redukcyjnej, ubezpieczony, po zgłoszeniu ubezpieczycielowi faktu wystąpienia szkody, sporządzi pisemny protokół zawierający:

- 1) datę i przyczynę powstania szkody wraz z opisem zdarzenia,
- 2) szacunkową wartość szkody,
- 3) dane i podpisy osób sporządzających protokół oraz datę jego sporządzenia,
- 4) podpisy przedstawicieli ubezpieczonego, świadka zdarzenia lub osoby, która wykryła szkodę,
- 5) oświadczenie sprawcy szkody,
- 6) wykaz uszkodzonego mienia wraz z dokumentacją fotograficzną,



- 7) w przypadku szkody w lokalach wynajmowanych - kopię umowy najmu lokalu,
- 8) w przypadku zalania - protokół spisany z najemcą lub wynajmującym.
2. Po dokonaniu naprawy ubezpieczony dostarczy ubezpieczycielowi dokumenty potwierdzające zakres i koszt naprawy lub odtworzenia mienia będącego przedmiotem szkody.
3. Ubezpieczony ma obowiązek powiadomić o szkodzie policję w przypadku, gdy szkoda jest wynikiem lub posiada znamiona przestępstwa.
4. Ubezpieczony zachowa uszkodzone części lub elementy do dyspozycji ubezpieczyciela.
5. W przypadku, gdy na podstawie otrzymanej dokumentacji nie będzie możliwości jednoznacznego ustalenia okoliczności powstania szkody lub jej wartości, TU w ciągu 7 dni od dnia otrzymania dokumentacji zwróci się do ubezpieczonego z prośbą o uzupełnienie dokumentów.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

**Pytanie 116:**

Prosimy o zmianę treści klauzuli szybkiej likwidacji szkód na:

Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU i umowy ubezpieczenia ustala się, że:

1. W przypadku uszkodzenia mienia objętego ochroną, którego przywrócenie do pracy w ciągu 24 godzin jest konieczne dla normalnego prowadzenia działalności przez ubezpieczonego, ubezpieczony, po powiadomieniu ubezpieczyciela o szkodzie, może przystąpić do samodzielnej likwidacji szkody.
2. Ubezpieczony sporządzi i przedstawi ubezpieczycielowi stosowny protokół opisujący zdarzenie, w tym rozmiar i przyczynę szkody. Dodatkowo przedstawi wyliczenie wartości szkody, fakturę lub inny dokument potwierdzający zakres i koszt przeprowadzonej naprawy. Dokumenty te będą podstawą ustalenia odpowiedzialności ubezpieczyciela za zaistniałą szkodę i wysokości odszkodowania.
3. Ubezpieczony zachowa uszkodzone części lub elementy do dyspozycji ubezpieczyciela.
4. W przypadku uszkodzenia sprzętu elektronicznego, którego przywrócenie do pracy nie jest natychmiast konieczne (w ciągu 24 godzin), ubezpieczony po zgłoszeniu szkody może przystąpić do samodzielnej likwidacji szkody na powyższych zasadach jedynie w przypadku, gdy ubezpieczyciel nie dokona oględzin przedmiotu szkody w ciągu 3 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszenia.


**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

**Pytanie 117:**

W klauzuli katastrofy budowlanej prosimy o dopisanie następujących wyłączeń odpowiedzialności ubezpieczyciela:

Z ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są szkody:

- 1) wynikiłe ze zdarzeń powstałych w budynkach, w których prowadzone są roboty



budowlane wymagające pozwolenia na budowę,

2) w budynkach przeznaczonych do rozbiórki, będących w jej trakcie lub też wyłączonych z eksploatacji, a także mieniu tam zgromadzonym.

3) która powstała na skutek lub do której przyczyniły się niewłaściwe warunki eksploatacji w szczególności rozumiane jako zbyt duże obciążenie, przeróbki niezgodne z zasadami budowlanymi, braki w remontach i bieżącym utrzymaniu.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

**Pytanie 118:**

W klauzulach zwiększonych kosztów działalności oraz kosztów pracy w godzinach nadliczbowych, nocnych oraz dni wolne prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 100 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia lub innego akceptowalnego.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

**Pytanie 119:**

Prosimy o zmianę treści klauzuli szkód powstałych w wyniku prac budowlanych, remontowych i modernizacyjnych na:

Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU i umowy ubezpieczenia ustala się, że:

1. Zakres ochrony ubezpieczeniowej zostaje rozszerzony o szkody powstałe w związku z prowadzonymi drobnymi pracami remontowo-budowlanymi:

1) w mieniu będącym przedmiotem drobnych prac remontowo-budowlanych - do limitu odpowiedzialności określonego niżej,

2) w mieniu zgłoszonym do ubezpieczenia - do sumy ubezpieczenia tego mienia.

2. Ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową szkody, o których mowa w pkt 1, pod warunkiem, że prace te:

1) nie naruszają stabilności konstrukcji nośnej lub dachowej (w tym pokrycia) budynku lub budowli,

2) nie mają wpływu na sprawność urządzeń przeciwpożarowych lub innych zabezpieczeń, których istnienie ubezpieczający zadeklarował we wniosku o ubezpieczenie,

3) prowadzone są w obiektach oddanych do użytkowania,

4) w przypadku prowadzenia prac niebezpiecznych pożarowo (cięcie, szlifowanie, spawanie, użycie otwartego ognia itp.) wymagane jest stosowanie instrukcji prowadzenia prac niebezpiecznych pożarowo. W razie naruszenia niniejszego obowiązku Ubezpieczyciel ma prawo do zmniejszenia lub odmowy wypłaty odszkodowania w zakresie, w jakim niewykonanie tego obowiązku miało wpływ na powstanie i rozmiar szkody.

3. Z zakresu ochrony ubezpieczeniowej przewidzianego niniejszą klauzulą dodatkowo wyłączone są szkody powstałe wskutek:

1) katastrofy budowlanej,

2) wadliwego wykonania robót, w tym niewłaściwego zabezpieczenia mienia sąsiadującego.

Limit odpowiedzialności 200 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia.



**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie treści z wyłączeniem pkt 2 ppkt 4 i pkt 3 ppkt 2. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

**Pytanie 120:**

W ubezpieczeniu ryzyka katastrofy budowlanej prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 5% wartości szkody nie mniej niż 5.000 zł lub innej akceptowalnej.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 500 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

**Pytanie 121:**

Klauzula nadwyżkowa do mienia ubezpieczonego w wartości księgowej brutto - prosimy o obniżenie limitu do 500 000 zł

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 122:**

Czy podmioty zgłoszone do ubezpieczenia były w ostatnich 3 latach ubezpieczone (co najmniej) w zakresie wszystkich ubezpieczeń określonych w SWZ? W przypadku odpowiedzi negatywnej, prosimy o wskazanie różnic.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że zgłoszone ubezpieczenia w ostatnich 3 latach są podobne do zakresu wszystkich ubezpieczeń określonych w SWZ.**

**Pytanie 123:**

Czy wszyscy Ubezpieczeni i wszystkie ryzyka były dotychczas objęte ochroną? W przypadku odpowiedzi negatywnej prosimy o wskazanie różnic.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.**

**Pytanie 124:**


Czy zakres ochrony w ramach poszczególnych ubezpieczeń był analogiczny do określonego w SWZ? W przypadku istotnych różnic w zakresach poszczególnych ubezpieczeń prosimy o ich wskazanie.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że zakres wnioskowanej ochrony określonej w SWZ jest podobny do obecnej.**

**Pytanie 125:**

Jakie franszyzy / udziały własne miały zastosowanie do umów z ostatnich 3 lat?

**Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 57.**



**Pytanie 126:**

Prosimy o przesunięcie terminu składania ofert na 10.02.2022r.

**Odpowiedź: Termin został przesunięty zmianami opublikowanymi dnia 07-02-2022 r.**

**Pytanie 127:**

Prosimy o podanie informacji: kiedy były prowadzone ostatnie remonty oraz czy w czasie trwania umowy ubezpieczenia są przewidziane jakiegokolwiek modernizacje dróg.

**Odpowiedź: Poniżej udostępniono adresy stron internetowych zawierających sprawozdanie z wykonania budżetu za ostatnie lata, tj. 2019, 2020 oraz za pierwsze półrocze 2021 r.**

- 1) <https://bip.powiat.oswiecim.pl/index.php/dokumenty/9144> - za 2019 rok
- 2) <https://bip.malopolska.pl/oswiecimski,a,1908390,uchwala-nr-455532021-z-dnia-23-marca-2021-r-w-sprawie-sprawozdania-rocznego-z-wykonania-budzetu-powi.html> – za 2020 rok
- 3) <https://bip.malopolska.pl/oswiecimski,a,1981801,uchwala-nr-1816892021-zarzadu-powiatu-w-oswiecimiu-z-dnia-24-sierpnia-2021-r-w-sprawie-informacji-o-.html> – za pierwsze półrocze 2021 roku

Zestawienie planowanych w 2022 r. inwestycji, w tym w zakresie infrastruktury drogowej zawarto w Uchwale Budżetowej Powiatu Oświęcimskiego na rok 2022 r. do której udostępniamy adres strony internetowej: <https://bip.malopolska.pl/oswiecimski,a,2040323,uchwala-budzetowa-powiatu-oswiecimskiego-na-rok-2022.html>

**Pytanie 128:**

Wnoszę o uzupełnienie rejestru majątku PZ10 Oświęcim w pozycji „mienie- budynki i budowle” o konstrukcję i pokrycie dachu, materiał ścian budynków.

**Odpowiedź: Zamawiający na ten moment nie posiada tego typu informacji.**

**Pytanie 129:**

Wnoszę o podanie PML.

**Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 10.**

**Pytanie 130:**

Proszę o potwierdzenie, że żaden z budynków i budowli zgłoszonych do ubezpieczenia nie ma konstrukcji z płyt warstwowych.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.**

**Pytanie 131:**

Wnoszę o przesunięcie terminu składania ofert na dzień 07.02.2022r.



**Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią nr pytanie nr 126.**

**Pytanie 132:**

Wnoszę o wprowadzenie franszyzy integralnej w wysokości 500 zł w ubezpieczeniu szyb i przedmiotów szklanych od stłuczenia.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie franszyzy integralnej w wysokości 50 zł (pięćdziesięciu zł) w ubezpieczeniu szyb i przedmiotów szklanych od stłuczenia. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

**Pytanie 133:**

Wnoszę o wprowadzenie franszyzy integralnej w wysokości 500 zł w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej z tytułu administrowania drogami.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie franszyzy integralnej w wysokości 200 zł w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej z tytułu administrowania drogami. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

**Pytanie 134:**

Proszę o informację jak często jednostka odpowiedzialna za administrowanie drogami publicznymi dokonuje oceny stanu dróg i w jakim czasie dokonuje naprawy

**Odpowiedź: Zarządca drogi dokonuje zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 1 i 2 z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane z późniejszymi zmianami kontroli okresowej raz w roku, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego dróg, oraz 5 leniej kontroli okresowej, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego. Naprawy dróg w złym stanie technicznym dokonywane są na bieżąco w ramach posiadanych środków finansowych.**

**Pytanie 135:**

Wnoszę o wprowadzenie franszyzy integralnej w wysokości 500 zł w ubezpieczeniu mienia od ognia i innych żywiołów.

**Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 29.**

**Pytanie 136:**


Wnoszę o zmianę limitu dla infrastruktury drogowej z 5 000 000 zł na 500 000 zł

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 137:**

Wnoszę o zmianę limitu dla infrastruktury mostowej z 1 000 000 zł na 500 000 zł.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**



**Pytanie 138:**

Wnioskuje o potwierdzenie, że w rozszerzeniu w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej wzajemnej Ubezpieczyciel będzie odpowiadał do wysokości sumy gwarancyjnej.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.**

**Pytanie 139:**

Wnioskuje o dodanie dodatkowego zapisu w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej w rozszerzeniu czyste straty finansowe o : „Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody powstałe w związku z odwołaniem imprezy”.

**Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 90.**

**Pytanie 140:**

Wnioskuje o wskazaniem budynków i lokali, które będą nieużytkowane powyżej 30 dni i objęte podstawowym zakresem ubezpieczenia w zakresie ubezpieczenia od ognia i innych żywiołów FLEXA.

**Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedziami na pytania nr 7 i 8.**

**Pytanie 141:**

Proszę o informację czy Zamawiający zgłasza do ubezpieczenia sprzęt używany uczniom do nauki zdalnej. Jeżeli tak proszę o wyodrębnienie sumy ubezpieczenia tego sprzętu.

**Odpowiedź:**

**PZ6: Sprzęt elektroniczny przenośny jest ubezpieczony na kwotę 91 082,58 zł, w chwili obecnej czterech uczniów korzysta z wypożyczonych laptopów.**

**PZ10 Kęty: sprzęt elektroniczny jest wykorzystywany do nauki zdalnej w kwocie 11 994,96 zł.**

**PCKTiB: sprzęt elektroniczny jest wykorzystywany do nauki zdalnej w kwocie 45 165,60 zł.**

**PZ2: sprzęt elektroniczny jest wykorzystywany do nauki zdalnej w kwocie 75 759,98 zł.**

**PZ4: sprzęt elektroniczny jest wykorzystywany do nauki zdalnej w kwocie 7 596,48 zł.**

**I LO Kęty – sprzęt elektroniczny jest wykorzystywany do nauki zdalnej w kwocie 9 495,60 zł.**

**Pytanie 142:**

Wnioskuje o wprowadzenie limitu dla klauzuli zwiększonych kosztów działalności w wysokości 50 000 zł

**Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 118.**

**Pytanie 143:**

Wnioskuje o wprowadzenie limitu dla klauzuli kosztów pracy w godzinach nadliczbowych,





nocnych oraz dni wolne w wysokości 30 000 zł.

**Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 118.**

**Pytanie 144:**

Wnoszę o aktualizację szkodowości do dnia 28.01.2022r.

**Odpowiedź: Zamawiający na ten moment nie ma takiej możliwości.**

**Pytanie 145:**

Prosimy o zmianę treści klauzuli automatycznego pokrycia na:

Na podstawie niniejszej klauzuli ustala się, że Ubezpieczyciel obejmie automatyczną ochroną ubezpieczeniową nowonabyte mienie lub mienie, którego wartość wzrosła w okresie ubezpieczenia, od dnia wprowadzenia środka do ewidencji lub z dniem przejścia na Ubezpieczającego ryzyka związanego z posiadaniem tego mienia do końca trwania okresu ubezpieczenia.

Składka dodatkowa za w/w wzrost sumy ubezpieczenia obliczona będzie przy uwzględnieniu stawki ustalonej dla danej grupy mienia z zastosowaniem przeliczenia „pro rata”.

Limit 20% sumy ubezpieczenia na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

**Pytanie 146:**

1. Proszę o informacje czy Zamawiający zgłasza do ubezpieczenia w ramach ubezpieczenia sprzętu elektronicznego w systemie wszystkich ryzyk sprzęt przeznaczony do nauki zdalnej. Ponadto:

a) Jeżeli sprzęt ten został uwzględniony w sprzęcie elektronicznym przenośny proszę o podział sumy ubezpieczenia na sprzęt przeznaczony do nauki zdalnej i pozostały elektroniczny sprzęt przenośny.

**Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 141.**

b) Jeżeli okaże się, iż Zamawiający posiada sprzęt do nauki zdalnej proszę o zgodę na wprowadzenie dodatkowego zapisu dla tego rodzaju mienia w postaci „Dla sprzętu przeznaczonego do nauki zdalnej zostaje wprowadzony regres dla sprawcy w przypadku, gdy szkoda została wyrządzona z winy umyślnej”.

**Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 65.**

Dodatkowo zamawiający informuje, że korekcie ulega rejestr majątku Starostwa Powiatowego, który jest częścią załącznika nr 5 do SWZ.

Wszystkie zaktualizowane rejestry wraz z zestawieniem sum ubezpieczenia (zał nr 6) zostają udostępnione Wykonawcom, którzy złożyli wniosek o część poufną SWZ.

Pozostałe postanowienia SWZ nie ulegają zmianom.

Jacek Kopacz