



- [SW01] SCIANA WEWNĘTRZNA 8cm  
1. PŁYTKI NA KLEJU gr. 1cm (\*W POMIESZCZENIACH SANITARNYCH)  
2. TYNK CEMENTOWO-WAPENNY gr. 1cm  
3. BŁOCZKA Z BETONU KOMÓRKOWEGO gr. 18cm  
4. TYNK CEMENTOWO-WAPENNY gr. 1cm  
5. PŁYTKA CERAMICZNA NA KLEJU gr. 1cm (\*W POMIESZCZENIACH SANITARNYCH)
- [SW02] SCIANA WEWNĘTRZNA 12cm  
1. PŁYTKI NA KLEJU gr. 1cm (\*W POMIESZCZENIACH SANITARNYCH)  
2. TYNK CEMENTOWO-WAPENNY gr. 1cm  
3. BŁOCZKA Z BETONU KOMÓRKOWEGO gr. 12cm  
4. TYNK CEMENTOWO-WAPENNY gr. 1cm  
5. PŁYTKA CERAMICZNA NA KLEJU gr. 1cm (\*W POMIESZCZENIACH SANITARNYCH)
- [SW03] SCIANA WEWNĘTRZNA 8cm  
1. PŁYTKI NA KLEJU gr. 1cm (\*W POMIESZCZENIACH SANITARNYCH)  
2. TYNK CEMENTOWO-WAPENNY gr. 1cm  
3. BŁOCZKA Z BETONU KOMÓRKOWEGO gr. 8cm  
4. TYNK CEMENTOWO-WAPENNY gr. 1cm  
5. PŁYTKA CERAMICZNA NA KLEJU gr. 1cm (\*W POMIESZCZENIACH SANITARNYCH)
- [SW04] ZAMUROWANE OTWORY W ISTNIEJĄCYCH MURACH  
1. TYNK CEMENTOWO-WAPENNY gr. 1cm  
2. ZAMUROWANIE OTWORU Z BŁOCZKÓW Z BETONU KOMÓRKOWEGO – GRUBOŚĆ BŁOCZKÓW DO GRUBOŚCI MURU  
3. TYNK CEMENTOWO-WAPENNY gr. 1cm

**Jednostka projektowa:**

**Muz Architektura - Pracownia Projektowa**  
 mgr inż. arch. Marcin Musz  
 35-312 Rzeszów, ul. Pełczarska 61c lok. 9a

**Temat:**

Przebudowa oraz doprowadzenie do zgodności z warunkami ochrony przeciwpożarowej części Szkoły Podstawowej w Głogowie Małopolskim

**Lokalizacja inwestycji:**

ul. Karłowicza Wyszyskiego 1, 36-060 Głogów Małopolski  
 dz. ew. nr 144/4, obr. Głogów Mlp, miasto

**Inwestor:**

Gmina Głogów Małopolski,  
 ul. Rynek 1, 36-060 Głogów Małopolski

**Tytuł rysunku:**

RZUT PARTERU

**Data:**

01.2022r.

**Nr rysunku:**

A-1

**Skala:**

1:100

**Arteria:**

ARCHITEKTURA

**Projektant główny:**

mgr inż. arch. Marcin Musz  
 24/PKOKK/2015

**Nr uprawnień:**

24/PKOKK/2015

**Podpis:**

mgr inż. arch. Michał Lewandowski  
 16/PKOKK/2014

**Projektant wykonawczy:**

16/PKOKK/2014

mgr inż. arch. Paweł Rawski  
 -

**Projektant wykonawczy:**

-

## ODRĘBNA STREFA POŻAROWA ZLIII