

**SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH**

**PRZYŚCIENNA WIATA DREWNIANA -
MODERNIZACJA , NOWE ŻABNO**

**Kod słownika zamówień CPV:45215221-2 roboty budowlane w
zakresie ośrodków opieki dziennej**

ZAMAWIAJĄCY :

**LUBUSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO
KALSK 91 , 66-100 SULECHÓW**

Opracował :
Stanisław Elszyn WBPP/N52/81/Zg



Żary ; 24.10.2022 r.

I. CZĘŚĆ OGÓLNA

Przedmiot specyfikacji technicznych

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach zamówienia : „ Przyścienna Wiata Drewniana w Nowym Żabnie”

Zakres stosowania specyfikacji technicznych

Specyfikacje Techniczne stanowią część dokumentów przetargowych i kontraktowych należy odczytywać i rozumieć w odniesieniu do zlecenia i wykonania robót wymienionych w Kosztorysie Inwestorskim.

Roboty przygotowawcze :

- Wykonawca zabezpieczy miejsce wykonywania robót i oznakuje przed dostępem osób nieuprawnionych, utrzyma to oznakowanie przez cały czas trwania robót. Po zakończeniu dnia pracy Wykonawca pozostawia plac budowy w stanie czystym, nie stwarzającym żadnych zagrożeń dla mieszkańców i użytkowników obiektu.

Roboty budowlane :

Wykonawca wykonuje roboty zgodnie z Kosztorysem Inwestorskim. Materiały przeznaczone do wbudowania muszą być dopuszczone do stosowania w budownictwie – posiadać aktualne atesty i certyfikaty dopuszczające do stosowania w budownictwie .

Szczegółowy opis robót :

Roboty remontowo-budowlane wiaty przyściennej

Budowa : PRZYŚCIENNA WIATA DREWNIANA - MODERNIZACJA
Obiekt : Wiaty przyścienna
Adres : Nowe Żabno

WIODĄCE NARZUTY I STAWKI KOSZTORYSU

Stawka roboczogodziny R-g : zł / r-g

Narzut kosztów pośrednich Kp : % od Robocizny [Kp_R] + % od Sprzętu [Kp_S]

Narzut zysku Z : % od (R + Kp_R) + % od (M) + % od (S + Kp_S)

Poziom cen :

KOSZTORYS INWESTORSKI

Str. 1

Lp.	Kod pozycji / opis pozycji	Liczba / Ilość	J.m.	Cena jedn.	Wartość zł
I	Roboty remontowe				
I.A	Konstrukcja ścian i dachu				
1	KNR 401-0401-02-00 IGM Warszawa [Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r.] Słupy z dwoma zastrzałami	6,900	m		
2	KNR 202-0406-01-00 WACETOB Warszawa [Wyd.WACETOB W-wa 1997 r.] Konstrukcje dachowe z tarcicy iglastej wymiarowej nasyconej -murlaty o przekroju poprzecznym drewna: do 180 cm2	0,445	m3		
3	KNR 202-0410-04-00 WACETOB Warszawa [Wyd.WACETOB W-wa 1997 r.] Oflacenie połaci dachowych latami iglastymi wymiar. nasyconymi o przekroju 38 x 50 mm, z wykonaniem i osadzeniem wyłazów dachowych i okienek dymnikowych - rozstaw lat: ponad 24 cm	22,440	m2		
4	KNR 202-0506-01-00 WACETOB Warszawa [Wyd.WACETOB W-wa 1997 r.] Pckrycie dachów i ścian płytami Onduline: ułożenie płyt- analog.płyty z poliwęglanu	43,716	m2		
I.B	Stolarka z oszkleniem				
5	KNR 202-1019-05-00 WACETOB Warszawa [Wyd.WACETOB W-wa 1997 r.] Dzwi balkonowe "Poltrocal" - przesuwne	6,000	m2		

RAZEM:

--- Koniec wydruku ---