


Załącznik do decyzji A.D. 6740.404.2020
z dnia 08.10.2020



- EPS 70-033 gr. 15cm ($U=0.19 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$)
- Docieplenie ścian zewnętrznych: styropian EPS 70-036 gr. 12 cm ($U=0.24 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$)
oraz płytami ze sztywnej piany fenolowej gr. 8 cm ($U=0.22 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$). gr. 10cm, $\lambda=0.021 \text{ W/m}\cdot\text{K}$
- Dźwig platformowy zamontowany w samonośnym szybie stalowym, obudowanym szkłem bezpiecznym.

ŚCIANY ISTNIEJĄCE
OTWORY DO ZAMUROWANIA

"PROJECT STUDIO" PROJEKTOWANIE, NADZOROWANIE OBSŁUGA INWESTYCJI UL. CYSTERSKA 6/13, WĄGROWIEC	
GMINA WĄGROWIEC ADRES: UL. CYSTERSKA 22 62-100 WĄGROWIEC	
PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWĄ BUDYNKU URZĘDU GMINY W WĄGROWCU - PROJEKT ZAMIENNY ADRES: UL. CYSTERSKA 22 62-100 WĄGROWIEC DZ. NR EWID. 5516	
RZUT I PIĘTRA	
SKALA 1:100	DATA GRUDZIEŃ 2015
mgr inż. CEZARY CHOJNOWSKI OPRACOWAŁ UPR. BUD. WKP/006/GWK/12	
BRONISŁAW PEDZISZ PROJEKTOWAŁ - ARCH. I KONSTR. UPR. BUD. 153/5/Pw	
mgr inż. arch. TADEUSZ TYLKA SPRAWDZIŁ - ARCH. UPR. BUD. NN-8345/4/81	
ARCH. - KONSTR.	5
BRANŻA	STRONA