


STAROSTWO POWIATOWE  
Wydział Architektury i Budownictwa  
ul. Kościuszki 15, tel. 67 268 05 54  
62-100 Wągrowiec


Załącznik do decyzji AD.6740.404.2020  
z dnia 08.10.2020



- Docieplenie ścian zewnętrznych: styropian EPS70-033 gr. 15cm ( $U=0.19 W/m^2 \cdot K$ ) oraz płytami ze sztywnej piany fenolowej gr. 8cm ( $U=0.24 W/m^2 \cdot K$ ), gr. 10cm,  $\lambda=0.021 W/m \cdot K$
- Winda wykonana z konstrukcji stalowej, obudowa ze szkła bezpiecznego.
- Zadaszenie nad tylnym wejściem ze szkła hartowanego na konstrukcji ze stali nierdzewnej.
- Dzwi zewnętrzne z ciepłego aluminium, drzwi wewnętrzne płytowe z wypełnieniem z płyty wiórowej.

ŚCIANY ISTNIEJĄCE  
 ŚCIANY PROJEKTOWANE  
 OTWORY DO ZAMUROWANIA

Szczegół docieplenia w miejscu istniejącego gzymsu



|  |                            |
|--|----------------------------|
| <b>"PROJECT STUDIO"</b><br>PROJEKTOWANIE, NADZOROWANIE<br>OBSŁUGA INWESTYCJI<br>UL. CYSTERSKA 6/13, WĄGROWIEC  |                            |
| <b>GMINA WĄGROWIEC</b><br>ADRES: UL. CYSTERSKA 22<br>62-100 WĄGROWIEC  |                            |
| INWESTOR   |                            |
| <b>PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWĄ<br/>         BUDYNKU URZĘDU GMINY<br/>         W WĄGROWCU - PROJEKT ZAMIENNY</b><br>ADRES: UL. CYSTERSKA 22<br>62-100 WĄGROWIEC<br>DZ. NR EWID. 5516 |                            |
| PROJEKT  |                            |
| RZUT PARTERU   |                            |
| TEMAT RYSUNKU  | GRUDZIEŃ 2015              |
| SKALA  | DATA                       |
| mgr inż. CEZARY CHOJNOWSKI   |                            |
| OPRACOWAŁ  | UPR. BUD. WKP/000/WOWDK/12 |
| BRONISŁAW PEDZISZ  |                            |
| PROJEKTOWAŁ - ARCH. I KONSTR.  | UPR. BUD. 153/75/PW        |
| mgr inż. arch. TADEUSZ TYLKA   |                            |
| SPRAWDZIŁ - ARCH.  | UPR. BUD. NN-8345/474/81   |
| ARCH. - KONSTR.  | 4                          |
| BRANŻA   | NUMER                      |
|  | STRONA                     |