

**Ogłoszenie o zamówieniu  
Roboty budowlane**

**~Remontu korytarzy i klatek schodowych, Oddziału Zabezpieczenia, Wydziału Informacji Niejawnych i Kancelarii Tajnej w zakresie odnowienia powłok malarskich w ramach bieżącej konserwacji w budynku nr 5**

**SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY**

**1.1.) Rola zamawiającego**

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

**1.2.) Nazwa zamawiającego:** ~Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte

**1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** ~REGON 190064136

**1.5) Adres zamawiającego**

**1.5.1.) Ulica:** ~Inżyniera Jana Śmidowicza, 69

**1.5.2.) Miejscowość:** ~Gdynia

**1.5.3.) Kod pocztowy:** ~81-127

**1.5.4.) Województwo:** pomorskie

**1.5.5.) Kraj:** Polska

**1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3:** PL633 - Trójmiejski

**1.5.9.) Adres poczty elektronicznej:** ~przetargi@amw.gdynia.pl

**1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego:** ~www.amw.gdynia.pl

**1.6.) Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna

**1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego:** Edukacja

**SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE**

**2.1.) Ogłoszenie dotyczy:**

Zamówienia publicznego

**2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług:** Nie

**2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:**

~Remontu korytarzy i klatek schodowych, Oddziału Zabezpieczenia, Wydziału Informacji Niejawnych i Kancelarii Tajnej w zakresie odnowienia powłok malarskich w ramach bieżącej konserwacji w budynku nr 5

**2.4.) Identyfikator postępowania:** ~ocds-148610-e953d022-ccf5-11eb-911f-9ad5f74c2a25

**2.5.) Numer ogłoszenia:** ~2021/BZP 00081955/01

**2.6.) Wersja ogłoszenia:** ~01

**2.7.) Data ogłoszenia:** 2021-06-14 13:00

**2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań:** Tak

**2.9.) Numer planu postępowań w BZP:** ~2021/BZP 00014768/09/P

**2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:**

1.1.1 Remont korytarzy i klatek schodowych Oddziału Zabezpieczenia, Wydziału Informacji Niejawnych i Kancelarii Tajnej w zakresie odnowienia powłok malarskich w ramach bieżącej konserwacji w budynku nr 5

1.1.1 Remont korytarzy i klatek schodowych Oddziału Zabezpieczenia, Wydziału Informacji Niejawnych i Kancelarii Tajnej w zakresie odnowienia powłok malarskich w ramach bieżącej konserwacji w budynku nr 5

**2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy:** Nie

**2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:** Nie

**2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną**

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

## **SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA**

**3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania**

~<https://platformazakupowa.pl/>

**3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia:** Nie

**3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej:** Tak

**3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej:** ~<https://platformazakupowa.pl/>

**3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej:**

~Szczegółowe określenie wymagań technicznych i organizacyjnych dotyczących korespondencji elektronicznej zawarto w rozdziale 8 SWZ

**3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne:** Nie

**3.12.) Oferta - katalog elektroniczny:** Nie dotyczy

**3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:**

polski

**3.15.) RODO (obowiązek informacyjny):** ~Szczegółowe określenie zasad związanych z obowiązkiem informacyjnym RODO zawarto w rozdziale 39 SWZ

## **SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA**

**4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe:** Nie

**4.1.2.) Numer referencyjny:** ~28/ZP/21

**4.1.3.) Rodzaj zamówienia:** Roboty budowlane

**4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania:** Nie

**4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych:** Nie

**4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia:** Nie

**4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:**

**4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia**

~Zakres prac obejmuje:1) Roboty budowlane:a) demontaż konstrukcji mocującej ławki i ponowny montaż ławek, b) demontaż tabliczek informacyjnych przy drzwiach, a następnie ponowny ich montaż,c) zerwanie ze ścian symboli ewakuacyjnych, p-poż., a następnie ich ponowne naklejenie, a w przypadku uszkodzenia wymiana na nowe,d) wyniesienie mebli z holi i korytarzy we wskazane miejsce) zdjęcie gablot, tablic ze ścian z zeskładowaniem we wskazanym miejscu, a następnie ponowne zawieszenie,f) zabezpieczenie folią podłóg i innych elementów,g) wykucie zbędnych kołków ze ścian i sufitów,h) skucie tynków z zaprawy cementowej na ścianach, filarach pilastrach,i) rozebranie okładziny ściennej z płytek glazury, j) dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych metodą smarowania,k) wykonanie, uzupełnianie i naprawa tynków cementowo-wapiennych kat III, na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo i pianobetonów, na ścianach, stropach, słupach,l) wykucie z muru ościeżnic drzwiowych drewnianych, m) zakup i montaż stolarki drzwiowej z obróbką osadzenia, z zastosowaniem drzwi wewnętrznych, drewnianych, jednoskrzydłowych o wym.90x200cm, do-stosowanych do drzwi istniejących w budynkach AMW (z ramą z drewna egzotycznego, z metalową ościeżnicą);skrzydło drzwiowe płytowe wewnętrzne do pomieszczeń o dużym natężeniu ruchu wypełnione prasowaną kanałową płytą wiórową; rama skrzydła wykonana z gatunków drewna egzotycznego; cała konstrukcja pokryta płytą HDF 2 mm wykończona laminowaną okleiną HPL lub CPL w kolorze nawiązującym do już wymienionych na korytarzu; skrzydło drzwiowe wyposażone w trzyczęściowy zawias niklowany oraz niklowany za-mek podklamkowy, komplet klamek z szyldem, odbój drzwiowy oraz naklejony numer pomieszczenia; ościeżnica stalowa wykonana z blachy głębokotłoczonej o gr 1,50 mm w kolorze nawiązującym do kolorystyki drzwi,n) zakup i osadzenie kratki wentylacyjnych PCV z żaluzją, w ścianach z cegieł,o) przemurowanie ścianek gr 1 cegły, na zaprawie cementowo-wapiennej,p) demontaż listew drewnianych zabezpieczających dylatacje sufitów i ścian, z oczyszczeniem dylatacji, zakupem i uszczelnieniem dylatacji profilami dylatacyjnymi z materiału trwale elastycznego, odpornego m.in. na oleje, masy bitu-miczne, utlenianie, kwasy, promieniowanie UV, wpływy atmosferyczne i temperaturę (od -30 do +60°C) lub równoważnymi,q) przecieranie istniejących tynków cementowo-wapiennych z zeszkobaniem farby, tapet na stropach, biegach, spocznikach, ścianach,r) gruntowanie podłoży pionowych i poziomych preparatem głęboko penetrującym do powierzchniowego wzmocnienia nasiąkłych podłoży, na bazie wodnej dyspersji żywic syntetycznych, o gęstości ok. 1,0 kg/dm<sup>3</sup>s) montaż narożników ochronnych, aluminiowych, perforowanych, z siatką, na narożach ścian,t) wykonanie ręczne gładzi jednowarstwowych z gipsu szpachlowego o wysokiej wytrzymałości mechanicznej warstwy, wynikającej z wysokiej zawartości spoiwa gipsowego (≥50 %), na podłożu z tynku.2) Roboty malarskie Kolory powłok malarskich –do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie prac remontowych.a) ługowanie farby olejnej z tynków ścian,b) dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków ścian z jednokrotnym szpachlowaniem; parametry farby olejnej: odporność na środki dezynfekcyjne, czynniki mechaniczne oraz atmosferyczne, do użytku w pomieszczeniach użyteczności publicznej i służby zdrowia, trudno zapalna powłoka – klasa palności D<sub>s1</sub>,d0,c) dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi podłoży gipsowych z gruntowaniem i starych tynków

wewnętrznych (ścian, sufitów, słupów, biegów klatek schodowych); parametry farby: do zastosowania w obiektach użyteczności publicznej, zmywalna, odporna na szorowanie, d) demontaż grzejników na czas robót malarskich i ponowny montaż po zakończeniu robót malarskich, włącznie z próbą szczelności grzejników, e) dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych i rurowo-żebrowych, f) dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych, cokołów, krat, balustrad, pochwytów; parametry farby olejnej: odporność na środki dezynfekcyjne, czynniki mechaniczne oraz atmosferyczne, do użytku w pomieszczeniach użyteczności publicznej i służby zdrowia, trudno zapalna powłoka – klasa palności D<sub>rs</sub>1, d0.3) Roboty w zakresie odnowienia posadzek lastryk a) zabetonowanie żwirobetonem bez deskowań i stempli bruźd w posadzce, b) naprawa pęknięć i ubytków w posadzce lastryk, także w rejonie po osadzeniu drzwi; wypełnienie materiałem oryginalnym bądź mieszaniną żywicy z utwardzaczem oraz odpowiednim barwnikiem; kolorystykę należy tak dobrać, aby była najbardziej zbliżona do naprawianej powierzchni; po utwardzeniu do mechanicznego polerowania, c) uzupełnienie cokołów cementowych, z zatarciem na gładko w jednej lokalizacji. 4) Roboty elektryczne – zgodnie z dokumentacją branży elektrycznej a) demontaż i ponowny montaż opraw oświetleniowych wraz z ich umyciem (wyczyszczeniem), b) wymiana nieuszczelnionych podtynkowych przełączników schodowych krzyżowych, łącznik p/t schod. podśw. st IP20, c) wymiana gniazd instalacyjnych wtykowych nieuszczelnionych podtynkowych, gniazda 2P+Z 10/16A 250V stand. wyższy, d) wymiana opraw świetłówkowych 4x20W, e) wymiana włącznika lub przycisku podtynkowego w puszcze, f) wymiana podtynkowych gniazd wtykowych dwubiegunowych do 16 A ze stykiem ochronnym. 5) Roboty inne a) demontaż metalowych torów kablowych z wykuciem wieszaków z muru i naprawą muru, b) demontaż szafy elektrycznej o wymiarach 0,55 x 1,05m, z naprawą ściany i tynków, c) zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych, d) rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju, e) wykonanie warstw wyrównawczych pod posadzki, z zaprawy cementowej samopoziomującej, gr 20mm zatartej na gładko, f) wykonanie posadzki jednobarwnej z płytek gresowych 30x30cm, matowych, o antypoślizgowości min. R10, o klasie odporności na ścieranie -5, wraz z cokołem wys. 10cm, (wybór rodzaju i kolorystyki płytek na etapie prac remontowych) g) licowanie ścian płytkami gresowymi 30x30cm, (wybór rodzaju i kolorystyki płytek na etapie prac remontowych), h) wykonanie posadzki z wykładzin tekstylnych w rulonie, z dużą odpornością powierzchniową, dla miejsc o dużym natężeniu ruchu dla miejsc użyteczności publicznej, odpornych na zaplamienia, ścieranie, zniekształcanie i uszkodzenia mechaniczne, z atestem na trudnopalność, antyelektrostatyczność, z atestem higienicznym, klejonych do podłoża wraz z listwami przyściennymi z tworzyw sztucznych (wybór rodzaju i kolorystyki wykładziny i listew na etapie prac remontowych), i) zakup i montaż listew progowych aluminiowych, półokrągłych, szybkiego montażu z uszczelką silikonową ze schowanymi wkrętami, j) demontaż zmywaka kuchennego, z zakupem i montażem nowego zmywaka nakładanego na szafkę, z blachy stalowej, jednokomorowego z ociekaczem pralnym, z 1 otworem na montaż baterii, przystosowanego do montażu na szafce szer. 80cm i zakup z montażem szafki z płyty MDF w okleinie drewnopodobnej, dostosowanej do mebli biurowych, dwudrzwiowej, wolnostojącej, szerokości 80 cm, przystosowanej do montażu zlewozmywaków nakładanych, z zawiasami z wbudowanym spowalniaczem (wybór rodzaju i kolorystyki szafki na etapie prac remontowych), k) zakup i wymiana baterii zlewozmywakowej jednouchwytowej stojącej, z głowicą ceramiczną, z długą, ruchomą, elastyczną wylewką, z napowietrzającą końcówką – perlator, nowoczesny, minimalistyczny design, l) wykonanie sufitu podwieszanego o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami mineralnymi ze skalnej wełny mineralnej, z widoczną stroną płyty: ultramatawą, gładką, białą, z pomalowanym welonem, z tyłem płyty o szczelnej membranie akustycznej, bezpośrednia izolacyjność akustyczna  $R_w = 25$  dB. 6) Roboty po zakończeniu prac malarskich a) wniesienie mebli, b) mycie po robotach malarskich okien, posadzek lastryk i gresowych, c) zamówienie i wywiezienie kontenera na śmieci remontowe, po robotach konserwacyjnych,

#### 4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

#### **4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:**

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

#### **4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje:** Nie

#### **4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:** ~90 dni

#### **4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia:** Nie

#### **4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane:** Tak

**4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane:** ~Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień z wolnej ręki o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia dotychczasowemu wykonawcy zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych o wartości nie większej niż 400 000 PLN. Warunkiem udzielenia tego zamówienia będzie fakt, że dotychczasowy wykonawca zrealizuje roboty budowlane w terminie i z najwyższą starannością, zapewni nie gorszy standard wykonywania nowego zamówienia niż podstawowego, a także że zaakceptuje istotne warunki dotychczasowej umowy, jak również strony w wyniku negocjacji uzgodnią wynagrodzenie oraz termin wykonania takiego zamówienia.

#### **4.3.) Kryteria oceny ofert**

##### **4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert:** Punktowo

##### **4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert:** Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

##### **Kryterium 1**

##### **4.3.5.) Nazwa kryterium:** ~Cena

##### **4.3.6.) Waga:** 60

##### **Kryterium 2**

##### **4.3.4.) Rodzaj kryterium:**

inne.

##### **4.3.5.) Nazwa kryterium:** ~Gwarancja

##### **4.3.6.) Waga:** 20

##### **Kryterium 3**

##### **4.3.4.) Rodzaj kryterium:**

inne.

##### **4.3.5.) Nazwa kryterium:** ~Termin realizacji

##### **4.3.6.) Waga:** 20

**4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert:** Nie

## **SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW**

#### **5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia:** Tak

#### **5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:**

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 3

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 6

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

### **5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak**

### **5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.**

~1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym Opis spełnienia warunku: Wykonawca musi posiadać zdolność do występowania w obrocie gospodarczym tj. być wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy dnia 11.09.2019 r. - Prawo zamówień publicznych 2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów Opis spełnienia warunku: Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków w tym zakresie. Zamawiający nie dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu. 3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej Opis spełnienia warunku: Wykonawca musi być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia, na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 500.000,00 zł. 4) zdolności technicznej lub zawodowej Opis spełnienia warunku: 1. Wykonawca musi posiadać doświadczenie w wykonaniu robót budowlanych (załącznik nr 8), w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty zostały wykonane należyście, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów. Za spełnienie tego warunku Zamawiający uzna wykonanie co najmniej trzech zadań obejmujących prace remontowe, budowlane w budynkach wpisanych do rejestru zabytków bądź na terenie wpisanym do rejestru zabytków o wartości robót minimum 1 100 000, 00 złotych brutto łącznie, w tym minimum 1 praca polegająca na wykonaniu remontu sanitariatów o wartości 332.000, 00 zł z potwierdzeniem, że roboty zostały wykonane z należytą starannością. 2. Wykonawca musi dysponować osobami, (załącznik nr 9) skierowanymi do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnymi za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Za spełnienie tego warunku zamawiający uzna dysponowanie przez wykonawcę osobami z uprawnieniami budowlanymi upoważniającymi do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie oraz posiadającymi doświadczenie zawodowe minimum 10 lat: a) 1 (jedna) osoba o uprawnieniach budowlanych w specjalności konstrukcyjno-budowlanej

(załącznik nr 10);b) 1 (jedna) osoba o uprawnieniach „D” i „E” w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji elektrycznych (załącznik nr 11);c) Wykonawca musi zapewnić kierowanie robotami budowlanymi przez osobę posiadającą kwalifikacje, o których mowa w art. 37c Ustawy o Ochronie Zabytków wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez tę osobę wymagań, o których mowa w art. 37c. Na potwierdzenie spełnienia, przez osobę wskazaną do kierowania robotami budowlanymi, wymagań, o których mowa w art. 37c Ustawy o Ochronie Zabytków - oświadczenie wraz z wykazem robót budowlanych prowadzonych przez nią przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru przez okres co najmniej 18 miesięcy (załącznik nr 12).Wskazane wyżej osoby muszą posiadać aktualne zaświadczenia z IIB o przynależności do IIB ważne w okresie trwania przedmiotu zamówienia.Ocena spełnienia warunków będzie dokonywana metodą 0-1, tj. spełnia/nie spełnia w oparciu o oświadczenia i dokumenty dołączone do oferty bądź po ich uzupełnieniu na wezwanie Zamawiającego.

**5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy:** Tak

**5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu:**

~Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania – w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu składa każdy z Wykonawców - sporządzony według wzoru (załącznik nr 5). a) Oświadczenie o przynależności bądź braku przynależności do grupy kapitałowej (załącznik nr 4).f) Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub informacja z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast ww. dokumentów składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.

**5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu:** ~c) Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienia przez Wykonawców, oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu składa ich pełnomocnik - sporządzone według wzoru (załącznik nr 6).d) Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby- sporządzony według wzoru (załącznik nr 7).Oświadczenia o dysponowaniu osobami (załącznik nr 10 - 12). Wykaz robót wraz z dokumentami potwierdzającymi należyte wykonanie (załącznik nr 8).Wykaz osób (załącznik nr 9). Polisę OC

**5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:**

~nie dotyczy

**5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych:** Nie

**5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:**

~Formularz ofertowy- sporządzony według wzoru (załącznik nr 1).Pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik;Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;Oświadczenie RODO - sporządzone według wzoru (załącznik nr 13).Dowód wniesienia wadium.

## SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

**6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe:** Nie

**6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie**

**6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak**

**6.4.1) Informacje dotyczące wadium:**

~Zamawiający przewiduje konieczność złożenia wadium (dowód wniesienia wadium należy dołączyć do oferty) w wysokości: 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100). Wadium należy wnieść w jednej z form określonych w art. 97 ust. 7 ustawy Pzp. przed upływem terminu składania ofert (zgodnie z art. 97 ust. 5 Pzp). Numer konta: PEKAO Bank Pekao S.A. 19 1240 2933 1111 0010 2946 0480.

**6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak**

**6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie**

## **SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY**

**7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie**

**7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak**

**7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:**

~Zmiany Umowy zawarte są w § 23, w projekcie umowy załącznik nr 3 do SWZ

**7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie**

## **SEKCJA VIII – PROCEDURA**

**8.1.) Termin składania ofert: 2021-06-29 09:00**

**8.2.) Miejsce składania ofert: ~<https://platformazakupowa.pl/>**

**8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-06-29 09:15**

**8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-07-29**